

Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum

Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg

DECKBLATT

Unterlage ersetzt Unterlage M 11.1.3 T

Unterlage M 11.1.1.3 Ä

- Berechnung Ausbauabschnitt -

aufgestellt:
Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum
Nürnberg, den 20.02.2019



Bretschneider
Baudirektorin

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
1	Ackerstraße 15 (V)	NW	EG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
1	Ackerstraße 15 (V)	NW	1.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
1	Ackerstraße 15 (V)	NW	2.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
1	Ackerstraße 15 (V)	NW	3.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
1	Ackerstraße 15 (V)	NW	4.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
1	Ackerstraße 15 (V)	NO	EG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
1	Ackerstraße 15 (V)	NO	1.OG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
1	Ackerstraße 15 (V)	NO	2.OG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
1	Ackerstraße 15 (V)	NO	3.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
1	Ackerstraße 15 (V)	NO	4.OG	2	MI	64	54	54	48	-	-	nein
1	Ackerstraße 15 (V)	SW	EG	3	MI	64	54	37	32	-	-	nein
1	Ackerstraße 15 (V)	SW	1.OG	3	MI	64	54	38	33	-	-	nein
1	Ackerstraße 15 (V)	SW	2.OG	3	MI	64	54	40	34	-	-	nein
1	Ackerstraße 15 (V)	SW	3.OG	3	MI	64	54	41	36	-	-	nein
1	Ackerstraße 15 (V)	SW	4.OG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
1	Ackerstraße 15 (V)	O	EG	4	MI	64	54	32	26	-	-	nein
1	Ackerstraße 15 (V)	O	1.OG	4	MI	64	54	32	27	-	-	nein
1	Ackerstraße 15 (V)	O	2.OG	4	MI	64	54	34	28	-	-	nein
1	Ackerstraße 15 (V)	O	3.OG	4	MI	64	54	35	30	-	-	nein
1	Ackerstraße 15 (V)	O	4.OG	4	MI	64	54	39	34	-	-	nein
2	Ackerstraße 16 (V)	W	EG	1	MI	64	54	41	36	-	-	nein
2	Ackerstraße 16 (V)	W	1.OG	1	MI	64	54	45	39	-	-	nein
2	Ackerstraße 16 (V)	W	2.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
2	Ackerstraße 16 (V)	W	3.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
2	Ackerstraße 16 (V)	W	4.OG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
2	Ackerstraße 16 (V)	O	EG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
2	Ackerstraße 16 (V)	O	1.OG	2	MI	64	54	44	38	-	-	nein
2	Ackerstraße 16 (V)	O	2.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
2	Ackerstraße 16 (V)	O	3.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
2	Ackerstraße 16 (V)	O	4.OG	2	MI	64	54	47	41	-	-	nein
3	Ackerstraße 17 (V)	W	EG	1	MI	64	54	43	37	-	-	nein
3	Ackerstraße 17 (V)	W	1.OG	1	MI	64	54	44	38	-	-	nein
3	Ackerstraße 17 (V)	W	2.OG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
3	Ackerstraße 17 (V)	W	3.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
3	Ackerstraße 17 (V)	W	4.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
3	Ackerstraße 17 (V)	O	EG	2	MI	64	54	36	31	-	-	nein
3	Ackerstraße 17 (V)	O	1.OG	2	MI	64	54	38	32	-	-	nein
3	Ackerstraße 17 (V)	O	2.OG	2	MI	64	54	39	34	-	-	nein
3	Ackerstraße 17 (V)	O	3.OG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
3	Ackerstraße 17 (V)	O	4.OG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
4	Ackerstraße 18 (V)	W	EG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
4	Ackerstraße 18 (V)	W	1.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
4	Ackerstraße 18 (V)	W	2.OG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
4	Ackerstraße 18 (V)	W	3.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
4	Ackerstraße 18 (V)	W	4.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
4	Ackerstraße 18 (V)	S	EG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
4	Ackerstraße 18 (V)	S	1.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
4	Ackerstraße 18 (V)	S	2.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
4	Ackerstraße 18 (V)	S	3.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
4	Ackerstraße 18 (V)	S	4.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
4	Ackerstraße 18 (V)	O	EG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
4	Ackerstraße 18 (V)	O	1.OG	3	MI	64	54	46	40	-	-	nein
4	Ackerstraße 18 (V)	O	2.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
4	Ackerstraße 18 (V)	O	3.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
4	Ackerstraße 18 (V)	O	4.OG	3	MI	64	54	49	44	-	-	nein
4	Ackerstraße 18 (V)	N	EG	4	MI	64	54	43	38	-	-	nein
4	Ackerstraße 18 (V)	N	1.OG	4	MI	64	54	46	41	-	-	nein
4	Ackerstraße 18 (V)	N	2.OG	4	MI	64	54	49	44	-	-	nein
4	Ackerstraße 18 (V)	N	3.OG	4	MI	64	54	51	46	-	-	nein
4	Ackerstraße 18 (V)	N	4.OG	4	MI	64	54	53	48	-	-	nein
5	Ackerstraße 19 (V)	W	EG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
5	Ackerstraße 19 (V)	W	1.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
5	Ackerstraße 19 (V)	W	2.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
5	Ackerstraße 19 (V)	W	3.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
5	Ackerstraße 19 (V)	W	4.OG	1	MI	64	54	52	46	-	-	nein
5	Ackerstraße 19 (V)	O	EG	2	MI	64	54	35	30	-	-	nein
5	Ackerstraße 19 (V)	O	1.OG	2	MI	64	54	36	31	-	-	nein
5	Ackerstraße 19 (V)	O	2.OG	2	MI	64	54	38	32	-	-	nein
5	Ackerstraße 19 (V)	O	3.OG	2	MI	64	54	40	34	-	-	nein
5	Ackerstraße 19 (V)	O	4.OG	2	MI	64	54	42	37	-	-	nein
6	Ackerstraße 20 (V)	N	EG	1	MI	64	54	44	38	-	-	nein
6	Ackerstraße 20 (V)	N	1.OG	1	MI	64	54	47	41	-	-	nein
6	Ackerstraße 20 (V)	N	2.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
6	Ackerstraße 20 (V)	N	3.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
6	Ackerstraße 20 (V)	N	4.OG	1	MI	64	54	53	47	-	-	nein
6	Ackerstraße 20 (V)	W	EG	2	MI	64	54	48	42	-	-	nein
6	Ackerstraße 20 (V)	W	1.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
6	Ackerstraße 20 (V)	W	2.OG	2	MI	64	54	53	47	-	-	nein
6	Ackerstraße 20 (V)	W	3.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
6	Ackerstraße 20 (V)	W	4.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
6	Ackerstraße 20 (V)	W	EG	3	MI	64	54	49	43	-	-	nein
6	Ackerstraße 20 (V)	W	1.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
6	Ackerstraße 20 (V)	W	2.OG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
6	Ackerstraße 20 (V)	W	3.OG	3	MI	64	54	56	50	-	-	nein
6	Ackerstraße 20 (V)	W	4.OG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
6	Ackerstraße 20 (V)	O	EG	4	MI	64	54	43	38	-	-	nein
6	Ackerstraße 20 (V)	O	1.OG	4	MI	64	54	44	39	-	-	nein
6	Ackerstraße 20 (V)	O	2.OG	4	MI	64	54	45	40	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
6	Ackerstraße 20 (V)	O	3.OG	4	MI	64	54	46	41	-	-	nein
6	Ackerstraße 20 (V)	O	4.OG	4	MI	64	54	48	43	-	-	nein
7	Ackerstraße 21 (V)	W	EG	1	MI	64	54	42	36	-	-	nein
7	Ackerstraße 21 (V)	W	1.OG	1	MI	64	54	42	37	-	-	nein
7	Ackerstraße 21 (V)	W	2.OG	1	MI	64	54	44	38	-	-	nein
7	Ackerstraße 21 (V)	W	3.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
7	Ackerstraße 21 (V)	W	4.OG	1	MI	64	54	50	44	-	-	nein
7	Ackerstraße 21 (V)	O	EG	2	MI	64	54	36	31	-	-	nein
7	Ackerstraße 21 (V)	O	1.OG	2	MI	64	54	37	32	-	-	nein
7	Ackerstraße 21 (V)	O	2.OG	2	MI	64	54	38	33	-	-	nein
7	Ackerstraße 21 (V)	O	3.OG	2	MI	64	54	40	34	-	-	nein
7	Ackerstraße 21 (V)	O	4.OG	2	MI	64	54	43	37	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	N	EG	1	GE	69	59	63	58	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	N	1.OG	1	GE	69	59	64	59	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	N	2.OG	1	GE	69	59	65	60	-	0,3	ja
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	W	EG	2	GE	69	59	56	51	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	W	1.OG	2	GE	69	59	58	53	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	W	2.OG	2	GE	69	59	59	54	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	W	EG	3	GE	69	59	55	50	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	W	1.OG	3	GE	69	59	56	51	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	W	2.OG	3	GE	69	59	57	52	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	W	EG	4	GE	69	59	54	49	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	W	1.OG	4	GE	69	59	55	50	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	W	2.OG	4	GE	69	59	56	50	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	S	EG	5	GE	69	59	46	40	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	S	1.OG	5	GE	69	59	48	42	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	S	2.OG	5	GE	69	59	50	44	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	S	EG	6	GE	69	59	47	42	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	S	1.OG	6	GE	69	59	49	43	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	S	2.OG	6	GE	69	59	51	45	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	O	EG	7	GE	69	59	57	52	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	O	1.OG	7	GE	69	59	59	54	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	O	2.OG	7	GE	69	59	60	55	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	O	EG	8	GE	69	59	59	54	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	O	1.OG	8	GE	69	59	61	56	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	O	2.OG	8	GE	69	59	62	57	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	N	EG	9	GE	69	59	63	58	-	-	nein
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	N	1.OG	9	GE	69	59	65	60	-	0,1	ja
8	Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	N	2.OG	9	GE	69	59	65	60	-	0,6	ja
9	Am Pferdemarkt 19 (II)	NW	EG	1	GE	69	59	57	51	-	-	nein
9	Am Pferdemarkt 19 (II)	NW	1.OG	1	GE	69	59	57	52	-	-	nein
9	Am Pferdemarkt 19 (II)	NO	EG	2	GE	69	59	57	52	-	-	nein
9	Am Pferdemarkt 19 (II)	NO	1.OG	2	GE	69	59	58	53	-	-	nein
9	Am Pferdemarkt 19 (II)	SO	EG	3	GE	69	59	49	43	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
9	Am Pferdemarkt 19 (II)	SO	1.OG	3	GE	69	59	53	48	-	-	nein
9	Am Pferdemarkt 19 (II)	SW	EG	4	GE	69	59	51	45	-	-	nein
9	Am Pferdemarkt 19 (II)	SW	1.OG	4	GE	69	59	49	43	-	-	nein
10	Am Pferdemarkt 23 (I)	NW	EG	1	GE	69	59	55	50	-	-	nein
10	Am Pferdemarkt 23 (I)	NO	EG	2	GE	69	59	56	51	-	-	nein
10	Am Pferdemarkt 23 (I)	SO	EG	3	GE	69	59	47	42	-	-	nein
10	Am Pferdemarkt 23 (I)	NO	EG	4	GE	69	59	52	47	-	-	nein
10	Am Pferdemarkt 23 (I)	SO	EG	5	GE	69	59	47	42	-	-	nein
10	Am Pferdemarkt 23 (I)	SW	EG	6	GE	69	59	49	43	-	-	nein
11	Am Pferdemarkt 23 (III)	NO	EG	1	GE	69	59	50	45	-	-	nein
11	Am Pferdemarkt 23 (III)	NO	1.OG	1	GE	69	59	55	50	-	-	nein
11	Am Pferdemarkt 23 (III)	NO	2.OG	1	GE	69	59	56	51	-	-	nein
11	Am Pferdemarkt 23 (III)	SO	EG	2	GE	69	59	47	42	-	-	nein
11	Am Pferdemarkt 23 (III)	SO	1.OG	2	GE	69	59	50	44	-	-	nein
11	Am Pferdemarkt 23 (III)	SO	2.OG	2	GE	69	59	51	46	-	-	nein
11	Am Pferdemarkt 23 (III)	SO	EG	3	GE	69	59	49	44	-	-	nein
11	Am Pferdemarkt 23 (III)	SO	1.OG	3	GE	69	59	50	45	-	-	nein
11	Am Pferdemarkt 23 (III)	SO	2.OG	3	GE	69	59	51	46	-	-	nein
11	Am Pferdemarkt 23 (III)	SW	EG	4	GE	69	59	41	36	-	-	nein
11	Am Pferdemarkt 23 (III)	SW	1.OG	4	GE	69	59	43	38	-	-	nein
11	Am Pferdemarkt 23 (III)	SW	2.OG	4	GE	69	59	45	40	-	-	nein
11	Am Pferdemarkt 23 (III)	NW	EG	5	GE	69	59	52	47	-	-	nein
11	Am Pferdemarkt 23 (III)	NW	1.OG	5	GE	69	59	54	48	-	-	nein
11	Am Pferdemarkt 23 (III)	NW	2.OG	5	GE	69	59	54	49	-	-	nein
11	Am Pferdemarkt 23 (III)	NW	EG	6	GE	69	59	53	48	-	-	nein
11	Am Pferdemarkt 23 (III)	NW	1.OG	6	GE	69	59	54	49	-	-	nein
11	Am Pferdemarkt 23 (III)	NW	2.OG	6	GE	69	59	55	50	-	-	nein
12	An den Rampen 31 (II)	SW	EG	1	MI	64	54	40	34	-	-	nein
12	An den Rampen 31 (II)	SW	1.OG	1	MI	64	54	42	37	-	-	nein
12	An den Rampen 31 (II)	NW	EG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
12	An den Rampen 31 (II)	NW	1.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
12	An den Rampen 31 (II)	W	EG	3	MI	64	54	47	41	-	-	nein
12	An den Rampen 31 (II)	W	1.OG	3	MI	64	54	49	43	-	-	nein
13	An den Rampen 33 (IV)	NW	EG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
13	An den Rampen 33 (IV)	NW	1.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
13	An den Rampen 33 (IV)	NW	2.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
13	An den Rampen 33 (IV)	NW	3.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
13	An den Rampen 33 (IV)	NO	EG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
13	An den Rampen 33 (IV)	NO	1.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
13	An den Rampen 33 (IV)	NO	2.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
13	An den Rampen 33 (IV)	NO	3.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
13	An den Rampen 33 (IV)	SO	EG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
13	An den Rampen 33 (IV)	SO	1.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
13	An den Rampen 33 (IV)	SO	2.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
13	An den Rampen 33 (IV)	SO	3.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
14	An den Rampen 35 (IV)	NW	EG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
14	An den Rampen 35 (IV)	NW	1.OG	1	MI	64	54	57	51	-	-	nein
14	An den Rampen 35 (IV)	NW	2.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
14	An den Rampen 35 (IV)	NW	3.OG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
14	An den Rampen 35 (IV)	SO	EG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
14	An den Rampen 35 (IV)	SO	1.OG	2	MI	64	54	52	46	-	-	nein
14	An den Rampen 35 (IV)	SO	2.OG	2	MI	64	54	53	47	-	-	nein
14	An den Rampen 35 (IV)	SO	3.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
15	An den Rampen 37 (IV)	NW	EG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
15	An den Rampen 37 (IV)	NW	1.OG	1	MI	64	54	59	54	-	-	nein
15	An den Rampen 37 (IV)	NW	2.OG	1	MI	64	54	59	54	-	-	nein
15	An den Rampen 37 (IV)	NW	3.OG	1	MI	64	54	60	54	-	-	nein
15	An den Rampen 37 (IV)	SO	EG	2	MI	64	54	42	36	-	-	nein
15	An den Rampen 37 (IV)	SO	1.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
15	An den Rampen 37 (IV)	SO	2.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
15	An den Rampen 37 (IV)	SO	3.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
15	An den Rampen 37 (IV)	SO	EG	3	MI	64	54	55	49	-	-	nein
15	An den Rampen 37 (IV)	SO	1.OG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
15	An den Rampen 37 (IV)	SO	2.OG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
15	An den Rampen 37 (IV)	SO	3.OG	3	MI	64	54	57	52	-	-	nein
16	An den Rampen 38 (III)	NO	EG	1	GE	69	59	52	47	-	-	nein
16	An den Rampen 38 (III)	NO	1.OG	1	GE	69	59	53	48	-	-	nein
16	An den Rampen 38 (III)	NO	2.OG	1	GE	69	59	54	48	-	-	nein
16	An den Rampen 38 (III)	NO	EG	2	GE	69	59	52	47	-	-	nein
16	An den Rampen 38 (III)	NO	1.OG	2	GE	69	59	53	48	-	-	nein
16	An den Rampen 38 (III)	NO	2.OG	2	GE	69	59	54	49	-	-	nein
16	An den Rampen 38 (III)	NW	EG	3	GE	69	59	53	48	-	-	nein
16	An den Rampen 38 (III)	NW	1.OG	3	GE	69	59	54	49	-	-	nein
16	An den Rampen 38 (III)	NW	2.OG	3	GE	69	59	55	50	-	-	nein
16	An den Rampen 38 (III)	NW	2.OG	4	GE	69	59	61	56	-	-	nein
16	An den Rampen 38 (III)	SW	EG	5	GE	69	59	69	64	-	4,4	ja
16	An den Rampen 38 (III)	SW	1.OG	5	GE	69	59	69	64	-	4,6	ja
16	An den Rampen 38 (III)	SW	2.OG	5	GE	69	59	69	64	-	4,5	ja
16	An den Rampen 38 (III)	SO	EG	6	GE	69	59	51	45	-	-	nein
16	An den Rampen 38 (III)	SO	1.OG	6	GE	69	59	56	50	-	-	nein
16	An den Rampen 38 (III)	SO	2.OG	6	GE	69	59	58	53	-	-	nein
16	An den Rampen 38 (III)	SO	EG	7	GE	69	59	48	43	-	-	nein
16	An den Rampen 38 (III)	SO	1.OG	7	GE	69	59	52	46	-	-	nein
16	An den Rampen 38 (III)	SO	2.OG	7	GE	69	59	55	50	-	-	nein
16	An den Rampen 38 (III)	SW	EG	8	GE	69	59	50	44	-	-	nein
16	An den Rampen 38 (III)	SW	1.OG	8	GE	69	59	53	47	-	-	nein
16	An den Rampen 38 (III)	SW	2.OG	8	GE	69	59	56	51	-	-	nein
16	An den Rampen 38 (III)	SO	EG	9	GE	69	59	48	43	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
16	An den Rampen 38 (III)	SO	1.OG	9	GE	69	59	50	45	-	-	nein
16	An den Rampen 38 (III)	SO	2.OG	9	GE	69	59	53	47	-	-	nein
17	An den Rampen 39 (IV)	NW	EG	1	MI	64	54	63	58	-	3,9	ja
17	An den Rampen 39 (IV)	NW	1.OG	1	MI	64	54	63	58	-	3,8	ja
17	An den Rampen 39 (IV)	NW	2.OG	1	MI	64	54	63	58	-	3,4	ja
17	An den Rampen 39 (IV)	NW	3.OG	1	MI	64	54	63	58	-	3,1	ja
17	An den Rampen 39 (IV)	SO	EG	2	MI	64	54	57	51	-	-	nein
17	An den Rampen 39 (IV)	SO	1.OG	2	MI	64	54	57	52	-	-	nein
17	An den Rampen 39 (IV)	SO	2.OG	2	MI	64	54	58	52	-	-	nein
17	An den Rampen 39 (IV)	SO	3.OG	2	MI	64	54	58	52	-	-	nein
18	An den Rampen 40 (II)	NO	EG	1	GE	69	59	53	47	-	-	nein
18	An den Rampen 40 (II)	NO	1.OG	1	GE	69	59	54	49	-	-	nein
18	An den Rampen 40 (II)	NO	EG	2	GE	69	59	52	47	-	-	nein
18	An den Rampen 40 (II)	NO	1.OG	2	GE	69	59	54	49	-	-	nein
18	An den Rampen 40 (II)	NO	EG	3	GE	69	59	52	47	-	-	nein
18	An den Rampen 40 (II)	NO	1.OG	3	GE	69	59	54	49	-	-	nein
18	An den Rampen 40 (II)	NW	EG	4	GE	69	59	66	61	-	1,5	ja
18	An den Rampen 40 (II)	NW	1.OG	4	GE	69	59	66	61	-	1,8	ja
18	An den Rampen 40 (II)	SW	EG	5	GE	69	59	72	67	2,4	7,2	ja
18	An den Rampen 40 (II)	SW	1.OG	5	GE	69	59	71	66	2	6,8	ja
18	An den Rampen 40 (II)	SW	EG	6	GE	69	59	71	66	1,7	6,5	ja
18	An den Rampen 40 (II)	SW	1.OG	6	GE	69	59	71	66	1,5	6,3	ja
18	An den Rampen 40 (II)	SW	EG	7	GE	69	59	70	65	0,5	5,3	ja
18	An den Rampen 40 (II)	SW	1.OG	7	GE	69	59	70	65	0,7	5,4	ja
18	An den Rampen 40 (II)	SW	EG	8	GE	69	59	68	63	-	3,8	ja
18	An den Rampen 40 (II)	SW	1.OG	8	GE	69	59	69	64	-	4,4	ja
18	An den Rampen 40 (II)	NO	EG	9	GE	69	59	51	46	-	-	nein
18	An den Rampen 40 (II)	NO	1.OG	9	GE	69	59	52	47	-	-	nein
18	An den Rampen 40 (II)	SO	EG	10	GE	69	59	50	45	-	-	nein
18	An den Rampen 40 (II)	SO	1.OG	10	GE	69	59	52	46	-	-	nein
19	An den Rampen 41 (III)	NW	EG	1	MI	64	54	67	62	2,6	7,5	ja
19	An den Rampen 41 (III)	NW	1.OG	1	MI	64	54	66	61	1,7	6,6	ja
19	An den Rampen 41 (III)	NW	2.OG	1	MI	64	54	65	60	0,8	5,7	ja
19	An den Rampen 41 (III)	SO	EG	2	MI	64	54	62	57	-	2,7	ja
19	An den Rampen 41 (III)	SO	1.OG	2	MI	64	54	63	58	-	3,2	ja
19	An den Rampen 41 (III)	SO	2.OG	2	MI	64	54	63	58	-	3,2	ja
20	An den Rampen 46 (-)	SW	EG	1	MK	69	59	51	46	-	-	nein
20	An den Rampen 46 (-)	SO	EG	2	MK	69	59	50	45	-	-	nein
20	An den Rampen 46 (-)	NO	EG	3	MK	69	59	52	47	-	-	nein
20	An den Rampen 46 (-)	NO	EG	4	MK	69	59	52	47	-	-	nein
23	Austraße (V)	SW	EG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
23	Austraße (V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
23	Austraße (V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
23	Austraße (V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
23	Austraße (V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	57	52	-	-	nein
23	Austraße (V)	NW	EG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
23	Austraße (V)	NW	1.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
23	Austraße (V)	NW	2.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
23	Austraße (V)	NW	3.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
23	Austraße (V)	NW	4.OG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
24	Austraße 01 (III-->IV)	SO	EG	1	MI	64	54	75	69	10,3	14,5	ja
24	Austraße 01 (III-->IV)	SO	1.OG	1	MI	64	54	74	69	9,8	14,2	ja
24	Austraße 01 (III-->IV)	SO	2.OG	1	MI	64	54	73	68	8,9	13,5	ja
24	Austraße 01 (III-->IV)	SO	3.OG	1	MI	64	54	73	67	8,1	12,8	ja
24	Austraße 01 (III-->IV)	O	EG	2	MI	64	54	72	67	7,5	12,1	ja
24	Austraße 01 (III-->IV)	O	1.OG	2	MI	64	54	72	67	7,4	12,1	ja
24	Austraße 01 (III-->IV)	O	2.OG	2	MI	64	54	71	66	6,7	11,5	ja
24	Austraße 01 (III-->IV)	O	3.OG	2	MI	64	54	70	65	5,8	10,6	ja
24	Austraße 01 (III-->IV)	N	EG	3	MI	64	54	65	59	0,1	4,8	ja
24	Austraße 01 (III-->IV)	N	1.OG	3	MI	64	54	66	60	1,3	6	ja
24	Austraße 01 (III-->IV)	N	2.OG	3	MI	64	54	66	60	1,2	6	ja
24	Austraße 01 (III-->IV)	N	3.OG	3	MI	64	54	65	60	0,9	5,7	ja
24	Austraße 01 (III-->IV)	W	EG	4	MI	64	54	47	42	-	-	nein
24	Austraße 01 (III-->IV)	W	1.OG	4	MI	64	54	49	44	-	-	nein
24	Austraße 01 (III-->IV)	W	2.OG	4	MI	64	54	50	45	-	-	nein
24	Austraße 01 (III-->IV)	W	3.OG	4	MI	64	54	52	47	-	-	nein
25	Austraße 02a (III+)	W	EG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
25	Austraße 02a (III+)	W	1.OG	1	MI	64	54	57	51	-	-	nein
25	Austraße 02a (III+)	W	2.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
25	Austraße 02a (III+)	W	3.OG	1	MI	64	54	58	52	-	-	nein
25	Austraße 02a (III+)	S	EG	2	MI	64	54	67	62	2,7	7,3	ja
25	Austraße 02a (III+)	S	1.OG	2	MI	64	54	68	63	3,3	8,1	ja
25	Austraße 02a (III+)	S	2.OG	2	MI	64	54	68	63	3,4	8,2	ja
25	Austraße 02a (III+)	S	3.OG	2	MI	64	54	68	63	3,3	8,1	ja
25	Austraße 02a (III+)	N	EG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
25	Austraße 02a (III+)	N	1.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
25	Austraße 02a (III+)	N	2.OG	3	MI	64	54	49	44	-	-	nein
25	Austraße 02a (III+)	N	3.OG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
26	Austraße 03 (III-->IV)	O	EG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
26	Austraße 03 (III-->IV)	O	1.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
26	Austraße 03 (III-->IV)	O	2.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
26	Austraße 03 (III-->IV)	O	3.OG	1	MI	64	54	58	52	-	-	nein
26	Austraße 03 (III-->IV)	N	EG	2	MI	64	54	59	53	-	-	nein
26	Austraße 03 (III-->IV)	N	1.OG	2	MI	64	54	60	55	-	0,4	ja
26	Austraße 03 (III-->IV)	N	2.OG	2	MI	64	54	61	56	-	1,4	ja
26	Austraße 03 (III-->IV)	N	3.OG	2	MI	64	54	61	56	-	1,6	ja
26	Austraße 03 (III-->IV)	W	EG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
26	Austraße 03 (III-->IV)	W	1.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
26	Austraße 03 (III-->IV)	W	2.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
26	Austraße 03 (III-->IV)	W	3.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
26	Austraße 03 (III-->IV)	S	EG	4	MI	64	54	45	40	-	-	nein
26	Austraße 03 (III-->IV)	S	1.OG	4	MI	64	54	47	42	-	-	nein
26	Austraße 03 (III-->IV)	S	2.OG	4	MI	64	54	49	44	-	-	nein
26	Austraße 03 (III-->IV)	S	3.OG	4	MI	64	54	52	47	-	-	nein
26	Austraße 03 (III-->IV)	O	EG	5	MI	64	54	44	38	-	-	nein
26	Austraße 03 (III-->IV)	O	1.OG	5	MI	64	54	45	40	-	-	nein
26	Austraße 03 (III-->IV)	O	2.OG	5	MI	64	54	47	42	-	-	nein
26	Austraße 03 (III-->IV)	O	3.OG	5	MI	64	54	50	45	-	-	nein
26	Austraße 03 (III-->IV)	S	EG	6	MI	64	54	44	39	-	-	nein
26	Austraße 03 (III-->IV)	S	1.OG	6	MI	64	54	46	41	-	-	nein
26	Austraße 03 (III-->IV)	S	2.OG	6	MI	64	54	48	43	-	-	nein
26	Austraße 03 (III-->IV)	S	3.OG	6	MI	64	54	52	46	-	-	nein
27	Austraße 03a (III-->IV)	W	EG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
27	Austraße 03a (III-->IV)	W	1.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
27	Austraße 03a (III-->IV)	W	2.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
27	Austraße 03a (III-->IV)	W	3.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
27	Austraße 03a (III-->IV)	S	EG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
27	Austraße 03a (III-->IV)	S	1.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
27	Austraße 03a (III-->IV)	S	2.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
27	Austraße 03a (III-->IV)	S	3.OG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
27	Austraße 03a (III-->IV)	N	EG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
27	Austraße 03a (III-->IV)	N	1.OG	3	MI	64	54	57	52	-	-	nein
27	Austraße 03a (III-->IV)	N	2.OG	3	MI	64	54	58	53	-	-	nein
27	Austraße 03a (III-->IV)	N	3.OG	3	MI	64	54	59	54	-	-	nein
28	Austraße 04 (III-->IV)	S	EG	1	MI	64	54	60	55	-	0,8	ja
28	Austraße 04 (III-->IV)	S	1.OG	1	MI	64	54	62	57	-	2,3	ja
28	Austraße 04 (III-->IV)	S	2.OG	1	MI	64	54	63	58	-	3,1	ja
28	Austraße 04 (III-->IV)	S	3.OG	1	MI	64	54	63	58	-	3,4	ja
28	Austraße 04 (III-->IV)	O	EG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
28	Austraße 04 (III-->IV)	O	1.OG	2	MI	64	54	58	52	-	-	nein
28	Austraße 04 (III-->IV)	O	2.OG	2	MI	64	54	58	53	-	-	nein
28	Austraße 04 (III-->IV)	O	3.OG	2	MI	64	54	59	54	-	-	nein
28	Austraße 04 (III-->IV)	N	EG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
28	Austraße 04 (III-->IV)	N	1.OG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
28	Austraße 04 (III-->IV)	N	2.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
28	Austraße 04 (III-->IV)	N	3.OG	3	MI	64	54	49	44	-	-	nein
29	Austraße 04a (III-->IV)	W	EG	1	MI	64	54	41	36	-	-	nein
29	Austraße 04a (III-->IV)	W	1.OG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
29	Austraße 04a (III-->IV)	W	2.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
29	Austraße 04a (III-->IV)	W	3.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
29	Austraße 04a (III-->IV)	S	EG	2	MI	64	54	58	53	-	-	nein
29	Austraße 04a (III-->IV)	S	1.OG	2	MI	64	54	59	54	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
29	Austraße 04a (III-->IV)	S	2.OG	2	MI	64	54	60	55	-	0,3	ja
29	Austraße 04a (III-->IV)	S	3.OG	2	MI	64	54	61	55	-	0,9	ja
29	Austraße 04a (III-->IV)	N	EG	3	MI	64	54	41	36	-	-	nein
29	Austraße 04a (III-->IV)	N	1.OG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
29	Austraße 04a (III-->IV)	N	2.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
29	Austraße 04a (III-->IV)	N	3.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
30	Austraße 05 (IV-->V)	N	EG	1	MI	64	54	54	48	-	-	nein
30	Austraße 05 (IV-->V)	N	1.OG	1	MI	64	54	55	49	-	-	nein
30	Austraße 05 (IV-->V)	N	2.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
30	Austraße 05 (IV-->V)	N	3.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
30	Austraße 05 (IV-->V)	N	4.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
30	Austraße 05 (IV-->V)	O	EG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
30	Austraße 05 (IV-->V)	O	1.OG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
30	Austraße 05 (IV-->V)	O	2.OG	2	MI	64	54	54	48	-	-	nein
30	Austraße 05 (IV-->V)	O	3.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
30	Austraße 05 (IV-->V)	O	4.OG	2	MI	64	54	56	50	-	-	nein
30	Austraße 05 (IV-->V)	S	EG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
30	Austraße 05 (IV-->V)	S	1.OG	3	MI	64	54	53	47	-	-	nein
30	Austraße 05 (IV-->V)	S	2.OG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
30	Austraße 05 (IV-->V)	S	3.OG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
30	Austraße 05 (IV-->V)	S	4.OG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
30	Austraße 05 (IV-->V)	O	EG	4	MI	64	54	48	43	-	-	nein
30	Austraße 05 (IV-->V)	O	1.OG	4	MI	64	54	50	44	-	-	nein
30	Austraße 05 (IV-->V)	O	2.OG	4	MI	64	54	51	46	-	-	nein
30	Austraße 05 (IV-->V)	O	3.OG	4	MI	64	54	53	47	-	-	nein
30	Austraße 05 (IV-->V)	O	4.OG	4	MI	64	54	54	49	-	-	nein
31	Austraße 07 (IV-->V)	N	EG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
31	Austraße 07 (IV-->V)	N	1.OG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
31	Austraße 07 (IV-->V)	N	2.OG	1	MI	64	54	54	48	-	-	nein
31	Austraße 07 (IV-->V)	N	3.OG	1	MI	64	54	55	49	-	-	nein
31	Austraße 07 (IV-->V)	N	4.OG	1	MI	64	54	56	50	-	-	nein
31	Austraße 07 (IV-->V)	S	EG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
31	Austraße 07 (IV-->V)	S	1.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
31	Austraße 07 (IV-->V)	S	2.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
31	Austraße 07 (IV-->V)	S	3.OG	2	MI	64	54	52	46	-	-	nein
31	Austraße 07 (IV-->V)	S	4.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
32	Austraße 07a (III)	N	EG	1	MI	64	54	41	36	-	-	nein
32	Austraße 07a (III)	N	1.OG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
32	Austraße 07a (III)	N	2.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
32	Austraße 07a (III)	W	EG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
32	Austraße 07a (III)	W	1.OG	2	MI	64	54	42	37	-	-	nein
32	Austraße 07a (III)	W	2.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
32	Austraße 07a (III)	NW	EG	3	MI	64	54	40	35	-	-	nein
32	Austraße 07a (III)	NW	1.OG	3	MI	64	54	42	37	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
32	Austraße 07a (III)	NW	2.OG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
32	Austraße 07a (III)	S	EG	4	MI	64	54	42	37	-	-	nein
32	Austraße 07a (III)	S	1.OG	4	MI	64	54	44	39	-	-	nein
32	Austraße 07a (III)	S	2.OG	4	MI	64	54	46	41	-	-	nein
32	Austraße 07a (III)	S	EG	5	MI	64	54	43	38	-	-	nein
32	Austraße 07a (III)	S	1.OG	5	MI	64	54	45	40	-	-	nein
32	Austraße 07a (III)	S	2.OG	5	MI	64	54	47	42	-	-	nein
32	Austraße 07a (III)	O	EG	6	MI	64	54	44	39	-	-	nein
32	Austraße 07a (III)	O	1.OG	6	MI	64	54	46	40	-	-	nein
32	Austraße 07a (III)	O	2.OG	6	MI	64	54	47	42	-	-	nein
32	Austraße 07a (III)	N	EG	7	MI	64	54	44	39	-	-	nein
32	Austraße 07a (III)	N	1.OG	7	MI	64	54	45	40	-	-	nein
32	Austraße 07a (III)	N	2.OG	7	MI	64	54	47	42	-	-	nein
32	Austraße 07a (III)	O	EG	8	MI	64	54	46	41	-	-	nein
32	Austraße 07a (III)	O	1.OG	8	MI	64	54	47	42	-	-	nein
32	Austraße 07a (III)	O	2.OG	8	MI	64	54	49	44	-	-	nein
33	Austraße 07a (IV-->V)	N	EG	1	MI	64	54	51	45	-	-	nein
33	Austraße 07a (IV-->V)	N	1.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
33	Austraße 07a (IV-->V)	N	2.OG	1	MI	64	54	52	46	-	-	nein
33	Austraße 07a (IV-->V)	N	3.OG	1	MI	64	54	53	47	-	-	nein
33	Austraße 07a (IV-->V)	N	4.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
33	Austraße 07a (IV-->V)	W	EG	2	MI	64	54	40	34	-	-	nein
33	Austraße 07a (IV-->V)	W	1.OG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
33	Austraße 07a (IV-->V)	W	2.OG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
33	Austraße 07a (IV-->V)	W	3.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
33	Austraße 07a (IV-->V)	W	4.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
33	Austraße 07a (IV-->V)	S	EG	3	MI	64	54	44	38	-	-	nein
33	Austraße 07a (IV-->V)	S	1.OG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
33	Austraße 07a (IV-->V)	S	2.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
33	Austraße 07a (IV-->V)	S	3.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
33	Austraße 07a (IV-->V)	S	4.OG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
33	Austraße 07a (IV-->V)	S	EG	4	MI	64	54	46	41	-	-	nein
33	Austraße 07a (IV-->V)	S	1.OG	4	MI	64	54	48	43	-	-	nein
33	Austraße 07a (IV-->V)	S	2.OG	4	MI	64	54	50	45	-	-	nein
33	Austraße 07a (IV-->V)	S	3.OG	4	MI	64	54	52	47	-	-	nein
33	Austraße 07a (IV-->V)	S	4.OG	4	MI	64	54	56	51	-	-	nein
34	Austraße 09 (IV-->V)	N	EG	1	MI	64	54	50	44	-	-	nein
34	Austraße 09 (IV-->V)	N	1.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
34	Austraße 09 (IV-->V)	N	2.OG	1	MI	64	54	51	45	-	-	nein
34	Austraße 09 (IV-->V)	N	3.OG	1	MI	64	54	51	45	-	-	nein
34	Austraße 09 (IV-->V)	N	4.OG	1	MI	64	54	53	47	-	-	nein
34	Austraße 09 (IV-->V)	NW	EG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
34	Austraße 09 (IV-->V)	NW	1.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
34	Austraße 09 (IV-->V)	NW	2.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
34	Austraße 09 (IV-->V)	NW	3.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
34	Austraße 09 (IV-->V)	NW	4.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
34	Austraße 09 (IV-->V)	O	EG	3	MI	64	54	42	37	-	-	nein
34	Austraße 09 (IV-->V)	O	1.OG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
34	Austraße 09 (IV-->V)	O	2.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
34	Austraße 09 (IV-->V)	O	3.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
34	Austraße 09 (IV-->V)	O	4.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
34	Austraße 09 (IV-->V)	S	EG	4	MI	64	54	42	37	-	-	nein
34	Austraße 09 (IV-->V)	S	1.OG	4	MI	64	54	43	38	-	-	nein
34	Austraße 09 (IV-->V)	S	2.OG	4	MI	64	54	46	41	-	-	nein
34	Austraße 09 (IV-->V)	S	3.OG	4	MI	64	54	50	45	-	-	nein
34	Austraße 09 (IV-->V)	S	4.OG	4	MI	64	54	55	50	-	-	nein
34	Austraße 09 (IV-->V)	O	EG	5	MI	64	54	40	35	-	-	nein
34	Austraße 09 (IV-->V)	O	1.OG	5	MI	64	54	42	37	-	-	nein
34	Austraße 09 (IV-->V)	O	2.OG	5	MI	64	54	45	40	-	-	nein
34	Austraße 09 (IV-->V)	O	3.OG	5	MI	64	54	48	43	-	-	nein
34	Austraße 09 (IV-->V)	O	4.OG	5	MI	64	54	53	48	-	-	nein
39	Austraße 11 (II-->III)	NO	EG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
39	Austraße 11 (II-->III)	NO	1.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
39	Austraße 11 (II-->III)	NO	2.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
39	Austraße 11 (II-->III)	O	EG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
39	Austraße 11 (II-->III)	O	1.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
39	Austraße 11 (II-->III)	O	2.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
39	Austraße 11 (II-->III)	S	EG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
39	Austraße 11 (II-->III)	S	1.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
39	Austraße 11 (II-->III)	S	2.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
39	Austraße 11 (II-->III)	SW	EG	4	MI	64	54	45	40	-	-	nein
39	Austraße 11 (II-->III)	SW	1.OG	4	MI	64	54	48	43	-	-	nein
39	Austraße 11 (II-->III)	SW	2.OG	4	MI	64	54	52	47	-	-	nein
45	Austraße 12 (IV)	SW	EG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
45	Austraße 12 (IV)	SW	1.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
45	Austraße 12 (IV)	SW	2.OG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
45	Austraße 12 (IV)	SW	3.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
45	Austraße 12 (IV)	NW	EG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
45	Austraße 12 (IV)	NW	1.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
45	Austraße 12 (IV)	NW	2.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
45	Austraße 12 (IV)	NW	3.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
49	Austraße 13 (II)	NO	EG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
49	Austraße 13 (II)	NO	1.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
49	Austraße 13 (II)	SO	EG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
49	Austraße 13 (II)	SO	1.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
49	Austraße 13 (II)	S	EG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
49	Austraße 13 (II)	S	1.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
49	Austraße 13 (II)	NW	EG	4	MI	64	54	43	38	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
49	Austraße 13 (II)	NW	1.OG	4	MI	64	54	46	41	-	-	nein
51	Austraße 14 (IV)	NO	EG	1	MI	64	54	40	35	-	-	nein
51	Austraße 14 (IV)	NO	1.OG	1	MI	64	54	42	37	-	-	nein
51	Austraße 14 (IV)	NO	2.OG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
51	Austraße 14 (IV)	NO	3.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
51	Austraße 14 (IV)	SO	EG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
51	Austraße 14 (IV)	SO	1.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
51	Austraße 14 (IV)	SO	2.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
51	Austraße 14 (IV)	SO	3.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
51	Austraße 14 (IV)	SW	EG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
51	Austraße 14 (IV)	SW	1.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
51	Austraße 14 (IV)	SW	2.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
51	Austraße 14 (IV)	SW	3.OG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
52	Austraße 15 (II-->III)	NO	EG	1	MI	64	54	43	37	-	-	nein
52	Austraße 15 (II-->III)	NO	1.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
52	Austraße 15 (II-->III)	NO	2.OG	1	MI	64	54	48	42	-	-	nein
52	Austraße 15 (II-->III)	SO	EG	2	MI	64	54	42	37	-	-	nein
52	Austraße 15 (II-->III)	SO	1.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
52	Austraße 15 (II-->III)	SO	2.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
52	Austraße 15 (II-->III)	SW	EG	3	MI	64	54	46	42	-	-	nein
52	Austraße 15 (II-->III)	SW	1.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
52	Austraße 15 (II-->III)	SW	2.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
52	Austraße 15 (II-->III)	NW	EG	4	MI	64	54	47	42	-	-	nein
52	Austraße 15 (II-->III)	NW	1.OG	4	MI	64	54	49	44	-	-	nein
52	Austraße 15 (II-->III)	NW	2.OG	4	MI	64	54	52	47	-	-	nein
53	Austraße 16 (IV)	SW	EG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
53	Austraße 16 (IV)	SW	1.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
53	Austraße 16 (IV)	SW	2.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
53	Austraße 16 (IV)	SW	3.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
53	Austraße 16 (IV)	NW	EG	3	MI	64	54	42	37	-	-	nein
53	Austraße 16 (IV)	NW	1.OG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
53	Austraße 16 (IV)	NW	2.OG	3	MI	64	54	49	44	-	-	nein
53	Austraße 16 (IV)	NW	3.OG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
54	Austraße 17 (II-->III)	NO	EG	1	MI	64	54	42	37	-	-	nein
54	Austraße 17 (II-->III)	NO	1.OG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
54	Austraße 17 (II-->III)	NO	2.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
54	Austraße 17 (II-->III)	SO	EG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
54	Austraße 17 (II-->III)	SO	1.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
54	Austraße 17 (II-->III)	SO	2.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
54	Austraße 17 (II-->III)	SW	EG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
54	Austraße 17 (II-->III)	SW	1.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
54	Austraße 17 (II-->III)	SW	2.OG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
55	Austraße 18 (III)	W	EG	1	MI	64	54	41	36	-	-	nein
55	Austraße 18 (III)	W	1.OG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
55	Austraße 18 (III)	W	2.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
55	Austraße 18 (III)	NO	EG	2	MI	64	54	38	33	-	-	nein
55	Austraße 18 (III)	NO	1.OG	2	MI	64	54	40	35	-	-	nein
55	Austraße 18 (III)	NO	2.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
55	Austraße 18 (III)	SO	EG	3	MI	64	54	42	37	-	-	nein
55	Austraße 18 (III)	SO	1.OG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
55	Austraße 18 (III)	SO	2.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
55	Austraße 18 (III)	SW	EG	4	MI	64	54	45	40	-	-	nein
55	Austraße 18 (III)	SW	1.OG	4	MI	64	54	48	43	-	-	nein
55	Austraße 18 (III)	SW	2.OG	4	MI	64	54	51	46	-	-	nein
56	Austraße 19 (III-->IV)	NO	EG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
56	Austraße 19 (III-->IV)	NO	1.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
56	Austraße 19 (III-->IV)	NO	2.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
56	Austraße 19 (III-->IV)	NO	3.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
56	Austraße 19 (III-->IV)	SW	EG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
56	Austraße 19 (III-->IV)	SW	1.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
56	Austraße 19 (III-->IV)	SW	2.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
56	Austraße 19 (III-->IV)	SW	3.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
56	Austraße 19 (III-->IV)	O	EG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
56	Austraße 19 (III-->IV)	O	1.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
56	Austraße 19 (III-->IV)	O	2.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
56	Austraße 19 (III-->IV)	O	3.OG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
56	Austraße 19 (III-->IV)	W	EG	4	MI	64	54	51	46	-	-	nein
56	Austraße 19 (III-->IV)	W	1.OG	4	MI	64	54	53	48	-	-	nein
56	Austraße 19 (III-->IV)	W	2.OG	4	MI	64	54	54	49	-	-	nein
56	Austraße 19 (III-->IV)	W	3.OG	4	MI	64	54	56	51	-	-	nein
56	Austraße 19 (III-->IV)	NW	EG	5	MI	64	54	46	41	-	-	nein
56	Austraße 19 (III-->IV)	NW	1.OG	5	MI	64	54	48	43	-	-	nein
56	Austraße 19 (III-->IV)	NW	2.OG	5	MI	64	54	50	45	-	-	nein
56	Austraße 19 (III-->IV)	NW	3.OG	5	MI	64	54	54	49	-	-	nein
57	Austraße 20 (IV)	SW	EG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
57	Austraße 20 (IV)	SW	1.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
57	Austraße 20 (IV)	SW	2.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
57	Austraße 20 (IV)	SW	3.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
57	Austraße 20 (IV)	NO	EG	2	MI	64	54	37	32	-	-	nein
57	Austraße 20 (IV)	NO	1.OG	2	MI	64	54	38	33	-	-	nein
57	Austraße 20 (IV)	NO	2.OG	2	MI	64	54	40	35	-	-	nein
57	Austraße 20 (IV)	NO	3.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
57	Austraße 20 (IV)	W	EG	3	MI	64	54	38	33	-	-	nein
57	Austraße 20 (IV)	W	1.OG	3	MI	64	54	39	35	-	-	nein
57	Austraße 20 (IV)	W	2.OG	3	MI	64	54	42	37	-	-	nein
57	Austraße 20 (IV)	W	3.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
57	Austraße 20 (IV)	N	EG	4	MI	64	54	37	32	-	-	nein
57	Austraße 20 (IV)	N	1.OG	4	MI	64	54	38	33	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
57	Austraße 20 (IV)	N	2.OG	4	MI	64	54	40	35	-	-	nein
57	Austraße 20 (IV)	N	3.OG	4	MI	64	54	44	39	-	-	nein
57	Austraße 20 (IV)	O	EG	5	MI	64	54	42	37	-	-	nein
57	Austraße 20 (IV)	O	1.OG	5	MI	64	54	45	40	-	-	nein
57	Austraße 20 (IV)	O	2.OG	5	MI	64	54	48	43	-	-	nein
57	Austraße 20 (IV)	O	3.OG	5	MI	64	54	51	46	-	-	nein
58	Austraße 20 (IV)	NO	EG	1	MI	64	54	36	31	-	-	nein
58	Austraße 20 (IV)	NO	1.OG	1	MI	64	54	38	33	-	-	nein
58	Austraße 20 (IV)	NO	2.OG	1	MI	64	54	40	35	-	-	nein
58	Austraße 20 (IV)	NO	3.OG	1	MI	64	54	42	37	-	-	nein
58	Austraße 20 (IV)	SW	EG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
58	Austraße 20 (IV)	SW	1.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
58	Austraße 20 (IV)	SW	2.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
58	Austraße 20 (IV)	SW	3.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	NO	EG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	NO	1.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	NO	2.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	NO	3.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	SO	EG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	SO	1.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	SO	2.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	SO	3.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	O	EG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	O	1.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	O	2.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	O	3.OG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	S	EG	4	MI	64	54	55	50	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	S	1.OG	4	MI	64	54	57	52	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	S	2.OG	4	MI	64	54	57	52	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	S	3.OG	4	MI	64	54	58	53	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	W	EG	5	MI	64	54	54	49	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	W	1.OG	5	MI	64	54	55	50	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	W	2.OG	5	MI	64	54	56	51	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	W	3.OG	5	MI	64	54	57	52	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	SW	EG	6	MI	64	54	54	49	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	SW	1.OG	6	MI	64	54	55	50	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	SW	2.OG	6	MI	64	54	56	51	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	SW	3.OG	6	MI	64	54	57	52	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	NW	EG	7	MI	64	54	53	48	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	NW	1.OG	7	MI	64	54	54	49	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	NW	2.OG	7	MI	64	54	55	50	-	-	nein
59	Austraße 21 (III-->IV)	NW	3.OG	7	MI	64	54	56	51	-	-	nein
60	Austraße 24 (IV)	NO	EG	1	MI	64	54	37	32	-	-	nein
60	Austraße 24 (IV)	NO	1.OG	1	MI	64	54	39	34	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
60	Austraße 24 (IV)	NO	2.OG	1	MI	64	54	41	36	-	-	nein
60	Austraße 24 (IV)	NO	3.OG	1	MI	64	54	42	38	-	-	nein
60	Austraße 24 (IV)	SW	EG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
60	Austraße 24 (IV)	SW	1.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
60	Austraße 24 (IV)	SW	2.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
60	Austraße 24 (IV)	SW	3.OG	2	MI	64	54	57	52	-	-	nein
61	Austraße 25 (II-->III)	NW	EG	1	MI	64	54	53	49	-	-	nein
61	Austraße 25 (II-->III)	NW	1.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
61	Austraße 25 (II-->III)	NW	2.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
61	Austraße 25 (II-->III)	NO	EG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
61	Austraße 25 (II-->III)	NO	1.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
61	Austraße 25 (II-->III)	NO	2.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
61	Austraße 25 (II-->III)	SO	EG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
61	Austraße 25 (II-->III)	SO	1.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
61	Austraße 25 (II-->III)	SO	2.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
61	Austraße 25 (II-->III)	SW	EG	4	MI	64	54	55	50	-	-	nein
61	Austraße 25 (II-->III)	SW	1.OG	4	MI	64	54	56	51	-	-	nein
61	Austraße 25 (II-->III)	SW	2.OG	4	MI	64	54	57	52	-	-	nein
62	Austraße 26 (IV)	W	EG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
62	Austraße 26 (IV)	W	1.OG	1	MI	64	54	53	49	-	-	nein
62	Austraße 26 (IV)	W	2.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
62	Austraße 26 (IV)	W	3.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
62	Austraße 26 (IV)	O	EG	2	MI	64	54	39	34	-	-	nein
62	Austraße 26 (IV)	O	1.OG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
62	Austraße 26 (IV)	O	2.OG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
62	Austraße 26 (IV)	O	3.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
62	Austraße 26 (IV)	NO	EG	3	MI	64	54	38	33	-	-	nein
62	Austraße 26 (IV)	NO	1.OG	3	MI	64	54	39	34	-	-	nein
62	Austraße 26 (IV)	NO	2.OG	3	MI	64	54	41	36	-	-	nein
62	Austraße 26 (IV)	NO	3.OG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
62	Austraße 26 (IV)	SW	EG	4	MI	64	54	52	47	-	-	nein
62	Austraße 26 (IV)	SW	1.OG	4	MI	64	54	53	48	-	-	nein
62	Austraße 26 (IV)	SW	2.OG	4	MI	64	54	55	50	-	-	nein
62	Austraße 26 (IV)	SW	3.OG	4	MI	64	54	57	52	-	-	nein
63	Austraße 30 (V)	O	EG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
63	Austraße 30 (V)	O	1.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
63	Austraße 30 (V)	O	2.OG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
63	Austraße 30 (V)	O	3.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
63	Austraße 30 (V)	O	4.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
63	Austraße 30 (V)	SW	EG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
63	Austraße 30 (V)	SW	1.OG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
63	Austraße 30 (V)	SW	2.OG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
63	Austraße 30 (V)	SW	3.OG	3	MI	64	54	57	52	-	-	nein
63	Austraße 30 (V)	SW	4.OG	3	MI	64	54	57	52	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
63	Austraße 30 (V)	SW	EG	4	MI	64	54	54	49	-	-	nein
63	Austraße 30 (V)	SW	1.OG	4	MI	64	54	55	50	-	-	nein
63	Austraße 30 (V)	SW	2.OG	4	MI	64	54	56	51	-	-	nein
63	Austraße 30 (V)	SW	3.OG	4	MI	64	54	57	52	-	-	nein
63	Austraße 30 (V)	SW	4.OG	4	MI	64	54	57	52	-	-	nein
64	Austraße 34 (IV)	NW	EG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
64	Austraße 34 (IV)	NW	1.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
64	Austraße 34 (IV)	NW	2.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
64	Austraße 34 (IV)	NW	3.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
64	Austraße 34 (IV)	N	EG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
64	Austraße 34 (IV)	N	1.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
64	Austraße 34 (IV)	N	2.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
64	Austraße 34 (IV)	N	3.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
64	Austraße 34 (IV)	O	EG	3	MI	64	54	49	44	-	-	nein
64	Austraße 34 (IV)	O	1.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
64	Austraße 34 (IV)	O	2.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
64	Austraße 34 (IV)	O	3.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
64	Austraße 34 (IV)	S	EG	4	MI	64	54	53	48	-	-	nein
64	Austraße 34 (IV)	S	1.OG	4	MI	64	54	55	50	-	-	nein
64	Austraße 34 (IV)	S	2.OG	4	MI	64	54	56	51	-	-	nein
64	Austraße 34 (IV)	S	3.OG	4	MI	64	54	56	51	-	-	nein
64	Austraße 34 (IV)	SW	EG	5	MI	64	54	54	49	-	-	nein
64	Austraße 34 (IV)	SW	1.OG	5	MI	64	54	55	50	-	-	nein
64	Austraße 34 (IV)	SW	2.OG	5	MI	64	54	56	51	-	-	nein
64	Austraße 34 (IV)	SW	3.OG	5	MI	64	54	56	51	-	-	nein
65	Austraße 34 (VI)	NO	EG	1	MI	64	54	42	37	-	-	nein
65	Austraße 34 (VI)	NO	1.OG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
65	Austraße 34 (VI)	NO	2.OG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
65	Austraße 34 (VI)	NO	3.OG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
65	Austraße 34 (VI)	NO	4.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
65	Austraße 34 (VI)	NO	5.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
65	Austraße 34 (VI)	SO	EG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
65	Austraße 34 (VI)	SO	1.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
65	Austraße 34 (VI)	SO	2.OG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
65	Austraße 34 (VI)	SO	3.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
65	Austraße 34 (VI)	SO	4.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
65	Austraße 34 (VI)	SO	5.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
65	Austraße 34 (VI)	SW	EG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
65	Austraße 34 (VI)	SW	1.OG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
65	Austraße 34 (VI)	SW	2.OG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
65	Austraße 34 (VI)	SW	3.OG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
65	Austraße 34 (VI)	SW	4.OG	3	MI	64	54	57	52	-	-	nein
65	Austraße 34 (VI)	SW	5.OG	3	MI	64	54	57	52	-	-	nein
66	Austraße 35 (I)	NO	EG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
66	Austraße 35 (I)	NW	EG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
66	Austraße 35 (I)	NW	EG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
66	Austraße 35 (I)	SW	EG	4	MI	64	54	55	50	-	-	nein
66	Austraße 35 (I)	SW	EG	5	MI	64	54	55	50	-	-	nein
66	Austraße 35 (I)	SO	EG	6	MI	64	54	54	49	-	-	nein
66	Austraße 35 (I)	SO	EG	7	MI	64	54	53	48	-	-	nein
66	Austraße 35 (I)	NO	EG	8	MI	64	54	51	46	-	-	nein
67	Austraße 36 (V)	NO	EG	1	MI	64	54	37	32	-	-	nein
67	Austraße 36 (V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	38	33	-	-	nein
67	Austraße 36 (V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	40	35	-	-	nein
67	Austraße 36 (V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
67	Austraße 36 (V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
67	Austraße 36 (V)	NO	EG	2	MI	64	54	39	35	-	-	nein
67	Austraße 36 (V)	NO	1.OG	2	MI	64	54	40	35	-	-	nein
67	Austraße 36 (V)	NO	2.OG	2	MI	64	54	42	37	-	-	nein
67	Austraße 36 (V)	NO	3.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
67	Austraße 36 (V)	NO	4.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
67	Austraße 36 (V)	SW	EG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
67	Austraße 36 (V)	SW	1.OG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
67	Austraße 36 (V)	SW	2.OG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
67	Austraße 36 (V)	SW	3.OG	3	MI	64	54	57	52	-	-	nein
67	Austraße 36 (V)	SW	4.OG	3	MI	64	54	57	52	-	-	nein
68	Austraße 40 (V)	NW	EG	1	MI	64	54	36	31	-	-	nein
68	Austraße 40 (V)	NW	1.OG	1	MI	64	54	37	32	-	-	nein
68	Austraße 40 (V)	NW	2.OG	1	MI	64	54	40	35	-	-	nein
68	Austraße 40 (V)	NW	3.OG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
68	Austraße 40 (V)	NW	4.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
68	Austraße 40 (V)	NO	EG	2	MI	64	54	37	32	-	-	nein
68	Austraße 40 (V)	NO	1.OG	2	MI	64	54	38	34	-	-	nein
68	Austraße 40 (V)	NO	2.OG	2	MI	64	54	40	35	-	-	nein
68	Austraße 40 (V)	NO	3.OG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
68	Austraße 40 (V)	NO	4.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
68	Austraße 40 (V)	SO	EG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
68	Austraße 40 (V)	SO	1.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
68	Austraße 40 (V)	SO	2.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
68	Austraße 40 (V)	SO	3.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
68	Austraße 40 (V)	SO	4.OG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
68	Austraße 40 (V)	SW	EG	4	MI	64	54	54	49	-	-	nein
68	Austraße 40 (V)	SW	1.OG	4	MI	64	54	55	50	-	-	nein
68	Austraße 40 (V)	SW	2.OG	4	MI	64	54	56	51	-	-	nein
68	Austraße 40 (V)	SW	3.OG	4	MI	64	54	56	51	-	-	nein
68	Austraße 40 (V)	SW	4.OG	4	MI	64	54	57	52	-	-	nein
70	Austraße 44 (V)	NO	EG	1	MI	64	54	37	32	-	-	nein
70	Austraße 44 (V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	38	33	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
70	Austraße 44 (V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	40	35	-	-	nein
70	Austraße 44 (V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	42	37	-	-	nein
70	Austraße 44 (V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
70	Austraße 44 (V)	SW	EG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
70	Austraße 44 (V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
70	Austraße 44 (V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
70	Austraße 44 (V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
70	Austraße 44 (V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	57	52	-	-	nein
70	Austraße 44 (V)	W	EG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
70	Austraße 44 (V)	W	1.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
70	Austraße 44 (V)	W	2.OG	3	MI	64	54	54	50	-	-	nein
70	Austraße 44 (V)	W	3.OG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
70	Austraße 44 (V)	W	4.OG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	NO	EG	1	MI	64	54	33	28	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	35	30	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	36	31	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	39	34	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	SO	EG	2	MI	64	54	35	30	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	SO	1.OG	2	MI	64	54	37	32	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	SO	2.OG	2	MI	64	54	40	35	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	SO	3.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	SO	4.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	NO	EG	3	MI	64	54	34	29	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	NO	1.OG	3	MI	64	54	35	30	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	NO	2.OG	3	MI	64	54	37	32	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	NO	3.OG	3	MI	64	54	40	35	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	NO	4.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	SO	EG	4	MI	64	54	51	46	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	SO	1.OG	4	MI	64	54	52	47	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	SO	2.OG	4	MI	64	54	53	48	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	SO	3.OG	4	MI	64	54	54	49	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	SO	4.OG	4	MI	64	54	55	50	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	SW	EG	5	MI	64	54	54	49	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	SW	1.OG	5	MI	64	54	55	50	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	SW	2.OG	5	MI	64	54	56	51	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	SW	3.OG	5	MI	64	54	56	51	-	-	nein
71	Austraße 52 (V)	SW	4.OG	5	MI	64	54	56	51	-	-	nein
72	Austraße 54 (V)	SW	EG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
72	Austraße 54 (V)	SW	1.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
72	Austraße 54 (V)	SW	2.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
72	Austraße 54 (V)	SW	3.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
72	Austraße 54 (V)	SW	4.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
72	Austraße 54 (V)	NO	EG	2	MI	64	54	33	28	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
72	Austraße 54 (V)	NO	1.OG	2	MI	64	54	34	29	-	-	nein
72	Austraße 54 (V)	NO	2.OG	2	MI	64	54	36	31	-	-	nein
72	Austraße 54 (V)	NO	3.OG	2	MI	64	54	38	33	-	-	nein
72	Austraße 54 (V)	NO	4.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
73	Austraße 56 (V)	SW	EG	1	MI	64	54	53	49	-	-	nein
73	Austraße 56 (V)	SW	1.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
73	Austraße 56 (V)	SW	2.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
73	Austraße 56 (V)	SW	3.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
73	Austraße 56 (V)	SW	4.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
73	Austraße 56 (V)	NO	EG	2	MI	64	54	33	28	-	-	nein
73	Austraße 56 (V)	NO	1.OG	2	MI	64	54	34	29	-	-	nein
73	Austraße 56 (V)	NO	2.OG	2	MI	64	54	35	30	-	-	nein
73	Austraße 56 (V)	NO	3.OG	2	MI	64	54	38	33	-	-	nein
73	Austraße 56 (V)	NO	4.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
74	Austraße 58 (III)	SO	EG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
74	Austraße 58 (III)	SO	1.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
74	Austraße 58 (III)	SO	2.OG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
74	Austraße 58 (III)	SW	EG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
74	Austraße 58 (III)	SW	1.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
74	Austraße 58 (III)	SW	2.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
75	Austraße 6 (IV)	S	EG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
75	Austraße 6 (IV)	S	1.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
75	Austraße 6 (IV)	S	2.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
75	Austraße 6 (IV)	S	3.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
75	Austraße 6 (IV)	N	EG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
75	Austraße 6 (IV)	N	1.OG	2	MI	64	54	42	37	-	-	nein
75	Austraße 6 (IV)	N	2.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
75	Austraße 6 (IV)	N	3.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
75	Austraße 6 (IV)	O	EG	3	MI	64	54	41	36	-	-	nein
75	Austraße 6 (IV)	O	1.OG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
75	Austraße 6 (IV)	O	2.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
75	Austraße 6 (IV)	O	3.OG	3	MI	64	54	49	44	-	-	nein
76	Austraße 60 (V)	SW	EG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
76	Austraße 60 (V)	SW	1.OG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
76	Austraße 60 (V)	SW	2.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
76	Austraße 60 (V)	SW	3.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
76	Austraße 60 (V)	SW	4.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
76	Austraße 60 (V)	NO	EG	2	MI	64	54	33	28	-	-	nein
76	Austraße 60 (V)	NO	1.OG	2	MI	64	54	34	29	-	-	nein
76	Austraße 60 (V)	NO	2.OG	2	MI	64	54	35	30	-	-	nein
76	Austraße 60 (V)	NO	3.OG	2	MI	64	54	38	33	-	-	nein
76	Austraße 60 (V)	NO	4.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
77	Austraße 61 (I)	NO	EG	1	GE	69	59	50	45	-	-	nein
77	Austraße 61 (I)	NO	EG	2	GE	69	59	50	46	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
77	Austraße 61 (I)	NO	EG	3	GE	69	59	51	46	-	-	nein
77	Austraße 61 (I)	SW	EG	4	GE	69	59	55	50	-	-	nein
77	Austraße 61 (I)	SW	EG	5	GE	69	59	54	49	-	-	nein
77	Austraße 61 (I)	SW	EG	6	GE	69	59	53	49	-	-	nein
77	Austraße 61 (I)	SW	EG	7	GE	69	59	52	47	-	-	nein
78	Austraße 62 (V)	NO	EG	1	MI	64	54	32	27	-	-	nein
78	Austraße 62 (V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	33	28	-	-	nein
78	Austraße 62 (V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	35	30	-	-	nein
78	Austraße 62 (V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	37	32	-	-	nein
78	Austraße 62 (V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
78	Austraße 62 (V)	SW	EG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
78	Austraße 62 (V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
78	Austraße 62 (V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	54	50	-	-	nein
78	Austraße 62 (V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
78	Austraße 62 (V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
80	Austraße 65 (II)	NO	EG	1	GE	69	59	48	43	-	-	nein
80	Austraße 65 (II)	SW	EG	2	GE	69	59	50	45	-	-	nein
80	Austraße 65 (II)	NW	EG	3	GE	69	59	44	39	-	-	nein
81	Austraße 65 (II)	NW	EG	1	GE	69	59	39	34	-	-	nein
81	Austraße 65 (II)	NO	EG	2	GE	69	59	45	40	-	-	nein
81	Austraße 65 (II)	NO	EG	3	GE	69	59	45	40	-	-	nein
81	Austraße 65 (II)	SO	EG	4	GE	69	59	47	42	-	-	nein
81	Austraße 65 (II)	NW	EG	5	GE	69	59	40	35	-	-	nein
81	Austraße 65 (II)	NO	EG	6	GE	69	59	45	40	-	-	nein
81	Austraße 65 (II)	SO	EG	7	GE	69	59	50	45	-	-	nein
81	Austraße 65 (II)	SW	EG	8	GE	69	59	48	43	-	-	nein
81	Austraße 65 (II)	SW	EG	9	GE	69	59	48	43	-	-	nein
81	Austraße 65 (II)	SW	EG	10	GE	69	59	48	43	-	-	nein
82	Austraße 66 (V)	NO	EG	1	MI	64	54	34	29	-	-	nein
82	Austraße 66 (V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	36	31	-	-	nein
82	Austraße 66 (V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	38	33	-	-	nein
82	Austraße 66 (V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	42	37	-	-	nein
82	Austraße 66 (V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
82	Austraße 66 (V)	SW	EG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
82	Austraße 66 (V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
82	Austraße 66 (V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
82	Austraße 66 (V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
82	Austraße 66 (V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
82	Austraße 66 (V)	NW	EG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
82	Austraße 66 (V)	NW	1.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
82	Austraße 66 (V)	NW	2.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
82	Austraße 66 (V)	NW	3.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
82	Austraße 66 (V)	NW	4.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
83	Austraße 68 (IV)	SW	EG	1	WA	59	49	49	44	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
83	Austraße 68 (IV)	SW	1.OG	1	WA	59	49	51	46	-	-	nein
83	Austraße 68 (IV)	SW	2.OG	1	WA	59	49	54	49	-	-	nein
83	Austraße 68 (IV)	SW	3.OG	1	WA	59	49	55	50	-	0,5	ja
83	Austraße 68 (IV)	NW	EG	2	WA	59	49	41	36	-	-	nein
83	Austraße 68 (IV)	NW	1.OG	2	WA	59	49	42	37	-	-	nein
83	Austraße 68 (IV)	NW	2.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
83	Austraße 68 (IV)	NW	3.OG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
83	Austraße 68 (IV)	NO	EG	3	WA	59	49	35	30	-	-	nein
83	Austraße 68 (IV)	NO	1.OG	3	WA	59	49	36	31	-	-	nein
83	Austraße 68 (IV)	NO	2.OG	3	WA	59	49	39	34	-	-	nein
83	Austraße 68 (IV)	NO	3.OG	3	WA	59	49	42	37	-	-	nein
83	Austraße 68 (IV)	SO	EG	4	WA	59	49	50	45	-	-	nein
83	Austraße 68 (IV)	SO	1.OG	4	WA	59	49	52	47	-	-	nein
83	Austraße 68 (IV)	SO	2.OG	4	WA	59	49	54	49	-	-	nein
83	Austraße 68 (IV)	SO	3.OG	4	WA	59	49	54	49	-	-	nein
84	Austraße 69 (II)	SW	EG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
84	Austraße 69 (II)	SW	1.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
84	Austraße 69 (II)	SW	2.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
84	Austraße 69 (II)	NW	1.OG	2	MI	64	54	40	35	-	-	nein
84	Austraße 69 (II)	NW	2.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
85	Austraße 70 (V)	SW	EG	1	WA	59	49	47	42	-	-	nein
85	Austraße 70 (V)	SW	1.OG	1	WA	59	49	51	46	-	-	nein
85	Austraße 70 (V)	SW	2.OG	1	WA	59	49	53	49	-	-	nein
85	Austraße 70 (V)	SW	3.OG	1	WA	59	49	55	50	-	0,2	ja
85	Austraße 70 (V)	SW	4.OG	1	WA	59	49	55	50	-	0,5	ja
85	Austraße 70 (V)	NO	EG	2	WA	59	49	38	33	-	-	nein
85	Austraße 70 (V)	NO	1.OG	2	WA	59	49	40	35	-	-	nein
85	Austraße 70 (V)	NO	2.OG	2	WA	59	49	42	37	-	-	nein
85	Austraße 70 (V)	NO	3.OG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
85	Austraße 70 (V)	NO	4.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
85	Austraße 70 (V)	SO	EG	3	WA	59	49	45	40	-	-	nein
85	Austraße 70 (V)	SO	1.OG	3	WA	59	49	49	44	-	-	nein
85	Austraße 70 (V)	SO	2.OG	3	WA	59	49	52	48	-	-	nein
85	Austraße 70 (V)	SO	3.OG	3	WA	59	49	54	49	-	-	nein
85	Austraße 70 (V)	SO	4.OG	3	WA	59	49	55	50	-	0,4	ja
86	Austraße 72 (VI)	SW	EG	1	WA	59	49	47	42	-	-	nein
86	Austraße 72 (VI)	SW	1.OG	1	WA	59	49	51	46	-	-	nein
86	Austraße 72 (VI)	SW	2.OG	1	WA	59	49	53	48	-	-	nein
86	Austraße 72 (VI)	SW	3.OG	1	WA	59	49	54	49	-	-	nein
86	Austraße 72 (VI)	SW	4.OG	1	WA	59	49	55	50	-	0,2	ja
86	Austraße 72 (VI)	SW	5.OG	1	WA	59	49	55	50	-	0,4	ja
86	Austraße 72 (VI)	NW	EG	2	WA	59	49	38	33	-	-	nein
86	Austraße 72 (VI)	NW	1.OG	2	WA	59	49	40	35	-	-	nein
86	Austraße 72 (VI)	NW	2.OG	2	WA	59	49	41	36	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
86	Austraße 72 (VI)	NW	3.OG	2	WA	59	49	42	37	-	-	nein
86	Austraße 72 (VI)	NW	4.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
86	Austraße 72 (VI)	NW	5.OG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
86	Austraße 72 (VI)	NO	EG	3	WA	59	49	37	33	-	-	nein
86	Austraße 72 (VI)	NO	1.OG	3	WA	59	49	39	35	-	-	nein
86	Austraße 72 (VI)	NO	2.OG	3	WA	59	49	42	37	-	-	nein
86	Austraße 72 (VI)	NO	3.OG	3	WA	59	49	44	39	-	-	nein
86	Austraße 72 (VI)	NO	4.OG	3	WA	59	49	45	40	-	-	nein
86	Austraße 72 (VI)	NO	5.OG	3	WA	59	49	44	39	-	-	nein
87	Austraße 74 (V)	SW	EG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
87	Austraße 74 (V)	SW	1.OG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein
87	Austraße 74 (V)	SW	2.OG	1	WA	59	49	54	49	-	-	nein
87	Austraße 74 (V)	SW	3.OG	1	WA	59	49	54	49	-	-	nein
87	Austraße 74 (V)	SW	4.OG	1	WA	59	49	55	50	-	0,2	ja
87	Austraße 74 (V)	NO	EG	2	WA	59	49	39	34	-	-	nein
87	Austraße 74 (V)	NO	1.OG	2	WA	59	49	41	36	-	-	nein
87	Austraße 74 (V)	NO	2.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
87	Austraße 74 (V)	NO	3.OG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
87	Austraße 74 (V)	NO	4.OG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
87	Austraße 74 (V)	SO	EG	3	WA	59	49	47	42	-	-	nein
87	Austraße 74 (V)	SO	1.OG	3	WA	59	49	51	46	-	-	nein
87	Austraße 74 (V)	SO	2.OG	3	WA	59	49	53	48	-	-	nein
87	Austraße 74 (V)	SO	3.OG	3	WA	59	49	54	49	-	-	nein
87	Austraße 74 (V)	SO	4.OG	3	WA	59	49	54	49	-	-	nein
88	Austraße 76 (VI)	SW	EG	1	WA	59	49	49	44	-	-	nein
88	Austraße 76 (VI)	SW	1.OG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein
88	Austraße 76 (VI)	SW	2.OG	1	WA	59	49	53	48	-	-	nein
88	Austraße 76 (VI)	SW	3.OG	1	WA	59	49	54	49	-	-	nein
88	Austraße 76 (VI)	SW	4.OG	1	WA	59	49	54	49	-	-	nein
88	Austraße 76 (VI)	SW	5.OG	1	WA	59	49	54	49	-	-	nein
88	Austraße 76 (VI)	NO	EG	2	WA	59	49	38	33	-	-	nein
88	Austraße 76 (VI)	NO	1.OG	2	WA	59	49	40	35	-	-	nein
88	Austraße 76 (VI)	NO	2.OG	2	WA	59	49	42	37	-	-	nein
88	Austraße 76 (VI)	NO	3.OG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
88	Austraße 76 (VI)	NO	4.OG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
88	Austraße 76 (VI)	NO	5.OG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
89	Austraße 78 (V)	NW	EG	1	WA	59	49	36	31	-	-	nein
89	Austraße 78 (V)	NW	1.OG	1	WA	59	49	36	31	-	-	nein
89	Austraße 78 (V)	NW	2.OG	1	WA	59	49	37	32	-	-	nein
89	Austraße 78 (V)	NW	3.OG	1	WA	59	49	38	33	-	-	nein
89	Austraße 78 (V)	NW	4.OG	1	WA	59	49	42	37	-	-	nein
89	Austraße 78 (V)	SO	EG	2	WA	59	49	38	33	-	-	nein
89	Austraße 78 (V)	SO	1.OG	2	WA	59	49	40	35	-	-	nein
89	Austraße 78 (V)	SO	2.OG	2	WA	59	49	42	37	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
89	Austraße 78 (V)	SO	3.OG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
89	Austraße 78 (V)	SO	4.OG	2	WA	59	49	48	43	-	-	nein
89	Austraße 78 (V)	NO	EG	3	WA	59	49	37	32	-	-	nein
89	Austraße 78 (V)	NO	1.OG	3	WA	59	49	39	34	-	-	nein
89	Austraße 78 (V)	NO	2.OG	3	WA	59	49	41	36	-	-	nein
89	Austraße 78 (V)	NO	3.OG	3	WA	59	49	44	39	-	-	nein
89	Austraße 78 (V)	NO	4.OG	3	WA	59	49	45	40	-	-	nein
89	Austraße 78 (V)	SW	EG	4	WA	59	49	50	45	-	-	nein
89	Austraße 78 (V)	SW	1.OG	4	WA	59	49	52	47	-	-	nein
89	Austraße 78 (V)	SW	2.OG	4	WA	59	49	53	48	-	-	nein
89	Austraße 78 (V)	SW	3.OG	4	WA	59	49	54	49	-	-	nein
89	Austraße 78 (V)	SW	4.OG	4	WA	59	49	54	49	-	-	nein
90	Austraße 8 (IV)	N	EG	1	MI	64	54	40	35	-	-	nein
90	Austraße 8 (IV)	N	1.OG	1	MI	64	54	41	36	-	-	nein
90	Austraße 8 (IV)	N	2.OG	1	MI	64	54	42	38	-	-	nein
90	Austraße 8 (IV)	N	3.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
91	Austraße 8 a (IV)	S	EG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
91	Austraße 8 a (IV)	S	1.OG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
91	Austraße 8 a (IV)	S	2.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
91	Austraße 8 a (IV)	S	3.OG	1	MI	64	54	55	49	-	-	nein
91	Austraße 8 a (IV)	W	EG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
91	Austraße 8 a (IV)	W	1.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
91	Austraße 8 a (IV)	W	2.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
91	Austraße 8 a (IV)	W	3.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
91	Austraße 8 a (IV)	N	EG	3	MI	64	54	40	35	-	-	nein
91	Austraße 8 a (IV)	N	1.OG	3	MI	64	54	41	36	-	-	nein
91	Austraße 8 a (IV)	N	2.OG	3	MI	64	54	42	37	-	-	nein
91	Austraße 8 a (IV)	N	3.OG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
92	Austraße 82 (IV)	SW	EG	1	WA	59	49	50	45	-	-	nein
92	Austraße 82 (IV)	SW	1.OG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein
92	Austraße 82 (IV)	SW	2.OG	1	WA	59	49	53	48	-	-	nein
92	Austraße 82 (IV)	SW	3.OG	1	WA	59	49	53	48	-	-	nein
92	Austraße 82 (IV)	NO	EG	2	WA	59	49	31	26	-	-	nein
92	Austraße 82 (IV)	NO	1.OG	2	WA	59	49	33	28	-	-	nein
92	Austraße 82 (IV)	NO	2.OG	2	WA	59	49	35	30	-	-	nein
92	Austraße 82 (IV)	NO	3.OG	2	WA	59	49	38	33	-	-	nein
101	Ärenschanze, Bürogebäude (II)	SW	EG	1	GE	69	59	43	38	-	-	nein
101	Ärenschanze, Bürogebäude (II)	SW	1.OG	1	GE	69	59	53	48	-	-	nein
101	Ärenschanze, Bürogebäude (II)	SW	2.OG	1	GE	69	59	56	51	-	-	nein
101	Ärenschanze, Bürogebäude (II)	NO	EG	2	GE	69	59	46	41	-	-	nein
101	Ärenschanze, Bürogebäude (II)	NO	1.OG	2	GE	69	59	47	42	-	-	nein
101	Ärenschanze, Bürogebäude (II)	NO	2.OG	2	GE	69	59	50	45	-	-	nein
101	Ärenschanze, Bürogebäude (II)	NO	EG	3	GE	69	59	46	41	-	-	nein
101	Ärenschanze, Bürogebäude (II)	NO	1.OG	3	GE	69	59	47	42	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
101	ärenschanze, Bürogebäude (I)	NO	2.OG	3	GE	69	59	50	45	-	-	nein
101	ärenschanze, Bürogebäude (I)	NO	EG	4	GE	69	59	45	40	-	-	nein
101	ärenschanze, Bürogebäude (I)	NO	1.OG	4	GE	69	59	47	42	-	-	nein
101	ärenschanze, Bürogebäude (I)	NO	2.OG	4	GE	69	59	50	45	-	-	nein
101	ärenschanze, Bürogebäude (I)	SW	2.OG	5	GE	69	59	57	52	-	-	nein
101	ärenschanze, Bürogebäude (I)	SW	2.OG	6	GE	69	59	57	52	-	-	nein
101	ärenschanze, Bürogebäude (I)	SW	2.OG	7	GE	69	59	57	52	-	-	nein
102	Bauerngasse 34 (III-->IV)	S	EG	1	MK	69	59	36	31	-	-	nein
102	Bauerngasse 34 (III-->IV)	S	1.OG	1	MK	69	59	37	31	-	-	nein
102	Bauerngasse 34 (III-->IV)	S	2.OG	1	MK	69	59	38	33	-	-	nein
102	Bauerngasse 34 (III-->IV)	S	3.OG	1	MK	69	59	40	34	-	-	nein
102	Bauerngasse 34 (III-->IV)	S	4.OG	1	MK	69	59	43	38	-	-	nein
102	Bauerngasse 34 (III-->IV)	O	EG	2	MK	69	59	46	41	-	-	nein
102	Bauerngasse 34 (III-->IV)	O	1.OG	2	MK	69	59	48	43	-	-	nein
102	Bauerngasse 34 (III-->IV)	O	2.OG	2	MK	69	59	50	45	-	-	nein
102	Bauerngasse 34 (III-->IV)	O	3.OG	2	MK	69	59	51	46	-	-	nein
102	Bauerngasse 34 (III-->IV)	O	4.OG	2	MK	69	59	52	47	-	-	nein
102	Bauerngasse 34 (III-->IV)	N	EG	3	MK	69	59	42	36	-	-	nein
102	Bauerngasse 34 (III-->IV)	N	1.OG	3	MK	69	59	42	37	-	-	nein
102	Bauerngasse 34 (III-->IV)	N	2.OG	3	MK	69	59	43	38	-	-	nein
102	Bauerngasse 34 (III-->IV)	N	3.OG	3	MK	69	59	44	39	-	-	nein
102	Bauerngasse 34 (III-->IV)	N	4.OG	3	MK	69	59	46	41	-	-	nein
102	Bauerngasse 34 (III-->IV)	W	EG	4	MK	69	59	41	36	-	-	nein
102	Bauerngasse 34 (III-->IV)	W	1.OG	4	MK	69	59	42	37	-	-	nein
102	Bauerngasse 34 (III-->IV)	W	2.OG	4	MK	69	59	44	39	-	-	nein
102	Bauerngasse 34 (III-->IV)	W	3.OG	4	MK	69	59	46	41	-	-	nein
102	Bauerngasse 34 (III-->IV)	W	4.OG	4	MK	69	59	50	44	-	-	nein
103	Bauerngasse 35 (III-->IV)	W	EG	1	MK	69	59	50	45	-	-	nein
103	Bauerngasse 35 (III-->IV)	W	1.OG	1	MK	69	59	52	46	-	-	nein
103	Bauerngasse 35 (III-->IV)	W	2.OG	1	MK	69	59	53	48	-	-	nein
103	Bauerngasse 35 (III-->IV)	W	3.OG	1	MK	69	59	54	49	-	-	nein
103	Bauerngasse 35 (III-->IV)	S	EG	2	MK	69	59	50	44	-	-	nein
103	Bauerngasse 35 (III-->IV)	S	1.OG	2	MK	69	59	51	46	-	-	nein
103	Bauerngasse 35 (III-->IV)	S	2.OG	2	MK	69	59	53	48	-	-	nein
103	Bauerngasse 35 (III-->IV)	S	3.OG	2	MK	69	59	54	49	-	-	nein
104	Bauerngasse 36 (IV-->V)	O	EG	1	MK	69	59	47	42	-	-	nein
104	Bauerngasse 36 (IV-->V)	O	1.OG	1	MK	69	59	50	45	-	-	nein
104	Bauerngasse 36 (IV-->V)	O	2.OG	1	MK	69	59	52	46	-	-	nein
104	Bauerngasse 36 (IV-->V)	O	3.OG	1	MK	69	59	53	48	-	-	nein
104	Bauerngasse 36 (IV-->V)	O	4.OG	1	MK	69	59	55	50	-	-	nein
104	Bauerngasse 36 (IV-->V)	W	EG	2	MK	69	59	42	36	-	-	nein
104	Bauerngasse 36 (IV-->V)	W	1.OG	2	MK	69	59	43	38	-	-	nein
104	Bauerngasse 36 (IV-->V)	W	2.OG	2	MK	69	59	45	39	-	-	nein
104	Bauerngasse 36 (IV-->V)	W	3.OG	2	MK	69	59	47	42	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
104	Bauerngasse 36 (IV-->V)	W	4.OG	2	MK	69	59	52	47	-	-	nein
105	Bauerngasse 38 (IV-->V)	S	EG	1	MK	69	59	56	51	-	-	nein
105	Bauerngasse 38 (IV-->V)	S	1.OG	1	MK	69	59	58	52	-	-	nein
105	Bauerngasse 38 (IV-->V)	S	2.OG	1	MK	69	59	59	54	-	-	nein
105	Bauerngasse 38 (IV-->V)	S	3.OG	1	MK	69	59	61	55	-	-	nein
105	Bauerngasse 38 (IV-->V)	S	4.OG	1	MK	69	59	62	57	-	-	nein
105	Bauerngasse 38 (IV-->V)	SO	EG	2	MK	69	59	55	49	-	-	nein
105	Bauerngasse 38 (IV-->V)	SO	1.OG	2	MK	69	59	57	51	-	-	nein
105	Bauerngasse 38 (IV-->V)	SO	2.OG	2	MK	69	59	58	53	-	-	nein
105	Bauerngasse 38 (IV-->V)	SO	3.OG	2	MK	69	59	60	55	-	-	nein
105	Bauerngasse 38 (IV-->V)	SO	4.OG	2	MK	69	59	61	56	-	-	nein
105	Bauerngasse 38 (IV-->V)	O	EG	3	MK	69	59	48	43	-	-	nein
105	Bauerngasse 38 (IV-->V)	O	1.OG	3	MK	69	59	51	46	-	-	nein
105	Bauerngasse 38 (IV-->V)	O	2.OG	3	MK	69	59	53	48	-	-	nein
105	Bauerngasse 38 (IV-->V)	O	3.OG	3	MK	69	59	55	50	-	-	nein
105	Bauerngasse 38 (IV-->V)	O	4.OG	3	MK	69	59	57	52	-	-	nein
105	Bauerngasse 38 (IV-->V)	W	EG	4	MK	69	59	43	38	-	-	nein
105	Bauerngasse 38 (IV-->V)	W	1.OG	4	MK	69	59	44	39	-	-	nein
105	Bauerngasse 38 (IV-->V)	W	2.OG	4	MK	69	59	45	40	-	-	nein
105	Bauerngasse 38 (IV-->V)	W	3.OG	4	MK	69	59	48	42	-	-	nein
105	Bauerngasse 38 (IV-->V)	W	4.OG	4	MK	69	59	53	48	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	W	EG	1	MK	69	59	52	46	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	W	1.OG	1	MK	69	59	54	49	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	W	2.OG	1	MK	69	59	56	50	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	W	3.OG	1	MK	69	59	58	53	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	W	4.OG	1	MK	69	59	59	54	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	W	EG	2	MK	69	59	51	45	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	W	1.OG	2	MK	69	59	53	48	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	W	2.OG	2	MK	69	59	54	49	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	W	3.OG	2	MK	69	59	56	51	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	W	4.OG	2	MK	69	59	58	53	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	N	EG	3	MK	69	59	48	42	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	N	1.OG	3	MK	69	59	49	44	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	N	2.OG	3	MK	69	59	50	45	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	N	3.OG	3	MK	69	59	46	41	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	N	4.OG	3	MK	69	59	47	42	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	O	EG	4	MK	69	59	41	36	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	O	1.OG	4	MK	69	59	43	38	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	O	2.OG	4	MK	69	59	45	40	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	O	3.OG	4	MK	69	59	48	43	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	O	4.OG	4	MK	69	59	51	46	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	S	EG	5	MK	69	59	52	47	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	S	1.OG	5	MK	69	59	55	50	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	S	2.OG	5	MK	69	59	58	53	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	S	3.OG	5	MK	69	59	61	56	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	S	4.OG	5	MK	69	59	63	57	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	S	EG	6	MK	69	59	54	49	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	S	1.OG	6	MK	69	59	56	51	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	S	2.OG	6	MK	69	59	59	53	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	S	3.OG	6	MK	69	59	61	56	-	-	nein
106	Bauerngasse 39 (IV-->V)	S	4.OG	6	MK	69	59	63	58	-	-	nein
107	Charlottenstraße 01 (IV)	W	EG	1	WA	59	49	47	41	-	-	nein
107	Charlottenstraße 01 (IV)	W	1.OG	1	WA	59	49	48	42	-	-	nein
107	Charlottenstraße 01 (IV)	W	2.OG	1	WA	59	49	49	44	-	-	nein
107	Charlottenstraße 01 (IV)	W	3.OG	1	WA	59	49	51	45	-	-	nein
107	Charlottenstraße 01 (IV)	S	EG	2	WA	59	49	42	36	-	-	nein
107	Charlottenstraße 01 (IV)	S	1.OG	2	WA	59	49	43	37	-	-	nein
107	Charlottenstraße 01 (IV)	S	2.OG	2	WA	59	49	44	38	-	-	nein
107	Charlottenstraße 01 (IV)	S	3.OG	2	WA	59	49	45	39	-	-	nein
107	Charlottenstraße 01 (IV)	O	EG	3	WA	59	49	40	34	-	-	nein
107	Charlottenstraße 01 (IV)	O	1.OG	3	WA	59	49	41	36	-	-	nein
107	Charlottenstraße 01 (IV)	O	2.OG	3	WA	59	49	44	38	-	-	nein
107	Charlottenstraße 01 (IV)	O	3.OG	3	WA	59	49	45	40	-	-	nein
108	Charlottenstraße 03 (IV)	O	EG	1	WA	59	49	40	34	-	-	nein
108	Charlottenstraße 03 (IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	41	35	-	-	nein
108	Charlottenstraße 03 (IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	43	37	-	-	nein
108	Charlottenstraße 03 (IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	45	39	-	-	nein
108	Charlottenstraße 03 (IV)	W	EG	2	WA	59	49	49	43	-	-	nein
108	Charlottenstraße 03 (IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	50	44	-	-	nein
108	Charlottenstraße 03 (IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	51	45	-	-	nein
108	Charlottenstraße 03 (IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	52	47	-	-	nein
109	Charlottenstraße 05 (IV)	W	EG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
109	Charlottenstraße 05 (IV)	W	1.OG	1	WA	59	49	49	44	-	-	nein
109	Charlottenstraße 05 (IV)	W	2.OG	1	WA	59	49	50	45	-	-	nein
109	Charlottenstraße 05 (IV)	W	3.OG	1	WA	59	49	52	46	-	-	nein
109	Charlottenstraße 05 (IV)	O	EG	2	WA	59	49	38	32	-	-	nein
109	Charlottenstraße 05 (IV)	O	1.OG	2	WA	59	49	39	34	-	-	nein
109	Charlottenstraße 05 (IV)	O	2.OG	2	WA	59	49	41	36	-	-	nein
109	Charlottenstraße 05 (IV)	O	3.OG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
110	Charlottenstraße 07 (IV)	O	EG	1	WA	59	49	39	33	-	-	nein
110	Charlottenstraße 07 (IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
110	Charlottenstraße 07 (IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	42	36	-	-	nein
110	Charlottenstraße 07 (IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
110	Charlottenstraße 07 (IV)	N	EG	2	WA	59	49	48	43	-	-	nein
110	Charlottenstraße 07 (IV)	N	1.OG	2	WA	59	49	49	44	-	-	nein
110	Charlottenstraße 07 (IV)	N	2.OG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein
110	Charlottenstraße 07 (IV)	N	3.OG	2	WA	59	49	51	46	-	-	nein
110	Charlottenstraße 07 (IV)	W	EG	3	WA	59	49	48	43	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
110	Charlottenstraße 07 (IV)	W	1.OG	3	WA	59	49	49	44	-	-	nein
110	Charlottenstraße 07 (IV)	W	2.OG	3	WA	59	49	50	45	-	-	nein
110	Charlottenstraße 07 (IV)	W	3.OG	3	WA	59	49	52	46	-	-	nein
111	Charlottenstraße 08 (III-->IV)	O	EG	1	WA	59	49	39	34	-	-	nein
111	Charlottenstraße 08 (III-->IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	42	36	-	-	nein
111	Charlottenstraße 08 (III-->IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
111	Charlottenstraße 08 (III-->IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	45	40	-	-	nein
111	Charlottenstraße 08 (III-->IV)	W	EG	2	WA	59	49	42	36	-	-	nein
111	Charlottenstraße 08 (III-->IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
111	Charlottenstraße 08 (III-->IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	47	41	-	-	nein
111	Charlottenstraße 08 (III-->IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	49	44	-	-	nein
111	Charlottenstraße 08 (III-->IV)	N	EG	3	WA	59	49	41	36	-	-	nein
111	Charlottenstraße 08 (III-->IV)	N	1.OG	3	WA	59	49	44	38	-	-	nein
111	Charlottenstraße 08 (III-->IV)	N	2.OG	3	WA	59	49	47	41	-	-	nein
111	Charlottenstraße 08 (III-->IV)	N	3.OG	3	WA	59	49	49	43	-	-	nein
112	Charlottenstraße 09 (IV)	S	EG	1	WA	59	49	38	32	-	-	nein
112	Charlottenstraße 09 (IV)	S	1.OG	1	WA	59	49	40	34	-	-	nein
112	Charlottenstraße 09 (IV)	S	2.OG	1	WA	59	49	42	37	-	-	nein
112	Charlottenstraße 09 (IV)	S	3.OG	1	WA	59	49	45	40	-	-	nein
112	Charlottenstraße 09 (IV)	W	EG	2	WA	59	49	41	34	-	-	nein
112	Charlottenstraße 09 (IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	43	37	-	-	nein
112	Charlottenstraße 09 (IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
112	Charlottenstraße 09 (IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	48	42	-	-	nein
113	Charlottenstraße 10 (III-->IV)	N	EG	1	WA	59	49	39	33	-	-	nein
113	Charlottenstraße 10 (III-->IV)	N	1.OG	1	WA	59	49	41	36	-	-	nein
113	Charlottenstraße 10 (III-->IV)	N	2.OG	1	WA	59	49	45	40	-	-	nein
113	Charlottenstraße 10 (III-->IV)	N	3.OG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
113	Charlottenstraße 10 (III-->IV)	W	EG	2	WA	59	49	39	34	-	-	nein
113	Charlottenstraße 10 (III-->IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	42	37	-	-	nein
113	Charlottenstraße 10 (III-->IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
113	Charlottenstraße 10 (III-->IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	49	44	-	-	nein
113	Charlottenstraße 10 (III-->IV)	S	EG	3	WA	59	49	36	31	-	-	nein
113	Charlottenstraße 10 (III-->IV)	S	1.OG	3	WA	59	49	38	33	-	-	nein
113	Charlottenstraße 10 (III-->IV)	S	2.OG	3	WA	59	49	41	36	-	-	nein
113	Charlottenstraße 10 (III-->IV)	S	3.OG	3	WA	59	49	45	40	-	-	nein
114	Charlottenstraße 11 (IV)	O	EG	1	WA	59	49	36	30	-	-	nein
114	Charlottenstraße 11 (IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	37	32	-	-	nein
114	Charlottenstraße 11 (IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	39	33	-	-	nein
114	Charlottenstraße 11 (IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	42	36	-	-	nein
114	Charlottenstraße 11 (IV)	O	EG	2	WA	59	49	35	30	-	-	nein
114	Charlottenstraße 11 (IV)	O	1.OG	2	WA	59	49	37	32	-	-	nein
114	Charlottenstraße 11 (IV)	O	2.OG	2	WA	59	49	39	34	-	-	nein
114	Charlottenstraße 11 (IV)	O	3.OG	2	WA	59	49	42	37	-	-	nein
114	Charlottenstraße 11 (IV)	W	EG	3	WA	59	49	41	35	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
114	Charlottenstraße 11 (IV)	W	1.OG	3	WA	59	49	43	37	-	-	nein
114	Charlottenstraße 11 (IV)	W	2.OG	3	WA	59	49	45	40	-	-	nein
114	Charlottenstraße 11 (IV)	W	3.OG	3	WA	59	49	48	42	-	-	nein
115	Charlottenstraße 13 (IV)	W	EG	1	WA	59	49	43	37	-	-	nein
115	Charlottenstraße 13 (IV)	W	1.OG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
115	Charlottenstraße 13 (IV)	W	2.OG	1	WA	59	49	46	40	-	-	nein
115	Charlottenstraße 13 (IV)	W	3.OG	1	WA	59	49	48	42	-	-	nein
115	Charlottenstraße 13 (IV)	O	EG	2	WA	59	49	34	29	-	-	nein
115	Charlottenstraße 13 (IV)	O	1.OG	2	WA	59	49	36	30	-	-	nein
115	Charlottenstraße 13 (IV)	O	2.OG	2	WA	59	49	38	32	-	-	nein
115	Charlottenstraße 13 (IV)	O	3.OG	2	WA	59	49	41	36	-	-	nein
115	Charlottenstraße 13 (IV)	N	EG	3	WA	59	49	39	33	-	-	nein
115	Charlottenstraße 13 (IV)	N	1.OG	3	WA	59	49	40	35	-	-	nein
115	Charlottenstraße 13 (IV)	N	2.OG	3	WA	59	49	43	38	-	-	nein
115	Charlottenstraße 13 (IV)	N	3.OG	3	WA	59	49	46	41	-	-	nein
115	Charlottenstraße 13 (IV)	W	EG	4	WA	59	49	41	35	-	-	nein
115	Charlottenstraße 13 (IV)	W	1.OG	4	WA	59	49	42	36	-	-	nein
115	Charlottenstraße 13 (IV)	W	2.OG	4	WA	59	49	44	39	-	-	nein
115	Charlottenstraße 13 (IV)	W	3.OG	4	WA	59	49	47	42	-	-	nein
116	Charlottenstraße 15 (IV)	S	EG	1	WA	59	49	36	31	-	-	nein
116	Charlottenstraße 15 (IV)	S	1.OG	1	WA	59	49	39	33	-	-	nein
116	Charlottenstraße 15 (IV)	S	2.OG	1	WA	59	49	41	36	-	-	nein
116	Charlottenstraße 15 (IV)	S	3.OG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
116	Charlottenstraße 15 (IV)	O	EG	2	WA	59	49	41	36	-	-	nein
116	Charlottenstraße 15 (IV)	O	1.OG	2	WA	59	49	41	36	-	-	nein
116	Charlottenstraße 15 (IV)	O	2.OG	2	WA	59	49	42	36	-	-	nein
116	Charlottenstraße 15 (IV)	O	3.OG	2	WA	59	49	42	37	-	-	nein
116	Charlottenstraße 15 (IV)	W	EG	3	WA	59	49	39	33	-	-	nein
116	Charlottenstraße 15 (IV)	W	1.OG	3	WA	59	49	41	36	-	-	nein
116	Charlottenstraße 15 (IV)	W	2.OG	3	WA	59	49	44	39	-	-	nein
116	Charlottenstraße 15 (IV)	W	3.OG	3	WA	59	49	47	42	-	-	nein
117	Charlottenstraße 17 (IV)	O	EG	1	WA	59	49	38	33	-	-	nein
117	Charlottenstraße 17 (IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	39	33	-	-	nein
117	Charlottenstraße 17 (IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	39	34	-	-	nein
117	Charlottenstraße 17 (IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
117	Charlottenstraße 17 (IV)	N	EG	2	WA	59	49	39	34	-	-	nein
117	Charlottenstraße 17 (IV)	N	1.OG	2	WA	59	49	40	35	-	-	nein
117	Charlottenstraße 17 (IV)	N	2.OG	2	WA	59	49	43	37	-	-	nein
117	Charlottenstraße 17 (IV)	N	3.OG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
117	Charlottenstraße 17 (IV)	W	EG	3	WA	59	49	41	35	-	-	nein
117	Charlottenstraße 17 (IV)	W	1.OG	3	WA	59	49	43	38	-	-	nein
117	Charlottenstraße 17 (IV)	W	2.OG	3	WA	59	49	45	40	-	-	nein
117	Charlottenstraße 17 (IV)	W	3.OG	3	WA	59	49	48	42	-	-	nein
118	Denisstraße 17 (V)	NO	EG	1	MI	64	54	31	26	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
118	Denisstraße 17 (V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	33	28	-	-	nein
118	Denisstraße 17 (V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	34	29	-	-	nein
118	Denisstraße 17 (V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	37	32	-	-	nein
118	Denisstraße 17 (V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
118	Denisstraße 17 (V)	NO	EG	2	MI	64	54	32	27	-	-	nein
118	Denisstraße 17 (V)	NO	1.OG	2	MI	64	54	33	28	-	-	nein
118	Denisstraße 17 (V)	NO	2.OG	2	MI	64	54	34	29	-	-	nein
118	Denisstraße 17 (V)	NO	3.OG	2	MI	64	54	37	32	-	-	nein
118	Denisstraße 17 (V)	NO	4.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
118	Denisstraße 17 (V)	SO	EG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
118	Denisstraße 17 (V)	SO	1.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
118	Denisstraße 17 (V)	SO	2.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
118	Denisstraße 17 (V)	SO	3.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
118	Denisstraße 17 (V)	SO	4.OG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
118	Denisstraße 17 (V)	NW	EG	4	MI	64	54	43	38	-	-	nein
118	Denisstraße 17 (V)	NW	1.OG	4	MI	64	54	45	40	-	-	nein
118	Denisstraße 17 (V)	NW	2.OG	4	MI	64	54	47	42	-	-	nein
118	Denisstraße 17 (V)	NW	3.OG	4	MI	64	54	48	43	-	-	nein
118	Denisstraße 17 (V)	NW	4.OG	4	MI	64	54	50	45	-	-	nein
119	Denisstraße 21 (IV)	SW	EG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
119	Denisstraße 21 (IV)	SW	1.OG	1	WA	59	49	46	41	-	-	nein
119	Denisstraße 21 (IV)	SW	2.OG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
119	Denisstraße 21 (IV)	SW	3.OG	1	WA	59	49	50	45	-	-	nein
119	Denisstraße 21 (IV)	NO	EG	2	WA	59	49	32	27	-	-	nein
119	Denisstraße 21 (IV)	NO	1.OG	2	WA	59	49	33	28	-	-	nein
119	Denisstraße 21 (IV)	NO	2.OG	2	WA	59	49	35	30	-	-	nein
119	Denisstraße 21 (IV)	NO	3.OG	2	WA	59	49	38	33	-	-	nein
120	Denisstraße 23 (V)	SW	EG	1	WA	59	49	42	37	-	-	nein
120	Denisstraße 23 (V)	SW	1.OG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
120	Denisstraße 23 (V)	SW	2.OG	1	WA	59	49	47	42	-	-	nein
120	Denisstraße 23 (V)	SW	3.OG	1	WA	59	49	51	46	-	-	nein
120	Denisstraße 23 (V)	SW	4.OG	1	WA	59	49	54	49	-	-	nein
120	Denisstraße 23 (V)	NW	EG	2	WA	59	49	37	32	-	-	nein
120	Denisstraße 23 (V)	NW	1.OG	2	WA	59	49	39	34	-	-	nein
120	Denisstraße 23 (V)	NW	2.OG	2	WA	59	49	41	36	-	-	nein
120	Denisstraße 23 (V)	NW	3.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
120	Denisstraße 23 (V)	NW	4.OG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
120	Denisstraße 23 (V)	NO	EG	3	WA	59	49	31	26	-	-	nein
120	Denisstraße 23 (V)	NO	1.OG	3	WA	59	49	32	27	-	-	nein
120	Denisstraße 23 (V)	NO	2.OG	3	WA	59	49	33	28	-	-	nein
120	Denisstraße 23 (V)	NO	3.OG	3	WA	59	49	36	31	-	-	nein
120	Denisstraße 23 (V)	NO	4.OG	3	WA	59	49	43	38	-	-	nein
121	Denisstraße 25 (V)	SW	EG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
121	Denisstraße 25 (V)	SW	1.OG	1	WA	59	49	46	41	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
121	Denisstraße 25 (V)	SW	2.OG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
121	Denisstraße 25 (V)	SW	3.OG	1	WA	59	49	51	46	-	-	nein
121	Denisstraße 25 (V)	SW	4.OG	1	WA	59	49	53	48	-	-	nein
121	Denisstraße 25 (V)	NO	EG	2	WA	59	49	30	25	-	-	nein
121	Denisstraße 25 (V)	NO	1.OG	2	WA	59	49	31	26	-	-	nein
121	Denisstraße 25 (V)	NO	2.OG	2	WA	59	49	33	28	-	-	nein
121	Denisstraße 25 (V)	NO	3.OG	2	WA	59	49	35	30	-	-	nein
121	Denisstraße 25 (V)	NO	4.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
121	Denisstraße 25 (V)	SO	EG	3	WA	59	49	41	36	-	-	nein
121	Denisstraße 25 (V)	SO	1.OG	3	WA	59	49	43	38	-	-	nein
121	Denisstraße 25 (V)	SO	2.OG	3	WA	59	49	46	41	-	-	nein
121	Denisstraße 25 (V)	SO	3.OG	3	WA	59	49	49	44	-	-	nein
121	Denisstraße 25 (V)	SO	4.OG	3	WA	59	49	52	47	-	-	nein
122	Denisstraße 27 (V)	SW	EG	1	WA	59	49	41	36	-	-	nein
122	Denisstraße 27 (V)	SW	1.OG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
122	Denisstraße 27 (V)	SW	2.OG	1	WA	59	49	47	42	-	-	nein
122	Denisstraße 27 (V)	SW	3.OG	1	WA	59	49	50	45	-	-	nein
122	Denisstraße 27 (V)	SW	4.OG	1	WA	59	49	53	48	-	-	nein
123	Denisstraße 29 (V)	NW	EG	1	WA	59	49	42	37	-	-	nein
123	Denisstraße 29 (V)	NW	1.OG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
123	Denisstraße 29 (V)	NW	2.OG	1	WA	59	49	46	41	-	-	nein
123	Denisstraße 29 (V)	NW	3.OG	1	WA	59	49	47	42	-	-	nein
123	Denisstraße 29 (V)	NW	4.OG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
123	Denisstraße 29 (V)	NO	EG	2	WA	59	49	30	25	-	-	nein
123	Denisstraße 29 (V)	NO	1.OG	2	WA	59	49	31	26	-	-	nein
123	Denisstraße 29 (V)	NO	2.OG	2	WA	59	49	32	27	-	-	nein
123	Denisstraße 29 (V)	NO	3.OG	2	WA	59	49	35	30	-	-	nein
123	Denisstraße 29 (V)	NO	4.OG	2	WA	59	49	42	37	-	-	nein
124	Denisstraße 30 (IV)	NO	EG	1	WA	59	49	31	26	-	-	nein
124	Denisstraße 30 (IV)	NO	1.OG	1	WA	59	49	32	27	-	-	nein
124	Denisstraße 30 (IV)	NO	2.OG	1	WA	59	49	34	29	-	-	nein
124	Denisstraße 30 (IV)	NO	3.OG	1	WA	59	49	37	32	-	-	nein
124	Denisstraße 30 (IV)	SO	EG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
124	Denisstraße 30 (IV)	SO	1.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
124	Denisstraße 30 (IV)	SO	2.OG	2	WA	59	49	48	43	-	-	nein
124	Denisstraße 30 (IV)	SO	3.OG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein
124	Denisstraße 30 (IV)	SW	EG	3	WA	59	49	36	31	-	-	nein
124	Denisstraße 30 (IV)	SW	1.OG	3	WA	59	49	38	33	-	-	nein
124	Denisstraße 30 (IV)	SW	2.OG	3	WA	59	49	41	36	-	-	nein
124	Denisstraße 30 (IV)	SW	3.OG	3	WA	59	49	45	40	-	-	nein
148	Dianastraße 16 (V)	N	EG	1	WA	59	49	50	45	-	-	nein
148	Dianastraße 16 (V)	N	1.OG	1	WA	59	49	51	46	-	-	nein
148	Dianastraße 16 (V)	N	2.OG	1	WA	59	49	53	47	-	-	nein
148	Dianastraße 16 (V)	N	3.OG	1	WA	59	49	54	48	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
148	Dianastraße 16 (V)	N	4.OG	1	WA	59	49	54	49	-	-	nein
148	Dianastraße 16 (V)	O	EG	2	WA	59	49	33	27	-	-	nein
148	Dianastraße 16 (V)	O	1.OG	2	WA	59	49	33	28	-	-	nein
148	Dianastraße 16 (V)	O	2.OG	2	WA	59	49	34	29	-	-	nein
148	Dianastraße 16 (V)	O	3.OG	2	WA	59	49	35	30	-	-	nein
148	Dianastraße 16 (V)	O	4.OG	2	WA	59	49	37	32	-	-	nein
148	Dianastraße 16 (V)	W	EG	4	WA	59	49	43	38	-	-	nein
148	Dianastraße 16 (V)	W	1.OG	4	WA	59	49	47	42	-	-	nein
148	Dianastraße 16 (V)	W	2.OG	4	WA	59	49	47	42	-	-	nein
148	Dianastraße 16 (V)	W	3.OG	4	WA	59	49	47	42	-	-	nein
148	Dianastraße 16 (V)	W	4.OG	4	WA	59	49	53	48	-	-	nein
148	Dianastraße 16 (V)	NW	EG	5	WA	59	49	53	48	-	-	nein
148	Dianastraße 16 (V)	NW	1.OG	5	WA	59	49	54	49	-	-	nein
148	Dianastraße 16 (V)	NW	2.OG	5	WA	59	49	55	50	-	0,5	ja
148	Dianastraße 16 (V)	NW	3.OG	5	WA	59	49	56	51	-	1,4	ja
148	Dianastraße 16 (V)	NW	4.OG	5	WA	59	49	55	50	-	0,2	ja
149	Dianastraße 18 (VI)	O	EG	1	WA	59	49	33	27	-	-	nein
149	Dianastraße 18 (VI)	O	1.OG	1	WA	59	49	34	28	-	-	nein
149	Dianastraße 18 (VI)	O	2.OG	1	WA	59	49	34	29	-	-	nein
149	Dianastraße 18 (VI)	O	3.OG	1	WA	59	49	35	29	-	-	nein
149	Dianastraße 18 (VI)	O	4.OG	1	WA	59	49	36	31	-	-	nein
149	Dianastraße 18 (VI)	O	5.OG	1	WA	59	49	39	34	-	-	nein
149	Dianastraße 18 (VI)	W	EG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
149	Dianastraße 18 (VI)	W	1.OG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
149	Dianastraße 18 (VI)	W	2.OG	2	WA	59	49	48	43	-	-	nein
149	Dianastraße 18 (VI)	W	3.OG	2	WA	59	49	48	43	-	-	nein
149	Dianastraße 18 (VI)	W	4.OG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein
149	Dianastraße 18 (VI)	W	5.OG	2	WA	59	49	55	50	-	0,1	ja
150	Dianastraße 20 (I)	NO	EG	2	WA	59	49	38	33	-	-	nein
150	Dianastraße 20 (I)	SO	EG	3	WA	59	49	37	32	-	-	nein
151	Dianastraße 24 (V)	O	EG	1	WA	59	49	32	26	-	-	nein
151	Dianastraße 24 (V)	O	1.OG	1	WA	59	49	32	27	-	-	nein
151	Dianastraße 24 (V)	O	2.OG	1	WA	59	49	33	27	-	-	nein
151	Dianastraße 24 (V)	O	3.OG	1	WA	59	49	34	29	-	-	nein
151	Dianastraße 24 (V)	O	4.OG	1	WA	59	49	36	30	-	-	nein
151	Dianastraße 24 (V)	W	EG	2	WA	59	49	36	30	-	-	nein
151	Dianastraße 24 (V)	W	1.OG	2	WA	59	49	37	31	-	-	nein
151	Dianastraße 24 (V)	W	2.OG	2	WA	59	49	38	33	-	-	nein
151	Dianastraße 24 (V)	W	3.OG	2	WA	59	49	40	34	-	-	nein
151	Dianastraße 24 (V)	W	4.OG	2	WA	59	49	43	37	-	-	nein
152	Dianastraße 26 (VI)	W	EG	1	WA	59	49	38	33	-	-	nein
152	Dianastraße 26 (VI)	W	1.OG	1	WA	59	49	39	34	-	-	nein
152	Dianastraße 26 (VI)	W	2.OG	1	WA	59	49	41	35	-	-	nein
152	Dianastraße 26 (VI)	W	3.OG	1	WA	59	49	42	37	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
152	Dianastraße 26 (VI)	W	4.OG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
152	Dianastraße 26 (VI)	W	5.OG	1	WA	59	49	47	42	-	-	nein
152	Dianastraße 26 (VI)	O	EG	2	WA	59	49	31	26	-	-	nein
152	Dianastraße 26 (VI)	O	1.OG	2	WA	59	49	32	26	-	-	nein
152	Dianastraße 26 (VI)	O	2.OG	2	WA	59	49	32	27	-	-	nein
152	Dianastraße 26 (VI)	O	3.OG	2	WA	59	49	33	27	-	-	nein
152	Dianastraße 26 (VI)	O	4.OG	2	WA	59	49	34	29	-	-	nein
152	Dianastraße 26 (VI)	O	5.OG	2	WA	59	49	37	32	-	-	nein
152	Dianastraße 26 (VI)	O	EG	3	WA	59	49	31	26	-	-	nein
152	Dianastraße 26 (VI)	O	1.OG	3	WA	59	49	32	26	-	-	nein
152	Dianastraße 26 (VI)	O	2.OG	3	WA	59	49	32	27	-	-	nein
152	Dianastraße 26 (VI)	O	3.OG	3	WA	59	49	33	27	-	-	nein
152	Dianastraße 26 (VI)	O	4.OG	3	WA	59	49	34	29	-	-	nein
152	Dianastraße 26 (VI)	O	5.OG	3	WA	59	49	37	31	-	-	nein
152	Dianastraße 26 (VI)	S	EG	4	WA	59	49	33	27	-	-	nein
152	Dianastraße 26 (VI)	S	1.OG	4	WA	59	49	34	28	-	-	nein
152	Dianastraße 26 (VI)	S	2.OG	4	WA	59	49	35	29	-	-	nein
152	Dianastraße 26 (VI)	S	3.OG	4	WA	59	49	36	31	-	-	nein
152	Dianastraße 26 (VI)	S	4.OG	4	WA	59	49	38	33	-	-	nein
152	Dianastraße 26 (VI)	S	5.OG	4	WA	59	49	41	35	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	N	EG	1	WA	59	49	38	33	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	N	1.OG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	N	2.OG	1	WA	59	49	42	37	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	N	3.OG	1	WA	59	49	43	38	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	N	4.OG	1	WA	59	49	45	40	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	O	EG	3	WA	59	49	32	26	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	O	1.OG	3	WA	59	49	32	27	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	O	2.OG	3	WA	59	49	33	27	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	O	3.OG	3	WA	59	49	34	28	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	O	4.OG	3	WA	59	49	36	30	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	EG	4	WA	59	49	34	29	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	1.OG	4	WA	59	49	35	30	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	2.OG	4	WA	59	49	37	31	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	3.OG	4	WA	59	49	39	33	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	4.OG	4	WA	59	49	42	37	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	EG	5	WA	59	49	32	26	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	1.OG	5	WA	59	49	32	27	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	2.OG	5	WA	59	49	33	28	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	3.OG	5	WA	59	49	34	29	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	4.OG	5	WA	59	49	37	31	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	N	EG	6	WA	59	49	36	31	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	N	1.OG	6	WA	59	49	37	32	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	N	2.OG	6	WA	59	49	39	34	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	N	3.OG	6	WA	59	49	41	36	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
153	Dianastraße 28 (IV)	N	4.OG	6	WA	59	49	45	39	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	EG	7	WA	59	49	37	32	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	1.OG	7	WA	59	49	38	33	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	2.OG	7	WA	59	49	40	35	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	3.OG	7	WA	59	49	42	37	-	-	nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	4.OG	7	WA	59	49	45	40	-	-	nein
156	Dianastraße 30 (V)	S	EG	1	WA	59	49	34	29	-	-	nein
156	Dianastraße 30 (V)	S	1.OG	1	WA	59	49	35	29	-	-	nein
156	Dianastraße 30 (V)	S	2.OG	1	WA	59	49	36	30	-	-	nein
156	Dianastraße 30 (V)	S	3.OG	1	WA	59	49	37	31	-	-	nein
156	Dianastraße 30 (V)	S	4.OG	1	WA	59	49	38	33	-	-	nein
156	Dianastraße 30 (V)	S	5.OG	1	WA	59	49	41	36	-	-	nein
156	Dianastraße 30 (V)	W	EG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
156	Dianastraße 30 (V)	W	1.OG	2	WA	59	49	46	40	-	-	nein
156	Dianastraße 30 (V)	W	2.OG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
156	Dianastraße 30 (V)	W	3.OG	2	WA	59	49	46	40	-	-	nein
156	Dianastraße 30 (V)	W	4.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
156	Dianastraße 30 (V)	W	5.OG	2	WA	59	49	48	43	-	-	nein
157	Dianastraße 30a (V)	W	EG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
157	Dianastraße 30a (V)	W	1.OG	1	WA	59	49	45	40	-	-	nein
157	Dianastraße 30a (V)	W	2.OG	1	WA	59	49	46	41	-	-	nein
157	Dianastraße 30a (V)	W	3.OG	1	WA	59	49	47	42	-	-	nein
157	Dianastraße 30a (V)	W	4.OG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
157	Dianastraße 30a (V)	W	5.OG	1	WA	59	49	49	44	-	-	nein
157	Dianastraße 30a (V)	W	EG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
157	Dianastraße 30a (V)	W	1.OG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
157	Dianastraße 30a (V)	W	2.OG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
157	Dianastraße 30a (V)	W	3.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
157	Dianastraße 30a (V)	W	4.OG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
157	Dianastraße 30a (V)	W	5.OG	2	WA	59	49	49	44	-	-	nein
157	Dianastraße 30a (V)	O	EG	3	WA	59	49	35	29	-	-	nein
157	Dianastraße 30a (V)	O	1.OG	3	WA	59	49	36	30	-	-	nein
157	Dianastraße 30a (V)	O	2.OG	3	WA	59	49	37	31	-	-	nein
157	Dianastraße 30a (V)	O	3.OG	3	WA	59	49	38	33	-	-	nein
157	Dianastraße 30a (V)	O	4.OG	3	WA	59	49	41	35	-	-	nein
157	Dianastraße 30a (V)	O	5.OG	3	WA	59	49	44	39	-	-	nein
157	Dianastraße 30a (V)	O	EG	4	WA	59	49	36	30	-	-	nein
157	Dianastraße 30a (V)	O	1.OG	4	WA	59	49	36	31	-	-	nein
157	Dianastraße 30a (V)	O	2.OG	4	WA	59	49	37	32	-	-	nein
157	Dianastraße 30a (V)	O	3.OG	4	WA	59	49	38	33	-	-	nein
157	Dianastraße 30a (V)	O	4.OG	4	WA	59	49	40	35	-	-	nein
157	Dianastraße 30a (V)	O	5.OG	4	WA	59	49	43	37	-	-	nein
158	Dianastraße 32 (V)	S	EG	1	WA	59	49	35	29	-	-	nein
158	Dianastraße 32 (V)	S	1.OG	1	WA	59	49	36	30	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
158	Dianastraße 32 (V)	S	2.OG	1	WA	59	49	37	31	-	-	nein
158	Dianastraße 32 (V)	S	3.OG	1	WA	59	49	38	33	-	-	nein
158	Dianastraße 32 (V)	S	4.OG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
158	Dianastraße 32 (V)	S	5.OG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
158	Dianastraße 32 (V)	N	EG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
158	Dianastraße 32 (V)	N	1.OG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
158	Dianastraße 32 (V)	N	2.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
158	Dianastraße 32 (V)	N	3.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
158	Dianastraße 32 (V)	N	4.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
158	Dianastraße 32 (V)	N	5.OG	2	WA	59	49	49	44	-	-	nein
159	Dianastraße 34 (V)	N	EG	1	WA	59	49	41	36	-	-	nein
159	Dianastraße 34 (V)	N	1.OG	1	WA	59	49	47	42	-	-	nein
159	Dianastraße 34 (V)	N	2.OG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
159	Dianastraße 34 (V)	N	3.OG	1	WA	59	49	40	34	-	-	nein
159	Dianastraße 34 (V)	N	4.OG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
159	Dianastraße 34 (V)	N	5.OG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein
159	Dianastraße 34 (V)	S	EG	2	WA	59	49	34	28	-	-	nein
159	Dianastraße 34 (V)	S	1.OG	2	WA	59	49	34	29	-	-	nein
159	Dianastraße 34 (V)	S	2.OG	2	WA	59	49	35	29	-	-	nein
159	Dianastraße 34 (V)	S	3.OG	2	WA	59	49	36	30	-	-	nein
159	Dianastraße 34 (V)	S	4.OG	2	WA	59	49	38	32	-	-	nein
159	Dianastraße 34 (V)	S	5.OG	2	WA	59	49	42	36	-	-	nein
159	Dianastraße 34 (V)	W	EG	3	WA	59	49	48	43	-	-	nein
159	Dianastraße 34 (V)	W	1.OG	3	WA	59	49	52	47	-	-	nein
159	Dianastraße 34 (V)	W	2.OG	3	WA	59	49	53	48	-	-	nein
159	Dianastraße 34 (V)	W	3.OG	3	WA	59	49	53	48	-	-	nein
159	Dianastraße 34 (V)	W	4.OG	3	WA	59	49	54	49	-	-	nein
159	Dianastraße 34 (V)	W	5.OG	3	WA	59	49	55	50	-	0,3	ja
160	Dianastraße 36 (V)	W	EG	1	WA	59	49	45	40	-	-	nein
160	Dianastraße 36 (V)	W	1.OG	1	WA	59	49	49	44	-	-	nein
160	Dianastraße 36 (V)	W	2.OG	1	WA	59	49	50	45	-	-	nein
160	Dianastraße 36 (V)	W	3.OG	1	WA	59	49	51	46	-	-	nein
160	Dianastraße 36 (V)	W	4.OG	1	WA	59	49	51	46	-	-	nein
160	Dianastraße 36 (V)	W	5.OG	1	WA	59	49	51	46	-	-	nein
160	Dianastraße 36 (V)	O	EG	2	WA	59	49	35	30	-	-	nein
160	Dianastraße 36 (V)	O	1.OG	2	WA	59	49	36	30	-	-	nein
160	Dianastraße 36 (V)	O	2.OG	2	WA	59	49	37	31	-	-	nein
160	Dianastraße 36 (V)	O	3.OG	2	WA	59	49	38	33	-	-	nein
160	Dianastraße 36 (V)	O	4.OG	2	WA	59	49	40	35	-	-	nein
160	Dianastraße 36 (V)	O	5.OG	2	WA	59	49	46	40	-	-	nein
199	Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	NO	EG	1	WA	59	49	43	36	-	-	nein
199	Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	NO	1.OG	1	WA	59	49	44	37	-	-	nein
199	Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	NO	2.OG	1	WA	59	49	46	39	-	-	nein
199	Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	NO	3.OG	1	WA	59	49	47	40	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
199	Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	NO	4.OG	1	WA	59	49	48	41	-	-	nein
199	Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	SO	EG	2	WA	59	49	41	36	-	-	nein
199	Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	SO	1.OG	2	WA	59	49	42	37	-	-	nein
199	Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	SO	2.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
199	Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	SO	3.OG	2	WA	59	49	45	39	-	-	nein
199	Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	SO	4.OG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
199	Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	SW	EG	3	WA	59	49	39	33	-	-	nein
199	Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	SW	1.OG	3	WA	59	49	41	35	-	-	nein
199	Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	SW	2.OG	3	WA	59	49	43	37	-	-	nein
199	Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	SW	3.OG	3	WA	59	49	45	40	-	-	nein
199	Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	SW	4.OG	3	WA	59	49	45	40	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	NW	EG	1	WA	59	49	46	39	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	NW	1.OG	1	WA	59	49	47	39	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	NW	2.OG	1	WA	59	49	48	41	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	NW	3.OG	1	WA	59	49	49	42	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	NW	4.OG	1	WA	59	49	51	44	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	SW	EG	2	WA	59	49	47	40	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	SW	1.OG	2	WA	59	49	47	40	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	SW	2.OG	2	WA	59	49	48	41	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	SW	3.OG	2	WA	59	49	49	42	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	SW	4.OG	2	WA	59	49	50	43	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	SO	EG	3	WA	59	49	41	36	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	SO	1.OG	3	WA	59	49	42	37	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	SO	2.OG	3	WA	59	49	43	38	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	SO	3.OG	3	WA	59	49	44	39	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	SO	4.OG	3	WA	59	49	45	39	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	EG	4	WA	59	49	41	36	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	1.OG	4	WA	59	49	42	36	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	2.OG	4	WA	59	49	43	38	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	3.OG	4	WA	59	49	44	39	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	4.OG	4	WA	59	49	44	39	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	EG	5	WA	59	49	41	36	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	1.OG	5	WA	59	49	42	36	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	2.OG	5	WA	59	49	43	37	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	3.OG	5	WA	59	49	43	38	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	4.OG	5	WA	59	49	44	39	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	EG	6	WA	59	49	32	26	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	1.OG	6	WA	59	49	35	29	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	2.OG	6	WA	59	49	37	32	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	3.OG	6	WA	59	49	38	33	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	4.OG	6	WA	59	49	40	35	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	EG	7	WA	59	49	46	37	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	1.OG	7	WA	59	49	46	38	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	2.OG	7	WA	59	49	47	39	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	3.OG	7	WA	59	49	48	40	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	4.OG	7	WA	59	49	50	43	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	EG	8	WA	59	49	46	38	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	1.OG	8	WA	59	49	47	39	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	2.OG	8	WA	59	49	48	40	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	3.OG	8	WA	59	49	49	41	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	4.OG	8	WA	59	49	50	43	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	EG	9	WA	59	49	46	37	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	1.OG	9	WA	59	49	46	38	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	2.OG	9	WA	59	49	47	39	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	3.OG	9	WA	59	49	49	41	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	4.OG	9	WA	59	49	50	43	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	NW	EG	10	WA	59	49	46	37	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	NW	1.OG	10	WA	59	49	46	38	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	NW	2.OG	10	WA	59	49	47	39	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	NW	3.OG	10	WA	59	49	49	41	-	-	nein
200	Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	NW	4.OG	10	WA	59	49	50	43	-	-	nein
201	Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	NO	EG	1	WA	59	49	47	40	-	-	nein
201	Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	NO	1.OG	1	WA	59	49	48	41	-	-	nein
201	Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	NO	2.OG	1	WA	59	49	49	42	-	-	nein
201	Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	NO	3.OG	1	WA	59	49	50	43	-	-	nein
201	Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	NO	4.OG	1	WA	59	49	50	43	-	-	nein
201	Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	NO	EG	2	WA	59	49	47	40	-	-	nein
201	Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	NO	1.OG	2	WA	59	49	48	41	-	-	nein
201	Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	NO	2.OG	2	WA	59	49	49	42	-	-	nein
201	Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	NO	3.OG	2	WA	59	49	50	43	-	-	nein
201	Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	NO	4.OG	2	WA	59	49	50	44	-	-	nein
201	Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	SW	EG	3	WA	59	49	32	27	-	-	nein
201	Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	SW	1.OG	3	WA	59	49	34	29	-	-	nein
201	Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	SW	2.OG	3	WA	59	49	37	32	-	-	nein
201	Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	SW	3.OG	3	WA	59	49	42	36	-	-	nein
201	Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	SW	4.OG	3	WA	59	49	45	40	-	-	nein
201	Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	SW	EG	4	WA	59	49	32	26	-	-	nein
201	Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	SW	1.OG	4	WA	59	49	34	28	-	-	nein
201	Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	SW	2.OG	4	WA	59	49	36	31	-	-	nein
201	Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	SW	3.OG	4	WA	59	49	41	35	-	-	nein
201	Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	SW	4.OG	4	WA	59	49	45	40	-	-	nein
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	N	EG	1	WA	59	49	53	45	-	-	nein
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	N	1.OG	1	WA	59	49	55	46	-	-	nein
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	N	2.OG	1	WA	59	49	55	46	-	-	nein
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	N	3.OG	1	WA	59	49	55	47	-	-	nein
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	N	4.OG	1	WA	59	49	55	47	-	-	nein
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	NO	EG	2	WA	59	49	50	43	-	-	nein
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	NO	1.OG	2	WA	59	49	52	44	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	NO	2.OG	2	WA	59	49	52	44	-	-	nein
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	NO	3.OG	2	WA	59	49	52	45	-	-	nein
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	NO	4.OG	2	WA	59	49	52	45	-	-	nein
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	NO	EG	3	WA	59	49	48	41	-	-	nein
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	NO	1.OG	3	WA	59	49	50	42	-	-	nein
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	NO	2.OG	3	WA	59	49	50	43	-	-	nein
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	NO	3.OG	3	WA	59	49	51	43	-	-	nein
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	NO	4.OG	3	WA	59	49	51	44	-	-	nein
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	SW	EG	4	WA	59	49	42	36	-	-	nein
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	SW	1.OG	4	WA	59	49	43	37	-	-	nein
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	SW	2.OG	4	WA	59	49	44	39	-	-	nein
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	SW	3.OG	4	WA	59	49	45	40	-	-	nein
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	SW	4.OG	4	WA	59	49	45	40	-	-	nein
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	S	EG	5	WA	59	49	43	37	-	-	nein
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	S	1.OG	5	WA	59	49	44	39	-	-	nein
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	S	2.OG	5	WA	59	49	45	40	-	-	nein
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	S	3.OG	5	WA	59	49	46	41	-	-	nein
202	Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	S	4.OG	5	WA	59	49	46	41	-	-	nein
203	Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	O	EG	1	WA	59	49	30	25	-	-	nein
203	Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	O	1.OG	1	WA	59	49	33	28	-	-	nein
203	Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	O	2.OG	1	WA	59	49	37	31	-	-	nein
203	Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	O	3.OG	1	WA	59	49	39	33	-	-	nein
203	Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	O	4.OG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
203	Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	O	EG	2	WA	59	49	30	24	-	-	nein
203	Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	O	1.OG	2	WA	59	49	32	27	-	-	nein
203	Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	O	2.OG	2	WA	59	49	36	31	-	-	nein
203	Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	O	3.OG	2	WA	59	49	39	34	-	-	nein
203	Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	O	4.OG	2	WA	59	49	41	36	-	-	nein
203	Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	W	EG	3	WA	59	49	46	37	-	-	nein
203	Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	W	1.OG	3	WA	59	49	47	37	-	-	nein
203	Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	W	2.OG	3	WA	59	49	47	39	-	-	nein
203	Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	W	3.OG	3	WA	59	49	49	40	-	-	nein
203	Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	W	4.OG	3	WA	59	49	50	42	-	-	nein
203	Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	W	EG	4	WA	59	49	45	36	-	-	nein
203	Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	W	1.OG	4	WA	59	49	46	37	-	-	nein
203	Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	W	2.OG	4	WA	59	49	47	38	-	-	nein
203	Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	W	3.OG	4	WA	59	49	48	39	-	-	nein
203	Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	W	4.OG	4	WA	59	49	49	42	-	-	nein
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NO	EG	1	WA	59	49	30	24	-	-	nein
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NO	1.OG	1	WA	59	49	31	25	-	-	nein
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NO	2.OG	1	WA	59	49	33	28	-	-	nein
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NO	3.OG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NO	4.OG	1	WA	59	49	47	42	-	-	nein
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NO	EG	2	WA	59	49	36	30	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NO	1.OG	2	WA	59	49	39	33	-	-	nein
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NO	2.OG	2	WA	59	49	43	37	-	-	nein
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NO	3.OG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NO	4.OG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NW	EG	3	WA	59	49	46	37	-	-	nein
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NW	1.OG	3	WA	59	49	47	38	-	-	nein
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NW	2.OG	3	WA	59	49	48	39	-	-	nein
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NW	3.OG	3	WA	59	49	49	41	-	-	nein
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NW	4.OG	3	WA	59	49	50	43	-	-	nein
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	SW	EG	4	WA	59	49	46	37	-	-	nein
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	SW	1.OG	4	WA	59	49	47	38	-	-	nein
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	SW	2.OG	4	WA	59	49	48	39	-	-	nein
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	SW	3.OG	4	WA	59	49	49	41	-	-	nein
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	SW	4.OG	4	WA	59	49	50	42	-	-	nein
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	SW	EG	5	WA	59	49	46	37	-	-	nein
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	SW	1.OG	5	WA	59	49	47	38	-	-	nein
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	SW	2.OG	5	WA	59	49	48	39	-	-	nein
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	SW	3.OG	5	WA	59	49	49	40	-	-	nein
204	Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	SW	4.OG	5	WA	59	49	50	42	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	S	EG	1	WA	59	49	48	40	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	S	1.OG	1	WA	59	49	49	40	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	S	2.OG	1	WA	59	49	50	42	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	S	3.OG	1	WA	59	49	51	43	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	S	4.OG	1	WA	59	49	52	44	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	N	EG	2	WA	59	49	42	37	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	N	1.OG	2	WA	59	49	43	37	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	N	2.OG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	N	3.OG	2	WA	59	49	47	41	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	N	4.OG	2	WA	59	49	49	43	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	NW	EG	3	WA	59	49	44	39	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	NW	1.OG	3	WA	59	49	45	40	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	NW	2.OG	3	WA	59	49	46	41	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	NW	3.OG	3	WA	59	49	49	43	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	NW	4.OG	3	WA	59	49	50	45	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SO	EG	4	WA	59	49	36	30	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SO	1.OG	4	WA	59	49	38	33	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SO	2.OG	4	WA	59	49	41	36	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SO	3.OG	4	WA	59	49	43	37	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SO	4.OG	4	WA	59	49	40	34	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SO	EG	5	WA	59	49	41	35	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SO	1.OG	5	WA	59	49	43	37	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SO	2.OG	5	WA	59	49	45	39	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SO	3.OG	5	WA	59	49	47	41	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SO	4.OG	5	WA	59	49	46	40	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SW	EG	6	WA	59	49	48	40	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SW	1.OG	6	WA	59	49	49	41	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SW	2.OG	6	WA	59	49	50	42	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SW	3.OG	6	WA	59	49	51	43	-	-	nein
205	Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SW	4.OG	6	WA	59	49	52	44	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	S	EG	1	WA	59	49	48	39	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	S	1.OG	1	WA	59	49	49	40	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	S	2.OG	1	WA	59	49	51	42	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	S	3.OG	1	WA	59	49	51	43	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	S	4.OG	1	WA	59	49	52	43	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	S	EG	2	WA	59	49	49	40	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	S	1.OG	2	WA	59	49	50	42	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	S	2.OG	2	WA	59	49	51	43	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	S	3.OG	2	WA	59	49	52	44	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	S	4.OG	2	WA	59	49	52	44	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	W	EG	3	WA	59	49	51	44	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	W	1.OG	3	WA	59	49	52	45	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	W	2.OG	3	WA	59	49	53	45	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	W	3.OG	3	WA	59	49	53	46	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	W	4.OG	3	WA	59	49	53	46	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	N	EG	4	WA	59	49	30	25	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	N	1.OG	4	WA	59	49	32	26	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	N	2.OG	4	WA	59	49	34	28	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	N	3.OG	4	WA	59	49	39	33	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	N	4.OG	4	WA	59	49	49	44	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	O	EG	5	WA	59	49	42	37	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	O	1.OG	5	WA	59	49	43	38	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	O	2.OG	5	WA	59	49	43	38	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	O	3.OG	5	WA	59	49	43	38	-	-	nein
206	Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	O	4.OG	5	WA	59	49	43	37	-	-	nein
227	Freiburger Straße 15 (VI)	S	EG	1	WA	59	49	43	38	-	-	nein
227	Freiburger Straße 15 (VI)	S	1.OG	1	WA	59	49	45	40	-	-	nein
227	Freiburger Straße 15 (VI)	S	2.OG	1	WA	59	49	47	42	-	-	nein
227	Freiburger Straße 15 (VI)	S	3.OG	1	WA	59	49	49	44	-	-	nein
227	Freiburger Straße 15 (VI)	O	EG	2	WA	59	49	38	33	-	-	nein
227	Freiburger Straße 15 (VI)	O	1.OG	2	WA	59	49	39	34	-	-	nein
227	Freiburger Straße 15 (VI)	O	2.OG	2	WA	59	49	40	35	-	-	nein
227	Freiburger Straße 15 (VI)	O	3.OG	2	WA	59	49	42	37	-	-	nein
227	Freiburger Straße 15 (VI)	N	EG	3	WA	59	49	48	43	-	-	nein
227	Freiburger Straße 15 (VI)	N	1.OG	3	WA	59	49	49	44	-	-	nein
227	Freiburger Straße 15 (VI)	N	2.OG	3	WA	59	49	51	46	-	-	nein
227	Freiburger Straße 15 (VI)	N	3.OG	3	WA	59	49	52	47	-	-	nein
228	Freiburger Straße 16 (IV)	W	EG	1	WA	59	49	50	44	-	-	nein
228	Freiburger Straße 16 (IV)	W	1.OG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
228	Freiburger Straße 16 (IV)	W	2.OG	1	WA	59	49	54	48	-	-	nein
228	Freiburger Straße 16 (IV)	W	3.OG	1	WA	59	49	56	50	-	1	ja
228	Freiburger Straße 16 (IV)	S	EG	2	WA	59	49	49	43	-	-	nein
228	Freiburger Straße 16 (IV)	S	1.OG	2	WA	59	49	52	47	-	-	nein
228	Freiburger Straße 16 (IV)	S	2.OG	2	WA	59	49	54	49	-	-	nein
228	Freiburger Straße 16 (IV)	S	3.OG	2	WA	59	49	56	51	-	1,4	ja
228	Freiburger Straße 16 (IV)	O	EG	3	WA	59	49	40	35	-	-	nein
228	Freiburger Straße 16 (IV)	O	1.OG	3	WA	59	49	41	36	-	-	nein
228	Freiburger Straße 16 (IV)	O	2.OG	3	WA	59	49	42	37	-	-	nein
228	Freiburger Straße 16 (IV)	O	3.OG	3	WA	59	49	44	38	-	-	nein
229	Freiburger Straße 17 (VI)	N	EG	1	WA	59	49	49	43	-	-	nein
229	Freiburger Straße 17 (VI)	N	1.OG	1	WA	59	49	50	45	-	-	nein
229	Freiburger Straße 17 (VI)	N	2.OG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein
229	Freiburger Straße 17 (VI)	N	3.OG	1	WA	59	49	53	48	-	-	nein
229	Freiburger Straße 17 (VI)	S	EG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
229	Freiburger Straße 17 (VI)	S	1.OG	2	WA	59	49	47	41	-	-	nein
229	Freiburger Straße 17 (VI)	S	2.OG	2	WA	59	49	49	44	-	-	nein
229	Freiburger Straße 17 (VI)	S	3.OG	2	WA	59	49	51	46	-	-	nein
230	Freiburger Straße 18 (IV)	O	EG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
230	Freiburger Straße 18 (IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	41	35	-	-	nein
230	Freiburger Straße 18 (IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	42	36	-	-	nein
230	Freiburger Straße 18 (IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	43	38	-	-	nein
230	Freiburger Straße 18 (IV)	W	EG	2	WA	59	49	49	44	-	-	nein
230	Freiburger Straße 18 (IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein
230	Freiburger Straße 18 (IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	52	47	-	-	nein
230	Freiburger Straße 18 (IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	54	49	-	-	nein
231	Freiburger Straße 19 (VI)	N	EG	1	WA	59	49	50	45	-	-	nein
231	Freiburger Straße 19 (VI)	N	1.OG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein
231	Freiburger Straße 19 (VI)	N	2.OG	1	WA	59	49	54	48	-	-	nein
231	Freiburger Straße 19 (VI)	N	3.OG	1	WA	59	49	55	50	-	0,2	ja
231	Freiburger Straße 19 (VI)	S	EG	2	WA	59	49	42	37	-	-	nein
231	Freiburger Straße 19 (VI)	S	1.OG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
231	Freiburger Straße 19 (VI)	S	2.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
231	Freiburger Straße 19 (VI)	S	3.OG	2	WA	59	49	49	44	-	-	nein
232	Freiburger Straße 20 (IV)	O	EG	1	WA	59	49	40	34	-	-	nein
232	Freiburger Straße 20 (IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
232	Freiburger Straße 20 (IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	41	36	-	-	nein
232	Freiburger Straße 20 (IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	43	38	-	-	nein
232	Freiburger Straße 20 (IV)	N	EG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
232	Freiburger Straße 20 (IV)	N	1.OG	2	WA	59	49	48	43	-	-	nein
232	Freiburger Straße 20 (IV)	N	2.OG	2	WA	59	49	49	44	-	-	nein
232	Freiburger Straße 20 (IV)	N	3.OG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein
232	Freiburger Straße 20 (IV)	W	EG	3	WA	59	49	49	44	-	-	nein
232	Freiburger Straße 20 (IV)	W	1.OG	3	WA	59	49	50	45	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
232	Freiburger Straße 20 (IV)	W	2.OG	3	WA	59	49	52	47	-	-	nein
232	Freiburger Straße 20 (IV)	W	3.OG	3	WA	59	49	53	48	-	-	nein
233	Freiburger Straße 21 (VI)	N	EG	1	WA	59	49	52	46	-	-	nein
233	Freiburger Straße 21 (VI)	N	1.OG	1	WA	59	49	54	49	-	-	nein
233	Freiburger Straße 21 (VI)	N	2.OG	1	WA	59	49	56	50	-	0,9	ja
233	Freiburger Straße 21 (VI)	N	3.OG	1	WA	59	49	57	52	-	2,5	ja
233	Freiburger Straße 21 (VI)	O	EG	2	WA	59	49	41	36	-	-	nein
233	Freiburger Straße 21 (VI)	O	1.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
233	Freiburger Straße 21 (VI)	O	2.OG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
233	Freiburger Straße 21 (VI)	O	3.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
233	Freiburger Straße 21 (VI)	W	EG	3	WA	59	49	54	48	-	-	nein
233	Freiburger Straße 21 (VI)	W	1.OG	3	WA	59	49	57	51	-	1,8	ja
233	Freiburger Straße 21 (VI)	W	2.OG	3	WA	59	49	59	54	-	4,5	ja
233	Freiburger Straße 21 (VI)	W	3.OG	3	WA	59	49	61	56	1,4	6,3	ja
234	Freiburger Straße 22 (IV)	W	EG	1	WA	59	49	56	51	-	1,1	ja
234	Freiburger Straße 22 (IV)	W	1.OG	1	WA	59	49	60	55	0,6	5,5	ja
234	Freiburger Straße 22 (IV)	W	2.OG	1	WA	59	49	63	58	3,5	8,4	ja
234	Freiburger Straße 22 (IV)	W	3.OG	1	WA	59	49	65	60	5,7	10,5	ja
234	Freiburger Straße 22 (IV)	S	EG	2	WA	59	49	55	50	-	0,2	ja
234	Freiburger Straße 22 (IV)	S	1.OG	2	WA	59	49	60	54	0,2	5	ja
234	Freiburger Straße 22 (IV)	S	2.OG	2	WA	59	49	62	57	2,9	7,8	ja
234	Freiburger Straße 22 (IV)	S	3.OG	2	WA	59	49	65	60	5,8	10,7	ja
234	Freiburger Straße 22 (IV)	O	EG	3	WA	59	49	46	41	-	-	nein
234	Freiburger Straße 22 (IV)	O	1.OG	3	WA	59	49	48	42	-	-	nein
234	Freiburger Straße 22 (IV)	O	2.OG	3	WA	59	49	49	44	-	-	nein
234	Freiburger Straße 22 (IV)	O	3.OG	3	WA	59	49	51	46	-	-	nein
235	Freiburger Straße 23 (iv)	W	EG	1	WA	59	49	50	45	-	-	nein
235	Freiburger Straße 23 (iv)	W	1.OG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein
235	Freiburger Straße 23 (iv)	W	2.OG	1	WA	59	49	56	50	-	1	ja
235	Freiburger Straße 23 (iv)	W	3.OG	1	WA	59	49	59	54	-	4,4	ja
235	Freiburger Straße 23 (iv)	O	EG	2	WA	59	49	42	36	-	-	nein
235	Freiburger Straße 23 (iv)	O	1.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
235	Freiburger Straße 23 (iv)	O	2.OG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
235	Freiburger Straße 23 (iv)	O	3.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
236	Freiburger Straße 24 (IV)	W	EG	1	WA	59	49	55	50	-	0,3	ja
236	Freiburger Straße 24 (IV)	W	1.OG	1	WA	59	49	58	53	-	3,6	ja
236	Freiburger Straße 24 (IV)	W	2.OG	1	WA	59	49	61	56	1,3	6,2	ja
236	Freiburger Straße 24 (IV)	W	3.OG	1	WA	59	49	63	58	3,3	8,2	ja
236	Freiburger Straße 24 (IV)	O	EG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
236	Freiburger Straße 24 (IV)	O	1.OG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
236	Freiburger Straße 24 (IV)	O	2.OG	2	WA	59	49	48	43	-	-	nein
236	Freiburger Straße 24 (IV)	O	3.OG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein
237	Freiburger Straße 25 (iv)	W	EG	1	WA	59	49	50	45	-	-	nein
237	Freiburger Straße 25 (iv)	W	1.OG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
237	Freiburger Straße 25 (IV)	W	2.OG	1	WA	59	49	56	50	-	1	ja
237	Freiburger Straße 25 (IV)	W	3.OG	1	WA	59	49	59	54	-	4,3	ja
237	Freiburger Straße 25 (IV)	O	EG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
237	Freiburger Straße 25 (IV)	O	1.OG	2	WA	59	49	45	39	-	-	nein
237	Freiburger Straße 25 (IV)	O	2.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
237	Freiburger Straße 25 (IV)	O	3.OG	2	WA	59	49	48	43	-	-	nein
238	Freiburger Straße 26 (IV)	W	EG	1	WA	59	49	55	50	-	0,1	ja
238	Freiburger Straße 26 (IV)	W	1.OG	1	WA	59	49	57	52	-	2,7	ja
238	Freiburger Straße 26 (IV)	W	2.OG	1	WA	59	49	59	54	-	4,8	ja
238	Freiburger Straße 26 (IV)	W	3.OG	1	WA	59	49	61	56	1,7	6,6	ja
238	Freiburger Straße 26 (IV)	O	EG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
238	Freiburger Straße 26 (IV)	O	1.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
238	Freiburger Straße 26 (IV)	O	2.OG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
238	Freiburger Straße 26 (IV)	O	3.OG	2	WA	59	49	49	44	-	-	nein
239	Freiburger Straße 27 (IV)	W	EG	1	WA	59	49	49	44	-	-	nein
239	Freiburger Straße 27 (IV)	W	1.OG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein
239	Freiburger Straße 27 (IV)	W	2.OG	1	WA	59	49	56	51	-	1,2	ja
239	Freiburger Straße 27 (IV)	W	3.OG	1	WA	59	49	59	54	-	4,6	ja
239	Freiburger Straße 27 (IV)	O	EG	2	WA	59	49	47	41	-	-	nein
239	Freiburger Straße 27 (IV)	O	1.OG	2	WA	59	49	49	43	-	-	nein
239	Freiburger Straße 27 (IV)	O	2.OG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein
239	Freiburger Straße 27 (IV)	O	3.OG	2	WA	59	49	52	47	-	-	nein
239	Freiburger Straße 27 (IV)	S	EG	3	WA	59	49	48	43	-	-	nein
239	Freiburger Straße 27 (IV)	S	1.OG	3	WA	59	49	51	46	-	-	nein
239	Freiburger Straße 27 (IV)	S	2.OG	3	WA	59	49	55	50	-	0,4	ja
239	Freiburger Straße 27 (IV)	S	3.OG	3	WA	59	49	58	53	-	3,2	ja
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	EG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	50	44	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	EG	2	MI	64	54	32	27	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	33	28	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	35	30	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	37	32	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	EG	3	MI	64	54	33	28	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	1.OG	3	MI	64	54	34	29	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	2.OG	3	MI	64	54	36	31	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	3.OG	3	MI	64	54	38	33	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	4.OG	3	MI	64	54	40	35	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	EG	4	MI	64	54	34	29	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	1.OG	4	MI	64	54	35	30	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	2.OG	4	MI	64	54	37	32	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	3.OG	4	MI	64	54	38	33	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	4.OG	4	MI	64	54	40	35	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NW	EG	5	MI	64	54	44	39	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NW	1.OG	5	MI	64	54	45	40	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NW	2.OG	5	MI	64	54	46	41	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NW	3.OG	5	MI	64	54	47	42	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NW	4.OG	5	MI	64	54	48	43	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	EG	6	MI	64	54	46	41	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	1.OG	6	MI	64	54	47	42	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	2.OG	6	MI	64	54	48	43	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	3.OG	6	MI	64	54	49	44	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	4.OG	6	MI	64	54	50	45	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	EG	7	MI	64	54	45	40	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	1.OG	7	MI	64	54	46	41	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	2.OG	7	MI	64	54	47	42	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	3.OG	7	MI	64	54	48	43	-	-	nein
255	Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	4.OG	7	MI	64	54	49	44	-	-	nein
256	Fuggerstraße 06 (V)	NO	EG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
256	Fuggerstraße 06 (V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
256	Fuggerstraße 06 (V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
256	Fuggerstraße 06 (V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
256	Fuggerstraße 06 (V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
256	Fuggerstraße 06 (V)	SW	EG	2	MI	64	54	42	37	-	-	nein
256	Fuggerstraße 06 (V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
256	Fuggerstraße 06 (V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
256	Fuggerstraße 06 (V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
256	Fuggerstraße 06 (V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
257	Fuggerstraße 08 (V)	NO	EG	1	MI	64	54	44	38	-	-	nein
257	Fuggerstraße 08 (V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
257	Fuggerstraße 08 (V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	49	43	-	-	nein
257	Fuggerstraße 08 (V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
257	Fuggerstraße 08 (V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
257	Fuggerstraße 08 (V)	SW	EG	2	MI	64	54	42	37	-	-	nein
257	Fuggerstraße 08 (V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
257	Fuggerstraße 08 (V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
257	Fuggerstraße 08 (V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	42	37	-	-	nein
257	Fuggerstraße 08 (V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
258	Fuggerstraße 10 (V)	NW	EG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
258	Fuggerstraße 10 (V)	NW	1.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
258	Fuggerstraße 10 (V)	NW	2.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
258	Fuggerstraße 10 (V)	NW	3.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
258	Fuggerstraße 10 (V)	NW	4.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
258	Fuggerstraße 10 (V)	NW	EG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
258	Fuggerstraße 10 (V)	NW	1.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
258	Fuggerstraße 10 (V)	NW	2.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
258	Fuggerstraße 10 (V)	NW	3.OG	2	MI	64	54	48	42	-	-	nein
258	Fuggerstraße 10 (V)	NW	4.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
258	Fuggerstraße 10 (V)	SO	EG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
258	Fuggerstraße 10 (V)	SO	1.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
258	Fuggerstraße 10 (V)	SO	2.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
258	Fuggerstraße 10 (V)	SO	3.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
258	Fuggerstraße 10 (V)	SO	4.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
258	Fuggerstraße 10 (V)	SW	EG	4	MI	64	54	36	31	-	-	nein
258	Fuggerstraße 10 (V)	SW	1.OG	4	MI	64	54	37	32	-	-	nein
258	Fuggerstraße 10 (V)	SW	2.OG	4	MI	64	54	38	33	-	-	nein
258	Fuggerstraße 10 (V)	SW	3.OG	4	MI	64	54	40	35	-	-	nein
258	Fuggerstraße 10 (V)	SW	4.OG	4	MI	64	54	42	37	-	-	nein
258	Fuggerstraße 10 (V)	SW	EG	5	MI	64	54	41	36	-	-	nein
258	Fuggerstraße 10 (V)	SW	1.OG	5	MI	64	54	43	37	-	-	nein
258	Fuggerstraße 10 (V)	SW	2.OG	5	MI	64	54	43	38	-	-	nein
258	Fuggerstraße 10 (V)	SW	3.OG	5	MI	64	54	42	37	-	-	nein
258	Fuggerstraße 10 (V)	SW	4.OG	5	MI	64	54	42	37	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	SW	EG	1	GE	69	59	42	37	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	SW	1.OG	1	GE	69	59	44	38	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	SW	EG	2	GE	69	59	42	37	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	SW	1.OG	2	GE	69	59	44	38	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	SW	EG	3	GE	69	59	42	37	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	SW	1.OG	3	GE	69	59	43	38	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	SW	EG	4	GE	69	59	42	37	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	SW	1.OG	4	GE	69	59	44	39	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	NW	EG	5	GE	69	59	40	35	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	NW	1.OG	5	GE	69	59	44	39	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	SW	EG	6	GE	69	59	38	33	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	SW	1.OG	6	GE	69	59	41	36	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	NW	EG	7	GE	69	59	44	39	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	NW	1.OG	7	GE	69	59	47	42	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	NW	EG	8	GE	69	59	45	40	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	NW	1.OG	8	GE	69	59	46	41	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	NO	EG	9	GE	69	59	40	35	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	NO	1.OG	9	GE	69	59	44	39	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	NO	EG	10	GE	69	59	41	36	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	NO	1.OG	10	GE	69	59	43	38	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	NW	EG	11	GE	69	59	40	35	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	NW	1.OG	11	GE	69	59	42	37	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	NW	EG	12	GE	69	59	41	35	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	NW	1.OG	12	GE	69	59	43	38	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	NO	EG	13	GE	69	59	40	35	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	NO	1.OG	13	GE	69	59	42	37	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	NW	EG	14	GE	69	59	39	34	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	NW	1.OG	14	GE	69	59	41	35	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	SO	EG	15	GE	69	59	42	37	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	SO	1.OG	15	GE	69	59	43	38	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	NO	EG	16	GE	69	59	43	38	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	NO	1.OG	16	GE	69	59	44	39	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	NO	EG	17	GE	69	59	43	38	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	NO	1.OG	17	GE	69	59	44	39	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	SO	EG	18	GE	69	59	45	40	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	SO	1.OG	18	GE	69	59	46	41	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	SO	EG	19	GE	69	59	44	39	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	SO	1.OG	19	GE	69	59	46	41	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	SO	EG	20	GE	69	59	43	38	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	SO	1.OG	20	GE	69	59	45	40	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	SO	EG	21	GE	69	59	43	38	-	-	nein
259	Fuggerstraße 16 (I-II)	SO	1.OG	21	GE	69	59	45	40	-	-	nein
260	Fuggerstraße 44 (-)	NO	EG	1	GE	69	59	55	50	-	-	nein
260	Fuggerstraße 44 (-)	NW	EG	2	GE	69	59	46	41	-	-	nein
260	Fuggerstraße 44 (-)	NW	EG	3	GE	69	59	46	41	-	-	nein
260	Fuggerstraße 44 (-)	NW	EG	4	GE	69	59	47	42	-	-	nein
260	Fuggerstraße 44 (-)	SW	EG	5	GE	69	59	41	36	-	-	nein
260	Fuggerstraße 44 (-)	SO	EG	6	GE	69	59	54	49	-	-	nein
260	Fuggerstraße 44 (-)	SO	EG	7	GE	69	59	54	49	-	-	nein
260	Fuggerstraße 44 (-)	SO	EG	8	GE	69	59	54	49	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	NW	EG	1	MK	69	59	44	39	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	NW	1.OG	1	MK	69	59	45	39	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	NW	2.OG	1	MK	69	59	45	40	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	NW	3.OG	1	MK	69	59	46	41	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	NO	EG	2	MK	69	59	38	33	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	NO	1.OG	2	MK	69	59	40	35	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	NO	2.OG	2	MK	69	59	41	36	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	NO	3.OG	2	MK	69	59	43	38	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	NO	EG	3	MK	69	59	40	34	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	NO	1.OG	3	MK	69	59	41	36	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	NO	2.OG	3	MK	69	59	43	37	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	NO	3.OG	3	MK	69	59	44	39	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	NO	EG	4	MK	69	59	41	36	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	NO	1.OG	4	MK	69	59	43	37	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	NO	2.OG	4	MK	69	59	44	39	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	NO	3.OG	4	MK	69	59	46	41	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	NO	EG	5	MK	69	59	42	37	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	NO	1.OG	5	MK	69	59	43	38	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	NO	2.OG	5	MK	69	59	45	40	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	NO	3.OG	5	MK	69	59	49	43	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	O	EG	6	MK	69	59	45	40	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	O	1.OG	6	MK	69	59	47	42	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	O	2.OG	6	MK	69	59	49	44	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	O	3.OG	6	MK	69	59	51	46	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	W	EG	7	MK	69	59	47	42	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	W	1.OG	7	MK	69	59	48	43	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	W	2.OG	7	MK	69	59	50	45	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	W	3.OG	7	MK	69	59	51	46	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	SW	EG	8	MK	69	59	46	41	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	SW	1.OG	8	MK	69	59	48	43	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	SW	2.OG	8	MK	69	59	49	44	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	SW	3.OG	8	MK	69	59	51	46	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	SW	EG	9	MK	69	59	45	40	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	SW	1.OG	9	MK	69	59	46	41	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	SW	2.OG	9	MK	69	59	47	42	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	SW	3.OG	9	MK	69	59	49	44	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	SW	EG	10	MK	69	59	46	41	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	SW	1.OG	10	MK	69	59	47	42	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	SW	2.OG	10	MK	69	59	48	43	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	SW	3.OG	10	MK	69	59	50	45	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	SO	EG	11	MK	69	59	44	39	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	SO	1.OG	11	MK	69	59	46	41	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	SO	2.OG	11	MK	69	59	47	42	-	-	nein
262	rttenstraße 12/14 (Westseite,	SO	3.OG	11	MK	69	59	49	44	-	-	nein
263	Gartenstraße 25 (III-->IV)	SW	EG	1	MK	69	59	46	41	-	-	nein
263	Gartenstraße 25 (III-->IV)	SW	1.OG	1	MK	69	59	48	42	-	-	nein
263	Gartenstraße 25 (III-->IV)	SW	2.OG	1	MK	69	59	49	43	-	-	nein
263	Gartenstraße 25 (III-->IV)	SW	3.OG	1	MK	69	59	50	45	-	-	nein
263	Gartenstraße 25 (III-->IV)	NO	EG	2	MK	69	59	41	35	-	-	nein
263	Gartenstraße 25 (III-->IV)	NO	1.OG	2	MK	69	59	45	39	-	-	nein
263	Gartenstraße 25 (III-->IV)	NO	2.OG	2	MK	69	59	46	41	-	-	nein
263	Gartenstraße 25 (III-->IV)	NO	3.OG	2	MK	69	59	48	43	-	-	nein
264	Gartenstraße 27 (III-->IV)	SW	EG	1	MK	69	59	49	43	-	-	nein
264	Gartenstraße 27 (III-->IV)	SW	1.OG	1	MK	69	59	50	45	-	-	nein
264	Gartenstraße 27 (III-->IV)	SW	2.OG	1	MK	69	59	51	46	-	-	nein
264	Gartenstraße 27 (III-->IV)	SW	3.OG	1	MK	69	59	52	47	-	-	nein
264	Gartenstraße 27 (III-->IV)	NO	EG	2	MK	69	59	39	34	-	-	nein
264	Gartenstraße 27 (III-->IV)	NO	1.OG	2	MK	69	59	45	40	-	-	nein
264	Gartenstraße 27 (III-->IV)	NO	2.OG	2	MK	69	59	47	41	-	-	nein
264	Gartenstraße 27 (III-->IV)	NO	3.OG	2	MK	69	59	48	43	-	-	nein
264	Gartenstraße 27 (III-->IV)	SO	EG	3	MK	69	59	47	42	-	-	nein
264	Gartenstraße 27 (III-->IV)	SO	1.OG	3	MK	69	59	50	45	-	-	nein
264	Gartenstraße 27 (III-->IV)	SO	2.OG	3	MK	69	59	51	46	-	-	nein
264	Gartenstraße 27 (III-->IV)	SO	3.OG	3	MK	69	59	52	47	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
265	Georg-Hager-Straße 05 (-)	NW	EG	1	GE	69	59	57	52	-	-	nein
265	Georg-Hager-Straße 05 (-)	NO	EG	2	GE	69	59	64	59	-	-	nein
265	Georg-Hager-Straße 05 (-)	SO	EG	3	GE	69	59	62	57	-	-	nein
265	Georg-Hager-Straße 05 (-)	SW	EG	4	GE	69	59	57	52	-	-	nein
266	Georg-Hager-Straße 06 (ost) (I)	NO	EG	1	GE	69	59	61	56	-	-	nein
266	Georg-Hager-Straße 06 (ost) (I)	NO	1.OG	1	GE	69	59	64	59	-	-	nein
266	Georg-Hager-Straße 06 (ost) (I)	NO	2.OG	1	GE	69	59	67	62	-	2,9	ja
266	Georg-Hager-Straße 06 (ost) (I)	NO	EG	2	GE	69	59	61	56	-	-	nein
266	Georg-Hager-Straße 06 (ost) (I)	NO	1.OG	2	GE	69	59	64	59	-	-	nein
266	Georg-Hager-Straße 06 (ost) (I)	NO	2.OG	2	GE	69	59	67	62	-	2,6	ja
266	Georg-Hager-Straße 06 (ost) (I)	SW	EG	3	GE	69	59	52	47	-	-	nein
266	Georg-Hager-Straße 06 (ost) (I)	SW	1.OG	3	GE	69	59	53	48	-	-	nein
266	Georg-Hager-Straße 06 (ost) (I)	SW	2.OG	3	GE	69	59	54	49	-	-	nein
266	Georg-Hager-Straße 06 (ost) (I)	SW	EG	4	GE	69	59	53	48	-	-	nein
266	Georg-Hager-Straße 06 (ost) (I)	SW	1.OG	4	GE	69	59	54	49	-	-	nein
266	Georg-Hager-Straße 06 (ost) (I)	SW	2.OG	4	GE	69	59	54	49	-	-	nein
267	Georg-Hager-Straße 06 (west) (I)	NO	EG	1	GE	69	59	63	58	-	-	nein
267	Georg-Hager-Straße 06 (west) (I)	NO	1.OG	1	GE	69	59	65	60	-	0,9	ja
267	Georg-Hager-Straße 06 (west) (I)	NO	2.OG	1	GE	69	59	69	64	-	4,3	ja
267	Georg-Hager-Straße 06 (west) (I)	NW	EG	2	GE	69	59	61	56	-	-	nein
267	Georg-Hager-Straße 06 (west) (I)	NW	1.OG	2	GE	69	59	62	57	-	-	nein
267	Georg-Hager-Straße 06 (west) (I)	NW	2.OG	2	GE	69	59	64	59	-	-	nein
267	Georg-Hager-Straße 06 (west) (I)	SW	EG	3	GE	69	59	52	47	-	-	nein
267	Georg-Hager-Straße 06 (west) (I)	SW	1.OG	3	GE	69	59	50	45	-	-	nein
267	Georg-Hager-Straße 06 (west) (I)	SW	2.OG	3	GE	69	59	51	46	-	-	nein
268	Gibitzenhofstraße 170 (I->II)	NO	EG	1	WA	59	49	46	40	-	-	nein
268	Gibitzenhofstraße 170 (I->II)	NO	1.OG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
268	Gibitzenhofstraße 170 (I->II)	NO	EG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
268	Gibitzenhofstraße 170 (I->II)	NO	1.OG	2	WA	59	49	49	43	-	-	nein
268	Gibitzenhofstraße 170 (I->II)	SW	EG	3	WA	59	49	46	41	-	-	nein
268	Gibitzenhofstraße 170 (I->II)	SW	1.OG	3	WA	59	49	48	43	-	-	nein
268	Gibitzenhofstraße 170 (I->II)	SW	EG	4	WA	59	49	43	38	-	-	nein
268	Gibitzenhofstraße 170 (I->II)	SW	1.OG	4	WA	59	49	45	40	-	-	nein
268	Gibitzenhofstraße 170 (I->II)	SO	EG	5	WA	59	49	39	33	-	-	nein
268	Gibitzenhofstraße 170 (I->II)	SO	1.OG	5	WA	59	49	42	37	-	-	nein
269	Gibitzenhofstraße 172 (I)	SO	EG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
269	Gibitzenhofstraße 172 (I)	SW	EG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
269	Gibitzenhofstraße 172 (I)	NW	EG	3	WA	59	49	44	39	-	-	nein
269	Gibitzenhofstraße 172 (I)	NW	EG	4	WA	59	49	45	40	-	-	nein
269	Gibitzenhofstraße 172 (I)	NO	EG	5	WA	59	49	44	39	-	-	nein
269	Gibitzenhofstraße 172 (I)	SO	EG	6	WA	59	49	41	35	-	-	nein
270	Gibitzenhofstraße 180 (I)	NW	EG	1	WA	59	49	50	45	-	-	nein
270	Gibitzenhofstraße 180 (I)	SO	EG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
270	Gibitzenhofstraße 180 (I)	SW	EG	3	WA	59	49	44	39	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
271	ibitzenhofstraße 186 (I, Anba	O	EG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein
271	ibitzenhofstraße 186 (I, Anba	NW	EG	2	WA	59	49	54	49	-	-	nein
271	ibitzenhofstraße 186 (I, Anba	NW	EG	3	WA	59	49	54	49	-	-	nein
271	ibitzenhofstraße 186 (I, Anba	NO	EG	4	WA	59	49	52	47	-	-	nein
271	ibitzenhofstraße 186 (I, Anba	SO	EG	5	WA	59	49	54	48	-	-	nein
271	ibitzenhofstraße 186 (I, Anba	S	EG	6	WA	59	49	56	51	-	1,5	ja
271	ibitzenhofstraße 186 (I, Anba	W	EG	7	WA	59	49	58	53	-	3,5	ja
271	ibitzenhofstraße 186 (I, Anba	SW	EG	8	WA	59	49	58	53	-	3,5	ja
272	Gibitzenhofstraße 186 (II-->III	NO	EG	1	WA	59	49	51	46	-	-	nein
272	Gibitzenhofstraße 186 (II-->III	NO	1.OG	1	WA	59	49	54	49	-	-	nein
272	Gibitzenhofstraße 186 (II-->III	NO	2.OG	1	WA	59	49	56	51	-	1,7	ja
272	Gibitzenhofstraße 186 (II-->III	SO	EG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein
272	Gibitzenhofstraße 186 (II-->III	SO	1.OG	2	WA	59	49	52	47	-	-	nein
272	Gibitzenhofstraße 186 (II-->III	SO	2.OG	2	WA	59	49	53	48	-	-	nein
273	Gibitzenhofstraße 188 (I-->III	NO	EG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
273	Gibitzenhofstraße 188 (I-->III	NO	1.OG	1	WA	59	49	50	45	-	-	nein
273	Gibitzenhofstraße 188 (I-->III	NO	2.OG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein
273	Gibitzenhofstraße 188 (I-->III	NO	EG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein
273	Gibitzenhofstraße 188 (I-->III	NO	1.OG	2	WA	59	49	52	47	-	-	nein
273	Gibitzenhofstraße 188 (I-->III	NO	2.OG	2	WA	59	49	54	49	-	-	nein
273	Gibitzenhofstraße 188 (I-->III	SW	EG	3	WA	59	49	47	42	-	-	nein
273	Gibitzenhofstraße 188 (I-->III	SW	1.OG	3	WA	59	49	52	46	-	-	nein
273	Gibitzenhofstraße 188 (I-->III	SW	2.OG	3	WA	59	49	54	48	-	-	nein
273	Gibitzenhofstraße 188 (I-->III	NW	EG	4	WA	59	49	50	45	-	-	nein
273	Gibitzenhofstraße 188 (I-->III	NW	1.OG	4	WA	59	49	55	50	-	0,5	ja
273	Gibitzenhofstraße 188 (I-->III	NW	2.OG	4	WA	59	49	57	52	-	2,5	ja
273	Gibitzenhofstraße 188 (I-->III	SW	EG	5	WA	59	49	49	44	-	-	nein
273	Gibitzenhofstraße 188 (I-->III	SW	1.OG	5	WA	59	49	52	47	-	-	nein
273	Gibitzenhofstraße 188 (I-->III	SW	2.OG	5	WA	59	49	54	49	-	-	nein
273	Gibitzenhofstraße 188 (I-->III	SO	EG	6	WA	59	49	44	39	-	-	nein
273	Gibitzenhofstraße 188 (I-->III	SO	1.OG	6	WA	59	49	41	36	-	-	nein
273	Gibitzenhofstraße 188 (I-->III	SO	2.OG	6	WA	59	49	44	39	-	-	nein
274	Gibitzenhofstraße 190 (II-->IV	NW	EG	1	WA	59	49	56	51	-	1,2	ja
274	Gibitzenhofstraße 190 (II-->IV	NW	1.OG	1	WA	59	49	59	54	-	4,2	ja
274	Gibitzenhofstraße 190 (II-->IV	NW	2.OG	1	WA	59	49	61	56	1,5	6,2	ja
274	Gibitzenhofstraße 190 (II-->IV	NW	3.OG	1	WA	59	49	63	58	3,5	8,2	ja
274	Gibitzenhofstraße 190 (II-->IV	SO	EG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
274	Gibitzenhofstraße 190 (II-->IV	SO	1.OG	2	WA	59	49	48	43	-	-	nein
274	Gibitzenhofstraße 190 (II-->IV	SO	2.OG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein
274	Gibitzenhofstraße 190 (II-->IV	SO	3.OG	2	WA	59	49	52	46	-	-	nein
274	Gibitzenhofstraße 190 (II-->IV	SW	EG	3	WA	59	49	48	43	-	-	nein
274	Gibitzenhofstraße 190 (II-->IV	SW	1.OG	3	WA	59	49	59	54	-	4,2	ja
274	Gibitzenhofstraße 190 (II-->IV	SW	2.OG	3	WA	59	49	61	56	1,4	6,2	ja
274	Gibitzenhofstraße 190 (II-->IV	SW	3.OG	3	WA	59	49	62	57	3	7,7	ja

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
275	ibitzenhofstraße 194 (Anbau,	NW	EG	1	WA	59	49	58	53	-	3,2	ja
275	ibitzenhofstraße 194 (Anbau,	SW	EG	2	WA	59	49	57	52	-	2,7	ja
275	ibitzenhofstraße 194 (Anbau,	SO	EG	3	WA	59	49	56	50	-	1	ja
275	ibitzenhofstraße 194 (Anbau,	SW	EG	4	WA	59	49	59	54	-	4,2	ja
276	Gibitzenhofstraße 194 (IV)	SW	EG	1	WA	59	49	58	52	-	2,9	ja
276	Gibitzenhofstraße 194 (IV)	SW	1.OG	1	WA	59	49	61	55	1,1	5,7	ja
276	Gibitzenhofstraße 194 (IV)	SW	2.OG	1	WA	59	49	63	58	3,6	8,1	ja
276	Gibitzenhofstraße 194 (IV)	SW	3.OG	1	WA	59	49	65	59	5,3	9,9	ja
276	Gibitzenhofstraße 194 (IV)	SW	4.OG	1	WA	59	49	66	60	6,1	10,7	ja
276	Gibitzenhofstraße 194 (IV)	NO	EG	2	WA	59	49	49	43	-	-	nein
276	Gibitzenhofstraße 194 (IV)	NO	1.OG	2	WA	59	49	54	49	-	-	nein
276	Gibitzenhofstraße 194 (IV)	NO	2.OG	2	WA	59	49	56	51	-	1,3	ja
276	Gibitzenhofstraße 194 (IV)	NO	3.OG	2	WA	59	49	57	52	-	2,5	ja
276	Gibitzenhofstraße 194 (IV)	NO	4.OG	2	WA	59	49	58	53	-	3,3	ja
276	Gibitzenhofstraße 194 (IV)	NW	EG	3	WA	59	49	59	53	-	4	ja
276	Gibitzenhofstraße 194 (IV)	NW	1.OG	3	WA	59	49	61	56	1,8	6,6	ja
276	Gibitzenhofstraße 194 (IV)	NW	2.OG	3	WA	59	49	64	58	4,1	8,7	ja
276	Gibitzenhofstraße 194 (IV)	NW	3.OG	3	WA	59	49	65	60	5,5	10,2	ja
276	Gibitzenhofstraße 194 (IV)	NW	4.OG	3	WA	59	49	66	61	6,7	11,3	ja
277	Gibitzenhofstraße 200 (I)	N	EG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
277	Gibitzenhofstraße 200 (I)	NW	EG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
277	Gibitzenhofstraße 200 (I)	W	EG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
277	Gibitzenhofstraße 200 (I)	SW	EG	4	MI	64	54	50	45	-	-	nein
277	Gibitzenhofstraße 200 (I)	S	EG	5	MI	64	54	51	46	-	-	nein
277	Gibitzenhofstraße 200 (I)	S	EG	6	MI	64	54	52	47	-	-	nein
277	Gibitzenhofstraße 200 (I)	SO	EG	7	MI	64	54	51	46	-	-	nein
277	Gibitzenhofstraße 200 (I)	O	EG	8	MI	64	54	44	38	-	-	nein
277	Gibitzenhofstraße 200 (I)	SO	EG	9	MI	64	54	46	41	-	-	nein
277	Gibitzenhofstraße 200 (I)	O	EG	10	MI	64	54	43	38	-	-	nein
277	Gibitzenhofstraße 200 (I)	O	EG	11	MI	64	54	43	38	-	-	nein
277	Gibitzenhofstraße 200 (I)	O	EG	12	MI	64	54	44	39	-	-	nein
277	Gibitzenhofstraße 200 (I)	O	EG	13	MI	64	54	44	39	-	-	nein
278	Glockendonstraße 31 (V)	SO	EG	1	MI	64	54	37	32	-	-	nein
278	Glockendonstraße 31 (V)	SO	1.OG	1	MI	64	54	39	34	-	-	nein
278	Glockendonstraße 31 (V)	SO	2.OG	1	MI	64	54	42	37	-	-	nein
278	Glockendonstraße 31 (V)	SO	3.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
278	Glockendonstraße 31 (V)	SO	4.OG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
278	Glockendonstraße 31 (V)	NW	EG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
278	Glockendonstraße 31 (V)	NW	1.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
278	Glockendonstraße 31 (V)	NW	2.OG	2	MI	64	54	47	43	-	-	nein
278	Glockendonstraße 31 (V)	NW	3.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
278	Glockendonstraße 31 (V)	NW	4.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
278	Glockendonstraße 31 (V)	NO	EG	3	MI	64	54	35	30	-	-	nein
278	Glockendonstraße 31 (V)	NO	1.OG	3	MI	64	54	36	31	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
278	Glockendonstraße 31 (V)	NO	2.OG	3	MI	64	54	39	34	-	-	nein
278	Glockendonstraße 31 (V)	NO	3.OG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
278	Glockendonstraße 31 (V)	NO	4.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
279	Glockendonstraße 29 (V)	NW	EG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
279	Glockendonstraße 29 (V)	NW	1.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
279	Glockendonstraße 29 (V)	NW	2.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
279	Glockendonstraße 29 (V)	NW	3.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
279	Glockendonstraße 29 (V)	NW	4.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
279	Glockendonstraße 29 (V)	SO	EG	2	MI	64	54	42	37	-	-	nein
279	Glockendonstraße 29 (V)	SO	1.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
279	Glockendonstraße 29 (V)	SO	2.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
279	Glockendonstraße 29 (V)	SO	3.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
279	Glockendonstraße 29 (V)	SO	4.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
279	Glockendonstraße 29 (V)	SW	EG	3	MI	64	54	39	34	-	-	nein
279	Glockendonstraße 29 (V)	SW	1.OG	3	MI	64	54	41	36	-	-	nein
279	Glockendonstraße 29 (V)	SW	2.OG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
279	Glockendonstraße 29 (V)	SW	3.OG	3	MI	64	54	48	42	-	-	nein
279	Glockendonstraße 29 (V)	SW	4.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	NO	EG	1	WA	59	49	34	29	-	-	nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	NO	1.OG	1	WA	59	49	36	31	-	-	nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	NO	2.OG	1	WA	59	49	39	34	-	-	nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	NO	3.OG	1	WA	59	49	42	38	-	-	nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	NO	4.OG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	SO	EG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	SO	1.OG	2	WA	59	49	48	43	-	-	nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	SO	2.OG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	SO	3.OG	2	WA	59	49	51	46	-	-	nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	SO	4.OG	2	WA	59	49	54	49	-	-	nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	NW	EG	3	WA	59	49	38	33	-	-	nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	NW	1.OG	3	WA	59	49	41	36	-	-	nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	NW	2.OG	3	WA	59	49	43	38	-	-	nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	NW	3.OG	3	WA	59	49	46	41	-	-	nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	NW	4.OG	3	WA	59	49	49	45	-	-	nein
281	Glockendonstraße 34 (V)	SO	EG	1	WA	59	49	47	42	-	-	nein
281	Glockendonstraße 34 (V)	SO	1.OG	1	WA	59	49	49	44	-	-	nein
281	Glockendonstraße 34 (V)	SO	2.OG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein
281	Glockendonstraße 34 (V)	SO	3.OG	1	WA	59	49	53	48	-	-	nein
281	Glockendonstraße 34 (V)	SO	4.OG	1	WA	59	49	54	49	-	-	nein
281	Glockendonstraße 34 (V)	NW	EG	2	WA	59	49	37	32	-	-	nein
281	Glockendonstraße 34 (V)	NW	1.OG	2	WA	59	49	40	35	-	-	nein
281	Glockendonstraße 34 (V)	NW	2.OG	2	WA	59	49	42	37	-	-	nein
281	Glockendonstraße 34 (V)	NW	3.OG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
281	Glockendonstraße 34 (V)	NW	4.OG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein
301	Heisterstraße 1 (I)	W	EG	1	GE	69	59	45	40	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
301	Heisterstraße 1 (I)	N	EG	2	GE	69	59	57	52	-	-	nein
301	Heisterstraße 1 (I)	N	EG	3	GE	69	59	58	53	-	-	nein
301	Heisterstraße 1 (I)	O	EG	4	GE	69	59	57	52	-	-	nein
301	Heisterstraße 1 (I)	S	EG	5	GE	69	59	48	44	-	-	nein
301	Heisterstraße 1 (I)	S	EG	6	GE	69	59	48	43	-	-	nein
302	Heisterstraße 1d (I)	SO	EG	1	GE	69	59	49	44	-	-	nein
302	Heisterstraße 1d (I)	NO	EG	2	GE	69	59	57	52	-	-	nein
302	Heisterstraße 1d (I)	NW	EG	3	GE	69	59	58	53	-	-	nein
302	Heisterstraße 1d (I)	SW	EG	4	GE	69	59	54	48	-	-	nein
303	Heisterstraße 1e (I)	SW	EG	1	GE	69	59	49	44	-	-	nein
303	Heisterstraße 1e (I)	SW	EG	2	GE	69	59	50	45	-	-	nein
303	Heisterstraße 1e (I)	NW	EG	3	GE	69	59	54	48	-	-	nein
303	Heisterstraße 1e (I)	NO	EG	4	GE	69	59	45	40	-	-	nein
303	Heisterstraße 1e (I)	SO	EG	5	GE	69	59	45	40	-	-	nein
303	Heisterstraße 1e (I)	SW	EG	6	GE	69	59	49	44	-	-	nein
304	Heisterstraße 1f Bürogebäude	SW	EG	1	GE	69	59	47	42	-	-	nein
304	Heisterstraße 1f Bürogebäude	NO	EG	2	GE	69	59	53	48	-	-	nein
304	Heisterstraße 1f Bürogebäude	SO	EG	3	GE	69	59	45	40	-	-	nein
314	Heisterstraße 4 (I)	O	EG	1	GE	69	59	53	48	-	-	nein
314	Heisterstraße 4 (I)	O	EG	2	GE	69	59	53	48	-	-	nein
314	Heisterstraße 4 (I)	SO	EG	3	GE	69	59	47	43	-	-	nein
314	Heisterstraße 4 (I)	SO	EG	4	GE	69	59	47	42	-	-	nein
314	Heisterstraße 4 (I)	SO	EG	5	GE	69	59	47	42	-	-	nein
314	Heisterstraße 4 (I)	S	EG	6	GE	69	59	39	34	-	-	nein
314	Heisterstraße 4 (I)	W	EG	7	GE	69	59	40	35	-	-	nein
314	Heisterstraße 4 (I)	W	EG	8	GE	69	59	40	35	-	-	nein
314	Heisterstraße 4 (I)	W	EG	9	GE	69	59	41	35	-	-	nein
314	Heisterstraße 4 (I)	N	EG	10	GE	69	59	51	46	-	-	nein
314	Heisterstraße 4 (I)	N	EG	11	GE	69	59	53	48	-	-	nein
321	Heisterstraße 6-8 Büros	NW	EG	1	GE	69	59	56	51	-	-	nein
321	Heisterstraße 6-8 Büros	NO	EG	2	GE	69	59	54	49	-	-	nein
321	Heisterstraße 6-8 Büros	NO	EG	3	GE	69	59	55	50	-	-	nein
321	Heisterstraße 6-8 Büros	NO	EG	4	GE	69	59	56	51	-	-	nein
324	Herschelstraße 03 (III-->IV)	W	EG	1	WA	59	49	40	34	-	-	nein
324	Herschelstraße 03 (III-->IV)	W	1.OG	1	WA	59	49	42	37	-	-	nein
324	Herschelstraße 03 (III-->IV)	W	2.OG	1	WA	59	49	45	40	-	-	nein
324	Herschelstraße 03 (III-->IV)	W	3.OG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
324	Herschelstraße 03 (III-->IV)	O	EG	2	WA	59	49	37	31	-	-	nein
324	Herschelstraße 03 (III-->IV)	O	1.OG	2	WA	59	49	37	32	-	-	nein
324	Herschelstraße 03 (III-->IV)	O	2.OG	2	WA	59	49	39	34	-	-	nein
324	Herschelstraße 03 (III-->IV)	O	3.OG	2	WA	59	49	43	37	-	-	nein
324	Herschelstraße 03 (III-->IV)	N	EG	3	WA	59	49	38	33	-	-	nein
324	Herschelstraße 03 (III-->IV)	N	1.OG	3	WA	59	49	40	35	-	-	nein
324	Herschelstraße 03 (III-->IV)	N	2.OG	3	WA	59	49	43	38	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
324	Herschelstraße 03 (III-->IV)	N	3.OG	3	WA	59	49	46	41	-	-	nein
325	Herschelstraße 04 (III-->IV)	W	EG	1	WA	59	49	43	36	-	-	nein
325	Herschelstraße 04 (III-->IV)	W	1.OG	1	WA	59	49	44	38	-	-	nein
325	Herschelstraße 04 (III-->IV)	W	2.OG	1	WA	59	49	45	39	-	-	nein
325	Herschelstraße 04 (III-->IV)	W	3.OG	1	WA	59	49	48	42	-	-	nein
325	Herschelstraße 04 (III-->IV)	O	EG	2	WA	59	49	39	34	-	-	nein
325	Herschelstraße 04 (III-->IV)	O	1.OG	2	WA	59	49	42	37	-	-	nein
325	Herschelstraße 04 (III-->IV)	O	2.OG	2	WA	59	49	45	39	-	-	nein
325	Herschelstraße 04 (III-->IV)	O	3.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
326	Herschelstraße 05 (III-->IV)	W	EG	1	WA	59	49	39	33	-	-	nein
326	Herschelstraße 05 (III-->IV)	W	1.OG	1	WA	59	49	42	36	-	-	nein
326	Herschelstraße 05 (III-->IV)	W	2.OG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
326	Herschelstraße 05 (III-->IV)	W	3.OG	1	WA	59	49	47	42	-	-	nein
326	Herschelstraße 05 (III-->IV)	O	EG	2	WA	59	49	38	33	-	-	nein
326	Herschelstraße 05 (III-->IV)	O	1.OG	2	WA	59	49	39	34	-	-	nein
326	Herschelstraße 05 (III-->IV)	O	2.OG	2	WA	59	49	41	35	-	-	nein
326	Herschelstraße 05 (III-->IV)	O	3.OG	2	WA	59	49	42	37	-	-	nein
327	Herschelstraße 06 (III-->IV)	O	EG	1	WA	59	49	38	32	-	-	nein
327	Herschelstraße 06 (III-->IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
327	Herschelstraße 06 (III-->IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	43	37	-	-	nein
327	Herschelstraße 06 (III-->IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	45	40	-	-	nein
327	Herschelstraße 06 (III-->IV)	W	EG	2	WA	59	49	44	38	-	-	nein
327	Herschelstraße 06 (III-->IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
327	Herschelstraße 06 (III-->IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
327	Herschelstraße 06 (III-->IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	49	43	-	-	nein
328	Herschelstraße 07 (III-->IV)	W	EG	1	WA	59	49	39	33	-	-	nein
328	Herschelstraße 07 (III-->IV)	W	1.OG	1	WA	59	49	41	36	-	-	nein
328	Herschelstraße 07 (III-->IV)	W	2.OG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
328	Herschelstraße 07 (III-->IV)	W	3.OG	1	WA	59	49	46	41	-	-	nein
328	Herschelstraße 07 (III-->IV)	O	EG	2	WA	59	49	39	34	-	-	nein
328	Herschelstraße 07 (III-->IV)	O	1.OG	2	WA	59	49	40	35	-	-	nein
328	Herschelstraße 07 (III-->IV)	O	2.OG	2	WA	59	49	41	36	-	-	nein
328	Herschelstraße 07 (III-->IV)	O	3.OG	2	WA	59	49	42	37	-	-	nein
329	Herschelstraße 08 (III-->IV)	O	EG	1	WA	59	49	39	34	-	-	nein
329	Herschelstraße 08 (III-->IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	41	36	-	-	nein
329	Herschelstraße 08 (III-->IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	43	38	-	-	nein
329	Herschelstraße 08 (III-->IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	45	39	-	-	nein
329	Herschelstraße 08 (III-->IV)	W	EG	2	WA	59	49	45	39	-	-	nein
329	Herschelstraße 08 (III-->IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
329	Herschelstraße 08 (III-->IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	48	42	-	-	nein
329	Herschelstraße 08 (III-->IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	49	44	-	-	nein
330	Herschelstraße 09 (III-->IV)	W	EG	1	WA	59	49	39	34	-	-	nein
330	Herschelstraße 09 (III-->IV)	W	1.OG	1	WA	59	49	42	36	-	-	nein
330	Herschelstraße 09 (III-->IV)	W	2.OG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
330	Herschelstraße 09 (III-->IV)	W	3.OG	1	WA	59	49	47	41	-	-	nein
330	Herschelstraße 09 (III-->IV)	S	EG	2	WA	59	49	36	30	-	-	nein
330	Herschelstraße 09 (III-->IV)	S	1.OG	2	WA	59	49	38	32	-	-	nein
330	Herschelstraße 09 (III-->IV)	S	2.OG	2	WA	59	49	41	35	-	-	nein
330	Herschelstraße 09 (III-->IV)	S	3.OG	2	WA	59	49	44	38	-	-	nein
330	Herschelstraße 09 (III-->IV)	O	EG	3	WA	59	49	40	34	-	-	nein
330	Herschelstraße 09 (III-->IV)	O	1.OG	3	WA	59	49	41	35	-	-	nein
330	Herschelstraße 09 (III-->IV)	O	2.OG	3	WA	59	49	42	36	-	-	nein
330	Herschelstraße 09 (III-->IV)	O	3.OG	3	WA	59	49	43	37	-	-	nein
331	Herschelstraße 10 (III-->IV)	W	EG	1	WA	59	49	45	39	-	-	nein
331	Herschelstraße 10 (III-->IV)	W	1.OG	1	WA	59	49	46	41	-	-	nein
331	Herschelstraße 10 (III-->IV)	W	2.OG	1	WA	59	49	48	42	-	-	nein
331	Herschelstraße 10 (III-->IV)	W	3.OG	1	WA	59	49	49	44	-	-	nein
331	Herschelstraße 10 (III-->IV)	O	EG	2	WA	59	49	40	35	-	-	nein
331	Herschelstraße 10 (III-->IV)	O	1.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
331	Herschelstraße 10 (III-->IV)	O	2.OG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
331	Herschelstraße 10 (III-->IV)	O	3.OG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
332	Herschelstraße 12 (III-->IV)	O	EG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
332	Herschelstraße 12 (III-->IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	41	36	-	-	nein
332	Herschelstraße 12 (III-->IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	43	38	-	-	nein
332	Herschelstraße 12 (III-->IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
332	Herschelstraße 12 (III-->IV)	O	4.OG	1	WA	59	49	45	40	-	-	nein
332	Herschelstraße 12 (III-->IV)	W	EG	2	WA	59	49	45	39	-	-	nein
332	Herschelstraße 12 (III-->IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	46	40	-	-	nein
332	Herschelstraße 12 (III-->IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	47	41	-	-	nein
332	Herschelstraße 12 (III-->IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	48	42	-	-	nein
332	Herschelstraße 12 (III-->IV)	W	4.OG	2	WA	59	49	49	43	-	-	nein
333	Herschelstraße 14 (III-->V)	O	EG	1	WA	59	49	40	34	-	-	nein
333	Herschelstraße 14 (III-->V)	O	1.OG	1	WA	59	49	41	36	-	-	nein
333	Herschelstraße 14 (III-->V)	O	2.OG	1	WA	59	49	43	38	-	-	nein
333	Herschelstraße 14 (III-->V)	O	3.OG	1	WA	59	49	45	39	-	-	nein
333	Herschelstraße 14 (III-->V)	O	4.OG	1	WA	59	49	43	38	-	-	nein
333	Herschelstraße 14 (III-->V)	W	EG	2	WA	59	49	39	34	-	-	nein
333	Herschelstraße 14 (III-->V)	W	1.OG	2	WA	59	49	40	34	-	-	nein
333	Herschelstraße 14 (III-->V)	W	2.OG	2	WA	59	49	41	35	-	-	nein
333	Herschelstraße 14 (III-->V)	W	3.OG	2	WA	59	49	42	37	-	-	nein
333	Herschelstraße 14 (III-->V)	W	4.OG	2	WA	59	49	46	40	-	-	nein
333	Herschelstraße 14 (III-->V)	W	EG	3	WA	59	49	44	39	-	-	nein
333	Herschelstraße 14 (III-->V)	W	1.OG	3	WA	59	49	45	40	-	-	nein
333	Herschelstraße 14 (III-->V)	W	2.OG	3	WA	59	49	46	41	-	-	nein
333	Herschelstraße 14 (III-->V)	W	3.OG	3	WA	59	49	47	42	-	-	nein
333	Herschelstraße 14 (III-->V)	W	4.OG	3	WA	59	49	48	43	-	-	nein
333	Herschelstraße 14 (III-->V)	W	EG	4	WA	59	49	46	40	-	-	nein
333	Herschelstraße 14 (III-->V)	W	1.OG	4	WA	59	49	47	41	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
333	Herschelstraße 14 (III-->V)	W	2.OG	4	WA	59	49	47	42	-	-	nein
333	Herschelstraße 14 (III-->V)	W	3.OG	4	WA	59	49	48	43	-	-	nein
333	Herschelstraße 14 (III-->V)	W	4.OG	4	WA	59	49	49	44	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	NW	EG	1	WA	59	49	41	36	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	NW	1.OG	1	WA	59	49	43	38	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	NW	2.OG	1	WA	59	49	45	40	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	NW	3.OG	1	WA	59	49	47	42	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	NW	4.OG	1	WA	59	49	47	42	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	SW	EG	2	WA	59	49	40	35	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	SW	1.OG	2	WA	59	49	41	36	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	SW	2.OG	2	WA	59	49	42	37	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	SW	3.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	SW	4.OG	2	WA	59	49	44	38	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	SW	EG	3	WA	59	49	40	35	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	SW	1.OG	3	WA	59	49	41	36	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	SW	2.OG	3	WA	59	49	42	36	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	SW	3.OG	3	WA	59	49	43	37	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	SW	4.OG	3	WA	59	49	44	39	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	SO	EG	4	WA	59	49	40	34	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	SO	1.OG	4	WA	59	49	40	35	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	SO	2.OG	4	WA	59	49	41	35	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	SO	3.OG	4	WA	59	49	41	36	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	SO	4.OG	4	WA	59	49	43	38	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	NO	EG	5	WA	59	49	41	36	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	NO	1.OG	5	WA	59	49	43	37	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	NO	2.OG	5	WA	59	49	44	39	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	NO	3.OG	5	WA	59	49	47	41	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	NO	4.OG	5	WA	59	49	47	42	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	NO	EG	6	WA	59	49	41	35	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	NO	1.OG	6	WA	59	49	42	37	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	NO	2.OG	6	WA	59	49	44	39	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	NO	3.OG	6	WA	59	49	47	41	-	-	nein
334	Herschelstraße 15 (V)	NO	4.OG	6	WA	59	49	47	42	-	-	nein
335	Hessestraße 02 (V)	NO	EG	1	MI	64	54	40	34	-	-	nein
335	Hessestraße 02 (V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	41	36	-	-	nein
335	Hessestraße 02 (V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	42	37	-	-	nein
335	Hessestraße 02 (V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
335	Hessestraße 02 (V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
335	Hessestraße 02 (V)	SW	EG	2	MI	64	54	54	50	-	-	nein
335	Hessestraße 02 (V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
335	Hessestraße 02 (V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	57	52	-	-	nein
335	Hessestraße 02 (V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	58	53	-	-	nein
335	Hessestraße 02 (V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	59	54	-	-	nein
335	Hessestraße 02 (V)	SO	EG	3	MI	64	54	49	44	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
335	Hessestraße 02 (V)	SO	1.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
335	Hessestraße 02 (V)	SO	2.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
335	Hessestraße 02 (V)	SO	3.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
335	Hessestraße 02 (V)	SO	4.OG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
336	Hessestraße 03 (V)	NW	EG	1	MI	64	54	35	30	-	-	nein
336	Hessestraße 03 (V)	NW	1.OG	1	MI	64	54	36	31	-	-	nein
336	Hessestraße 03 (V)	NW	2.OG	1	MI	64	54	37	32	-	-	nein
336	Hessestraße 03 (V)	NW	3.OG	1	MI	64	54	39	34	-	-	nein
336	Hessestraße 03 (V)	NW	4.OG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
336	Hessestraße 03 (V)	SW	EG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
336	Hessestraße 03 (V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
336	Hessestraße 03 (V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	47	43	-	-	nein
336	Hessestraße 03 (V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
336	Hessestraße 03 (V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
336	Hessestraße 03 (V)	SO	EG	3	MI	64	54	35	30	-	-	nein
336	Hessestraße 03 (V)	SO	1.OG	3	MI	64	54	36	30	-	-	nein
336	Hessestraße 03 (V)	SO	2.OG	3	MI	64	54	37	31	-	-	nein
336	Hessestraße 03 (V)	SO	3.OG	3	MI	64	54	38	33	-	-	nein
336	Hessestraße 03 (V)	SO	4.OG	3	MI	64	54	42	36	-	-	nein
336	Hessestraße 03 (V)	NO	EG	4	MI	64	54	39	34	-	-	nein
336	Hessestraße 03 (V)	NO	1.OG	4	MI	64	54	40	35	-	-	nein
336	Hessestraße 03 (V)	NO	2.OG	4	MI	64	54	41	36	-	-	nein
336	Hessestraße 03 (V)	NO	3.OG	4	MI	64	54	43	38	-	-	nein
336	Hessestraße 03 (V)	NO	4.OG	4	MI	64	54	45	40	-	-	nein
337	Hessestraße 04 (IV-->V)	NO	EG	1	MI	64	54	41	36	-	-	nein
337	Hessestraße 04 (IV-->V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	42	37	-	-	nein
337	Hessestraße 04 (IV-->V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
337	Hessestraße 04 (IV-->V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
337	Hessestraße 04 (IV-->V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
337	Hessestraße 04 (IV-->V)	SW	EG	2	MI	64	54	40	35	-	-	nein
337	Hessestraße 04 (IV-->V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
337	Hessestraße 04 (IV-->V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
337	Hessestraße 04 (IV-->V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
337	Hessestraße 04 (IV-->V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	58	53	-	-	nein
337	Hessestraße 04 (IV-->V)	NW	EG	3	MI	64	54	41	36	-	-	nein
337	Hessestraße 04 (IV-->V)	NW	1.OG	3	MI	64	54	50	44	-	-	nein
337	Hessestraße 04 (IV-->V)	NW	2.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
337	Hessestraße 04 (IV-->V)	NW	3.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
337	Hessestraße 04 (IV-->V)	NW	4.OG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
338	Hessestraße 04 Anbau nord (I)	NW	EG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
338	Hessestraße 04 Anbau nord (I)	NO	EG	2	MI	64	54	44	38	-	-	nein
338	Hessestraße 04 Anbau nord (I)	SW	EG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
339	Hessestraße 04 Anbau nordwest	NW	EG	1	MI	64	54	53	49	-	-	nein
339	Hessestraße 04 Anbau nordwest	NW	1.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
339	Hessestraße 04 Anbau nordwest	NW	2.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
339	Hessestraße 04 Anbau nordwest	SO	1.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
339	Hessestraße 04 Anbau nordwest	SO	2.OG	2	MI	64	54	53	47	-	-	nein
339	Hessestraße 04 Anbau nordwest	SW	EG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
339	Hessestraße 04 Anbau nordwest	SW	1.OG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
339	Hessestraße 04 Anbau nordwest	SW	2.OG	3	MI	64	54	57	52	-	-	nein
340	Hessestraße 04 Anbau südwest	SW	EG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
340	Hessestraße 04 Anbau südwest	SO	EG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
341	Hessestraße 05 und 07 (IV-->V)	SW	EG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
341	Hessestraße 05 und 07 (IV-->V)	SW	1.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
341	Hessestraße 05 und 07 (IV-->V)	SW	2.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
341	Hessestraße 05 und 07 (IV-->V)	SW	3.OG	1	MI	64	54	51	45	-	-	nein
341	Hessestraße 05 und 07 (IV-->V)	SW	4.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
341	Hessestraße 05 und 07 (IV-->V)	SW	EG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
341	Hessestraße 05 und 07 (IV-->V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
341	Hessestraße 05 und 07 (IV-->V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
341	Hessestraße 05 und 07 (IV-->V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
341	Hessestraße 05 und 07 (IV-->V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
341	Hessestraße 05 und 07 (IV-->V)	NO	EG	3	MI	64	54	39	33	-	-	nein
341	Hessestraße 05 und 07 (IV-->V)	NO	1.OG	3	MI	64	54	40	34	-	-	nein
341	Hessestraße 05 und 07 (IV-->V)	NO	2.OG	3	MI	64	54	41	36	-	-	nein
341	Hessestraße 05 und 07 (IV-->V)	NO	3.OG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
341	Hessestraße 05 und 07 (IV-->V)	NO	4.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
341	Hessestraße 05 und 07 (IV-->V)	NO	EG	4	MI	64	54	38	33	-	-	nein
341	Hessestraße 05 und 07 (IV-->V)	NO	1.OG	4	MI	64	54	40	35	-	-	nein
341	Hessestraße 05 und 07 (IV-->V)	NO	2.OG	4	MI	64	54	41	36	-	-	nein
341	Hessestraße 05 und 07 (IV-->V)	NO	3.OG	4	MI	64	54	43	38	-	-	nein
341	Hessestraße 05 und 07 (IV-->V)	NO	4.OG	4	MI	64	54	46	41	-	-	nein
342	Hessestraße 06 (IV-->V)	NO	EG	1	MI	64	54	41	36	-	-	nein
342	Hessestraße 06 (IV-->V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	42	37	-	-	nein
342	Hessestraße 06 (IV-->V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	44	38	-	-	nein
342	Hessestraße 06 (IV-->V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	46	40	-	-	nein
342	Hessestraße 06 (IV-->V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
342	Hessestraße 06 (IV-->V)	SW	EG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
342	Hessestraße 06 (IV-->V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
342	Hessestraße 06 (IV-->V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
342	Hessestraße 06 (IV-->V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	57	52	-	-	nein
342	Hessestraße 06 (IV-->V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	59	53	-	-	nein
343	Hessestraße 06 Anbau (II)	NO	EG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
343	Hessestraße 06 Anbau (II)	NO	1.OG	1	MI	64	54	48	42	-	-	nein
343	Hessestraße 06 Anbau (II)	SW	EG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
343	Hessestraße 06 Anbau (II)	SW	1.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
343	Hessestraße 06 Anbau (II)	NW	EG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
343	Hessestraße 06 Anbau (II)	NW	1.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
344	Hessestraße 08 (IV-->V)	SO	EG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
344	Hessestraße 08 (IV-->V)	SO	1.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
344	Hessestraße 08 (IV-->V)	SO	2.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
344	Hessestraße 08 (IV-->V)	SO	3.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
344	Hessestraße 08 (IV-->V)	SO	4.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
344	Hessestraße 08 (IV-->V)	NO	EG	2	MI	64	54	42	38	-	-	nein
344	Hessestraße 08 (IV-->V)	NO	1.OG	2	MI	64	54	43	39	-	-	nein
344	Hessestraße 08 (IV-->V)	NO	2.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
344	Hessestraße 08 (IV-->V)	NO	3.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
344	Hessestraße 08 (IV-->V)	NO	4.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
344	Hessestraße 08 (IV-->V)	SW	EG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
344	Hessestraße 08 (IV-->V)	SW	1.OG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
344	Hessestraße 08 (IV-->V)	SW	2.OG	3	MI	64	54	57	52	-	-	nein
344	Hessestraße 08 (IV-->V)	SW	3.OG	3	MI	64	54	58	53	-	-	nein
344	Hessestraße 08 (IV-->V)	SO	EG	4	MI	64	54	50	45	-	-	nein
344	Hessestraße 08 (IV-->V)	SO	1.OG	4	MI	64	54	51	46	-	-	nein
344	Hessestraße 08 (IV-->V)	SO	2.OG	4	MI	64	54	52	47	-	-	nein
344	Hessestraße 08 (IV-->V)	SO	3.OG	4	MI	64	54	53	48	-	-	nein
344	Hessestraße 08 (IV-->V)	SW	EG	5	MI	64	54	50	44	-	-	nein
344	Hessestraße 08 (IV-->V)	SW	1.OG	5	MI	64	54	51	46	-	-	nein
344	Hessestraße 08 (IV-->V)	SW	2.OG	5	MI	64	54	53	47	-	-	nein
344	Hessestraße 08 (IV-->V)	SW	3.OG	5	MI	64	54	54	49	-	-	nein
344	Hessestraße 08 (IV-->V)	SW	4.OG	5	MI	64	54	57	52	-	-	nein
345	Hessestraße 09 (IV)	NO	EG	1	MI	64	54	38	33	-	-	nein
345	Hessestraße 09 (IV)	NO	1.OG	1	MI	64	54	39	34	-	-	nein
345	Hessestraße 09 (IV)	NO	2.OG	1	MI	64	54	41	35	-	-	nein
345	Hessestraße 09 (IV)	NO	3.OG	1	MI	64	54	43	37	-	-	nein
345	Hessestraße 09 (IV)	NO	4.OG	1	MI	64	54	47	41	-	-	nein
345	Hessestraße 09 (IV)	SW	EG	2	MI	64	54	42	37	-	-	nein
345	Hessestraße 09 (IV)	SW	1.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
345	Hessestraße 09 (IV)	SW	2.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
345	Hessestraße 09 (IV)	SW	3.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
345	Hessestraße 09 (IV)	SW	4.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	NW	EG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	NW	1.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	NW	2.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	NW	3.OG	1	MI	64	54	53	47	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	NO	EG	2	MI	64	54	42	37	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	NO	1.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	NO	2.OG	2	MI	64	54	46	40	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	NO	3.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	SW	EG	3	MI	64	54	55	49	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	SW	1.OG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	SW	2.OG	3	MI	64	54	58	52	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
346	Hessestraße 10 (IV)	SW	3.OG	3	MI	64	54	59	53	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	SW	EG	4	MI	64	54	55	50	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	SW	1.OG	4	MI	64	54	57	51	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	SW	2.OG	4	MI	64	54	58	53	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	SW	3.OG	4	MI	64	54	59	53	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	NW	EG	5	MI	64	54	54	49	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	NW	1.OG	5	MI	64	54	55	50	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	NW	2.OG	5	MI	64	54	56	51	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	NW	3.OG	5	MI	64	54	57	52	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	NO	EG	6	MI	64	54	41	36	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	NO	1.OG	6	MI	64	54	42	37	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	NO	2.OG	6	MI	64	54	44	39	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	NO	3.OG	6	MI	64	54	47	42	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	NW	EG	7	MI	64	54	48	43	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	NW	1.OG	7	MI	64	54	48	43	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	NW	2.OG	7	MI	64	54	49	44	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	NW	3.OG	7	MI	64	54	51	46	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	SW	EG	8	MI	64	54	51	46	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	SW	1.OG	8	MI	64	54	51	46	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	SW	2.OG	8	MI	64	54	52	47	-	-	nein
346	Hessestraße 10 (IV)	SW	3.OG	8	MI	64	54	53	48	-	-	nein
347	Hessestraße 13 (IV-->V)	SW	EG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
347	Hessestraße 13 (IV-->V)	SW	1.OG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
347	Hessestraße 13 (IV-->V)	SW	2.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
347	Hessestraße 13 (IV-->V)	SW	3.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
347	Hessestraße 13 (IV-->V)	SW	4.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
347	Hessestraße 13 (IV-->V)	NO	EG	2	MI	64	54	39	33	-	-	nein
347	Hessestraße 13 (IV-->V)	NO	1.OG	2	MI	64	54	40	35	-	-	nein
347	Hessestraße 13 (IV-->V)	NO	2.OG	2	MI	64	54	42	37	-	-	nein
347	Hessestraße 13 (IV-->V)	NO	3.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
347	Hessestraße 13 (IV-->V)	NO	4.OG	2	MI	64	54	47	41	-	-	nein
348	Hessestraße 14 (IV)	NO	EG	1	MI	64	54	42	37	-	-	nein
348	Hessestraße 14 (IV)	NO	1.OG	1	MI	64	54	44	38	-	-	nein
348	Hessestraße 14 (IV)	NO	2.OG	1	MI	64	54	46	40	-	-	nein
348	Hessestraße 14 (IV)	NO	3.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
348	Hessestraße 14 (IV)	NO	EG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
348	Hessestraße 14 (IV)	NO	1.OG	2	MI	64	54	46	40	-	-	nein
348	Hessestraße 14 (IV)	NO	2.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
348	Hessestraße 14 (IV)	NO	3.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
348	Hessestraße 14 (IV)	SO	EG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
348	Hessestraße 14 (IV)	SO	1.OG	3	MI	64	54	54	48	-	-	nein
348	Hessestraße 14 (IV)	SO	2.OG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
348	Hessestraße 14 (IV)	SO	3.OG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
348	Hessestraße 14 (IV)	SW	EG	4	MI	64	54	54	49	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
348	Hessestraße 14 (IV)	SW	1.OG	4	MI	64	54	56	51	-	-	nein
348	Hessestraße 14 (IV)	SW	2.OG	4	MI	64	54	57	52	-	-	nein
348	Hessestraße 14 (IV)	SW	3.OG	4	MI	64	54	58	53	-	-	nein
348	Hessestraße 14 (IV)	SW	EG	5	MI	64	54	55	49	-	-	nein
348	Hessestraße 14 (IV)	SW	1.OG	5	MI	64	54	56	51	-	-	nein
348	Hessestraße 14 (IV)	SW	2.OG	5	MI	64	54	58	52	-	-	nein
348	Hessestraße 14 (IV)	SW	3.OG	5	MI	64	54	58	53	-	-	nein
349	Hessestraße 15 (IV-->V)	SW	EG	1	MI	64	54	53	47	-	-	nein
349	Hessestraße 15 (IV-->V)	SW	1.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
349	Hessestraße 15 (IV-->V)	SW	2.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
349	Hessestraße 15 (IV-->V)	SW	3.OG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
349	Hessestraße 15 (IV-->V)	SW	4.OG	1	MI	64	54	59	54	-	-	nein
349	Hessestraße 15 (IV-->V)	NO	EG	2	MI	64	54	40	35	-	-	nein
349	Hessestraße 15 (IV-->V)	NO	1.OG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
349	Hessestraße 15 (IV-->V)	NO	2.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
349	Hessestraße 15 (IV-->V)	NO	3.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
349	Hessestraße 15 (IV-->V)	NO	4.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
350	Hessestraße 16 (IV)	NO	EG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
350	Hessestraße 16 (IV)	NO	1.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
350	Hessestraße 16 (IV)	NO	2.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
350	Hessestraße 16 (IV)	NO	3.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
350	Hessestraße 16 (IV)	SW	EG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
350	Hessestraße 16 (IV)	SW	1.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
350	Hessestraße 16 (IV)	SW	2.OG	2	MI	64	54	57	51	-	-	nein
350	Hessestraße 16 (IV)	SW	3.OG	2	MI	64	54	58	52	-	-	nein
351	Hessestraße 17 (IV-->V)	NO	EG	1	MI	64	54	40	35	-	-	nein
351	Hessestraße 17 (IV-->V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	41	36	-	-	nein
351	Hessestraße 17 (IV-->V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
351	Hessestraße 17 (IV-->V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
351	Hessestraße 17 (IV-->V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	52	46	-	-	nein
351	Hessestraße 17 (IV-->V)	SW	EG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
351	Hessestraße 17 (IV-->V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	57	51	-	-	nein
351	Hessestraße 17 (IV-->V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	58	53	-	-	nein
351	Hessestraße 17 (IV-->V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	59	54	-	-	nein
351	Hessestraße 17 (IV-->V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	60	55	-	0,3	ja
352	Hessestraße 18 (IV)	NO	EG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
352	Hessestraße 18 (IV)	NO	1.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
352	Hessestraße 18 (IV)	NO	2.OG	1	MI	64	54	51	45	-	-	nein
352	Hessestraße 18 (IV)	NO	3.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
352	Hessestraße 18 (IV)	SW	EG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
352	Hessestraße 18 (IV)	SW	1.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
352	Hessestraße 18 (IV)	SW	2.OG	2	MI	64	54	57	52	-	-	nein
352	Hessestraße 18 (IV)	SW	3.OG	2	MI	64	54	58	53	-	-	nein
352	Hessestraße 18 (IV)	NO	EG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
352	Hessestraße 18 (IV)	NO	1.OG	3	MI	64	54	52	46	-	-	nein
352	Hessestraße 18 (IV)	NO	2.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
352	Hessestraße 18 (IV)	NO	3.OG	3	MI	64	54	55	49	-	-	nein
352	Hessestraße 18 (IV)	NO	EG	4	MI	64	54	49	44	-	-	nein
352	Hessestraße 18 (IV)	NO	1.OG	4	MI	64	54	51	45	-	-	nein
352	Hessestraße 18 (IV)	NO	2.OG	4	MI	64	54	52	47	-	-	nein
352	Hessestraße 18 (IV)	NO	3.OG	4	MI	64	54	54	48	-	-	nein
353	Hessestraße 19 (IV-->V)	SW	EG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
353	Hessestraße 19 (IV-->V)	SW	1.OG	1	MI	64	54	58	52	-	-	nein
353	Hessestraße 19 (IV-->V)	SW	2.OG	1	MI	64	54	59	54	-	-	nein
353	Hessestraße 19 (IV-->V)	SW	3.OG	1	MI	64	54	60	55	-	0,4	ja
353	Hessestraße 19 (IV-->V)	SW	4.OG	1	MI	64	54	61	56	-	1,1	ja
353	Hessestraße 19 (IV-->V)	NO	EG	2	MI	64	54	40	35	-	-	nein
353	Hessestraße 19 (IV-->V)	NO	1.OG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
353	Hessestraße 19 (IV-->V)	NO	2.OG	2	MI	64	54	42	37	-	-	nein
353	Hessestraße 19 (IV-->V)	NO	3.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
353	Hessestraße 19 (IV-->V)	NO	4.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
354	Hessestraße 21 (IV-->V)	S	EG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
354	Hessestraße 21 (IV-->V)	S	1.OG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
354	Hessestraße 21 (IV-->V)	S	2.OG	1	MI	64	54	60	54	-	-	nein
354	Hessestraße 21 (IV-->V)	S	3.OG	1	MI	64	54	61	55	-	0,8	ja
354	Hessestraße 21 (IV-->V)	S	4.OG	1	MI	64	54	62	56	-	1,8	ja
354	Hessestraße 21 (IV-->V)	N	EG	2	MI	64	54	40	35	-	-	nein
354	Hessestraße 21 (IV-->V)	N	1.OG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
354	Hessestraße 21 (IV-->V)	N	2.OG	2	MI	64	54	42	37	-	-	nein
354	Hessestraße 21 (IV-->V)	N	3.OG	2	MI	64	54	45	39	-	-	nein
354	Hessestraße 21 (IV-->V)	N	4.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
355	Hessestraße 30 (II-->I)	NO	EG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
355	Hessestraße 30 (II-->I)	NO	EG	2	MI	64	54	54	48	-	-	nein
355	Hessestraße 30 (II-->I)	NO	EG	3	MI	64	54	54	48	-	-	nein
355	Hessestraße 30 (II-->I)	SO	EG	4	MI	64	54	62	57	-	2,4	ja
355	Hessestraße 30 (II-->I)	SW	EG	5	MI	64	54	62	57	-	2,3	ja
355	Hessestraße 30 (II-->I)	SW	EG	6	MI	64	54	58	53	-	-	nein
355	Hessestraße 30 (II-->I)	SW	EG	7	MI	64	54	55	50	-	-	nein
355	Hessestraße 30 (II-->I)	NW	EG	8	MI	64	54	54	48	-	-	nein
356	Hessestraße 30a (II)	NW	EG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
356	Hessestraße 30a (II)	NW	1.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
356	Hessestraße 30a (II)	NO	EG	2	MI	64	54	57	51	-	-	nein
356	Hessestraße 30a (II)	NO	1.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
356	Hessestraße 30a (II)	SO	EG	3	MI	64	54	60	54	-	-	nein
356	Hessestraße 30a (II)	SO	1.OG	3	MI	64	54	61	56	-	1,3	ja
356	Hessestraße 30a (II)	SW	EG	4	MI	64	54	58	53	-	-	nein
356	Hessestraße 30a (II)	SW	1.OG	4	MI	64	54	60	54	-	-	nein
357	Holzschuherstraße 02 (IV)	SO	EG	1	MI	64	54	69	64	4,5	9,7	ja

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
357	Holzschuherstraße 02 (IV)	SO	1.OG	1	MI	64	54	69	64	4,3	9,4	ja
357	Holzschuherstraße 02 (IV)	SO	2.OG	1	MI	64	54	68	63	3,8	8,9	ja
357	Holzschuherstraße 02 (IV)	SO	3.OG	1	MI	64	54	68	63	3,2	8,3	ja
357	Holzschuherstraße 02 (IV)	S	EG	2	MI	64	54	67	62	2,6	7,9	ja
357	Holzschuherstraße 02 (IV)	S	1.OG	2	MI	64	54	67	62	2,3	7,5	ja
357	Holzschuherstraße 02 (IV)	S	2.OG	2	MI	64	54	66	61	1,7	6,9	ja
357	Holzschuherstraße 02 (IV)	S	3.OG	2	MI	64	54	66	61	1,1	6,3	ja
357	Holzschuherstraße 02 (IV)	SW	EG	3	MI	64	54	62	57	-	2,8	ja
357	Holzschuherstraße 02 (IV)	SW	1.OG	3	MI	64	54	62	58	-	3,1	ja
357	Holzschuherstraße 02 (IV)	SW	2.OG	3	MI	64	54	62	57	-	2,8	ja
357	Holzschuherstraße 02 (IV)	SW	3.OG	3	MI	64	54	62	57	-	2,5	ja
357	Holzschuherstraße 02 (IV)	NO	EG	4	MI	64	54	46	41	-	-	nein
357	Holzschuherstraße 02 (IV)	NO	1.OG	4	MI	64	54	47	42	-	-	nein
357	Holzschuherstraße 02 (IV)	NO	2.OG	4	MI	64	54	49	43	-	-	nein
357	Holzschuherstraße 02 (IV)	NO	3.OG	4	MI	64	54	52	47	-	-	nein
358	Holzschuherstraße 03 (II-->III)	NW	EG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
358	Holzschuherstraße 03 (II-->III)	NW	1.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
358	Holzschuherstraße 03 (II-->III)	NW	2.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
358	Holzschuherstraße 03 (II-->III)	NO	EG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
358	Holzschuherstraße 03 (II-->III)	NO	1.OG	2	MI	64	54	54	50	-	-	nein
358	Holzschuherstraße 03 (II-->III)	NO	2.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
358	Holzschuherstraße 03 (II-->III)	SO	EG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
358	Holzschuherstraße 03 (II-->III)	SO	1.OG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
358	Holzschuherstraße 03 (II-->III)	SO	2.OG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
358	Holzschuherstraße 03 (II-->III)	SW	EG	4	MI	64	54	41	36	-	-	nein
358	Holzschuherstraße 03 (II-->III)	SW	1.OG	4	MI	64	54	43	38	-	-	nein
358	Holzschuherstraße 03 (II-->III)	SW	2.OG	4	MI	64	54	47	42	-	-	nein
359	Holzschuherstraße 04 (IV)	SW	EG	1	MK	69	59	58	53	-	-	nein
359	Holzschuherstraße 04 (IV)	SW	1.OG	1	MK	69	59	59	55	-	-	nein
359	Holzschuherstraße 04 (IV)	SW	2.OG	1	MK	69	59	60	55	-	-	nein
359	Holzschuherstraße 04 (IV)	SW	3.OG	1	MK	69	59	60	55	-	-	nein
359	Holzschuherstraße 04 (IV)	NO	EG	2	MK	69	59	43	38	-	-	nein
359	Holzschuherstraße 04 (IV)	NO	1.OG	2	MK	69	59	45	40	-	-	nein
359	Holzschuherstraße 04 (IV)	NO	2.OG	2	MK	69	59	47	42	-	-	nein
359	Holzschuherstraße 04 (IV)	NO	3.OG	2	MK	69	59	51	46	-	-	nein
359	Holzschuherstraße 04 (IV)	NW	EG	3	MK	69	59	46	41	-	-	nein
359	Holzschuherstraße 04 (IV)	NW	1.OG	3	MK	69	59	47	42	-	-	nein
359	Holzschuherstraße 04 (IV)	NW	2.OG	3	MK	69	59	49	44	-	-	nein
359	Holzschuherstraße 04 (IV)	NW	3.OG	3	MK	69	59	51	46	-	-	nein
360	Holzschuherstraße 06 (IV)	SW	EG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
360	Holzschuherstraße 06 (IV)	SW	1.OG	1	MI	64	54	53	49	-	-	nein
360	Holzschuherstraße 06 (IV)	SW	2.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
360	Holzschuherstraße 06 (IV)	SW	3.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
360	Holzschuherstraße 06 (IV)	SO	EG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
360	Holzschuherstraße 06 (IV)	SO	1.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
360	Holzschuherstraße 06 (IV)	SO	2.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
360	Holzschuherstraße 06 (IV)	SO	3.OG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
360	Holzschuherstraße 06 (IV)	NO	EG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
360	Holzschuherstraße 06 (IV)	NO	1.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
360	Holzschuherstraße 06 (IV)	NO	2.OG	3	MI	64	54	49	44	-	-	nein
360	Holzschuherstraße 06 (IV)	NO	3.OG	3	MI	64	54	52	46	-	-	nein
360	Holzschuherstraße 06 (IV)	NO	EG	4	MI	64	54	44	39	-	-	nein
360	Holzschuherstraße 06 (IV)	NO	1.OG	4	MI	64	54	45	40	-	-	nein
360	Holzschuherstraße 06 (IV)	NO	2.OG	4	MI	64	54	48	43	-	-	nein
360	Holzschuherstraße 06 (IV)	NO	3.OG	4	MI	64	54	52	46	-	-	nein
361	Holzschuherstraße 06a (V)	N	EG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
361	Holzschuherstraße 06a (V)	N	1.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
361	Holzschuherstraße 06a (V)	N	2.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
361	Holzschuherstraße 06a (V)	N	3.OG	1	MI	64	54	54	48	-	-	nein
361	Holzschuherstraße 06a (V)	N	4.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
361	Holzschuherstraße 06a (V)	SW	EG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
361	Holzschuherstraße 06a (V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
361	Holzschuherstraße 06a (V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
361	Holzschuherstraße 06a (V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
361	Holzschuherstraße 06a (V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	54	48	-	-	nein
361	Holzschuherstraße 06a (V)	O	EG	3	MI	64	54	49	44	-	-	nein
361	Holzschuherstraße 06a (V)	O	1.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
361	Holzschuherstraße 06a (V)	O	2.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
361	Holzschuherstraße 06a (V)	O	3.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
361	Holzschuherstraße 06a (V)	O	4.OG	3	MI	64	54	55	49	-	-	nein
362	Holzschuherstraße 08 (IV)	SW	EG	1	MI	64	54	49	45	-	-	nein
362	Holzschuherstraße 08 (IV)	SW	1.OG	1	MI	64	54	50	46	-	-	nein
362	Holzschuherstraße 08 (IV)	SW	2.OG	1	MI	64	54	51	47	-	-	nein
362	Holzschuherstraße 08 (IV)	SW	3.OG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
362	Holzschuherstraße 08 (IV)	NO	EG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
362	Holzschuherstraße 08 (IV)	NO	1.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
362	Holzschuherstraße 08 (IV)	NO	2.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
362	Holzschuherstraße 08 (IV)	NO	3.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
363	Holzschuherstraße 09 (II-->III)	SO	EG	1	GE	69	59	46	41	-	-	nein
363	Holzschuherstraße 09 (II-->III)	SO	1.OG	1	GE	69	59	48	43	-	-	nein
363	Holzschuherstraße 09 (II-->III)	SO	2.OG	1	GE	69	59	50	45	-	-	nein
363	Holzschuherstraße 09 (II-->III)	SW	EG	2	GE	69	59	40	35	-	-	nein
363	Holzschuherstraße 09 (II-->III)	SW	1.OG	2	GE	69	59	42	37	-	-	nein
363	Holzschuherstraße 09 (II-->III)	SW	2.OG	2	GE	69	59	45	40	-	-	nein
363	Holzschuherstraße 09 (II-->III)	NW	EG	3	GE	69	59	42	37	-	-	nein
363	Holzschuherstraße 09 (II-->III)	NW	1.OG	3	GE	69	59	44	39	-	-	nein
363	Holzschuherstraße 09 (II-->III)	NW	2.OG	3	GE	69	59	47	42	-	-	nein
363	Holzschuherstraße 09 (II-->III)	NO	EG	4	GE	69	59	47	42	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
363	Holzschuherstraße 09 (II-->III)	NO	1.OG	4	GE	69	59	49	44	-	-	nein
363	Holzschuherstraße 09 (II-->III)	NO	2.OG	4	GE	69	59	50	45	-	-	nein
364	Holzschuherstraße 10 (IV)	SW	EG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
364	Holzschuherstraße 10 (IV)	SW	1.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
364	Holzschuherstraße 10 (IV)	SW	2.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
364	Holzschuherstraße 10 (IV)	SW	3.OG	1	MI	64	54	51	47	-	-	nein
364	Holzschuherstraße 10 (IV)	NO	EG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
364	Holzschuherstraße 10 (IV)	NO	1.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
364	Holzschuherstraße 10 (IV)	NO	2.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
364	Holzschuherstraße 10 (IV)	NO	3.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
365	Holzschuherstraße 12 (IV)	NW	EG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
365	Holzschuherstraße 12 (IV)	NW	1.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
365	Holzschuherstraße 12 (IV)	NW	2.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
365	Holzschuherstraße 12 (IV)	NW	3.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
365	Holzschuherstraße 12 (IV)	SW	EG	2	MI	64	54	47	43	-	-	nein
365	Holzschuherstraße 12 (IV)	SW	1.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
365	Holzschuherstraße 12 (IV)	SW	2.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
365	Holzschuherstraße 12 (IV)	SW	3.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
365	Holzschuherstraße 12 (IV)	SO	EG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
365	Holzschuherstraße 12 (IV)	SO	1.OG	3	MI	64	54	46	40	-	-	nein
365	Holzschuherstraße 12 (IV)	SO	2.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
365	Holzschuherstraße 12 (IV)	SO	3.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
365	Holzschuherstraße 12 (IV)	NO	EG	4	MI	64	54	40	35	-	-	nein
365	Holzschuherstraße 12 (IV)	NO	1.OG	4	MI	64	54	42	37	-	-	nein
365	Holzschuherstraße 12 (IV)	NO	2.OG	4	MI	64	54	43	38	-	-	nein
365	Holzschuherstraße 12 (IV)	NO	3.OG	4	MI	64	54	46	41	-	-	nein
366	Holzschuherstraße 13 (III)	NO	EG	1	GE	69	59	46	41	-	-	nein
366	Holzschuherstraße 13 (III)	NO	1.OG	1	GE	69	59	47	42	-	-	nein
366	Holzschuherstraße 13 (III)	NO	2.OG	1	GE	69	59	49	44	-	-	nein
366	Holzschuherstraße 13 (III)	NO	EG	2	GE	69	59	46	42	-	-	nein
366	Holzschuherstraße 13 (III)	NO	1.OG	2	GE	69	59	48	43	-	-	nein
366	Holzschuherstraße 13 (III)	NO	2.OG	2	GE	69	59	49	44	-	-	nein
366	Holzschuherstraße 13 (III)	SO	EG	3	GE	69	59	43	38	-	-	nein
366	Holzschuherstraße 13 (III)	SO	1.OG	3	GE	69	59	44	39	-	-	nein
366	Holzschuherstraße 13 (III)	SO	2.OG	3	GE	69	59	46	41	-	-	nein
366	Holzschuherstraße 13 (III)	SW	EG	4	GE	69	59	40	35	-	-	nein
366	Holzschuherstraße 13 (III)	SW	1.OG	4	GE	69	59	41	36	-	-	nein
366	Holzschuherstraße 13 (III)	SW	2.OG	4	GE	69	59	44	39	-	-	nein
367	Holzschuherstraße 14 (IV)	SW	EG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
367	Holzschuherstraße 14 (IV)	SW	1.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
367	Holzschuherstraße 14 (IV)	SW	2.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
367	Holzschuherstraße 14 (IV)	SW	3.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
367	Holzschuherstraße 14 (IV)	SO	EG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
367	Holzschuherstraße 14 (IV)	SO	1.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
367	Holzschuherstraße 14 (IV)	SO	2.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
367	Holzschuherstraße 14 (IV)	SO	3.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
367	Holzschuherstraße 14 (IV)	NO	EG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
367	Holzschuherstraße 14 (IV)	NO	1.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
367	Holzschuherstraße 14 (IV)	NO	2.OG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
367	Holzschuherstraße 14 (IV)	NO	3.OG	3	MI	64	54	57	52	-	-	nein
367	Holzschuherstraße 14 (IV)	NO	EG	4	MI	64	54	50	45	-	-	nein
367	Holzschuherstraße 14 (IV)	NO	1.OG	4	MI	64	54	54	49	-	-	nein
367	Holzschuherstraße 14 (IV)	NO	2.OG	4	MI	64	54	56	51	-	-	nein
367	Holzschuherstraße 14 (IV)	NO	3.OG	4	MI	64	54	58	53	-	-	nein
368	Holzschuherstraße 15 (IV-->V)	NO	EG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
368	Holzschuherstraße 15 (IV-->V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
368	Holzschuherstraße 15 (IV-->V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
368	Holzschuherstraße 15 (IV-->V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
368	Holzschuherstraße 15 (IV-->V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
368	Holzschuherstraße 15 (IV-->V)	SW	EG	2	MI	64	54	38	33	-	-	nein
368	Holzschuherstraße 15 (IV-->V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
368	Holzschuherstraße 15 (IV-->V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
368	Holzschuherstraße 15 (IV-->V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
368	Holzschuherstraße 15 (IV-->V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	49	43	-	-	nein
369	Holzschuherstraße 16 (IV)	NW	EG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
369	Holzschuherstraße 16 (IV)	NW	1.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
369	Holzschuherstraße 16 (IV)	NW	2.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
369	Holzschuherstraße 16 (IV)	NW	3.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
369	Holzschuherstraße 16 (IV)	SW	EG	2	MI	64	54	45	41	-	-	nein
369	Holzschuherstraße 16 (IV)	SW	1.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
369	Holzschuherstraße 16 (IV)	SW	2.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
369	Holzschuherstraße 16 (IV)	SW	3.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
369	Holzschuherstraße 16 (IV)	NO	EG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
369	Holzschuherstraße 16 (IV)	NO	1.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
369	Holzschuherstraße 16 (IV)	NO	2.OG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
369	Holzschuherstraße 16 (IV)	NO	3.OG	3	MI	64	54	57	52	-	-	nein
369	Holzschuherstraße 16 (IV)	NO	EG	4	MI	64	54	48	43	-	-	nein
369	Holzschuherstraße 16 (IV)	NO	1.OG	4	MI	64	54	52	47	-	-	nein
369	Holzschuherstraße 16 (IV)	NO	2.OG	4	MI	64	54	54	49	-	-	nein
369	Holzschuherstraße 16 (IV)	NO	3.OG	4	MI	64	54	57	52	-	-	nein
370	Holzschuherstraße 17 (IV-->V)	NO	EG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
370	Holzschuherstraße 17 (IV-->V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
370	Holzschuherstraße 17 (IV-->V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
370	Holzschuherstraße 17 (IV-->V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
370	Holzschuherstraße 17 (IV-->V)	SW	EG	2	MI	64	54	38	33	-	-	nein
370	Holzschuherstraße 17 (IV-->V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	39	34	-	-	nein
370	Holzschuherstraße 17 (IV-->V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
370	Holzschuherstraße 17 (IV-->V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
370	Holzschuherstraße 17 (IV-->V)	NW	EG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
370	Holzschuherstraße 17 (IV-->V)	NW	1.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
370	Holzschuherstraße 17 (IV-->V)	NW	2.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
370	Holzschuherstraße 17 (IV-->V)	NW	3.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
371	Holzschuherstraße 18 (IV)	SW	EG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
371	Holzschuherstraße 18 (IV)	SW	1.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
371	Holzschuherstraße 18 (IV)	SW	2.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
371	Holzschuherstraße 18 (IV)	SW	3.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
371	Holzschuherstraße 18 (IV)	SO	EG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
371	Holzschuherstraße 18 (IV)	SO	1.OG	2	MI	64	54	48	44	-	-	nein
371	Holzschuherstraße 18 (IV)	SO	2.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
371	Holzschuherstraße 18 (IV)	SO	3.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
371	Holzschuherstraße 18 (IV)	NO	EG	3	MI	64	54	49	44	-	-	nein
371	Holzschuherstraße 18 (IV)	NO	1.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
371	Holzschuherstraße 18 (IV)	NO	2.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
371	Holzschuherstraße 18 (IV)	NO	3.OG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
372	Holzschuherstraße 18a (II-IV)	NW	EG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
372	Holzschuherstraße 18a (II-IV)	NW	1.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
372	Holzschuherstraße 18a (II-IV)	NW	2.OG	1	MI	64	54	60	55	-	0,2	ja
372	Holzschuherstraße 18a (II-IV)	SW	EG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
372	Holzschuherstraße 18a (II-IV)	SW	1.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
372	Holzschuherstraße 18a (II-IV)	SW	2.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
372	Holzschuherstraße 18a (II-IV)	NW	EG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
372	Holzschuherstraße 18a (II-IV)	NW	1.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
372	Holzschuherstraße 18a (II-IV)	NW	2.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
372	Holzschuherstraße 18a (II-IV)	SW	EG	4	MI	64	54	44	39	-	-	nein
372	Holzschuherstraße 18a (II-IV)	SW	1.OG	4	MI	64	54	46	41	-	-	nein
372	Holzschuherstraße 18a (II-IV)	SW	2.OG	4	MI	64	54	48	43	-	-	nein
372	Holzschuherstraße 18a (II-IV)	SO	EG	5	MI	64	54	51	46	-	-	nein
372	Holzschuherstraße 18a (II-IV)	SO	1.OG	5	MI	64	54	52	47	-	-	nein
372	Holzschuherstraße 18a (II-IV)	SO	2.OG	5	MI	64	54	54	49	-	-	nein
372	Holzschuherstraße 18a (II-IV)	NO	EG	6	MI	64	54	54	48	-	-	nein
372	Holzschuherstraße 18a (II-IV)	NO	1.OG	6	MI	64	54	56	51	-	-	nein
372	Holzschuherstraße 18a (II-IV)	NO	2.OG	6	MI	64	54	58	53	-	-	nein
373	Holzschuherstraße 19 (IV)	SO	EG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
373	Holzschuherstraße 19 (IV)	SO	1.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
373	Holzschuherstraße 19 (IV)	SO	2.OG	1	MI	64	54	50	44	-	-	nein
373	Holzschuherstraße 19 (IV)	SO	3.OG	1	MI	64	54	52	46	-	-	nein
373	Holzschuherstraße 19 (IV)	NO	EG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
373	Holzschuherstraße 19 (IV)	NO	1.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
373	Holzschuherstraße 19 (IV)	NO	2.OG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
373	Holzschuherstraße 19 (IV)	NO	3.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
373	Holzschuherstraße 19 (IV)	SW	EG	3	MI	64	54	39	34	-	-	nein
373	Holzschuherstraße 19 (IV)	SW	1.OG	3	MI	64	54	40	35	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
373	Holzschuherstraße 19 (IV)	SW	2.OG	3	MI	64	54	42	37	-	-	nein
373	Holzschuherstraße 19 (IV)	SW	3.OG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
374	Holzschuherstraße 20 (V)	NW	EG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
374	Holzschuherstraße 20 (V)	NW	1.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
374	Holzschuherstraße 20 (V)	NW	2.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
374	Holzschuherstraße 20 (V)	NW	3.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
374	Holzschuherstraße 20 (V)	NW	4.OG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
374	Holzschuherstraße 20 (V)	SW	EG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
374	Holzschuherstraße 20 (V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
374	Holzschuherstraße 20 (V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
374	Holzschuherstraße 20 (V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
374	Holzschuherstraße 20 (V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
374	Holzschuherstraße 20 (V)	NO	EG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
374	Holzschuherstraße 20 (V)	NO	1.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
374	Holzschuherstraße 20 (V)	NO	2.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
374	Holzschuherstraße 20 (V)	NO	3.OG	3	MI	64	54	57	52	-	-	nein
374	Holzschuherstraße 20 (V)	NO	4.OG	3	MI	64	54	61	55	-	1	ja
375	Holzschuherstraße 20 (Zw.bau)	NW	EG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
375	Holzschuherstraße 20 (Zw.bau)	NW	1.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
375	Holzschuherstraße 20 (Zw.bau)	SO	EG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
375	Holzschuherstraße 20 (Zw.bau)	SO	1.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
376	Holzschuherstraße 21 (II)	NO	EG	1	GE	69	59	52	47	-	-	nein
376	Holzschuherstraße 21 (II)	NO	1.OG	1	GE	69	59	54	49	-	-	nein
376	Holzschuherstraße 21 (II)	NW	EG	2	GE	69	59	51	46	-	-	nein
376	Holzschuherstraße 21 (II)	NW	1.OG	2	GE	69	59	53	48	-	-	nein
376	Holzschuherstraße 21 (II)	NW	EG	3	GE	69	59	47	42	-	-	nein
376	Holzschuherstraße 21 (II)	NW	1.OG	3	GE	69	59	54	49	-	-	nein
376	Holzschuherstraße 21 (II)	SO	EG	4	GE	69	59	48	43	-	-	nein
376	Holzschuherstraße 21 (II)	SO	1.OG	4	GE	69	59	50	45	-	-	nein
376	Holzschuherstraße 21 (II)	NO	EG	5	GE	69	59	51	46	-	-	nein
376	Holzschuherstraße 21 (II)	NO	1.OG	5	GE	69	59	54	49	-	-	nein
376	Holzschuherstraße 21 (II)	NW	EG	6	GE	69	59	52	47	-	-	nein
376	Holzschuherstraße 21 (II)	NW	1.OG	6	GE	69	59	55	50	-	-	nein
376	Holzschuherstraße 21 (II)	NW	EG	7	GE	69	59	52	47	-	-	nein
376	Holzschuherstraße 21 (II)	NW	1.OG	7	GE	69	59	54	49	-	-	nein
377	Holzschuherstraße 21 (II-IV)	SW	EG	1	MI	64	54	38	33	-	-	nein
377	Holzschuherstraße 21 (II-IV)	SW	1.OG	1	MI	64	54	39	34	-	-	nein
377	Holzschuherstraße 21 (II-IV)	SW	2.OG	1	MI	64	54	42	37	-	-	nein
377	Holzschuherstraße 21 (II-IV)	SW	3.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
377	Holzschuherstraße 21 (II-IV)	NO	EG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
377	Holzschuherstraße 21 (II-IV)	NO	1.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
377	Holzschuherstraße 21 (II-IV)	NO	2.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
377	Holzschuherstraße 21 (II-IV)	NO	3.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
377	Holzschuherstraße 21 (II-IV)	NO	EG	3	MI	64	54	40	35	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
377	Holzschuherstraße 21 (II-IV)	NO	1.OG	3	MI	64	54	42	37	-	-	nein
377	Holzschuherstraße 21 (II-IV)	NO	2.OG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
377	Holzschuherstraße 21 (II-IV)	NO	3.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
377	Holzschuherstraße 21 (II-IV)	SO	EG	4	MI	64	54	39	34	-	-	nein
377	Holzschuherstraße 21 (II-IV)	SO	1.OG	4	MI	64	54	41	36	-	-	nein
377	Holzschuherstraße 21 (II-IV)	SO	2.OG	4	MI	64	54	44	39	-	-	nein
377	Holzschuherstraße 21 (II-IV)	SO	3.OG	4	MI	64	54	49	44	-	-	nein
378	Holzschuherstraße 22 (IV)	NW	EG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
378	Holzschuherstraße 22 (IV)	NW	1.OG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
378	Holzschuherstraße 22 (IV)	NW	2.OG	1	MI	64	54	55	49	-	-	nein
378	Holzschuherstraße 22 (IV)	NW	3.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
378	Holzschuherstraße 22 (IV)	SW	EG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
378	Holzschuherstraße 22 (IV)	SW	1.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
378	Holzschuherstraße 22 (IV)	SW	2.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
378	Holzschuherstraße 22 (IV)	SW	3.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
378	Holzschuherstraße 22 (IV)	SO	EG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
378	Holzschuherstraße 22 (IV)	SO	1.OG	3	MI	64	54	47	41	-	-	nein
378	Holzschuherstraße 22 (IV)	SO	2.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
378	Holzschuherstraße 22 (IV)	SO	3.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
379	Holzschuherstraße 24 (IV)	SW	EG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
379	Holzschuherstraße 24 (IV)	SW	1.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
379	Holzschuherstraße 24 (IV)	SW	2.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
379	Holzschuherstraße 24 (IV)	SW	3.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
379	Holzschuherstraße 24 (IV)	SO	EG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
379	Holzschuherstraße 24 (IV)	SO	1.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
379	Holzschuherstraße 24 (IV)	SO	2.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
379	Holzschuherstraße 24 (IV)	SO	3.OG	2	MI	64	54	57	52	-	-	nein
379	Holzschuherstraße 24 (IV)	NO	EG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
379	Holzschuherstraße 24 (IV)	NO	1.OG	3	MI	64	54	57	52	-	-	nein
379	Holzschuherstraße 24 (IV)	NO	2.OG	3	MI	64	54	59	54	-	-	nein
379	Holzschuherstraße 24 (IV)	NO	3.OG	3	MI	64	54	60	55	-	0,3	ja
379	Holzschuherstraße 24 (IV)	NO	EG	4	MI	64	54	54	49	-	-	nein
379	Holzschuherstraße 24 (IV)	NO	1.OG	4	MI	64	54	57	52	-	-	nein
379	Holzschuherstraße 24 (IV)	NO	2.OG	4	MI	64	54	58	53	-	-	nein
379	Holzschuherstraße 24 (IV)	NO	3.OG	4	MI	64	54	59	54	-	-	nein
380	Holzschuherstraße 25 (-)	NO	EG	1	GE	69	59	53	48	-	-	nein
380	Holzschuherstraße 25 (-)	SW	EG	2	GE	69	59	46	41	-	-	nein
380	Holzschuherstraße 25 (-)	NO	EG	3	GE	69	59	53	48	-	-	nein
381	Holzschuherstraße 26 (IV)	NW	EG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
381	Holzschuherstraße 26 (IV)	NW	1.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
381	Holzschuherstraße 26 (IV)	NW	2.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
381	Holzschuherstraße 26 (IV)	NW	3.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
381	Holzschuherstraße 26 (IV)	SW	EG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
381	Holzschuherstraße 26 (IV)	SW	1.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
381	Holzschuherstraße 26 (IV)	SW	2.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
381	Holzschuherstraße 26 (IV)	SW	3.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
381	Holzschuherstraße 26 (IV)	NO	EG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
381	Holzschuherstraße 26 (IV)	NO	1.OG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
381	Holzschuherstraße 26 (IV)	NO	2.OG	3	MI	64	54	58	53	-	-	nein
381	Holzschuherstraße 26 (IV)	NO	3.OG	3	MI	64	54	59	54	-	-	nein
381	Holzschuherstraße 26 (IV)	NO	EG	4	MI	64	54	54	49	-	-	nein
381	Holzschuherstraße 26 (IV)	NO	1.OG	4	MI	64	54	56	51	-	-	nein
381	Holzschuherstraße 26 (IV)	NO	2.OG	4	MI	64	54	58	53	-	-	nein
381	Holzschuherstraße 26 (IV)	NO	3.OG	4	MI	64	54	59	54	-	-	nein
382	Holzschuherstraße 27 (V)	NO	EG	1	GE	69	59	54	50	-	-	nein
382	Holzschuherstraße 27 (V)	NO	1.OG	1	GE	69	59	56	51	-	-	nein
382	Holzschuherstraße 27 (V)	NO	2.OG	1	GE	69	59	57	52	-	-	nein
382	Holzschuherstraße 27 (V)	NO	3.OG	1	GE	69	59	57	52	-	-	nein
382	Holzschuherstraße 27 (V)	NO	4.OG	1	GE	69	59	58	53	-	-	nein
382	Holzschuherstraße 27 (V)	SO	EG	2	GE	69	59	49	44	-	-	nein
382	Holzschuherstraße 27 (V)	SO	1.OG	2	GE	69	59	51	45	-	-	nein
382	Holzschuherstraße 27 (V)	SO	2.OG	2	GE	69	59	51	46	-	-	nein
382	Holzschuherstraße 27 (V)	SO	3.OG	2	GE	69	59	53	47	-	-	nein
382	Holzschuherstraße 27 (V)	SO	4.OG	2	GE	69	59	54	48	-	-	nein
382	Holzschuherstraße 27 (V)	SO	EG	3	GE	69	59	48	43	-	-	nein
382	Holzschuherstraße 27 (V)	SO	1.OG	3	GE	69	59	50	45	-	-	nein
382	Holzschuherstraße 27 (V)	SO	2.OG	3	GE	69	59	52	47	-	-	nein
382	Holzschuherstraße 27 (V)	SO	3.OG	3	GE	69	59	53	48	-	-	nein
382	Holzschuherstraße 27 (V)	SO	4.OG	3	GE	69	59	54	49	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	NW	EG	1	GE	69	59	54	49	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	NW	1.OG	1	GE	69	59	55	50	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	NW	EG	2	GE	69	59	53	48	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	NW	1.OG	2	GE	69	59	55	50	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	SW	EG	3	GE	69	59	48	43	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	SW	1.OG	3	GE	69	59	49	44	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	SO	EG	4	GE	69	59	46	41	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	SO	1.OG	4	GE	69	59	50	45	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	SW	EG	5	GE	69	59	48	43	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	SW	1.OG	5	GE	69	59	50	45	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	SW	EG	6	GE	69	59	47	42	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	SW	1.OG	6	GE	69	59	50	45	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	NW	EG	7	GE	69	59	48	43	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	NW	1.OG	7	GE	69	59	53	48	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	SW	EG	8	GE	69	59	47	42	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	SW	1.OG	8	GE	69	59	51	46	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	SO	EG	9	GE	69	59	52	47	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	SO	1.OG	9	GE	69	59	53	48	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	SO	EG	10	GE	69	59	51	46	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
383	Holzschuherstraße 28 (II)	SO	1.OG	10	GE	69	59	53	48	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	NO	EG	11	GE	69	59	54	49	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	NO	1.OG	11	GE	69	59	57	52	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	NO	EG	12	GE	69	59	52	47	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	NO	1.OG	12	GE	69	59	54	49	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	NO	EG	13	GE	69	59	51	46	-	-	nein
383	Holzschuherstraße 28 (II)	NO	1.OG	13	GE	69	59	53	48	-	-	nein
384	Holzschuherstraße 30 (-)	NW	EG	1	GE	69	59	56	51	-	-	nein
384	Holzschuherstraße 30 (-)	NW	EG	2	GE	69	59	58	53	-	-	nein
384	Holzschuherstraße 30 (-)	NO	EG	3	GE	69	59	59	54	-	-	nein
384	Holzschuherstraße 30 (-)	SO	EG	4	GE	69	59	50	45	-	-	nein
384	Holzschuherstraße 30 (-)	SO	EG	5	GE	69	59	51	46	-	-	nein
384	Holzschuherstraße 30 (-)	NO	EG	6	GE	69	59	53	48	-	-	nein
384	Holzschuherstraße 30 (-)	SO	EG	7	GE	69	59	51	46	-	-	nein
384	Holzschuherstraße 30 (-)	SW	EG	8	GE	69	59	50	45	-	-	nein
384	Holzschuherstraße 30 (-)	SW	EG	9	GE	69	59	51	46	-	-	nein
384	Holzschuherstraße 30 (-)	NW	EG	10	GE	69	59	53	48	-	-	nein
385	Holzschuherstraße 34 (II)	SW	EG	1	GE	69	59	50	45	-	-	nein
385	Holzschuherstraße 34 (II)	SW	1.OG	1	GE	69	59	52	47	-	-	nein
385	Holzschuherstraße 34 (II)	SO	EG	2	GE	69	59	54	49	-	-	nein
385	Holzschuherstraße 34 (II)	SO	1.OG	2	GE	69	59	57	52	-	-	nein
385	Holzschuherstraße 34 (II)	NW	EG	3	GE	69	59	56	51	-	-	nein
385	Holzschuherstraße 34 (II)	NW	1.OG	3	GE	69	59	58	53	-	-	nein
386	Holzschuherstraße 36 (II)	SW	EG	1	GE	69	59	51	46	-	-	nein
386	Holzschuherstraße 36 (II)	SW	1.OG	1	GE	69	59	52	47	-	-	nein
386	Holzschuherstraße 36 (II)	SO	EG	2	GE	69	59	56	52	-	-	nein
386	Holzschuherstraße 36 (II)	SO	1.OG	2	GE	69	59	58	53	-	-	nein
386	Holzschuherstraße 36 (II)	NW	EG	3	GE	69	59	47	42	-	-	nein
386	Holzschuherstraße 36 (II)	NW	1.OG	3	GE	69	59	56	51	-	-	nein
387	Holzschuherstraße 38 (II)	NW	EG	1	GE	69	59	56	51	-	-	nein
387	Holzschuherstraße 38 (II)	NW	1.OG	1	GE	69	59	57	53	-	-	nein
387	Holzschuherstraße 38 (II)	NW	EG	2	GE	69	59	55	50	-	-	nein
387	Holzschuherstraße 38 (II)	NW	1.OG	2	GE	69	59	56	51	-	-	nein
387	Holzschuherstraße 38 (II)	SW	EG	3	GE	69	59	52	47	-	-	nein
387	Holzschuherstraße 38 (II)	SW	1.OG	3	GE	69	59	52	47	-	-	nein
387	Holzschuherstraße 38 (II)	SO	EG	4	GE	69	59	56	51	-	-	nein
387	Holzschuherstraße 38 (II)	SO	1.OG	4	GE	69	59	57	52	-	-	nein
388	Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SW	EG	1	GE	69	59	45	40	-	-	nein
388	Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SW	1.OG	1	GE	69	59	51	46	-	-	nein
388	Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SW	2.OG	1	GE	69	59	50	46	-	-	nein
388	Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NW	EG	2	GE	69	59	63	58	-	-	nein
388	Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NW	1.OG	2	GE	69	59	64	59	-	-	nein
388	Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NW	2.OG	2	GE	69	59	66	61	-	1,9	ja
388	Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NO	EG	3	GE	69	59	66	61	-	1,8	ja

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
388	Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NO	1.OG	3	GE	69	59	70	65	1	6	ja
388	Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NO	2.OG	3	GE	69	59	71	66	1,5	6,6	ja
388	Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NO	EG	4	GE	69	59	66	61	-	2	ja
388	Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NO	1.OG	4	GE	69	59	70	66	1	6,1	ja
388	Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NO	2.OG	4	GE	69	59	71	66	1,5	6,6	ja
388	Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SO	EG	5	GE	69	59	64	59	-	-	nein
388	Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SO	1.OG	5	GE	69	59	66	61	-	1,6	ja
388	Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SO	2.OG	5	GE	69	59	67	63	-	3,1	ja
388	Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SW	EG	6	GE	69	59	54	49	-	-	nein
388	Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SW	1.OG	6	GE	69	59	50	45	-	-	nein
388	Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SW	2.OG	6	GE	69	59	51	46	-	-	nein
388	Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SO	EG	7	GE	69	59	56	51	-	-	nein
388	Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SO	1.OG	7	GE	69	59	55	50	-	-	nein
388	Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SO	2.OG	7	GE	69	59	56	51	-	-	nein
389	Holzschuherstraße 42 (I-II)	NO	EG	1	GE	69	59	62	57	-	-	nein
389	Holzschuherstraße 42 (I-II)	NO	EG	2	GE	69	59	62	57	-	-	nein
389	Holzschuherstraße 42 (I-II)	NO	EG	3	GE	69	59	62	57	-	-	nein
389	Holzschuherstraße 42 (I-II)	SO	EG	4	GE	69	59	58	53	-	-	nein
389	Holzschuherstraße 42 (I-II)	SO	EG	5	GE	69	59	56	51	-	-	nein
389	Holzschuherstraße 42 (I-II)	SW	EG	6	GE	69	59	50	45	-	-	nein
389	Holzschuherstraße 42 (I-II)	SW	EG	7	GE	69	59	49	44	-	-	nein
389	Holzschuherstraße 42 (I-II)	SW	EG	8	GE	69	59	47	42	-	-	nein
389	Holzschuherstraße 42 (I-II)	NW	EG	9	GE	69	59	57	52	-	-	nein
389	Holzschuherstraße 42 (I-II)	NW	EG	10	GE	69	59	59	54	-	-	nein
390	Holzschuherstraße 44 (-)	NW	EG	1	GE	69	59	58	53	-	-	nein
390	Holzschuherstraße 44 (-)	NO	EG	2	GE	69	59	62	57	-	-	nein
390	Holzschuherstraße 44 (-)	NO	EG	3	GE	69	59	62	58	-	-	nein
390	Holzschuherstraße 44 (-)	SO	EG	4	GE	69	59	60	55	-	-	nein
390	Holzschuherstraße 44 (-)	SW	EG	5	GE	69	59	51	46	-	-	nein
390	Holzschuherstraße 44 (-)	SW	EG	6	GE	69	59	51	46	-	-	nein
391	Holzschuherstraße 44a (II)	NO	EG	1	GE	69	59	55	50	-	-	nein
391	Holzschuherstraße 44a (II)	NO	1.OG	1	GE	69	59	61	56	-	-	nein
391	Holzschuherstraße 44a (II)	NW	EG	2	GE	69	59	53	48	-	-	nein
391	Holzschuherstraße 44a (II)	NW	1.OG	2	GE	69	59	57	52	-	-	nein
391	Holzschuherstraße 44a (II)	SW	EG	3	GE	69	59	42	37	-	-	nein
391	Holzschuherstraße 44a (II)	SW	1.OG	3	GE	69	59	44	39	-	-	nein
391	Holzschuherstraße 44a (II)	SO	EG	4	GE	69	59	54	49	-	-	nein
391	Holzschuherstraße 44a (II)	SO	1.OG	4	GE	69	59	59	54	-	-	nein
392	Holzschuherstraße 46 (III)	SW	EG	1	GE	69	59	44	39	-	-	nein
392	Holzschuherstraße 46 (III)	SW	1.OG	1	GE	69	59	42	37	-	-	nein
392	Holzschuherstraße 46 (III)	SW	2.OG	1	GE	69	59	44	39	-	-	nein
392	Holzschuherstraße 46 (III)	SW	EG	2	GE	69	59	45	40	-	-	nein
392	Holzschuherstraße 46 (III)	SW	1.OG	2	GE	69	59	43	38	-	-	nein
392	Holzschuherstraße 46 (III)	SW	2.OG	2	GE	69	59	44	39	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
392	Holzschuherstraße 46 (III)	SO	EG	3	GE	69	59	53	48	-	-	nein
392	Holzschuherstraße 46 (III)	SO	1.OG	3	GE	69	59	57	52	-	-	nein
392	Holzschuherstraße 46 (III)	SO	2.OG	3	GE	69	59	59	54	-	-	nein
392	Holzschuherstraße 46 (III)	NW	EG	4	GE	69	59	43	38	-	-	nein
392	Holzschuherstraße 46 (III)	NW	1.OG	4	GE	69	59	43	39	-	-	nein
392	Holzschuherstraße 46 (III)	NW	2.OG	4	GE	69	59	45	40	-	-	nein
393	Holzschuherstraße 5 (IV)	SW	EG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
393	Holzschuherstraße 5 (IV)	SW	1.OG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
393	Holzschuherstraße 5 (IV)	SW	2.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
393	Holzschuherstraße 5 (IV)	SW	3.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
393	Holzschuherstraße 5 (IV)	NW	EG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
393	Holzschuherstraße 5 (IV)	NW	1.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
393	Holzschuherstraße 5 (IV)	NW	2.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
393	Holzschuherstraße 5 (IV)	NW	3.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
393	Holzschuherstraße 5 (IV)	NO	EG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
393	Holzschuherstraße 5 (IV)	NO	1.OG	3	MI	64	54	49	45	-	-	nein
393	Holzschuherstraße 5 (IV)	NO	2.OG	3	MI	64	54	50	46	-	-	nein
393	Holzschuherstraße 5 (IV)	NO	3.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
393	Holzschuherstraße 5 (IV)	SO	EG	4	MI	64	54	42	37	-	-	nein
393	Holzschuherstraße 5 (IV)	SO	1.OG	4	MI	64	54	44	39	-	-	nein
393	Holzschuherstraße 5 (IV)	SO	2.OG	4	MI	64	54	46	40	-	-	nein
393	Holzschuherstraße 5 (IV)	SO	3.OG	4	MI	64	54	48	43	-	-	nein
397	f-Carl-Grund-Straße (II-->III, K	NW	EG	1	Sch	57	0	50	45	-	44,7	ja
397	f-Carl-Grund-Straße (II-->III, K	NW	1.OG	1	Sch	57	0	51	46	-	45,8	ja
397	f-Carl-Grund-Straße (II-->III, K	NW	2.OG	1	Sch	57	0	52	47	-	46,8	ja
397	f-Carl-Grund-Straße (II-->III, K	NW	EG	2	Sch	57	0	50	45	-	44,6	ja
397	f-Carl-Grund-Straße (II-->III, K	NW	1.OG	2	Sch	57	0	51	46	-	45,7	ja
397	f-Carl-Grund-Straße (II-->III, K	NW	2.OG	2	Sch	57	0	52	47	-	46,8	ja
397	f-Carl-Grund-Straße (II-->III, K	NO	EG	3	Sch	57	0	52	47	-	46,5	ja
397	f-Carl-Grund-Straße (II-->III, K	NO	1.OG	3	Sch	57	0	53	48	-	47,5	ja
397	f-Carl-Grund-Straße (II-->III, K	NO	2.OG	3	Sch	57	0	54	49	-	48,5	ja
397	f-Carl-Grund-Straße (II-->III, K	SO	EG	4	Sch	57	0	51	46	-	45,3	ja
397	f-Carl-Grund-Straße (II-->III, K	SO	1.OG	4	Sch	57	0	52	47	-	46,4	ja
397	f-Carl-Grund-Straße (II-->III, K	SO	2.OG	4	Sch	57	0	53	48	-	47,4	ja
397	f-Carl-Grund-Straße (II-->III, K	SO	EG	5	Sch	57	0	51	46	-	45,2	ja
397	f-Carl-Grund-Straße (II-->III, K	SO	1.OG	5	Sch	57	0	52	47	-	46,2	ja
397	f-Carl-Grund-Straße (II-->III, K	SO	2.OG	5	Sch	57	0	53	48	-	47,1	ja
397	f-Carl-Grund-Straße (II-->III, K	SW	EG	6	Sch	57	0	47	42	-	42	ja
397	f-Carl-Grund-Straße (II-->III, K	SW	1.OG	6	Sch	57	0	48	43	-	42,8	ja
397	f-Carl-Grund-Straße (II-->III, K	SW	2.OG	6	Sch	57	0	49	44	-	43,8	ja
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	N	EG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	N	1.OG	1	WA	59	49	46	41	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	N	2.OG	1	WA	59	49	49	44	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	N	3.OG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	N	EG	2	WA	59	49	45	39	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	N	1.OG	2	WA	59	49	47	41	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	N	2.OG	2	WA	59	49	49	44	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	N	3.OG	2	WA	59	49	52	47	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	N	EG	3	WA	59	49	48	43	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	N	1.OG	3	WA	59	49	49	44	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	N	2.OG	3	WA	59	49	51	46	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	N	3.OG	3	WA	59	49	53	48	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	W	EG	4	WA	59	49	45	40	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	W	1.OG	4	WA	59	49	47	42	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	W	2.OG	4	WA	59	49	48	43	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	W	3.OG	4	WA	59	49	50	45	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	S	EG	5	WA	59	49	40	34	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	S	1.OG	5	WA	59	49	41	36	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	S	2.OG	5	WA	59	49	42	36	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	S	3.OG	5	WA	59	49	45	39	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	S	EG	6	WA	59	49	40	34	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	S	1.OG	6	WA	59	49	41	35	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	S	2.OG	6	WA	59	49	42	36	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	S	3.OG	6	WA	59	49	45	39	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	S	EG	7	WA	59	49	40	34	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	S	1.OG	7	WA	59	49	41	35	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	S	2.OG	7	WA	59	49	42	36	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	S	3.OG	7	WA	59	49	44	39	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	O	EG	8	WA	59	49	41	36	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	O	1.OG	8	WA	59	49	44	38	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	O	2.OG	8	WA	59	49	47	41	-	-	nein
398	sef-Carl-Grund-Straße 13-17 (	O	3.OG	8	WA	59	49	50	45	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	EG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	1.OG	1	WA	59	49	54	48	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	2.OG	1	WA	59	49	55	49	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	3.OG	1	WA	59	49	55	50	-	0,7	ja
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	O	EG	2	WA	59	49	51	45	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	O	1.OG	2	WA	59	49	52	47	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	O	2.OG	2	WA	59	49	54	48	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	O	3.OG	2	WA	59	49	54	49	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	S	EG	3	WA	59	49	44	38	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	S	1.OG	3	WA	59	49	46	41	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	S	2.OG	3	WA	59	49	49	44	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	S	3.OG	3	WA	59	49	51	46	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	S	EG	4	WA	59	49	45	40	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	S	1.OG	4	WA	59	49	47	42	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	S	2.OG	4	WA	59	49	49	43	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	S	3.OG	4	WA	59	49	51	45	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	S	EG	5	WA	59	49	44	38	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	S	1.OG	5	WA	59	49	45	40	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	S	2.OG	5	WA	59	49	47	42	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	S	3.OG	5	WA	59	49	50	44	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	S	EG	6	WA	59	49	43	38	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	S	1.OG	6	WA	59	49	45	40	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	S	2.OG	6	WA	59	49	47	41	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	S	3.OG	6	WA	59	49	49	44	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	S	EG	7	WA	59	49	43	38	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	S	1.OG	7	WA	59	49	45	40	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	S	2.OG	7	WA	59	49	46	41	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	S	3.OG	7	WA	59	49	49	43	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	S	EG	8	WA	59	49	43	38	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	S	1.OG	8	WA	59	49	45	40	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	S	2.OG	8	WA	59	49	47	41	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	S	3.OG	8	WA	59	49	49	44	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	W	EG	9	WA	59	49	50	45	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	W	1.OG	9	WA	59	49	51	46	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	W	2.OG	9	WA	59	49	51	46	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	W	3.OG	9	WA	59	49	52	47	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	EG	10	WA	59	49	52	47	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	1.OG	10	WA	59	49	53	47	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	2.OG	10	WA	59	49	53	48	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	3.OG	10	WA	59	49	54	49	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	EG	11	WA	59	49	52	47	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	1.OG	11	WA	59	49	53	48	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	2.OG	11	WA	59	49	54	48	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	3.OG	11	WA	59	49	54	49	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	EG	12	WA	59	49	52	47	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	1.OG	12	WA	59	49	53	47	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	2.OG	12	WA	59	49	54	48	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	3.OG	12	WA	59	49	54	49	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	EG	13	WA	59	49	51	46	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	1.OG	13	WA	59	49	52	47	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	2.OG	13	WA	59	49	53	48	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	3.OG	13	WA	59	49	54	49	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	EG	14	WA	59	49	51	46	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	1.OG	14	WA	59	49	52	47	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	2.OG	14	WA	59	49	53	48	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	3.OG	14	WA	59	49	54	49	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	EG	15	WA	59	49	51	46	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	1.OG	15	WA	59	49	52	47	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	2.OG	15	WA	59	49	53	48	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	3.OG	15	WA	59	49	54	49	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	EG	16	WA	59	49	51	46	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	1.OG	16	WA	59	49	53	47	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	2.OG	16	WA	59	49	54	48	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	3.OG	16	WA	59	49	54	49	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	EG	17	WA	59	49	52	46	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	1.OG	17	WA	59	49	53	48	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	2.OG	17	WA	59	49	54	49	-	-	nein
399	sef-Carl-Grund-Straße 14-22 (	N	3.OG	17	WA	59	49	55	50	-	0,1	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	S	EG	1	Sch	57	0	33	28	-	27,6	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	S	1.OG	1	Sch	57	0	35	30	-	29,8	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	S	2.OG	1	Sch	57	0	40	35	-	34,6	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	S	EG	2	Sch	57	0	36	31	-	30,2	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	S	1.OG	2	Sch	57	0	37	32	-	31,7	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	S	2.OG	2	Sch	57	0	41	36	-	35,5	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	W	EG	3	Sch	57	0	41	36	-	35,2	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	W	1.OG	3	Sch	57	0	42	37	-	36,5	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	W	2.OG	3	Sch	57	0	44	39	-	38,4	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	W	EG	4	Sch	57	0	45	40	-	39,4	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	W	1.OG	4	Sch	57	0	46	41	-	40,1	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	W	2.OG	4	Sch	57	0	47	42	-	41,2	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	N	EG	5	Sch	57	0	54	49	-	48,1	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	N	1.OG	5	Sch	57	0	54	49	-	48,9	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	N	2.OG	5	Sch	57	0	55	50	-	49,6	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	N	EG	6	Sch	57	0	54	49	-	48,5	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	N	1.OG	6	Sch	57	0	55	50	-	49,3	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	N	2.OG	6	Sch	57	0	56	51	-	50,1	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	N	EG	7	Sch	57	0	54	49	-	49	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	N	1.OG	7	Sch	57	0	55	50	-	49,9	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	N	2.OG	7	Sch	57	0	56	51	-	50,7	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	O	EG	8	Sch	57	0	53	48	-	47,2	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	O	1.OG	8	Sch	57	0	54	49	-	48,2	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	O	2.OG	8	Sch	57	0	55	49	-	49	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	O	EG	9	Sch	57	0	53	47	-	47	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	O	1.OG	9	Sch	57	0	54	48	-	48	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	O	2.OG	9	Sch	57	0	55	49	-	48,8	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	N	EG	10	Sch	57	0	53	48	-	47,5	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	N	1.OG	10	Sch	57	0	54	49	-	48,6	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	N	2.OG	10	Sch	57	0	55	50	-	49,6	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	N	EG	11	Sch	57	0	53	48	-	47,2	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	N	1.OG	11	Sch	57	0	54	49	-	48,5	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	N	2.OG	11	Sch	57	0	55	50	-	49,6	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	N	EG	12	Sch	57	0	52	47	-	46,5	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	N	1.OG	12	Sch	57	0	54	49	-	48,1	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III	N	2.OG	12	Sch	57	0	55	50	-	49,4	ja

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	N	EG	13	Sch	57	0	51	46	-	45,6	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	N	1.OG	13	Sch	57	0	53	48	-	47,1	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	N	2.OG	13	Sch	57	0	54	49	-	48,6	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	O	EG	14	Sch	57	0	46	41	-	40,1	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	O	1.OG	14	Sch	57	0	48	43	-	42,3	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	O	2.OG	14	Sch	57	0	51	46	-	45,4	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	O	EG	15	Sch	57	0	43	38	-	37,9	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	O	1.OG	15	Sch	57	0	46	41	-	40,3	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	O	2.OG	15	Sch	57	0	50	44	-	43,9	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	EG	16	Sch	57	0	39	33	-	33	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	1.OG	16	Sch	57	0	40	35	-	34,3	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	2.OG	16	Sch	57	0	42	37	-	36,7	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	EG	17	Sch	57	0	38	33	-	32,6	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	1.OG	17	Sch	57	0	40	34	-	34	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	2.OG	17	Sch	57	0	42	37	-	36,4	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	EG	18	Sch	57	0	38	33	-	32,5	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	1.OG	18	Sch	57	0	40	34	-	33,8	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	2.OG	18	Sch	57	0	42	37	-	36,2	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	EG	19	Sch	57	0	38	33	-	32,4	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	1.OG	19	Sch	57	0	39	34	-	33,7	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	2.OG	19	Sch	57	0	42	37	-	36,2	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	EG	20	Sch	57	0	38	33	-	32,2	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	1.OG	20	Sch	57	0	39	34	-	33,5	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	2.OG	20	Sch	57	0	42	36	-	35,9	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	EG	21	Sch	57	0	38	33	-	32,1	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	1.OG	21	Sch	57	0	39	34	-	33,3	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	2.OG	21	Sch	57	0	41	36	-	35,7	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	W	EG	22	Sch	57	0	35	29	-	29	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	W	1.OG	22	Sch	57	0	37	32	-	31,4	ja
400	osef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	W	2.OG	22	Sch	57	0	42	37	-	36,1	ja
401	Kernstraße (V)	N	EG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
401	Kernstraße (V)	N	1.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
401	Kernstraße (V)	N	2.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
401	Kernstraße (V)	N	3.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
401	Kernstraße (V)	N	4.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
401	Kernstraße (V)	O	EG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
401	Kernstraße (V)	O	1.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
401	Kernstraße (V)	O	2.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
401	Kernstraße (V)	O	3.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
401	Kernstraße (V)	O	4.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
401	Kernstraße (V)	W	EG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
401	Kernstraße (V)	W	1.OG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
401	Kernstraße (V)	W	2.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
401	Kernstraße (V)	W	3.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
401	Kernstraße (V)	W	4.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
402	Kernstraße 45 (IV)	W	EG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
402	Kernstraße 45 (IV)	W	1.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
402	Kernstraße 45 (IV)	W	2.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
402	Kernstraße 45 (IV)	W	3.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
403	Kernstraße 46 (IV)	O	EG	1	MI	64	54	42	37	-	-	nein
403	Kernstraße 46 (IV)	O	1.OG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
403	Kernstraße 46 (IV)	O	2.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
403	Kernstraße 46 (IV)	O	3.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
403	Kernstraße 46 (IV)	S	EG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
403	Kernstraße 46 (IV)	S	1.OG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
403	Kernstraße 46 (IV)	S	2.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
403	Kernstraße 46 (IV)	S	3.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
403	Kernstraße 46 (IV)	W	EG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
403	Kernstraße 46 (IV)	W	1.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
403	Kernstraße 46 (IV)	W	2.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
403	Kernstraße 46 (IV)	W	3.OG	3	MI	64	54	49	44	-	-	nein
403	Kernstraße 46 (IV)	N	EG	4	MI	64	54	37	32	-	-	nein
403	Kernstraße 46 (IV)	N	1.OG	4	MI	64	54	39	33	-	-	nein
403	Kernstraße 46 (IV)	N	2.OG	4	MI	64	54	41	36	-	-	nein
403	Kernstraße 46 (IV)	N	3.OG	4	MI	64	54	44	39	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	N	EG	1	MI	64	54	50	46	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	N	1.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	N	2.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	N	3.OG	1	MI	64	54	52	48	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	N	4.OG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	N	EG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	N	1.OG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	N	2.OG	2	MI	64	54	52	48	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	N	3.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	N	4.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	NW	EG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	NW	1.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	NW	2.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	NW	3.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	NW	4.OG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	SW	EG	4	MI	64	54	47	42	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	SW	1.OG	4	MI	64	54	48	43	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	SW	2.OG	4	MI	64	54	49	44	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	SW	3.OG	4	MI	64	54	50	46	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	SW	4.OG	4	MI	64	54	53	48	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	SW	EG	5	MI	64	54	45	41	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	SW	1.OG	5	MI	64	54	46	42	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	SW	2.OG	5	MI	64	54	47	43	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	SW	3.OG	5	MI	64	54	49	45	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	SW	4.OG	5	MI	64	54	53	48	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	NO	EG	6	MI	64	54	39	34	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	NO	1.OG	6	MI	64	54	40	35	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	NO	2.OG	6	MI	64	54	41	36	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	NO	3.OG	6	MI	64	54	42	37	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	NO	4.OG	6	MI	64	54	45	40	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	NO	EG	7	MI	64	54	40	34	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	NO	1.OG	7	MI	64	54	40	35	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	NO	2.OG	7	MI	64	54	41	36	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	NO	3.OG	7	MI	64	54	42	37	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	NO	4.OG	7	MI	64	54	45	40	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	S	EG	8	MI	64	54	41	35	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	S	1.OG	8	MI	64	54	41	36	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	S	2.OG	8	MI	64	54	42	37	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	S	3.OG	8	MI	64	54	44	39	-	-	nein
404	Knauerstraße 17 (IV-->V)	S	4.OG	8	MI	64	54	48	42	-	-	nein
406	Knauerstraße 19a (V)	N	EG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
406	Knauerstraße 19a (V)	N	1.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
406	Knauerstraße 19a (V)	N	2.OG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
406	Knauerstraße 19a (V)	N	3.OG	1	MI	64	54	59	54	-	-	nein
406	Knauerstraße 19a (V)	N	4.OG	1	MI	64	54	59	55	-	0,4	ja
407	Knauerstraße 21 (V)	N	EG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
407	Knauerstraße 21 (V)	N	1.OG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
407	Knauerstraße 21 (V)	N	2.OG	1	MI	64	54	59	54	-	-	nein
407	Knauerstraße 21 (V)	N	3.OG	1	MI	64	54	60	55	-	0,8	ja
407	Knauerstraße 21 (V)	N	4.OG	1	MI	64	54	60	56	-	1,1	ja
408	Knauerstraße 23 (V)	S	EG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
408	Knauerstraße 23 (V)	S	1.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
408	Knauerstraße 23 (V)	S	2.OG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
408	Knauerstraße 23 (V)	S	3.OG	1	MI	64	54	59	54	-	-	nein
408	Knauerstraße 23 (V)	S	4.OG	1	MI	64	54	60	55	-	1	ja
409	Knauerstraße 25 (IV-->V)	N	EG	1	MI	64	54	60	56	-	1,1	ja
409	Knauerstraße 25 (IV-->V)	N	1.OG	1	MI	64	54	61	57	-	2,6	ja
409	Knauerstraße 25 (IV-->V)	N	2.OG	1	MI	64	54	62	58	-	3,4	ja
409	Knauerstraße 25 (IV-->V)	N	3.OG	1	MI	64	54	62	58	-	3,5	ja
409	Knauerstraße 25 (IV-->V)	N	4.OG	1	MI	64	54	62	58	-	3,6	ja
409	Knauerstraße 25 (IV-->V)	S	EG	2	MI	64	54	56	52	-	-	nein
409	Knauerstraße 25 (IV-->V)	S	1.OG	2	MI	64	54	58	54	-	-	nein
409	Knauerstraße 25 (IV-->V)	S	2.OG	2	MI	64	54	60	55	-	0,3	ja
409	Knauerstraße 25 (IV-->V)	S	3.OG	2	MI	64	54	61	56	-	1,4	ja
409	Knauerstraße 25 (IV-->V)	S	4.OG	2	MI	64	54	62	57	-	2,4	ja
410	Knauerstraße 26 (IV)	S	EG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
410	Knauerstraße 26 (IV)	S	1.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
410	Knauerstraße 26 (IV)	S	2.OG	1	MI	64	54	55	51	-	-	nein
410	Knauerstraße 26 (IV)	S	3.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
410	Knauerstraße 26 (IV)	S	4.OG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
410	Knauerstraße 26 (IV)	O	EG	2	MI	64	54	42	36	-	-	nein
410	Knauerstraße 26 (IV)	O	1.OG	2	MI	64	54	43	37	-	-	nein
410	Knauerstraße 26 (IV)	O	2.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
410	Knauerstraße 26 (IV)	O	3.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
410	Knauerstraße 26 (IV)	O	4.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
410	Knauerstraße 26 (IV)	N	EG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
410	Knauerstraße 26 (IV)	N	1.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
410	Knauerstraße 26 (IV)	N	2.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
410	Knauerstraße 26 (IV)	N	3.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
410	Knauerstraße 26 (IV)	N	4.OG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
410	Knauerstraße 26 (IV)	W	EG	4	MI	64	54	46	40	-	-	nein
410	Knauerstraße 26 (IV)	W	1.OG	4	MI	64	54	47	41	-	-	nein
410	Knauerstraße 26 (IV)	W	2.OG	4	MI	64	54	48	43	-	-	nein
410	Knauerstraße 26 (IV)	W	3.OG	4	MI	64	54	49	44	-	-	nein
410	Knauerstraße 26 (IV)	W	4.OG	4	MI	64	54	51	46	-	-	nein
411	Knauerstraße 27 (IV-->V)	N	EG	1	MI	64	54	64	60	-	5,4	ja
411	Knauerstraße 27 (IV-->V)	N	1.OG	1	MI	64	54	65	61	1	6,5	ja
411	Knauerstraße 27 (IV-->V)	N	2.OG	1	MI	64	54	66	61	1,1	6,6	ja
411	Knauerstraße 27 (IV-->V)	N	3.OG	1	MI	64	54	65	61	1	6,5	ja
411	Knauerstraße 27 (IV-->V)	N	4.OG	1	MI	64	54	65	61	0,8	6,3	ja
411	Knauerstraße 27 (IV-->V)	S	EG	2	MI	64	54	56	52	-	-	nein
411	Knauerstraße 27 (IV-->V)	S	1.OG	2	MI	64	54	59	54	-	-	nein
411	Knauerstraße 27 (IV-->V)	S	2.OG	2	MI	64	54	60	55	-	1	ja
411	Knauerstraße 27 (IV-->V)	S	3.OG	2	MI	64	54	62	57	-	2,3	ja
411	Knauerstraße 27 (IV-->V)	S	4.OG	2	MI	64	54	62	57	-	2,8	ja
412	Knauerstraße 28 (IV)	S	EG	1	MI	64	54	55	51	-	-	nein
412	Knauerstraße 28 (IV)	S	1.OG	1	MI	64	54	56	52	-	-	nein
412	Knauerstraße 28 (IV)	S	2.OG	1	MI	64	54	57	53	-	-	nein
412	Knauerstraße 28 (IV)	S	3.OG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
412	Knauerstraße 28 (IV)	S	4.OG	1	MI	64	54	59	55	-	0,1	ja
412	Knauerstraße 28 (IV)	N	EG	2	MI	64	54	40	35	-	-	nein
412	Knauerstraße 28 (IV)	N	1.OG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
412	Knauerstraße 28 (IV)	N	2.OG	2	MI	64	54	43	37	-	-	nein
412	Knauerstraße 28 (IV)	N	3.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
412	Knauerstraße 28 (IV)	N	4.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
412	Knauerstraße 28 (IV)	O	EG	3	MI	64	54	40	35	-	-	nein
412	Knauerstraße 28 (IV)	O	1.OG	3	MI	64	54	41	35	-	-	nein
412	Knauerstraße 28 (IV)	O	2.OG	3	MI	64	54	42	37	-	-	nein
412	Knauerstraße 28 (IV)	O	3.OG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
412	Knauerstraße 28 (IV)	O	4.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
412	Knauerstraße 28 (IV)	O	EG	4	MI	64	54	40	35	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
412	Knauerstraße 28 (IV)	O	1.OG	4	MI	64	54	41	36	-	-	nein
412	Knauerstraße 28 (IV)	O	2.OG	4	MI	64	54	42	37	-	-	nein
412	Knauerstraße 28 (IV)	O	3.OG	4	MI	64	54	44	39	-	-	nein
412	Knauerstraße 28 (IV)	O	4.OG	4	MI	64	54	48	43	-	-	nein
412	Knauerstraße 28 (IV)	N	EG	5	MI	64	54	53	48	-	-	nein
412	Knauerstraße 28 (IV)	N	1.OG	5	MI	64	54	54	49	-	-	nein
412	Knauerstraße 28 (IV)	N	2.OG	5	MI	64	54	55	50	-	-	nein
412	Knauerstraße 28 (IV)	N	3.OG	5	MI	64	54	56	51	-	-	nein
412	Knauerstraße 28 (IV)	N	4.OG	5	MI	64	54	56	51	-	-	nein
413	Knauerstraße 30 (V)	W	EG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
413	Knauerstraße 30 (V)	W	1.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
413	Knauerstraße 30 (V)	W	2.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
413	Knauerstraße 30 (V)	W	3.OG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
413	Knauerstraße 30 (V)	W	4.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
413	Knauerstraße 30 (V)	S	EG	2	MI	64	54	57	52	-	-	nein
413	Knauerstraße 30 (V)	S	1.OG	2	MI	64	54	58	53	-	-	nein
413	Knauerstraße 30 (V)	S	2.OG	2	MI	64	54	59	54	-	-	nein
413	Knauerstraße 30 (V)	S	3.OG	2	MI	64	54	60	55	-	0,9	ja
413	Knauerstraße 30 (V)	S	4.OG	2	MI	64	54	60	56	-	1,5	ja
413	Knauerstraße 30 (V)	N	EG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
413	Knauerstraße 30 (V)	N	1.OG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
413	Knauerstraße 30 (V)	N	2.OG	3	MI	64	54	57	51	-	-	nein
413	Knauerstraße 30 (V)	N	3.OG	3	MI	64	54	57	52	-	-	nein
413	Knauerstraße 30 (V)	N	4.OG	3	MI	64	54	57	52	-	-	nein
413	Knauerstraße 30 (V)	W	EG	4	MI	64	54	54	49	-	-	nein
413	Knauerstraße 30 (V)	W	1.OG	4	MI	64	54	56	51	-	-	nein
413	Knauerstraße 30 (V)	W	2.OG	4	MI	64	54	57	52	-	-	nein
413	Knauerstraße 30 (V)	W	3.OG	4	MI	64	54	57	52	-	-	nein
413	Knauerstraße 30 (V)	W	4.OG	4	MI	64	54	58	53	-	-	nein
413	Knauerstraße 30 (V)	N	EG	5	MI	64	54	55	50	-	-	nein
413	Knauerstraße 30 (V)	N	1.OG	5	MI	64	54	56	51	-	-	nein
413	Knauerstraße 30 (V)	N	2.OG	5	MI	64	54	57	52	-	-	nein
413	Knauerstraße 30 (V)	N	3.OG	5	MI	64	54	57	52	-	-	nein
413	Knauerstraße 30 (V)	N	4.OG	5	MI	64	54	58	52	-	-	nein
414	Knauerstraße 32 (V)	S	EG	1	MI	64	54	60	56	-	1,3	ja
414	Knauerstraße 32 (V)	S	1.OG	1	MI	64	54	61	57	-	2,8	ja
414	Knauerstraße 32 (V)	S	2.OG	1	MI	64	54	62	58	-	3,8	ja
414	Knauerstraße 32 (V)	S	3.OG	1	MI	64	54	63	58	-	4	ja
414	Knauerstraße 32 (V)	S	4.OG	1	MI	64	54	63	59	-	4,2	ja
414	Knauerstraße 32 (V)	O	EG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
414	Knauerstraße 32 (V)	O	1.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
414	Knauerstraße 32 (V)	O	2.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
414	Knauerstraße 32 (V)	O	3.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
414	Knauerstraße 32 (V)	O	4.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
414	Knauerstraße 32 (V)	N	EG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
414	Knauerstraße 32 (V)	N	1.OG	3	MI	64	54	58	53	-	-	nein
414	Knauerstraße 32 (V)	N	2.OG	3	MI	64	54	59	54	-	-	nein
414	Knauerstraße 32 (V)	N	3.OG	3	MI	64	54	59	54	-	-	nein
414	Knauerstraße 32 (V)	N	4.OG	3	MI	64	54	59	54	-	-	nein
415	Knauerstraße 34 (V)	NW	EG	1	MI	64	54	74	70	9,6	15,2	ja
415	Knauerstraße 34 (V)	NW	1.OG	1	MI	64	54	74	69	9,2	14,6	ja
415	Knauerstraße 34 (V)	NW	2.OG	1	MI	64	54	73	68	8,6	13,9	ja
415	Knauerstraße 34 (V)	NW	3.OG	1	MI	64	54	72	68	8	13,2	ja
415	Knauerstraße 34 (V)	NW	4.OG	1	MI	64	54	72	67	7,4	12,6	ja
415	Knauerstraße 34 (V)	W	EG	2	MI	64	54	72	67	7,2	12,9	ja
415	Knauerstraße 34 (V)	W	1.OG	2	MI	64	54	72	67	7,1	12,7	ja
415	Knauerstraße 34 (V)	W	2.OG	2	MI	64	54	71	67	6,6	12,2	ja
415	Knauerstraße 34 (V)	W	3.OG	2	MI	64	54	71	66	6,1	11,6	ja
415	Knauerstraße 34 (V)	W	4.OG	2	MI	64	54	70	65	5,6	11	ja
415	Knauerstraße 34 (V)	S	EG	3	MI	64	54	64	60	-	5,8	ja
415	Knauerstraße 34 (V)	S	1.OG	3	MI	64	54	66	61	1,1	7	ja
415	Knauerstraße 34 (V)	S	2.OG	3	MI	64	54	66	62	1,5	7,3	ja
415	Knauerstraße 34 (V)	S	3.OG	3	MI	64	54	66	62	1,5	7,2	ja
415	Knauerstraße 34 (V)	S	4.OG	3	MI	64	54	66	62	1,4	7,2	ja
415	Knauerstraße 34 (V)	N	EG	4	MI	64	54	43	38	-	-	nein
415	Knauerstraße 34 (V)	N	1.OG	4	MI	64	54	44	39	-	-	nein
415	Knauerstraße 34 (V)	N	2.OG	4	MI	64	54	45	40	-	-	nein
415	Knauerstraße 34 (V)	N	3.OG	4	MI	64	54	47	42	-	-	nein
415	Knauerstraße 34 (V)	N	4.OG	4	MI	64	54	51	46	-	-	nein
418	Bohlenhofstraße 01 (Geb_2, II)	N	EG	1	GE	69	59	56	51	-	-	nein
418	Bohlenhofstraße 01 (Geb_2, II)	N	1.OG	1	GE	69	59	57	52	-	-	nein
418	Bohlenhofstraße 01 (Geb_2, II)	N	2.OG	1	GE	69	59	57	52	-	-	nein
418	Bohlenhofstraße 01 (Geb_2, II)	N	EG	2	GE	69	59	57	52	-	-	nein
418	Bohlenhofstraße 01 (Geb_2, II)	N	1.OG	2	GE	69	59	57	52	-	-	nein
418	Bohlenhofstraße 01 (Geb_2, II)	N	2.OG	2	GE	69	59	58	52	-	-	nein
418	Bohlenhofstraße 01 (Geb_2, II)	N	EG	3	GE	69	59	56	51	-	-	nein
418	Bohlenhofstraße 01 (Geb_2, II)	N	1.OG	3	GE	69	59	57	52	-	-	nein
418	Bohlenhofstraße 01 (Geb_2, II)	N	2.OG	3	GE	69	59	57	52	-	-	nein
418	Bohlenhofstraße 01 (Geb_2, II)	S	EG	4	GE	69	59	43	37	-	-	nein
418	Bohlenhofstraße 01 (Geb_2, II)	S	1.OG	4	GE	69	59	43	38	-	-	nein
418	Bohlenhofstraße 01 (Geb_2, II)	S	2.OG	4	GE	69	59	44	38	-	-	nein
418	Bohlenhofstraße 01 (Geb_2, II)	S	EG	5	GE	69	59	43	37	-	-	nein
418	Bohlenhofstraße 01 (Geb_2, II)	S	1.OG	5	GE	69	59	43	38	-	-	nein
418	Bohlenhofstraße 01 (Geb_2, II)	S	2.OG	5	GE	69	59	44	39	-	-	nein
418	Bohlenhofstraße 01 (Geb_2, II)	S	EG	6	GE	69	59	42	37	-	-	nein
418	Bohlenhofstraße 01 (Geb_2, II)	S	1.OG	6	GE	69	59	43	38	-	-	nein
418	Bohlenhofstraße 01 (Geb_2, II)	S	2.OG	6	GE	69	59	44	38	-	-	nein
419	Bohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	S	EG	1	GE	69	59	43	38	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
419	ohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	S	1.OG	1	GE	69	59	44	38	-	-	nein
419	ohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	S	2.OG	1	GE	69	59	44	39	-	-	nein
419	ohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	S	3.OG	1	GE	69	59	45	40	-	-	nein
419	ohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	N	EG	2	GE	69	59	58	52	-	-	nein
419	ohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	N	1.OG	2	GE	69	59	58	53	-	-	nein
419	ohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	N	2.OG	2	GE	69	59	59	53	-	-	nein
419	ohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	N	3.OG	2	GE	69	59	59	54	-	-	nein
419	ohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	W	EG	3	GE	69	59	56	51	-	-	nein
419	ohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	W	1.OG	3	GE	69	59	56	51	-	-	nein
419	ohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	W	2.OG	3	GE	69	59	57	52	-	-	nein
419	ohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	W	3.OG	3	GE	69	59	57	52	-	-	nein
419	ohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	W	EG	4	GE	69	59	55	50	-	-	nein
419	ohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	W	1.OG	4	GE	69	59	56	51	-	-	nein
419	ohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	W	2.OG	4	GE	69	59	56	51	-	-	nein
419	ohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	W	3.OG	4	GE	69	59	57	52	-	-	nein
421	Kohlenhofstraße 04 (VII)	S	EG	1	MK	69	59	57	52	-	-	nein
421	Kohlenhofstraße 04 (VII)	S	1.OG	1	MK	69	59	59	54	-	-	nein
421	Kohlenhofstraße 04 (VII)	S	2.OG	1	MK	69	59	60	55	-	-	nein
421	Kohlenhofstraße 04 (VII)	S	3.OG	1	MK	69	59	61	55	-	-	nein
421	Kohlenhofstraße 04 (VII)	S	4.OG	1	MK	69	59	61	56	-	-	nein
421	Kohlenhofstraße 04 (VII)	S	5.OG	1	MK	69	59	63	57	-	-	nein
421	Kohlenhofstraße 04 (VII)	S	6.OG	1	MK	69	59	63	58	-	-	nein
422	Kohlenhofstraße 06 (V)	S	EG	1	MK	69	59	54	49	-	-	nein
422	Kohlenhofstraße 06 (V)	S	1.OG	1	MK	69	59	56	51	-	-	nein
422	Kohlenhofstraße 06 (V)	S	2.OG	1	MK	69	59	58	53	-	-	nein
422	Kohlenhofstraße 06 (V)	S	3.OG	1	MK	69	59	62	57	-	-	nein
422	Kohlenhofstraße 06 (V)	S	4.OG	1	MK	69	59	62	57	-	-	nein
422	Kohlenhofstraße 06 (V)	N	EG	2	MK	69	59	35	30	-	-	nein
422	Kohlenhofstraße 06 (V)	N	1.OG	2	MK	69	59	36	31	-	-	nein
422	Kohlenhofstraße 06 (V)	N	2.OG	2	MK	69	59	38	33	-	-	nein
422	Kohlenhofstraße 06 (V)	N	3.OG	2	MK	69	59	41	36	-	-	nein
422	Kohlenhofstraße 06 (V)	N	4.OG	2	MK	69	59	48	43	-	-	nein
424	Kohlenhofstraße 16 (Halle)	S	EG	1	MK	69	59	50	45	-	-	nein
424	Kohlenhofstraße 16 (Halle)	S	EG	2	MK	69	59	51	45	-	-	nein
424	Kohlenhofstraße 16 (Halle)	S	EG	3	MK	69	59	51	46	-	-	nein
425	Kohlenhofstraße 26 (I)	W	EG	1	MK	69	59	49	44	-	-	nein
425	Kohlenhofstraße 26 (I)	S	EG	2	MK	69	59	51	46	-	-	nein
425	Kohlenhofstraße 26 (I)	O	EG	3	MK	69	59	48	43	-	-	nein
426	Kohlenhofstraße 32 (III-->IV)	S	EG	1	MK	69	59	50	45	-	-	nein
426	Kohlenhofstraße 32 (III-->IV)	S	1.OG	1	MK	69	59	51	46	-	-	nein
426	Kohlenhofstraße 32 (III-->IV)	S	2.OG	1	MK	69	59	53	48	-	-	nein
426	Kohlenhofstraße 32 (III-->IV)	S	3.OG	1	MK	69	59	55	49	-	-	nein
426	Kohlenhofstraße 32 (III-->IV)	O	EG	2	MK	69	59	47	42	-	-	nein
426	Kohlenhofstraße 32 (III-->IV)	O	1.OG	2	MK	69	59	48	43	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
426	Kohlenhofstraße 32 (III-->IV)	O	2.OG	2	MK	69	59	49	44	-	-	nein
426	Kohlenhofstraße 32 (III-->IV)	O	3.OG	2	MK	69	59	51	46	-	-	nein
426	Kohlenhofstraße 32 (III-->IV)	N	EG	3	MK	69	59	44	39	-	-	nein
426	Kohlenhofstraße 32 (III-->IV)	N	1.OG	3	MK	69	59	45	40	-	-	nein
426	Kohlenhofstraße 32 (III-->IV)	N	2.OG	3	MK	69	59	47	42	-	-	nein
426	Kohlenhofstraße 32 (III-->IV)	N	3.OG	3	MK	69	59	49	43	-	-	nein
427	Kohlenhofstraße 34 (III-->IV)	W	EG	1	MK	69	59	49	44	-	-	nein
427	Kohlenhofstraße 34 (III-->IV)	W	1.OG	1	MK	69	59	50	45	-	-	nein
427	Kohlenhofstraße 34 (III-->IV)	W	2.OG	1	MK	69	59	51	46	-	-	nein
427	Kohlenhofstraße 34 (III-->IV)	W	3.OG	1	MK	69	59	53	48	-	-	nein
427	Kohlenhofstraße 34 (III-->IV)	S	EG	2	MK	69	59	50	45	-	-	nein
427	Kohlenhofstraße 34 (III-->IV)	S	1.OG	2	MK	69	59	51	46	-	-	nein
427	Kohlenhofstraße 34 (III-->IV)	S	2.OG	2	MK	69	59	53	48	-	-	nein
427	Kohlenhofstraße 34 (III-->IV)	S	3.OG	2	MK	69	59	55	50	-	-	nein
427	Kohlenhofstraße 34 (III-->IV)	N	EG	3	MK	69	59	43	38	-	-	nein
427	Kohlenhofstraße 34 (III-->IV)	N	1.OG	3	MK	69	59	45	40	-	-	nein
427	Kohlenhofstraße 34 (III-->IV)	N	2.OG	3	MK	69	59	46	41	-	-	nein
427	Kohlenhofstraße 34 (III-->IV)	N	3.OG	3	MK	69	59	47	42	-	-	nein
428	Kohlenhofstraße 36 (II-->III)	W	EG	1	MK	69	59	45	39	-	-	nein
428	Kohlenhofstraße 36 (II-->III)	W	1.OG	1	MK	69	59	46	41	-	-	nein
428	Kohlenhofstraße 36 (II-->III)	S	EG	2	MK	69	59	47	42	-	-	nein
428	Kohlenhofstraße 36 (II-->III)	S	1.OG	2	MK	69	59	48	43	-	-	nein
428	Kohlenhofstraße 36 (II-->III)	S	EG	3	MK	69	59	46	41	-	-	nein
428	Kohlenhofstraße 36 (II-->III)	S	1.OG	3	MK	69	59	47	42	-	-	nein
428	Kohlenhofstraße 36 (II-->III)	W	EG	4	MK	69	59	43	38	-	-	nein
428	Kohlenhofstraße 36 (II-->III)	W	1.OG	4	MK	69	59	45	40	-	-	nein
428	Kohlenhofstraße 36 (II-->III)	N	EG	5	MK	69	59	44	39	-	-	nein
428	Kohlenhofstraße 36 (II-->III)	N	1.OG	5	MK	69	59	45	40	-	-	nein
428	Kohlenhofstraße 36 (II-->III)	N	EG	6	MK	69	59	44	39	-	-	nein
428	Kohlenhofstraße 36 (II-->III)	N	1.OG	6	MK	69	59	45	40	-	-	nein
429	Kohlenhofstraße 38 (III-->IV)	S	EG	1	MK	69	59	50	45	-	-	nein
429	Kohlenhofstraße 38 (III-->IV)	S	1.OG	1	MK	69	59	52	47	-	-	nein
429	Kohlenhofstraße 38 (III-->IV)	S	2.OG	1	MK	69	59	53	48	-	-	nein
429	Kohlenhofstraße 38 (III-->IV)	S	3.OG	1	MK	69	59	55	50	-	-	nein
429	Kohlenhofstraße 38 (III-->IV)	O	EG	2	MK	69	59	45	40	-	-	nein
429	Kohlenhofstraße 38 (III-->IV)	O	1.OG	2	MK	69	59	47	42	-	-	nein
429	Kohlenhofstraße 38 (III-->IV)	O	2.OG	2	MK	69	59	48	43	-	-	nein
429	Kohlenhofstraße 38 (III-->IV)	O	3.OG	2	MK	69	59	50	45	-	-	nein
429	Kohlenhofstraße 38 (III-->IV)	N	EG	3	MK	69	59	44	39	-	-	nein
429	Kohlenhofstraße 38 (III-->IV)	N	1.OG	3	MK	69	59	45	40	-	-	nein
429	Kohlenhofstraße 38 (III-->IV)	N	2.OG	3	MK	69	59	47	42	-	-	nein
429	Kohlenhofstraße 38 (III-->IV)	N	3.OG	3	MK	69	59	48	43	-	-	nein
430	Kohlenhofstraße 40 (III-->IV)	S	EG	1	MK	69	59	51	46	-	-	nein
430	Kohlenhofstraße 40 (III-->IV)	S	1.OG	1	MK	69	59	52	47	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
430	Kohlenhofstraße 40 (III-->IV)	S	2.OG	1	MK	69	59	54	48	-	-	nein
430	Kohlenhofstraße 40 (III-->IV)	S	3.OG	1	MK	69	59	56	50	-	-	nein
430	Kohlenhofstraße 40 (III-->IV)	N	EG	2	MK	69	59	45	40	-	-	nein
430	Kohlenhofstraße 40 (III-->IV)	N	1.OG	2	MK	69	59	46	41	-	-	nein
430	Kohlenhofstraße 40 (III-->IV)	N	2.OG	2	MK	69	59	47	42	-	-	nein
430	Kohlenhofstraße 40 (III-->IV)	N	3.OG	2	MK	69	59	48	43	-	-	nein
431	Kohlenhofstraße 42 (III-->IV)	W	EG	1	MK	69	59	46	41	-	-	nein
431	Kohlenhofstraße 42 (III-->IV)	W	1.OG	1	MK	69	59	49	43	-	-	nein
431	Kohlenhofstraße 42 (III-->IV)	W	2.OG	1	MK	69	59	53	48	-	-	nein
431	Kohlenhofstraße 42 (III-->IV)	W	3.OG	1	MK	69	59	54	49	-	-	nein
431	Kohlenhofstraße 42 (III-->IV)	S	EG	2	MK	69	59	51	46	-	-	nein
431	Kohlenhofstraße 42 (III-->IV)	S	1.OG	2	MK	69	59	53	47	-	-	nein
431	Kohlenhofstraße 42 (III-->IV)	S	2.OG	2	MK	69	59	54	49	-	-	nein
431	Kohlenhofstraße 42 (III-->IV)	S	3.OG	2	MK	69	59	56	51	-	-	nein
431	Kohlenhofstraße 42 (III-->IV)	N	EG	3	MK	69	59	45	40	-	-	nein
431	Kohlenhofstraße 42 (III-->IV)	N	1.OG	3	MK	69	59	47	41	-	-	nein
431	Kohlenhofstraße 42 (III-->IV)	N	2.OG	3	MK	69	59	48	42	-	-	nein
431	Kohlenhofstraße 42 (III-->IV)	N	3.OG	3	MK	69	59	48	43	-	-	nein
432	Kohlenhofstraße 44 (II-->III)	S	EG	1	MK	69	59	52	47	-	-	nein
432	Kohlenhofstraße 44 (II-->III)	S	1.OG	1	MK	69	59	53	48	-	-	nein
432	Kohlenhofstraße 44 (II-->III)	O	EG	2	MK	69	59	47	42	-	-	nein
432	Kohlenhofstraße 44 (II-->III)	O	1.OG	2	MK	69	59	48	43	-	-	nein
432	Kohlenhofstraße 44 (II-->III)	N	EG	3	MK	69	59	46	41	-	-	nein
432	Kohlenhofstraße 44 (II-->III)	N	1.OG	3	MK	69	59	48	42	-	-	nein
433	Kohlenhofstraße 46 (II)	W	EG	1	MK	69	59	53	47	-	-	nein
433	Kohlenhofstraße 46 (II)	W	1.OG	1	MK	69	59	54	49	-	-	nein
433	Kohlenhofstraße 46 (II)	S	EG	2	MK	69	59	53	47	-	-	nein
433	Kohlenhofstraße 46 (II)	S	1.OG	2	MK	69	59	54	49	-	-	nein
433	Kohlenhofstraße 46 (II)	N	EG	3	MK	69	59	47	42	-	-	nein
433	Kohlenhofstraße 46 (II)	N	1.OG	3	MK	69	59	49	44	-	-	nein
434	Kohlenhofstraße 50 (Halle)	W	EG	1	MK	69	59	53	48	-	-	nein
434	Kohlenhofstraße 50 (Halle)	S	EG	2	MK	69	59	54	48	-	-	nein
434	Kohlenhofstraße 50 (Halle)	O	EG	3	MK	69	59	48	43	-	-	nein
434	Kohlenhofstraße 50 (Halle)	NW	EG	4	MK	69	59	50	45	-	-	nein
435	Kohlenhofstraße 60 (IV)	S	EG	1	MK	69	59	50	45	-	-	nein
435	Kohlenhofstraße 60 (IV)	S	1.OG	1	MK	69	59	52	47	-	-	nein
435	Kohlenhofstraße 60 (IV)	S	2.OG	1	MK	69	59	53	48	-	-	nein
435	Kohlenhofstraße 60 (IV)	S	3.OG	1	MK	69	59	55	50	-	-	nein
435	Kohlenhofstraße 60 (IV)	S	EG	2	MK	69	59	51	45	-	-	nein
435	Kohlenhofstraße 60 (IV)	S	1.OG	2	MK	69	59	52	47	-	-	nein
435	Kohlenhofstraße 60 (IV)	S	2.OG	2	MK	69	59	54	48	-	-	nein
435	Kohlenhofstraße 60 (IV)	S	3.OG	2	MK	69	59	55	50	-	-	nein
435	Kohlenhofstraße 60 (IV)	N	EG	3	MK	69	59	41	35	-	-	nein
435	Kohlenhofstraße 60 (IV)	N	1.OG	3	MK	69	59	42	37	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
435	Kohlenhofstraße 60 (IV)	N	2.OG	3	MK	69	59	45	40	-	-	nein
435	Kohlenhofstraße 60 (IV)	N	3.OG	3	MK	69	59	47	42	-	-	nein
435	Kohlenhofstraße 60 (IV)	N	EG	4	MK	69	59	38	33	-	-	nein
435	Kohlenhofstraße 60 (IV)	N	1.OG	4	MK	69	59	40	35	-	-	nein
435	Kohlenhofstraße 60 (IV)	N	2.OG	4	MK	69	59	42	37	-	-	nein
435	Kohlenhofstraße 60 (IV)	N	3.OG	4	MK	69	59	45	40	-	-	nein
436	Kohlenhofstraße 60 Anbau (I, Ha	S	EG	1	MK	69	59	52	47	-	-	nein
436	Kohlenhofstraße 60 Anbau (I, Ha	S	EG	2	MK	69	59	51	46	-	-	nein
436	Kohlenhofstraße 60 Anbau (I, Ha	NO	EG	3	MK	69	59	46	41	-	-	nein
436	Kohlenhofstraße 60 Anbau (I, Ha	NO	EG	4	MK	69	59	48	42	-	-	nein
437	Kohlenhofstraße 61 (III)	N	EG	1	MI	64	54	49	43	-	-	nein
437	Kohlenhofstraße 61 (III)	N	1.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
437	Kohlenhofstraße 61 (III)	N	2.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
437	Kohlenhofstraße 61 (III)	N	3.OG	1	MI	64	54	53	47	-	-	nein
437	Kohlenhofstraße 61 (III)	O	EG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
437	Kohlenhofstraße 61 (III)	O	1.OG	2	MI	64	54	54	48	-	-	nein
437	Kohlenhofstraße 61 (III)	O	2.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
437	Kohlenhofstraße 61 (III)	O	3.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
437	Kohlenhofstraße 61 (III)	S	EG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
437	Kohlenhofstraße 61 (III)	S	1.OG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
437	Kohlenhofstraße 61 (III)	S	2.OG	3	MI	64	54	56	50	-	-	nein
437	Kohlenhofstraße 61 (III)	S	3.OG	3	MI	64	54	57	52	-	-	nein
437	Kohlenhofstraße 61 (III)	W	EG	4	MI	64	54	50	45	-	-	nein
437	Kohlenhofstraße 61 (III)	W	1.OG	4	MI	64	54	52	47	-	-	nein
437	Kohlenhofstraße 61 (III)	W	2.OG	4	MI	64	54	54	49	-	-	nein
437	Kohlenhofstraße 61 (III)	W	3.OG	4	MI	64	54	56	50	-	-	nein
438	Kohlenhofstraße 62 (IV)	S	EG	1	MK	69	59	48	43	-	-	nein
438	Kohlenhofstraße 62 (IV)	S	1.OG	1	MK	69	59	50	45	-	-	nein
438	Kohlenhofstraße 62 (IV)	S	2.OG	1	MK	69	59	52	47	-	-	nein
438	Kohlenhofstraße 62 (IV)	S	3.OG	1	MK	69	59	54	49	-	-	nein
438	Kohlenhofstraße 62 (IV)	NW	EG	2	MK	69	59	42	36	-	-	nein
438	Kohlenhofstraße 62 (IV)	NW	1.OG	2	MK	69	59	44	38	-	-	nein
438	Kohlenhofstraße 62 (IV)	NW	2.OG	2	MK	69	59	46	41	-	-	nein
438	Kohlenhofstraße 62 (IV)	NW	3.OG	2	MK	69	59	50	44	-	-	nein
438	Kohlenhofstraße 62 (IV)	NO	EG	3	MK	69	59	38	33	-	-	nein
438	Kohlenhofstraße 62 (IV)	NO	1.OG	3	MK	69	59	40	35	-	-	nein
438	Kohlenhofstraße 62 (IV)	NO	2.OG	3	MK	69	59	42	37	-	-	nein
438	Kohlenhofstraße 62 (IV)	NO	3.OG	3	MK	69	59	47	42	-	-	nein
438	Kohlenhofstraße 62 (IV)	N	EG	4	MK	69	59	39	34	-	-	nein
438	Kohlenhofstraße 62 (IV)	N	1.OG	4	MK	69	59	40	35	-	-	nein
438	Kohlenhofstraße 62 (IV)	N	2.OG	4	MK	69	59	43	37	-	-	nein
438	Kohlenhofstraße 62 (IV)	N	3.OG	4	MK	69	59	48	43	-	-	nein
439	Kohlenhofstraße 64 (II)	SW	EG	1	MK	69	59	47	42	-	-	nein
439	Kohlenhofstraße 64 (II)	SW	1.OG	1	MK	69	59	50	45	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
439	Kohlenhofstraße 64 (II)	SO	EG	2	MK	69	59	49	44	-	-	nein
439	Kohlenhofstraße 64 (II)	SO	1.OG	2	MK	69	59	51	46	-	-	nein
440	ohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	S	EG	1	MK	69	59	56	51	-	-	nein
440	ohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	S	1.OG	1	MK	69	59	58	53	-	-	nein
440	ohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	S	2.OG	1	MK	69	59	60	55	-	-	nein
440	ohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	S	3.OG	1	MK	69	59	62	56	-	-	nein
440	ohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	S	EG	2	MK	69	59	57	52	-	-	nein
440	ohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	S	1.OG	2	MK	69	59	60	54	-	-	nein
440	ohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	S	2.OG	2	MK	69	59	61	56	-	-	nein
440	ohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	S	3.OG	2	MK	69	59	62	57	-	-	nein
440	ohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	SO	EG	3	MK	69	59	54	49	-	-	nein
440	ohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	SO	1.OG	3	MK	69	59	57	51	-	-	nein
440	ohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	SO	2.OG	3	MK	69	59	58	53	-	-	nein
440	ohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	SO	3.OG	3	MK	69	59	60	55	-	-	nein
440	ohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	NW	EG	4	MK	69	59	43	38	-	-	nein
440	ohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	NW	1.OG	4	MK	69	59	45	40	-	-	nein
440	ohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	NW	2.OG	4	MK	69	59	47	42	-	-	nein
440	ohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	NW	3.OG	4	MK	69	59	51	46	-	-	nein
441	Landgrabenstraße 01 (III)	NW	EG	1	MI	64	54	68	63	3,8	8,7	ja
441	Landgrabenstraße 01 (III)	NW	1.OG	1	MI	64	54	67	62	3	7,9	ja
441	Landgrabenstraße 01 (III)	NW	2.OG	1	MI	64	54	67	61	2,1	7	ja
441	Landgrabenstraße 01 (III)	SW	EG	2	MI	64	54	73	68	8,8	13,5	ja
441	Landgrabenstraße 01 (III)	SW	1.OG	2	MI	64	54	72	67	7,8	12,5	ja
441	Landgrabenstraße 01 (III)	SW	2.OG	2	MI	64	54	71	66	6,5	11,2	ja
441	Landgrabenstraße 01 (III)	O	EG	3	MI	64	54	64	59	-	4,4	ja
441	Landgrabenstraße 01 (III)	O	1.OG	3	MI	64	54	63	58	-	3,5	ja
441	Landgrabenstraße 01 (III)	O	2.OG	3	MI	64	54	62	57	-	2,1	ja
441	Landgrabenstraße 01 (III)	SO	EG	4	MI	64	54	64	59	-	4,6	ja
441	Landgrabenstraße 01 (III)	SO	1.OG	4	MI	64	54	64	59	-	4,6	ja
441	Landgrabenstraße 01 (III)	SO	2.OG	4	MI	64	54	64	59	-	4,2	ja
442	Landgrabenstraße 05 (V)	NO	EG	1	MI	64	54	47	41	-	-	nein
442	Landgrabenstraße 05 (V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	48	42	-	-	nein
442	Landgrabenstraße 05 (V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
442	Landgrabenstraße 05 (V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
442	Landgrabenstraße 05 (V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
442	Landgrabenstraße 05 (V)	NW	EG	2	MI	64	54	64	59	-	4,2	ja
442	Landgrabenstraße 05 (V)	NW	1.OG	2	MI	64	54	65	59	0,1	4,9	ja
442	Landgrabenstraße 05 (V)	NW	2.OG	2	MI	64	54	65	59	0,3	5	ja
442	Landgrabenstraße 05 (V)	NW	3.OG	2	MI	64	54	65	59	0,2	5	ja
442	Landgrabenstraße 05 (V)	NW	4.OG	2	MI	64	54	65	59	0,2	4,9	ja
442	Landgrabenstraße 05 (V)	SW	EG	3	MI	64	54	62	57	-	2,4	ja
442	Landgrabenstraße 05 (V)	SW	1.OG	3	MI	64	54	63	58	-	3,5	ja
442	Landgrabenstraße 05 (V)	SW	2.OG	3	MI	64	54	64	58	-	3,9	ja
442	Landgrabenstraße 05 (V)	SW	3.OG	3	MI	64	54	64	59	-	4,1	ja

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
442	Landgrabenstraße 05 (V)	SW	4.OG	3	MI	64	54	64	59	-	4,1	ja
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NW	EG	1	MI	64	54	67	62	2,7	7,5	ja
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NW	1.OG	1	MI	64	54	68	63	3,3	8,1	ja
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NW	2.OG	1	MI	64	54	68	63	3,4	8,2	ja
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NW	3.OG	1	MI	64	54	68	63	3,3	8,1	ja
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NW	4.OG	1	MI	64	54	68	62	3,1	7,9	ja
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	EG	2	MI	64	54	59	54	-	-	nein
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	61	55	-	0,9	ja
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	62	56	-	1,9	ja
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	62	57	-	2,3	ja
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	62	57	-	2,5	ja
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	EG	3	MI	64	54	58	52	-	-	nein
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	1.OG	3	MI	64	54	59	53	-	-	nein
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	2.OG	3	MI	64	54	59	54	-	-	nein
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	3.OG	3	MI	64	54	60	55	-	0,6	ja
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	4.OG	3	MI	64	54	61	55	-	1	ja
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SO	EG	4	MI	64	54	50	45	-	-	nein
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SO	1.OG	4	MI	64	54	50	45	-	-	nein
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SO	2.OG	4	MI	64	54	50	45	-	-	nein
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SO	3.OG	4	MI	64	54	51	46	-	-	nein
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SO	4.OG	4	MI	64	54	52	47	-	-	nein
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	EG	5	MI	64	54	68	62	3,2	7,9	ja
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	1.OG	5	MI	64	54	68	63	3,5	8,3	ja
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	2.OG	5	MI	64	54	68	62	3,3	8	ja
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	3.OG	5	MI	64	54	67	62	2,9	7,6	ja
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	4.OG	5	MI	64	54	67	62	2,5	7,2	ja
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	EG	6	MI	64	54	70	65	5,6	10,3	ja
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	1.OG	6	MI	64	54	70	65	5,6	10,4	ja
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	2.OG	6	MI	64	54	70	64	5,2	9,9	ja
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	3.OG	6	MI	64	54	69	64	4,6	9,4	ja
443	Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	4.OG	6	MI	64	54	69	63	4,1	8,8	ja
444	Landgrabenstraße 07 (V)	NO	EG	1	MI	64	54	39	34	-	-	nein
444	Landgrabenstraße 07 (V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	41	36	-	-	nein
444	Landgrabenstraße 07 (V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
444	Landgrabenstraße 07 (V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
444	Landgrabenstraße 07 (V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
444	Landgrabenstraße 07 (V)	SW	EG	2	MI	64	54	58	53	-	-	nein
444	Landgrabenstraße 07 (V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	60	54	-	-	nein
444	Landgrabenstraße 07 (V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	60	55	-	0,7	ja
444	Landgrabenstraße 07 (V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	61	56	-	1,2	ja
444	Landgrabenstraße 07 (V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	61	56	-	1,6	ja
445	Landgrabenstraße 09 (V)	NO	EG	1	MI	64	54	43	37	-	-	nein
445	Landgrabenstraße 09 (V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	45	39	-	-	nein
445	Landgrabenstraße 09 (V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
445	Landgrabenstraße 09 (V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
445	Landgrabenstraße 09 (V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	51	45	-	-	nein
445	Landgrabenstraße 09 (V)	SW	EG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
445	Landgrabenstraße 09 (V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	57	52	-	-	nein
445	Landgrabenstraße 09 (V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	58	52	-	-	nein
445	Landgrabenstraße 09 (V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	58	53	-	-	nein
445	Landgrabenstraße 09 (V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	59	54	-	-	nein
446	Landgrabenstraße 11 (V)	SW	EG	1	MI	64	54	55	49	-	-	nein
446	Landgrabenstraße 11 (V)	SW	1.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
446	Landgrabenstraße 11 (V)	SW	2.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
446	Landgrabenstraße 11 (V)	SW	3.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
446	Landgrabenstraße 11 (V)	SW	4.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
447	Landgrabenstraße 12 (III)	N	EG	1	MI	64	54	56	50	-	-	nein
447	Landgrabenstraße 12 (III)	N	1.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
447	Landgrabenstraße 12 (III)	N	2.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
447	Landgrabenstraße 12 (III)	W	EG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
447	Landgrabenstraße 12 (III)	W	1.OG	2	MI	64	54	60	55	-	0,1	ja
447	Landgrabenstraße 12 (III)	W	2.OG	2	MI	64	54	61	55	-	0,9	ja
447	Landgrabenstraße 12 (III)	O	EG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
447	Landgrabenstraße 12 (III)	O	1.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
447	Landgrabenstraße 12 (III)	O	2.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
448	Landgrabenstraße 13 (V)	SW	EG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
448	Landgrabenstraße 13 (V)	SW	1.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
448	Landgrabenstraße 13 (V)	SW	2.OG	1	MI	64	54	55	49	-	-	nein
448	Landgrabenstraße 13 (V)	SW	3.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
448	Landgrabenstraße 13 (V)	SW	4.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
448	Landgrabenstraße 13 (V)	SO	EG	2	MI	64	54	40	35	-	-	nein
448	Landgrabenstraße 13 (V)	SO	1.OG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
448	Landgrabenstraße 13 (V)	SO	2.OG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
448	Landgrabenstraße 13 (V)	SO	3.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
448	Landgrabenstraße 13 (V)	SO	4.OG	2	MI	64	54	46	40	-	-	nein
449	Landgrabenstraße 14 (V)	NO	EG	1	MI	64	54	57	51	-	-	nein
449	Landgrabenstraße 14 (V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
449	Landgrabenstraße 14 (V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
449	Landgrabenstraße 14 (V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	59	54	-	-	nein
449	Landgrabenstraße 14 (V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	60	54	-	-	nein
449	Landgrabenstraße 14 (V)	SW	EG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
449	Landgrabenstraße 14 (V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
449	Landgrabenstraße 14 (V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
449	Landgrabenstraße 14 (V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
449	Landgrabenstraße 14 (V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
450	Landgrabenstraße 15 (V)	NW	EG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
450	Landgrabenstraße 15 (V)	NW	1.OG	1	MI	64	54	49	43	-	-	nein
450	Landgrabenstraße 15 (V)	NW	2.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
450	Landgrabenstraße 15 (V)	NW	3.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
450	Landgrabenstraße 15 (V)	NW	4.OG	1	MI	64	54	52	46	-	-	nein
450	Landgrabenstraße 15 (V)	W	EG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
450	Landgrabenstraße 15 (V)	W	1.OG	2	MI	64	54	50	44	-	-	nein
450	Landgrabenstraße 15 (V)	W	2.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
450	Landgrabenstraße 15 (V)	W	3.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
450	Landgrabenstraße 15 (V)	W	4.OG	2	MI	64	54	53	47	-	-	nein
450	Landgrabenstraße 15 (V)	SW	EG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
450	Landgrabenstraße 15 (V)	SW	1.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
450	Landgrabenstraße 15 (V)	SW	2.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
450	Landgrabenstraße 15 (V)	SW	3.OG	3	MI	64	54	52	46	-	-	nein
450	Landgrabenstraße 15 (V)	SW	4.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
451	Landgrabenstraße 16 (V)	NO	EG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
451	Landgrabenstraße 16 (V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	56	50	-	-	nein
451	Landgrabenstraße 16 (V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
451	Landgrabenstraße 16 (V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
451	Landgrabenstraße 16 (V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
451	Landgrabenstraße 16 (V)	NW	EG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
451	Landgrabenstraße 16 (V)	NW	1.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
451	Landgrabenstraße 16 (V)	NW	2.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
451	Landgrabenstraße 16 (V)	NW	3.OG	2	MI	64	54	55	49	-	-	nein
451	Landgrabenstraße 16 (V)	NW	4.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
451	Landgrabenstraße 16 (V)	SW	EG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
451	Landgrabenstraße 16 (V)	SW	1.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
451	Landgrabenstraße 16 (V)	SW	2.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
451	Landgrabenstraße 16 (V)	SW	3.OG	3	MI	64	54	55	49	-	-	nein
451	Landgrabenstraße 16 (V)	SW	4.OG	3	MI	64	54	56	50	-	-	nein
452	Landgrabenstraße 18 (V)	NO	EG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
452	Landgrabenstraße 18 (V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	55	49	-	-	nein
452	Landgrabenstraße 18 (V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
452	Landgrabenstraße 18 (V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
452	Landgrabenstraße 18 (V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	57	51	-	-	nein
452	Landgrabenstraße 18 (V)	SO	EG	2	MI	64	54	39	34	-	-	nein
452	Landgrabenstraße 18 (V)	SO	1.OG	2	MI	64	54	42	37	-	-	nein
452	Landgrabenstraße 18 (V)	SO	2.OG	2	MI	64	54	45	39	-	-	nein
452	Landgrabenstraße 18 (V)	SO	3.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
452	Landgrabenstraße 18 (V)	SO	4.OG	2	MI	64	54	50	44	-	-	nein
452	Landgrabenstraße 18 (V)	SW	EG	3	MI	64	54	40	35	-	-	nein
452	Landgrabenstraße 18 (V)	SW	1.OG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
452	Landgrabenstraße 18 (V)	SW	2.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
452	Landgrabenstraße 18 (V)	SW	3.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
452	Landgrabenstraße 18 (V)	SW	4.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
453	Landgrabenstraße 20 (V)	NO	EG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
453	Landgrabenstraße 20 (V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	54	48	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
453	Landgrabenstraße 20 (V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
453	Landgrabenstraße 20 (V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
453	Landgrabenstraße 20 (V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	56	50	-	-	nein
453	Landgrabenstraße 20 (V)	W	EG	2	MI	64	54	39	33	-	-	nein
453	Landgrabenstraße 20 (V)	W	1.OG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
453	Landgrabenstraße 20 (V)	W	2.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
453	Landgrabenstraße 20 (V)	W	3.OG	2	MI	64	54	47	41	-	-	nein
453	Landgrabenstraße 20 (V)	W	4.OG	2	MI	64	54	50	44	-	-	nein
453	Landgrabenstraße 20 (V)	O	EG	3	MI	64	54	44	38	-	-	nein
453	Landgrabenstraße 20 (V)	O	1.OG	3	MI	64	54	45	39	-	-	nein
453	Landgrabenstraße 20 (V)	O	2.OG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
453	Landgrabenstraße 20 (V)	O	3.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
453	Landgrabenstraße 20 (V)	O	4.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	N	EG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	N	1.OG	1	WA	59	49	51	45	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	N	2.OG	1	WA	59	49	54	48	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	N	3.OG	1	WA	59	49	55	49	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	N	EG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	N	1.OG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	N	2.OG	2	WA	59	49	52	47	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	N	3.OG	2	WA	59	49	54	48	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	N	EG	3	WA	59	49	45	39	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	N	1.OG	3	WA	59	49	47	42	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	N	2.OG	3	WA	59	49	50	45	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	N	3.OG	3	WA	59	49	53	47	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	N	EG	4	WA	59	49	44	39	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	N	1.OG	4	WA	59	49	47	41	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	N	2.OG	4	WA	59	49	49	44	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	N	3.OG	4	WA	59	49	52	47	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	W	EG	5	WA	59	49	41	36	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	W	1.OG	5	WA	59	49	44	38	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	W	2.OG	5	WA	59	49	46	41	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	W	3.OG	5	WA	59	49	50	44	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	S	EG	6	WA	59	49	40	35	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	S	1.OG	6	WA	59	49	41	36	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	S	2.OG	6	WA	59	49	42	37	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	S	3.OG	6	WA	59	49	45	39	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	S	EG	7	WA	59	49	41	35	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	S	1.OG	7	WA	59	49	41	36	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	S	2.OG	7	WA	59	49	42	37	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	S	3.OG	7	WA	59	49	45	40	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	S	EG	8	WA	59	49	41	35	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	S	1.OG	8	WA	59	49	42	36	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	S	2.OG	8	WA	59	49	42	37	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
454	Leonhardspark, Block ost_2	S	3.OG	8	WA	59	49	45	40	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	S	EG	9	WA	59	49	41	36	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	S	1.OG	9	WA	59	49	42	37	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	S	2.OG	9	WA	59	49	43	38	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	S	3.OG	9	WA	59	49	45	40	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	O	EG	10	WA	59	49	45	39	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	O	1.OG	10	WA	59	49	47	42	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	O	2.OG	10	WA	59	49	53	48	-	-	nein
454	Leonhardspark, Block ost_2	O	3.OG	10	WA	59	49	54	48	-	-	nein
455	Leonhardstraße 35 (III-->IV)	NW	EG	1	MK	69	59	45	40	-	-	nein
455	Leonhardstraße 35 (III-->IV)	NW	1.OG	1	MK	69	59	47	42	-	-	nein
455	Leonhardstraße 35 (III-->IV)	NW	2.OG	1	MK	69	59	48	43	-	-	nein
455	Leonhardstraße 35 (III-->IV)	NW	3.OG	1	MK	69	59	50	45	-	-	nein
455	Leonhardstraße 35 (III-->IV)	SO	EG	2	MK	69	59	44	38	-	-	nein
455	Leonhardstraße 35 (III-->IV)	SO	1.OG	2	MK	69	59	46	41	-	-	nein
455	Leonhardstraße 35 (III-->IV)	SO	2.OG	2	MK	69	59	49	43	-	-	nein
455	Leonhardstraße 35 (III-->IV)	SO	3.OG	2	MK	69	59	52	46	-	-	nein
456	Leonhardstraße 37 (III-->IV)	NW	EG	1	MK	69	59	46	41	-	-	nein
456	Leonhardstraße 37 (III-->IV)	NW	1.OG	1	MK	69	59	48	43	-	-	nein
456	Leonhardstraße 37 (III-->IV)	NW	2.OG	1	MK	69	59	50	44	-	-	nein
456	Leonhardstraße 37 (III-->IV)	NW	3.OG	1	MK	69	59	52	46	-	-	nein
456	Leonhardstraße 37 (III-->IV)	SO	EG	2	MK	69	59	44	38	-	-	nein
456	Leonhardstraße 37 (III-->IV)	SO	1.OG	2	MK	69	59	46	41	-	-	nein
456	Leonhardstraße 37 (III-->IV)	SO	2.OG	2	MK	69	59	49	44	-	-	nein
456	Leonhardstraße 37 (III-->IV)	SO	3.OG	2	MK	69	59	51	46	-	-	nein
457	Leonhardstraße 41 (III-->IV)	NW	EG	1	MK	69	59	47	42	-	-	nein
457	Leonhardstraße 41 (III-->IV)	NW	1.OG	1	MK	69	59	49	44	-	-	nein
457	Leonhardstraße 41 (III-->IV)	NW	2.OG	1	MK	69	59	51	46	-	-	nein
457	Leonhardstraße 41 (III-->IV)	NW	3.OG	1	MK	69	59	53	48	-	-	nein
457	Leonhardstraße 41 (III-->IV)	SO	EG	2	MK	69	59	45	40	-	-	nein
457	Leonhardstraße 41 (III-->IV)	SO	1.OG	2	MK	69	59	47	42	-	-	nein
457	Leonhardstraße 41 (III-->IV)	SO	2.OG	2	MK	69	59	50	45	-	-	nein
457	Leonhardstraße 41 (III-->IV)	SO	3.OG	2	MK	69	59	57	51	-	-	nein
457	Leonhardstraße 41 (III-->IV)	SO	EG	3	MK	69	59	48	43	-	-	nein
457	Leonhardstraße 41 (III-->IV)	SO	1.OG	3	MK	69	59	51	46	-	-	nein
457	Leonhardstraße 41 (III-->IV)	SO	2.OG	3	MK	69	59	54	48	-	-	nein
457	Leonhardstraße 41 (III-->IV)	SO	3.OG	3	MK	69	59	57	51	-	-	nein
457	Leonhardstraße 41 (III-->IV)	SO	EG	4	MK	69	59	43	38	-	-	nein
457	Leonhardstraße 41 (III-->IV)	SO	1.OG	4	MK	69	59	46	41	-	-	nein
457	Leonhardstraße 41 (III-->IV)	SO	2.OG	4	MK	69	59	48	43	-	-	nein
457	Leonhardstraße 41 (III-->IV)	SO	3.OG	4	MK	69	59	51	46	-	-	nein
458	Leonhardstraße 43 (III-->IV)	NW	EG	1	MK	69	59	49	43	-	-	nein
458	Leonhardstraße 43 (III-->IV)	NW	1.OG	1	MK	69	59	51	46	-	-	nein
458	Leonhardstraße 43 (III-->IV)	NW	2.OG	1	MK	69	59	53	48	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
458	Leonhardstraße 43 (III-->IV)	NW	3.OG	1	MK	69	59	55	50	-	-	nein
458	Leonhardstraße 43 (III-->IV)	O	EG	2	MK	69	59	50	45	-	-	nein
458	Leonhardstraße 43 (III-->IV)	O	1.OG	2	MK	69	59	52	47	-	-	nein
458	Leonhardstraße 43 (III-->IV)	O	2.OG	2	MK	69	59	54	49	-	-	nein
458	Leonhardstraße 43 (III-->IV)	O	3.OG	2	MK	69	59	55	50	-	-	nein
458	Leonhardstraße 43 (III-->IV)	S	EG	3	MK	69	59	53	48	-	-	nein
458	Leonhardstraße 43 (III-->IV)	S	1.OG	3	MK	69	59	56	50	-	-	nein
458	Leonhardstraße 43 (III-->IV)	S	2.OG	3	MK	69	59	58	53	-	-	nein
458	Leonhardstraße 43 (III-->IV)	S	3.OG	3	MK	69	59	60	55	-	-	nein
459	Leonhardstraße 48 (III-->IV)	SO	EG	1	MK	69	59	47	41	-	-	nein
459	Leonhardstraße 48 (III-->IV)	SO	1.OG	1	MK	69	59	49	43	-	-	nein
459	Leonhardstraße 48 (III-->IV)	SO	2.OG	1	MK	69	59	50	45	-	-	nein
459	Leonhardstraße 48 (III-->IV)	SO	3.OG	1	MK	69	59	52	47	-	-	nein
459	Leonhardstraße 48 (III-->IV)	NW	EG	2	MK	69	59	43	37	-	-	nein
459	Leonhardstraße 48 (III-->IV)	NW	1.OG	2	MK	69	59	44	39	-	-	nein
459	Leonhardstraße 48 (III-->IV)	NW	2.OG	2	MK	69	59	46	41	-	-	nein
459	Leonhardstraße 48 (III-->IV)	NW	3.OG	2	MK	69	59	49	44	-	-	nein
460	Leonhardstraße 50_50a (III-->I)	SO	EG	1	MK	69	59	47	42	-	-	nein
460	Leonhardstraße 50_50a (III-->I)	SO	1.OG	1	MK	69	59	50	45	-	-	nein
460	Leonhardstraße 50_50a (III-->I)	SO	2.OG	1	MK	69	59	52	46	-	-	nein
460	Leonhardstraße 50_50a (III-->I)	SO	3.OG	1	MK	69	59	54	49	-	-	nein
460	Leonhardstraße 50_50a (III-->I)	SO	EG	2	MK	69	59	47	41	-	-	nein
460	Leonhardstraße 50_50a (III-->I)	SO	1.OG	2	MK	69	59	49	44	-	-	nein
460	Leonhardstraße 50_50a (III-->I)	SO	2.OG	2	MK	69	59	51	45	-	-	nein
460	Leonhardstraße 50_50a (III-->I)	SO	3.OG	2	MK	69	59	53	48	-	-	nein
460	Leonhardstraße 50_50a (III-->I)	NW	EG	3	MK	69	59	42	36	-	-	nein
460	Leonhardstraße 50_50a (III-->I)	NW	1.OG	3	MK	69	59	44	39	-	-	nein
460	Leonhardstraße 50_50a (III-->I)	NW	2.OG	3	MK	69	59	46	41	-	-	nein
460	Leonhardstraße 50_50a (III-->I)	NW	3.OG	3	MK	69	59	49	43	-	-	nein
461	Leonhardstraße 52 (III-->IV)	SW	EG	1	MK	69	59	49	43	-	-	nein
461	Leonhardstraße 52 (III-->IV)	SW	1.OG	1	MK	69	59	52	46	-	-	nein
461	Leonhardstraße 52 (III-->IV)	SW	2.OG	1	MK	69	59	54	49	-	-	nein
461	Leonhardstraße 52 (III-->IV)	SW	3.OG	1	MK	69	59	56	51	-	-	nein
461	Leonhardstraße 52 (III-->IV)	SO	EG	2	MK	69	59	48	42	-	-	nein
461	Leonhardstraße 52 (III-->IV)	SO	1.OG	2	MK	69	59	51	46	-	-	nein
461	Leonhardstraße 52 (III-->IV)	SO	2.OG	2	MK	69	59	53	48	-	-	nein
461	Leonhardstraße 52 (III-->IV)	SO	3.OG	2	MK	69	59	56	51	-	-	nein
461	Leonhardstraße 52 (III-->IV)	NW	EG	3	MK	69	59	41	36	-	-	nein
461	Leonhardstraße 52 (III-->IV)	NW	1.OG	3	MK	69	59	43	38	-	-	nein
461	Leonhardstraße 52 (III-->IV)	NW	2.OG	3	MK	69	59	46	41	-	-	nein
461	Leonhardstraße 52 (III-->IV)	NW	3.OG	3	MK	69	59	48	43	-	-	nein
462	Leonhardstraße 54 (-)	S	EG	1	MK	69	59	50	45	-	-	nein
462	Leonhardstraße 54 (-)	SO	EG	2	MK	69	59	48	43	-	-	nein
462	Leonhardstraße 54 (-)	N	EG	3	MK	69	59	47	42	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
463	Linnéstraße 14 (IV)	NW	EG	1	WA	59	49	40	34	-	-	nein
463	Linnéstraße 14 (IV)	NW	1.OG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
463	Linnéstraße 14 (IV)	NW	2.OG	1	WA	59	49	41	36	-	-	nein
463	Linnéstraße 14 (IV)	NW	3.OG	1	WA	59	49	42	37	-	-	nein
463	Linnéstraße 14 (IV)	NW	4.OG	1	WA	59	49	45	40	-	-	nein
463	Linnéstraße 14 (IV)	SW	EG	2	WA	59	49	35	29	-	-	nein
463	Linnéstraße 14 (IV)	SW	1.OG	2	WA	59	49	37	31	-	-	nein
463	Linnéstraße 14 (IV)	SW	2.OG	2	WA	59	49	39	33	-	-	nein
463	Linnéstraße 14 (IV)	SW	3.OG	2	WA	59	49	41	36	-	-	nein
463	Linnéstraße 14 (IV)	SW	4.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
463	Linnéstraße 14 (IV)	SO	EG	3	WA	59	49	35	29	-	-	nein
463	Linnéstraße 14 (IV)	SO	1.OG	3	WA	59	49	36	30	-	-	nein
463	Linnéstraße 14 (IV)	SO	2.OG	3	WA	59	49	37	32	-	-	nein
463	Linnéstraße 14 (IV)	SO	3.OG	3	WA	59	49	39	33	-	-	nein
463	Linnéstraße 14 (IV)	SO	4.OG	3	WA	59	49	41	36	-	-	nein
463	Linnéstraße 14 (IV)	NO	EG	4	WA	59	49	41	36	-	-	nein
463	Linnéstraße 14 (IV)	NO	1.OG	4	WA	59	49	42	37	-	-	nein
463	Linnéstraße 14 (IV)	NO	2.OG	4	WA	59	49	43	38	-	-	nein
463	Linnéstraße 14 (IV)	NO	3.OG	4	WA	59	49	44	39	-	-	nein
463	Linnéstraße 14 (IV)	NO	4.OG	4	WA	59	49	45	40	-	-	nein
464	Linnéstraße 18 (V)	NW	EG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
464	Linnéstraße 18 (V)	NW	1.OG	1	WA	59	49	45	40	-	-	nein
464	Linnéstraße 18 (V)	NW	2.OG	1	WA	59	49	46	41	-	-	nein
464	Linnéstraße 18 (V)	NW	3.OG	1	WA	59	49	47	42	-	-	nein
464	Linnéstraße 18 (V)	NW	4.OG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
464	Linnéstraße 18 (V)	SO	EG	2	WA	59	49	38	31	-	-	nein
464	Linnéstraße 18 (V)	SO	1.OG	2	WA	59	49	39	33	-	-	nein
464	Linnéstraße 18 (V)	SO	2.OG	2	WA	59	49	41	35	-	-	nein
464	Linnéstraße 18 (V)	SO	3.OG	2	WA	59	49	42	37	-	-	nein
464	Linnéstraße 18 (V)	SO	4.OG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
464	Linnéstraße 18 (V)	O	EG	3	WA	59	49	39	34	-	-	nein
464	Linnéstraße 18 (V)	O	1.OG	3	WA	59	49	41	36	-	-	nein
464	Linnéstraße 18 (V)	O	2.OG	3	WA	59	49	43	38	-	-	nein
464	Linnéstraße 18 (V)	O	3.OG	3	WA	59	49	44	39	-	-	nein
464	Linnéstraße 18 (V)	O	4.OG	3	WA	59	49	43	37	-	-	nein
465	Linnéstraße 20 (V)	NW	EG	1	WA	59	49	46	40	-	-	nein
465	Linnéstraße 20 (V)	NW	1.OG	1	WA	59	49	47	41	-	-	nein
465	Linnéstraße 20 (V)	NW	2.OG	1	WA	59	49	48	42	-	-	nein
465	Linnéstraße 20 (V)	NW	3.OG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
465	Linnéstraße 20 (V)	NW	4.OG	1	WA	59	49	49	43	-	-	nein
465	Linnéstraße 20 (V)	SO	EG	2	WA	59	49	39	32	-	-	nein
465	Linnéstraße 20 (V)	SO	1.OG	2	WA	59	49	40	34	-	-	nein
465	Linnéstraße 20 (V)	SO	2.OG	2	WA	59	49	41	35	-	-	nein
465	Linnéstraße 20 (V)	SO	3.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
465	Linnéstraße 20 (V)	SO	4.OG	2	WA	59	49	45	39	-	-	nein
466	Linnéstraße 21 (IV)	NW	EG	1	WA	59	49	39	33	-	-	nein
466	Linnéstraße 21 (IV)	NW	1.OG	1	WA	59	49	41	36	-	-	nein
466	Linnéstraße 21 (IV)	NW	2.OG	1	WA	59	49	43	37	-	-	nein
466	Linnéstraße 21 (IV)	NW	3.OG	1	WA	59	49	45	40	-	-	nein
466	Linnéstraße 21 (IV)	SO	EG	2	WA	59	49	42	37	-	-	nein
466	Linnéstraße 21 (IV)	SO	1.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
466	Linnéstraße 21 (IV)	SO	2.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
466	Linnéstraße 21 (IV)	SO	3.OG	2	WA	59	49	45	39	-	-	nein
466	Linnéstraße 21 (IV)	SW	EG	3	WA	59	49	43	37	-	-	nein
466	Linnéstraße 21 (IV)	SW	1.OG	3	WA	59	49	43	38	-	-	nein
466	Linnéstraße 21 (IV)	SW	2.OG	3	WA	59	49	44	38	-	-	nein
466	Linnéstraße 21 (IV)	SW	3.OG	3	WA	59	49	45	39	-	-	nein
466	Linnéstraße 21 (IV)	NO	EG	4	WA	59	49	41	36	-	-	nein
466	Linnéstraße 21 (IV)	NO	1.OG	4	WA	59	49	43	38	-	-	nein
466	Linnéstraße 21 (IV)	NO	2.OG	4	WA	59	49	44	39	-	-	nein
466	Linnéstraße 21 (IV)	NO	3.OG	4	WA	59	49	46	41	-	-	nein
467	Linnéstraße 22 (V)	NW	EG	1	WA	59	49	46	40	-	-	nein
467	Linnéstraße 22 (V)	NW	1.OG	1	WA	59	49	47	41	-	-	nein
467	Linnéstraße 22 (V)	NW	2.OG	1	WA	59	49	47	42	-	-	nein
467	Linnéstraße 22 (V)	NW	3.OG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
467	Linnéstraße 22 (V)	NW	4.OG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
467	Linnéstraße 22 (V)	SO	EG	2	WA	59	49	38	32	-	-	nein
467	Linnéstraße 22 (V)	SO	1.OG	2	WA	59	49	40	33	-	-	nein
467	Linnéstraße 22 (V)	SO	2.OG	2	WA	59	49	41	35	-	-	nein
467	Linnéstraße 22 (V)	SO	3.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
467	Linnéstraße 22 (V)	SO	4.OG	2	WA	59	49	44	38	-	-	nein
468	Linnéstraße 23 (IV)	NW	EG	1	WA	59	49	39	33	-	-	nein
468	Linnéstraße 23 (IV)	NW	1.OG	1	WA	59	49	41	35	-	-	nein
468	Linnéstraße 23 (IV)	NW	2.OG	1	WA	59	49	43	38	-	-	nein
468	Linnéstraße 23 (IV)	NW	3.OG	1	WA	59	49	46	40	-	-	nein
468	Linnéstraße 23 (IV)	SO	EG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
468	Linnéstraße 23 (IV)	SO	1.OG	2	WA	59	49	44	38	-	-	nein
468	Linnéstraße 23 (IV)	SO	2.OG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
468	Linnéstraße 23 (IV)	SO	3.OG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
469	Linnéstraße 24 (V)	NW	EG	1	WA	59	49	37	32	-	-	nein
469	Linnéstraße 24 (V)	NW	1.OG	1	WA	59	49	43	37	-	-	nein
469	Linnéstraße 24 (V)	NW	2.OG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
469	Linnéstraße 24 (V)	NW	3.OG	1	WA	59	49	49	43	-	-	nein
469	Linnéstraße 24 (V)	NW	4.OG	1	WA	59	49	49	43	-	-	nein
469	Linnéstraße 24 (V)	SO	EG	2	WA	59	49	38	32	-	-	nein
469	Linnéstraße 24 (V)	SO	1.OG	2	WA	59	49	40	33	-	-	nein
469	Linnéstraße 24 (V)	SO	2.OG	2	WA	59	49	41	35	-	-	nein
469	Linnéstraße 24 (V)	SO	3.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
469	Linnéstraße 24 (V)	SO	4.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
470	Linnéstraße 25 (IV)	NW	EG	1	WA	59	49	39	32	-	-	nein
470	Linnéstraße 25 (IV)	NW	1.OG	1	WA	59	49	40	33	-	-	nein
470	Linnéstraße 25 (IV)	NW	2.OG	1	WA	59	49	43	36	-	-	nein
470	Linnéstraße 25 (IV)	NW	3.OG	1	WA	59	49	46	40	-	-	nein
470	Linnéstraße 25 (IV)	SO	EG	2	WA	59	49	41	36	-	-	nein
470	Linnéstraße 25 (IV)	SO	1.OG	2	WA	59	49	42	36	-	-	nein
470	Linnéstraße 25 (IV)	SO	2.OG	2	WA	59	49	43	37	-	-	nein
470	Linnéstraße 25 (IV)	SO	3.OG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
471	Linnéstraße 26 (III-->V)	SO	EG	1	WA	59	49	39	32	-	-	nein
471	Linnéstraße 26 (III-->V)	SO	1.OG	1	WA	59	49	40	34	-	-	nein
471	Linnéstraße 26 (III-->V)	SO	2.OG	1	WA	59	49	41	35	-	-	nein
471	Linnéstraße 26 (III-->V)	SO	3.OG	1	WA	59	49	43	37	-	-	nein
471	Linnéstraße 26 (III-->V)	SO	4.OG	1	WA	59	49	43	37	-	-	nein
471	Linnéstraße 26 (III-->V)	NW	EG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
471	Linnéstraße 26 (III-->V)	NW	1.OG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
471	Linnéstraße 26 (III-->V)	NW	2.OG	2	WA	59	49	48	43	-	-	nein
471	Linnéstraße 26 (III-->V)	NW	3.OG	2	WA	59	49	49	43	-	-	nein
471	Linnéstraße 26 (III-->V)	NW	4.OG	2	WA	59	49	49	44	-	-	nein
472	Linnéstraße 27 (IV)	NW	EG	1	WA	59	49	42	34	-	-	nein
472	Linnéstraße 27 (IV)	NW	1.OG	1	WA	59	49	43	35	-	-	nein
472	Linnéstraße 27 (IV)	NW	2.OG	1	WA	59	49	45	38	-	-	nein
472	Linnéstraße 27 (IV)	NW	3.OG	1	WA	59	49	48	42	-	-	nein
472	Linnéstraße 27 (IV)	SO	EG	2	WA	59	49	35	30	-	-	nein
472	Linnéstraße 27 (IV)	SO	1.OG	2	WA	59	49	36	31	-	-	nein
472	Linnéstraße 27 (IV)	SO	2.OG	2	WA	59	49	38	33	-	-	nein
472	Linnéstraße 27 (IV)	SO	3.OG	2	WA	59	49	41	35	-	-	nein
473	Linnéstraße 28 (III-->V)	SO	EG	1	WA	59	49	41	34	-	-	nein
473	Linnéstraße 28 (III-->V)	SO	1.OG	1	WA	59	49	42	35	-	-	nein
473	Linnéstraße 28 (III-->V)	SO	2.OG	1	WA	59	49	43	37	-	-	nein
473	Linnéstraße 28 (III-->V)	SO	3.OG	1	WA	59	49	45	39	-	-	nein
473	Linnéstraße 28 (III-->V)	SO	4.OG	1	WA	59	49	46	39	-	-	nein
473	Linnéstraße 28 (III-->V)	NW	EG	2	WA	59	49	47	41	-	-	nein
473	Linnéstraße 28 (III-->V)	NW	1.OG	2	WA	59	49	48	42	-	-	nein
473	Linnéstraße 28 (III-->V)	NW	2.OG	2	WA	59	49	48	43	-	-	nein
473	Linnéstraße 28 (III-->V)	NW	3.OG	2	WA	59	49	49	43	-	-	nein
473	Linnéstraße 28 (III-->V)	NW	4.OG	2	WA	59	49	49	44	-	-	nein
474	Linnéstraße 29 (IV)	NW	EG	1	WA	59	49	36	30	-	-	nein
474	Linnéstraße 29 (IV)	NW	1.OG	1	WA	59	49	38	33	-	-	nein
474	Linnéstraße 29 (IV)	NW	2.OG	1	WA	59	49	42	37	-	-	nein
474	Linnéstraße 29 (IV)	NW	3.OG	1	WA	59	49	47	41	-	-	nein
474	Linnéstraße 29 (IV)	SO	EG	2	WA	59	49	29	23	-	-	nein
474	Linnéstraße 29 (IV)	SO	1.OG	2	WA	59	49	30	25	-	-	nein
474	Linnéstraße 29 (IV)	SO	2.OG	2	WA	59	49	32	27	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
474	Linnéstraße 29 (IV)	SO	3.OG	2	WA	59	49	37	31	-	-	nein
474	Linnéstraße 29 (IV)	SO	EG	3	WA	59	49	31	25	-	-	nein
474	Linnéstraße 29 (IV)	SO	1.OG	3	WA	59	49	32	27	-	-	nein
474	Linnéstraße 29 (IV)	SO	2.OG	3	WA	59	49	34	29	-	-	nein
474	Linnéstraße 29 (IV)	SO	3.OG	3	WA	59	49	39	33	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	N	EG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	N	1.OG	1	WA	59	49	46	41	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	N	2.OG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	N	3.OG	1	WA	59	49	51	46	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	W	EG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	W	1.OG	2	WA	59	49	53	48	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	W	2.OG	2	WA	59	49	56	51	-	1,4	ja
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	W	3.OG	2	WA	59	49	58	53	-	3,8	ja
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	S	EG	3	WA	59	49	50	45	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	S	1.OG	3	WA	59	49	52	47	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	S	2.OG	3	WA	59	49	55	50	-	0,3	ja
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	S	3.OG	3	WA	59	49	57	52	-	2,4	ja
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	S	EG	4	WA	59	49	50	45	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	S	1.OG	4	WA	59	49	52	47	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	S	2.OG	4	WA	59	49	54	49	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	S	3.OG	4	WA	59	49	56	51	-	1,2	ja
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	S	EG	5	WA	59	49	49	44	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	S	1.OG	5	WA	59	49	51	46	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	S	2.OG	5	WA	59	49	53	48	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	S	3.OG	5	WA	59	49	54	49	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	O	EG	6	WA	59	49	37	32	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	O	1.OG	6	WA	59	49	38	33	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	O	2.OG	6	WA	59	49	39	34	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	O	3.OG	6	WA	59	49	42	37	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	O	EG	7	WA	59	49	37	32	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	O	1.OG	7	WA	59	49	38	33	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	O	2.OG	7	WA	59	49	40	34	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	O	3.OG	7	WA	59	49	42	36	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	O	EG	8	WA	59	49	38	33	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	O	1.OG	8	WA	59	49	39	33	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	O	2.OG	8	WA	59	49	40	35	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	O	3.OG	8	WA	59	49	42	37	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	W	EG	9	WA	59	49	45	40	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	W	1.OG	9	WA	59	49	47	42	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	W	2.OG	9	WA	59	49	49	44	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	W	3.OG	9	WA	59	49	52	46	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	W	EG	10	WA	59	49	42	37	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	W	1.OG	10	WA	59	49	44	38	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	W	2.OG	10	WA	59	49	46	41	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	W	3.OG	10	WA	59	49	49	44	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	N	EG	11	WA	59	49	44	39	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	N	1.OG	11	WA	59	49	46	40	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	N	2.OG	11	WA	59	49	48	42	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	N	3.OG	11	WA	59	49	50	44	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	N	EG	12	WA	59	49	42	37	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	N	1.OG	12	WA	59	49	43	38	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	N	2.OG	12	WA	59	49	45	40	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	N	3.OG	12	WA	59	49	48	43	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	O	EG	13	WA	59	49	41	35	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	O	1.OG	13	WA	59	49	42	37	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	O	2.OG	13	WA	59	49	43	38	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	O	3.OG	13	WA	59	49	45	40	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	N	EG	14	WA	59	49	44	39	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	N	1.OG	14	WA	59	49	46	40	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	N	2.OG	14	WA	59	49	48	42	-	-	nein
486	Mannheimer Straße 14 (iV)	N	3.OG	14	WA	59	49	50	45	-	-	nein
487	Max-Planck-Straße 01 (III)	W	EG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
487	Max-Planck-Straße 01 (III)	W	1.OG	1	MI	64	54	62	57	-	2,4	ja
487	Max-Planck-Straße 01 (III)	W	2.OG	1	MI	64	54	63	58	-	3,1	ja
487	Max-Planck-Straße 01 (III)	S	EG	2	MI	64	54	43	37	-	-	nein
487	Max-Planck-Straße 01 (III)	S	1.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
487	Max-Planck-Straße 01 (III)	S	2.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
487	Max-Planck-Straße 01 (III)	S	EG	3	MI	64	54	39	33	-	-	nein
487	Max-Planck-Straße 01 (III)	S	1.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
487	Max-Planck-Straße 01 (III)	S	2.OG	3	MI	64	54	48	42	-	-	nein
487	Max-Planck-Straße 01 (III)	O	EG	4	MI	64	54	50	44	-	-	nein
487	Max-Planck-Straße 01 (III)	O	1.OG	4	MI	64	54	54	49	-	-	nein
487	Max-Planck-Straße 01 (III)	O	2.OG	4	MI	64	54	48	43	-	-	nein
487	Max-Planck-Straße 01 (III)	N	EG	5	MI	64	54	45	40	-	-	nein
487	Max-Planck-Straße 01 (III)	N	1.OG	5	MI	64	54	60	55	-	0,7	ja
487	Max-Planck-Straße 01 (III)	N	2.OG	5	MI	64	54	60	55	-	0,5	ja
487	Max-Planck-Straße 01 (III)	N	EG	6	MI	64	54	60	55	-	0,7	ja
487	Max-Planck-Straße 01 (III)	N	1.OG	6	MI	64	54	61	56	-	1,8	ja
487	Max-Planck-Straße 01 (III)	N	2.OG	6	MI	64	54	62	57	-	2,1	ja
488	Max-Planck-Straße 01 (Vorbau)	O	EG	1	MI	64	54	44	38	-	-	nein
488	Max-Planck-Straße 01 (Vorbau)	S	EG	2	MI	64	54	43	37	-	-	nein
488	Max-Planck-Straße 01 (Vorbau)	W	EG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
489	Max-Planck-Straße 03 (I+)	W	EG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
489	Max-Planck-Straße 03 (I+)	W	1.OG	1	MI	64	54	60	55	-	0,1	ja
489	Max-Planck-Straße 03 (I+)	W	EG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
489	Max-Planck-Straße 03 (I+)	W	1.OG	2	MI	64	54	59	53	-	-	nein
489	Max-Planck-Straße 03 (I+)	S	EG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
489	Max-Planck-Straße 03 (I+)	S	1.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
489	Max-Planck-Straße 03 (I+)	O	EG	4	MI	64	54	43	38	-	-	nein
489	Max-Planck-Straße 03 (I+)	O	1.OG	4	MI	64	54	48	42	-	-	nein
489	Max-Planck-Straße 03 (I+)	O	EG	5	MI	64	54	45	40	-	-	nein
489	Max-Planck-Straße 03 (I+)	O	1.OG	5	MI	64	54	46	41	-	-	nein
490	Max-Planck-Straße 03 (Vorbau)	N	EG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
490	Max-Planck-Straße 03 (Vorbau)	S	EG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
490	Max-Planck-Straße 03 (Vorbau)	S	EG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
490	Max-Planck-Straße 03 (Vorbau)	O	EG	4	MI	64	54	41	36	-	-	nein
490	Max-Planck-Straße 03 (Vorbau)	O	EG	5	MI	64	54	45	40	-	-	nein
490	Max-Planck-Straße 03 (Vorbau)	O	EG	6	MI	64	54	44	39	-	-	nein
490	Max-Planck-Straße 03 (Vorbau)	O	EG	7	MI	64	54	43	38	-	-	nein
490	Max-Planck-Straße 03 (Vorbau)	W	EG	8	MI	64	54	44	39	-	-	nein
490	Max-Planck-Straße 03 (Vorbau)	W	EG	9	MI	64	54	43	38	-	-	nein
490	Max-Planck-Straße 03 (Vorbau)	W	EG	10	MI	64	54	44	39	-	-	nein
490	Max-Planck-Straße 03 (Vorbau)	N	EG	11	MI	64	54	47	42	-	-	nein
491	Max-Planck-Straße 05 (IV)	S	EG	1	MI	64	54	41	36	-	-	nein
491	Max-Planck-Straße 05 (IV)	S	1.OG	1	MI	64	54	44	38	-	-	nein
491	Max-Planck-Straße 05 (IV)	S	2.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
491	Max-Planck-Straße 05 (IV)	S	3.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
491	Max-Planck-Straße 05 (IV)	N	EG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
491	Max-Planck-Straße 05 (IV)	N	1.OG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
491	Max-Planck-Straße 05 (IV)	N	2.OG	2	MI	64	54	55	49	-	-	nein
491	Max-Planck-Straße 05 (IV)	N	3.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
492	Max-Planck-Straße 06 (V)	W	EG	1	WA	59	49	51	46	-	-	nein
492	Max-Planck-Straße 06 (V)	W	1.OG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein
492	Max-Planck-Straße 06 (V)	W	2.OG	1	WA	59	49	54	48	-	-	nein
492	Max-Planck-Straße 06 (V)	W	3.OG	1	WA	59	49	55	50	-	0,4	ja
492	Max-Planck-Straße 06 (V)	W	4.OG	1	WA	59	49	57	51	-	1,8	ja
492	Max-Planck-Straße 06 (V)	N	EG	2	WA	59	49	48	43	-	-	nein
492	Max-Planck-Straße 06 (V)	N	1.OG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein
492	Max-Planck-Straße 06 (V)	N	2.OG	2	WA	59	49	53	47	-	-	nein
492	Max-Planck-Straße 06 (V)	N	3.OG	2	WA	59	49	54	49	-	-	nein
492	Max-Planck-Straße 06 (V)	N	4.OG	2	WA	59	49	56	51	-	1,2	ja
492	Max-Planck-Straße 06 (V)	S	EG	3	WA	59	49	41	35	-	-	nein
492	Max-Planck-Straße 06 (V)	S	1.OG	3	WA	59	49	42	36	-	-	nein
492	Max-Planck-Straße 06 (V)	S	2.OG	3	WA	59	49	43	37	-	-	nein
492	Max-Planck-Straße 06 (V)	S	3.OG	3	WA	59	49	44	38	-	-	nein
492	Max-Planck-Straße 06 (V)	S	4.OG	3	WA	59	49	47	41	-	-	nein
493	Max-Planck-Straße 07 (V)	S	EG	1	MI	64	54	43	37	-	-	nein
493	Max-Planck-Straße 07 (V)	S	1.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
493	Max-Planck-Straße 07 (V)	S	2.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
493	Max-Planck-Straße 07 (V)	S	3.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
493	Max-Planck-Straße 07 (V)	S	4.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
493	Max-Planck-Straße 07 (V)	N	EG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
493	Max-Planck-Straße 07 (V)	N	1.OG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
493	Max-Planck-Straße 07 (V)	N	2.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
493	Max-Planck-Straße 07 (V)	N	3.OG	2	MI	64	54	56	50	-	-	nein
493	Max-Planck-Straße 07 (V)	N	4.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
493	Max-Planck-Straße 07 (V)	O	EG	3	MI	64	54	42	37	-	-	nein
493	Max-Planck-Straße 07 (V)	O	1.OG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
493	Max-Planck-Straße 07 (V)	O	2.OG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
493	Max-Planck-Straße 07 (V)	O	3.OG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
493	Max-Planck-Straße 07 (V)	O	4.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
494	Max-Planck-Straße 08 (V)	N	EG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
494	Max-Planck-Straße 08 (V)	N	1.OG	1	WA	59	49	50	45	-	-	nein
494	Max-Planck-Straße 08 (V)	N	2.OG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein
494	Max-Planck-Straße 08 (V)	N	3.OG	1	WA	59	49	53	48	-	-	nein
494	Max-Planck-Straße 08 (V)	N	4.OG	1	WA	59	49	55	49	-	-	nein
494	Max-Planck-Straße 08 (V)	S	EG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
494	Max-Planck-Straße 08 (V)	S	1.OG	2	WA	59	49	47	41	-	-	nein
494	Max-Planck-Straße 08 (V)	S	2.OG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
494	Max-Planck-Straße 08 (V)	S	3.OG	2	WA	59	49	48	43	-	-	nein
494	Max-Planck-Straße 08 (V)	S	4.OG	2	WA	59	49	49	43	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	W	EG	1	MI	64	54	46	40	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	W	1.OG	1	MI	64	54	47	41	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	W	2.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	W	3.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	W	4.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	S	EG	2	MI	64	54	43	37	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	S	1.OG	2	MI	64	54	45	39	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	S	2.OG	2	MI	64	54	47	41	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	S	3.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	S	4.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	S	EG	3	MI	64	54	42	36	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	S	1.OG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	S	2.OG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	S	3.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	S	4.OG	3	MI	64	54	49	44	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	O	EG	4	MI	64	54	39	34	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	O	1.OG	4	MI	64	54	40	34	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	O	2.OG	4	MI	64	54	40	35	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	O	3.OG	4	MI	64	54	41	36	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	O	4.OG	4	MI	64	54	43	38	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	N	EG	5	MI	64	54	38	32	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	N	1.OG	5	MI	64	54	39	33	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	N	2.OG	5	MI	64	54	40	34	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	N	3.OG	5	MI	64	54	42	36	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	N	4.OG	5	MI	64	54	46	40	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	O	EG	6	MI	64	54	32	27	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	O	1.OG	6	MI	64	54	33	28	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	O	2.OG	6	MI	64	54	35	29	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	O	3.OG	6	MI	64	54	36	31	-	-	nein
495	Max-Planck-Straße 09 (V)	O	4.OG	6	MI	64	54	40	35	-	-	nein
496	Max-Planck-Straße 10 (V)	N	EG	1	WA	59	49	45	39	-	-	nein
496	Max-Planck-Straße 10 (V)	N	1.OG	1	WA	59	49	46	41	-	-	nein
496	Max-Planck-Straße 10 (V)	N	2.OG	1	WA	59	49	49	43	-	-	nein
496	Max-Planck-Straße 10 (V)	N	3.OG	1	WA	59	49	51	46	-	-	nein
496	Max-Planck-Straße 10 (V)	N	4.OG	1	WA	59	49	53	48	-	-	nein
496	Max-Planck-Straße 10 (V)	S	EG	2	WA	59	49	40	35	-	-	nein
496	Max-Planck-Straße 10 (V)	S	1.OG	2	WA	59	49	41	36	-	-	nein
496	Max-Planck-Straße 10 (V)	S	2.OG	2	WA	59	49	43	37	-	-	nein
496	Max-Planck-Straße 10 (V)	S	3.OG	2	WA	59	49	44	38	-	-	nein
496	Max-Planck-Straße 10 (V)	S	4.OG	2	WA	59	49	46	40	-	-	nein
496	Max-Planck-Straße 10 (V)	O	EG	3	WA	59	49	42	37	-	-	nein
496	Max-Planck-Straße 10 (V)	O	1.OG	3	WA	59	49	43	38	-	-	nein
496	Max-Planck-Straße 10 (V)	O	2.OG	3	WA	59	49	44	39	-	-	nein
496	Max-Planck-Straße 10 (V)	O	3.OG	3	WA	59	49	46	40	-	-	nein
496	Max-Planck-Straße 10 (V)	O	4.OG	3	WA	59	49	47	42	-	-	nein
497	Max-Planck-Straße 12 (V)	N	EG	1	WA	59	49	39	34	-	-	nein
497	Max-Planck-Straße 12 (V)	N	1.OG	1	WA	59	49	41	36	-	-	nein
497	Max-Planck-Straße 12 (V)	N	2.OG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
497	Max-Planck-Straße 12 (V)	N	3.OG	1	WA	59	49	47	41	-	-	nein
497	Max-Planck-Straße 12 (V)	N	4.OG	1	WA	59	49	50	45	-	-	nein
497	Max-Planck-Straße 12 (V)	W	EG	2	WA	59	49	39	33	-	-	nein
497	Max-Planck-Straße 12 (V)	W	1.OG	2	WA	59	49	41	36	-	-	nein
497	Max-Planck-Straße 12 (V)	W	2.OG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
497	Max-Planck-Straße 12 (V)	W	3.OG	2	WA	59	49	47	41	-	-	nein
497	Max-Planck-Straße 12 (V)	W	4.OG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein
497	Max-Planck-Straße 12 (V)	S	EG	3	WA	59	49	38	33	-	-	nein
497	Max-Planck-Straße 12 (V)	S	1.OG	3	WA	59	49	41	35	-	-	nein
497	Max-Planck-Straße 12 (V)	S	2.OG	3	WA	59	49	43	37	-	-	nein
497	Max-Planck-Straße 12 (V)	S	3.OG	3	WA	59	49	45	40	-	-	nein
497	Max-Planck-Straße 12 (V)	S	4.OG	3	WA	59	49	45	40	-	-	nein
498	Max-Planck-Straße 14 (V)	N	EG	1	WA	59	49	42	36	-	-	nein
498	Max-Planck-Straße 14 (V)	N	1.OG	1	WA	59	49	43	38	-	-	nein
498	Max-Planck-Straße 14 (V)	N	2.OG	1	WA	59	49	45	40	-	-	nein
498	Max-Planck-Straße 14 (V)	N	3.OG	1	WA	59	49	47	42	-	-	nein
498	Max-Planck-Straße 14 (V)	N	4.OG	1	WA	59	49	50	44	-	-	nein
498	Max-Planck-Straße 14 (V)	S	EG	2	WA	59	49	40	34	-	-	nein
498	Max-Planck-Straße 14 (V)	S	1.OG	2	WA	59	49	41	36	-	-	nein
498	Max-Planck-Straße 14 (V)	S	2.OG	2	WA	59	49	43	37	-	-	nein
498	Max-Planck-Straße 14 (V)	S	3.OG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
498	Max-Planck-Straße 14 (V)	S	4.OG	2	WA	59	49	45	39	-	-	nein
499	Max-Planck-Straße 16 (V)	N	EG	1	WA	59	49	42	37	-	-	nein
499	Max-Planck-Straße 16 (V)	N	1.OG	1	WA	59	49	43	38	-	-	nein
499	Max-Planck-Straße 16 (V)	N	2.OG	1	WA	59	49	45	40	-	-	nein
499	Max-Planck-Straße 16 (V)	N	3.OG	1	WA	59	49	47	42	-	-	nein
499	Max-Planck-Straße 16 (V)	N	4.OG	1	WA	59	49	49	44	-	-	nein
499	Max-Planck-Straße 16 (V)	S	EG	2	WA	59	49	40	34	-	-	nein
499	Max-Planck-Straße 16 (V)	S	1.OG	2	WA	59	49	41	36	-	-	nein
499	Max-Planck-Straße 16 (V)	S	2.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
499	Max-Planck-Straße 16 (V)	S	3.OG	2	WA	59	49	45	39	-	-	nein
499	Max-Planck-Straße 16 (V)	S	4.OG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
500	Maybachstraße 04 (-->II)	W	EG	1	GE	69	59	43	38	-	-	nein
500	Maybachstraße 04 (-->II)	W	1.OG	1	GE	69	59	48	42	-	-	nein
500	Maybachstraße 04 (-->II)	N	EG	2	GE	69	59	56	51	-	-	nein
500	Maybachstraße 04 (-->II)	N	1.OG	2	GE	69	59	58	53	-	-	nein
501	Maybachstraße 08 (-->III)	W	EG	1	GE	69	59	41	36	-	-	nein
501	Maybachstraße 08 (-->III)	W	1.OG	1	GE	69	59	43	38	-	-	nein
501	Maybachstraße 08 (-->III)	W	2.OG	1	GE	69	59	48	43	-	-	nein
501	Maybachstraße 08 (-->III)	O	EG	2	GE	69	59	45	40	-	-	nein
501	Maybachstraße 08 (-->III)	O	1.OG	2	GE	69	59	59	54	-	-	nein
501	Maybachstraße 08 (-->III)	O	2.OG	2	GE	69	59	61	56	-	-	nein
501	Maybachstraße 08 (-->III)	S	EG	3	GE	69	59	55	50	-	-	nein
501	Maybachstraße 08 (-->III)	S	1.OG	3	GE	69	59	58	53	-	-	nein
501	Maybachstraße 08 (-->III)	S	2.OG	3	GE	69	59	59	54	-	-	nein
502	Maybachstraße 14 (-->I)	W	EG	1	GE	69	59	49	44	-	-	nein
502	Maybachstraße 14 (-->I)	W	EG	2	GE	69	59	51	46	-	-	nein
502	Maybachstraße 14 (-->I)	O	EG	3	GE	69	59	59	54	-	-	nein
502	Maybachstraße 14 (-->I)	O	EG	4	GE	69	59	58	53	-	-	nein
502	Maybachstraße 14 (-->I)	S	EG	5	GE	69	59	55	50	-	-	nein
503	Maybachstraße 16 (II)	O	EG	1	GE	69	59	52	47	-	-	nein
503	Maybachstraße 16 (II)	O	1.OG	1	GE	69	59	58	53	-	-	nein
503	Maybachstraße 16 (II)	O	EG	2	GE	69	59	54	49	-	-	nein
503	Maybachstraße 16 (II)	O	1.OG	2	GE	69	59	59	53	-	-	nein
503	Maybachstraße 16 (II)	S	EG	3	GE	69	59	50	45	-	-	nein
503	Maybachstraße 16 (II)	S	1.OG	3	GE	69	59	55	50	-	-	nein
503	Maybachstraße 16 (II)	W	EG	4	GE	69	59	43	38	-	-	nein
503	Maybachstraße 16 (II)	W	1.OG	4	GE	69	59	48	42	-	-	nein
503	Maybachstraße 16 (II)	W	EG	5	GE	69	59	43	38	-	-	nein
503	Maybachstraße 16 (II)	W	1.OG	5	GE	69	59	47	42	-	-	nein
504	Maybachstraße 36 (Halle2)	N	EG	1	GE	69	59	56	51	-	-	nein
504	Maybachstraße 36 (Halle2)	N	1.OG	1	GE	69	59	60	54	-	-	nein
504	Maybachstraße 36 (Halle2)	N	EG	2	GE	69	59	60	55	-	-	nein
504	Maybachstraße 36 (Halle2)	N	1.OG	2	GE	69	59	63	58	-	-	nein
504	Maybachstraße 36 (Halle2)	O	EG	3	GE	69	59	69	63	-	3,8	ja

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
504	Maybachstraße 36 (Halle2)	O	1.OG	3	GE	69	59	72	67	2,6	7,3	ja
504	Maybachstraße 36 (Halle2)	O	EG	4	GE	69	59	70	65	0,8	5,6	ja
504	Maybachstraße 36 (Halle2)	O	1.OG	4	GE	69	59	73	68	3,2	8,1	ja
504	Maybachstraße 36 (Halle2)	O	EG	5	GE	69	59	72	67	3	7,7	ja
504	Maybachstraße 36 (Halle2)	O	1.OG	5	GE	69	59	74	69	4,5	9,3	ja
504	Maybachstraße 36 (Halle2)	O	EG	6	GE	69	59	73	67	3,3	8	ja
504	Maybachstraße 36 (Halle2)	O	1.OG	6	GE	69	59	74	69	4,8	9,6	ja
504	Maybachstraße 36 (Halle2)	S	EG	7	GE	69	59	66	61	-	1,3	ja
504	Maybachstraße 36 (Halle2)	S	1.OG	7	GE	69	59	68	63	-	3,7	ja
504	Maybachstraße 36 (Halle2)	S	EG	8	GE	69	59	63	58	-	-	nein
504	Maybachstraße 36 (Halle2)	S	1.OG	8	GE	69	59	65	60	-	0,5	ja
505	Maybachstraße 36 (II)	N	EG	1	GE	69	59	51	46	-	-	nein
505	Maybachstraße 36 (II)	N	EG	2	GE	69	59	49	44	-	-	nein
505	Maybachstraße 36 (II)	N	EG	3	GE	69	59	48	43	-	-	nein
505	Maybachstraße 36 (II)	S	EG	4	GE	69	59	50	44	-	-	nein
505	Maybachstraße 36 (II)	S	EG	5	GE	69	59	52	47	-	-	nein
505	Maybachstraße 36 (II)	S	EG	6	GE	69	59	54	49	-	-	nein
505	Maybachstraße 36 (II)	O	EG	7	GE	69	59	60	55	-	-	nein
506	Maybachstraße 38,40,42 (II)	N	EG	1	GE	69	59	53	47	-	-	nein
506	Maybachstraße 38,40,42 (II)	O	EG	2	GE	69	59	58	53	-	-	nein
506	Maybachstraße 38,40,42 (II)	O	EG	3	GE	69	59	62	57	-	-	nein
506	Maybachstraße 38,40,42 (II)	O	EG	4	GE	69	59	62	57	-	-	nein
506	Maybachstraße 38,40,42 (II)	S	EG	5	GE	69	59	53	48	-	-	nein
506	Maybachstraße 38,40,42 (II)	S	EG	6	GE	69	59	50	45	-	-	nein
507	Maybachstraße 48 (-)	N	EG	1	GE	69	59	44	38	-	-	nein
507	Maybachstraße 48 (-)	N	1.OG	1	GE	69	59	49	42	-	-	nein
507	Maybachstraße 48 (-)	N	EG	2	GE	69	59	42	36	-	-	nein
507	Maybachstraße 48 (-)	N	1.OG	2	GE	69	59	49	43	-	-	nein
507	Maybachstraße 48 (-)	O	EG	3	GE	69	59	49	43	-	-	nein
507	Maybachstraße 48 (-)	O	1.OG	3	GE	69	59	50	44	-	-	nein
507	Maybachstraße 48 (-)	O	EG	4	GE	69	59	49	43	-	-	nein
507	Maybachstraße 48 (-)	O	1.OG	4	GE	69	59	49	43	-	-	nein
507	Maybachstraße 48 (-)	S	EG	5	GE	69	59	41	36	-	-	nein
507	Maybachstraße 48 (-)	S	1.OG	5	GE	69	59	45	40	-	-	nein
507	Maybachstraße 48 (-)	S	EG	6	GE	69	59	41	36	-	-	nein
507	Maybachstraße 48 (-)	S	1.OG	6	GE	69	59	45	40	-	-	nein
507	Maybachstraße 48 (-)	W	EG	7	GE	69	59	40	35	-	-	nein
507	Maybachstraße 48 (-)	W	1.OG	7	GE	69	59	41	36	-	-	nein
507	Maybachstraße 48 (-)	W	EG	8	GE	69	59	43	37	-	-	nein
507	Maybachstraße 48 (-)	W	1.OG	8	GE	69	59	44	38	-	-	nein
507	Maybachstraße 48 (-)	W	EG	9	GE	69	59	45	39	-	-	nein
507	Maybachstraße 48 (-)	W	1.OG	9	GE	69	59	46	40	-	-	nein
508	Maybachstraße 52 (II, Anbau)	O	EG	1	GE	69	59	49	43	-	-	nein
508	Maybachstraße 52 (II, Anbau)	O	1.OG	1	GE	69	59	49	44	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
508	Maybachstraße 52 (II, Anbau)	O	EG	2	GE	69	59	49	44	-	-	nein
508	Maybachstraße 52 (II, Anbau)	O	1.OG	2	GE	69	59	50	44	-	-	nein
508	Maybachstraße 52 (II, Anbau)	O	EG	3	GE	69	59	49	44	-	-	nein
508	Maybachstraße 52 (II, Anbau)	O	1.OG	3	GE	69	59	50	45	-	-	nein
508	Maybachstraße 52 (II, Anbau)	O	EG	4	GE	69	59	50	45	-	-	nein
508	Maybachstraße 52 (II, Anbau)	O	1.OG	4	GE	69	59	51	45	-	-	nein
508	Maybachstraße 52 (II, Anbau)	S	EG	5	GE	69	59	43	38	-	-	nein
508	Maybachstraße 52 (II, Anbau)	S	1.OG	5	GE	69	59	51	46	-	-	nein
508	Maybachstraße 52 (II, Anbau)	S	EG	6	GE	69	59	48	43	-	-	nein
508	Maybachstraße 52 (II, Anbau)	S	1.OG	6	GE	69	59	50	45	-	-	nein
508	Maybachstraße 52 (II, Anbau)	W	EG	7	GE	69	59	38	33	-	-	nein
508	Maybachstraße 52 (II, Anbau)	W	1.OG	7	GE	69	59	41	35	-	-	nein
508	Maybachstraße 52 (II, Anbau)	W	EG	8	GE	69	59	38	33	-	-	nein
508	Maybachstraße 52 (II, Anbau)	W	1.OG	8	GE	69	59	40	35	-	-	nein
508	Maybachstraße 52 (II, Anbau)	W	EG	9	GE	69	59	37	32	-	-	nein
508	Maybachstraße 52 (II, Anbau)	W	1.OG	9	GE	69	59	40	35	-	-	nein
508	Maybachstraße 52 (II, Anbau)	W	EG	10	GE	69	59	35	30	-	-	nein
508	Maybachstraße 52 (II, Anbau)	W	1.OG	10	GE	69	59	39	33	-	-	nein
509	Maybachstraße 54 (I->II)	N	EG	1	GE	69	59	43	38	-	-	nein
509	Maybachstraße 54 (I->II)	N	1.OG	1	GE	69	59	46	40	-	-	nein
509	Maybachstraße 54 (I->II)	N	EG	2	GE	69	59	45	39	-	-	nein
509	Maybachstraße 54 (I->II)	N	1.OG	2	GE	69	59	48	42	-	-	nein
509	Maybachstraße 54 (I->II)	O	EG	3	GE	69	59	49	43	-	-	nein
509	Maybachstraße 54 (I->II)	O	1.OG	3	GE	69	59	50	44	-	-	nein
509	Maybachstraße 54 (I->II)	O	EG	4	GE	69	59	49	43	-	-	nein
509	Maybachstraße 54 (I->II)	O	1.OG	4	GE	69	59	50	44	-	-	nein
509	Maybachstraße 54 (I->II)	O	EG	5	GE	69	59	49	43	-	-	nein
509	Maybachstraße 54 (I->II)	O	1.OG	5	GE	69	59	49	44	-	-	nein
509	Maybachstraße 54 (I->II)	O	EG	6	GE	69	59	47	42	-	-	nein
509	Maybachstraße 54 (I->II)	O	1.OG	6	GE	69	59	50	44	-	-	nein
509	Maybachstraße 54 (I->II)	W	EG	7	GE	69	59	38	33	-	-	nein
509	Maybachstraße 54 (I->II)	W	1.OG	7	GE	69	59	40	35	-	-	nein
509	Maybachstraße 54 (I->II)	W	EG	8	GE	69	59	38	33	-	-	nein
509	Maybachstraße 54 (I->II)	W	1.OG	8	GE	69	59	40	35	-	-	nein
509	Maybachstraße 54 (I->II)	W	EG	9	GE	69	59	38	33	-	-	nein
509	Maybachstraße 54 (I->II)	W	1.OG	9	GE	69	59	40	35	-	-	nein
509	Maybachstraße 54 (I->II)	W	EG	10	GE	69	59	38	33	-	-	nein
509	Maybachstraße 54 (I->II)	W	1.OG	10	GE	69	59	40	35	-	-	nein
510	Meisenstraße 01 (V)	SW	EG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
510	Meisenstraße 01 (V)	SW	1.OG	1	WA	59	49	50	45	-	-	nein
510	Meisenstraße 01 (V)	SW	2.OG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein
510	Meisenstraße 01 (V)	SW	3.OG	1	WA	59	49	54	49	-	-	nein
510	Meisenstraße 01 (V)	SW	4.OG	1	WA	59	49	56	51	-	1,1	ja
510	Meisenstraße 01 (V)	SW	5.OG	1	WA	59	49	58	53	-	3,1	ja

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
510	Meisenstraße 01 (V)	NO	EG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
510	Meisenstraße 01 (V)	NO	1.OG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
510	Meisenstraße 01 (V)	NO	2.OG	2	WA	59	49	48	43	-	-	nein
510	Meisenstraße 01 (V)	NO	3.OG	2	WA	59	49	49	44	-	-	nein
510	Meisenstraße 01 (V)	NO	4.OG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein
510	Meisenstraße 01 (V)	NO	5.OG	2	WA	59	49	51	46	-	-	nein
510	Meisenstraße 01 (V)	SO	EG	3	WA	59	49	40	34	-	-	nein
510	Meisenstraße 01 (V)	SO	1.OG	3	WA	59	49	37	32	-	-	nein
510	Meisenstraße 01 (V)	SO	2.OG	3	WA	59	49	38	33	-	-	nein
510	Meisenstraße 01 (V)	SO	3.OG	3	WA	59	49	39	34	-	-	nein
510	Meisenstraße 01 (V)	SO	4.OG	3	WA	59	49	41	36	-	-	nein
510	Meisenstraße 01 (V)	SO	5.OG	3	WA	59	49	45	40	-	-	nein
511	Meisenstraße 02 (V)	NO	EG	1	WA	59	49	43	38	-	-	nein
511	Meisenstraße 02 (V)	NO	1.OG	1	WA	59	49	45	40	-	-	nein
511	Meisenstraße 02 (V)	NO	2.OG	1	WA	59	49	46	41	-	-	nein
511	Meisenstraße 02 (V)	NO	3.OG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
511	Meisenstraße 02 (V)	NO	4.OG	1	WA	59	49	49	44	-	-	nein
511	Meisenstraße 02 (V)	SW	EG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
511	Meisenstraße 02 (V)	SW	1.OG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein
511	Meisenstraße 02 (V)	SW	2.OG	2	WA	59	49	51	46	-	-	nein
511	Meisenstraße 02 (V)	SW	3.OG	2	WA	59	49	53	48	-	-	nein
511	Meisenstraße 02 (V)	SW	4.OG	2	WA	59	49	56	50	-	0,8	ja
511	Meisenstraße 02 (V)	SO	EG	3	WA	59	49	38	33	-	-	nein
511	Meisenstraße 02 (V)	SO	1.OG	3	WA	59	49	37	32	-	-	nein
511	Meisenstraße 02 (V)	SO	2.OG	3	WA	59	49	38	32	-	-	nein
511	Meisenstraße 02 (V)	SO	3.OG	3	WA	59	49	39	34	-	-	nein
511	Meisenstraße 02 (V)	SO	4.OG	3	WA	59	49	43	37	-	-	nein
512	Meisenstraße 03 (V)	NO	EG	1	WA	59	49	47	42	-	-	nein
512	Meisenstraße 03 (V)	NO	1.OG	1	WA	59	49	49	44	-	-	nein
512	Meisenstraße 03 (V)	NO	2.OG	1	WA	59	49	49	44	-	-	nein
512	Meisenstraße 03 (V)	NO	3.OG	1	WA	59	49	51	46	-	-	nein
512	Meisenstraße 03 (V)	NO	4.OG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein
512	Meisenstraße 03 (V)	NO	5.OG	1	WA	59	49	53	48	-	-	nein
512	Meisenstraße 03 (V)	SW	EG	2	WA	59	49	53	48	-	-	nein
512	Meisenstraße 03 (V)	SW	1.OG	2	WA	59	49	55	50	-	0,2	ja
512	Meisenstraße 03 (V)	SW	2.OG	2	WA	59	49	56	51	-	1,9	ja
512	Meisenstraße 03 (V)	SW	3.OG	2	WA	59	49	58	53	-	3,9	ja
512	Meisenstraße 03 (V)	SW	4.OG	2	WA	59	49	60	54	0,2	5	ja
512	Meisenstraße 03 (V)	SW	5.OG	2	WA	59	49	61	56	1,8	6,6	ja
512	Meisenstraße 03 (V)	NW	EG	3	WA	59	49	53	48	-	-	nein
512	Meisenstraße 03 (V)	NW	1.OG	3	WA	59	49	55	50	-	0,6	ja
512	Meisenstraße 03 (V)	NW	2.OG	3	WA	59	49	57	52	-	2,6	ja
512	Meisenstraße 03 (V)	NW	3.OG	3	WA	59	49	59	54	-	4,4	ja
512	Meisenstraße 03 (V)	NW	4.OG	3	WA	59	49	60	55	0,6	5,5	ja

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
512	Meisenstraße 03 (V)	NW	5.OG	3	WA	59	49	62	56	2,2	7	ja
513	Meisenstraße 04 (V--VI)	SW	EG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein
513	Meisenstraße 04 (V--VI)	SW	1.OG	1	WA	59	49	54	49	-	-	nein
513	Meisenstraße 04 (V--VI)	SW	2.OG	1	WA	59	49	56	51	-	1,5	ja
513	Meisenstraße 04 (V--VI)	SW	3.OG	1	WA	59	49	58	53	-	3,2	ja
513	Meisenstraße 04 (V--VI)	SW	4.OG	1	WA	59	49	59	54	-	4,2	ja
513	Meisenstraße 04 (V--VI)	SW	5.OG	1	WA	59	49	60	55	1	5,7	ja
513	Meisenstraße 04 (V--VI)	NO	EG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
513	Meisenstraße 04 (V--VI)	NO	1.OG	2	WA	59	49	49	44	-	-	nein
513	Meisenstraße 04 (V--VI)	NO	2.OG	2	WA	59	49	51	46	-	-	nein
513	Meisenstraße 04 (V--VI)	NO	3.OG	2	WA	59	49	52	47	-	-	nein
513	Meisenstraße 04 (V--VI)	NO	4.OG	2	WA	59	49	54	49	-	-	nein
513	Meisenstraße 04 (V--VI)	NO	5.OG	2	WA	59	49	55	50	-	0,6	ja
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	NO	EG	1	WA	59	49	51	46	-	-	nein
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	NO	1.OG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	NO	2.OG	1	WA	59	49	54	49	-	-	nein
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	NO	3.OG	1	WA	59	49	56	51	-	1,2	ja
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	NO	4.OG	1	WA	59	49	57	52	-	2,4	ja
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	NO	EG	2	WA	59	49	49	44	-	-	nein
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	NO	1.OG	2	WA	59	49	51	46	-	-	nein
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	NO	2.OG	2	WA	59	49	53	48	-	-	nein
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	NO	3.OG	2	WA	59	49	54	49	-	-	nein
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	NO	4.OG	2	WA	59	49	56	51	-	1,4	ja
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	SW	EG	3	WA	59	49	54	49	-	-	nein
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	SW	1.OG	3	WA	59	49	56	51	-	1,2	ja
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	SW	2.OG	3	WA	59	49	57	52	-	2,2	ja
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	SW	3.OG	3	WA	59	49	59	53	-	4	ja
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	SW	4.OG	3	WA	59	49	60	55	0,6	5,4	ja
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	SW	EG	4	WA	59	49	53	48	-	-	nein
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	SW	1.OG	4	WA	59	49	55	50	-	0,6	ja
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	SW	2.OG	4	WA	59	49	57	52	-	2,1	ja
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	SW	3.OG	4	WA	59	49	59	54	-	4,3	ja
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	SW	4.OG	4	WA	59	49	61	56	1,9	6,7	ja
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	NW	EG	5	WA	59	49	55	50	-	0,8	ja
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	NW	1.OG	5	WA	59	49	57	52	-	2,9	ja
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	NW	2.OG	5	WA	59	49	59	54	-	4,8	ja
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	NW	3.OG	5	WA	59	49	61	56	1,5	6,4	ja
514	Meisenstraße 06 (IV--V)	NW	4.OG	5	WA	59	49	63	57	3,2	8	ja
515	Meisenstraße 13 (II)	NO	EG	1	WA	59	49	55	50	-	0,9	ja
515	Meisenstraße 13 (II)	NO	1.OG	1	WA	59	49	63	58	3,4	8,3	ja
515	Meisenstraße 13 (II)	W	EG	2	WA	59	49	63	57	3,2	8	ja
515	Meisenstraße 13 (II)	W	1.OG	2	WA	59	49	71	66	11,2	16,1	ja
515	Meisenstraße 13 (II)	W	EG	3	WA	59	49	62	57	2,9	7,7	ja
515	Meisenstraße 13 (II)	W	1.OG	3	WA	59	49	69	64	9,7	14,6	ja

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
515	Meisenstraße 13 (II)	O	EG	4	WA	59	49	52	47	-	-	nein
515	Meisenstraße 13 (II)	O	1.OG	4	WA	59	49	58	52	-	3	ja
516	Meisenstraße 17 (I->II)	SO	EG	1	WA	59	49	50	45	-	-	nein
516	Meisenstraße 17 (I->II)	SO	1.OG	1	WA	59	49	53	48	-	-	nein
516	Meisenstraße 17 (I->II)	NO	EG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein
516	Meisenstraße 17 (I->II)	NO	1.OG	2	WA	59	49	53	48	-	-	nein
516	Meisenstraße 17 (I->II)	NW	EG	3	WA	59	49	52	47	-	-	nein
516	Meisenstraße 17 (I->II)	NW	1.OG	3	WA	59	49	55	50	-	1	ja
516	Meisenstraße 17 (I->II)	SW	EG	4	WA	59	49	51	46	-	-	nein
516	Meisenstraße 17 (I->II)	SW	1.OG	4	WA	59	49	54	49	-	-	nein
517	Meisenstraße 21 (I->II)	NW	EG	1	WA	59	49	49	44	-	-	nein
517	Meisenstraße 21 (I->II)	NW	1.OG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein
517	Meisenstraße 21 (I->II)	SW	EG	2	WA	59	49	51	46	-	-	nein
517	Meisenstraße 21 (I->II)	SW	1.OG	2	WA	59	49	55	50	-	0,4	ja
517	Meisenstraße 21 (I->II)	SO	EG	3	WA	59	49	51	46	-	-	nein
517	Meisenstraße 21 (I->II)	SO	1.OG	3	WA	59	49	53	48	-	-	nein
517	Meisenstraße 21 (I->II)	SO	EG	4	WA	59	49	51	46	-	-	nein
517	Meisenstraße 21 (I->II)	SO	1.OG	4	WA	59	49	53	47	-	-	nein
517	Meisenstraße 21 (I->II)	NO	EG	5	WA	59	49	45	40	-	-	nein
517	Meisenstraße 21 (I->II)	NO	1.OG	5	WA	59	49	47	42	-	-	nein
517	Meisenstraße 21 (I->II)	NW	EG	6	WA	59	49	48	43	-	-	nein
517	Meisenstraße 21 (I->II)	NW	1.OG	6	WA	59	49	51	46	-	-	nein
518	Meisenstraße 23 (II)	NO	EG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
518	Meisenstraße 23 (II)	NO	1.OG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
518	Meisenstraße 23 (II)	SW	EG	2	WA	59	49	49	45	-	-	nein
518	Meisenstraße 23 (II)	SW	1.OG	2	WA	59	49	52	47	-	-	nein
518	Meisenstraße 23 (II)	NW	EG	3	WA	59	49	52	47	-	-	nein
518	Meisenstraße 23 (II)	NW	1.OG	3	WA	59	49	54	49	-	-	nein
519	Meisenstraße 24 (II)	O	EG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
519	Meisenstraße 24 (II)	O	1.OG	1	WA	59	49	51	46	-	-	nein
519	Meisenstraße 24 (II)	N	EG	2	WA	59	49	51	46	-	-	nein
519	Meisenstraße 24 (II)	N	1.OG	2	WA	59	49	54	49	-	-	nein
519	Meisenstraße 24 (II)	NO	EG	3	WA	59	49	52	47	-	-	nein
519	Meisenstraße 24 (II)	NO	1.OG	3	WA	59	49	55	50	-	0,7	ja
519	Meisenstraße 24 (II)	NW	EG	4	WA	59	49	58	53	-	3,3	ja
519	Meisenstraße 24 (II)	NW	1.OG	4	WA	59	49	61	56	2	7	ja
519	Meisenstraße 24 (II)	NW	EG	5	WA	59	49	57	52	-	2,4	ja
519	Meisenstraße 24 (II)	NW	1.OG	5	WA	59	49	61	56	1,8	6,8	ja
519	Meisenstraße 24 (II)	SW	EG	6	WA	59	49	55	50	-	0,1	ja
519	Meisenstraße 24 (II)	SW	1.OG	6	WA	59	49	60	55	0,4	5,3	ja
519	Meisenstraße 24 (II)	O	EG	7	WA	59	49	47	42	-	-	nein
519	Meisenstraße 24 (II)	O	1.OG	7	WA	59	49	52	46	-	-	nein
519	Meisenstraße 24 (II)	S	EG	8	WA	59	49	50	45	-	-	nein
519	Meisenstraße 24 (II)	S	1.OG	8	WA	59	49	56	50	-	0,7	ja

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
526	Mittlere Kanalstraße 23 f (IV)	S	EG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
526	Mittlere Kanalstraße 23 f (IV)	S	1.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
526	Mittlere Kanalstraße 23 f (IV)	S	2.OG	1	MI	64	54	51	47	-	-	nein
526	Mittlere Kanalstraße 23 f (IV)	S	3.OG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
526	Mittlere Kanalstraße 23 f (IV)	N	EG	2	MI	64	54	37	32	-	-	nein
526	Mittlere Kanalstraße 23 f (IV)	N	1.OG	2	MI	64	54	38	33	-	-	nein
526	Mittlere Kanalstraße 23 f (IV)	N	2.OG	2	MI	64	54	39	34	-	-	nein
526	Mittlere Kanalstraße 23 f (IV)	N	3.OG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
526	Mittlere Kanalstraße 23 f (IV)	O	EG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
526	Mittlere Kanalstraße 23 f (IV)	O	1.OG	3	MI	64	54	49	45	-	-	nein
526	Mittlere Kanalstraße 23 f (IV)	O	2.OG	3	MI	64	54	50	46	-	-	nein
526	Mittlere Kanalstraße 23 f (IV)	O	3.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
526	Mittlere Kanalstraße 23 f (IV)	S	EG	4	MI	64	54	49	44	-	-	nein
526	Mittlere Kanalstraße 23 f (IV)	S	1.OG	4	MI	64	54	51	46	-	-	nein
526	Mittlere Kanalstraße 23 f (IV)	S	2.OG	4	MI	64	54	52	47	-	-	nein
526	Mittlere Kanalstraße 23 f (IV)	S	3.OG	4	MI	64	54	54	49	-	-	nein
527	Mittlere Kanalstraße 27 a (IV)	S	EG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
527	Mittlere Kanalstraße 27 a (IV)	S	1.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
527	Mittlere Kanalstraße 27 a (IV)	S	2.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
527	Mittlere Kanalstraße 27 a (IV)	S	3.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
527	Mittlere Kanalstraße 27 a (IV)	S	EG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
527	Mittlere Kanalstraße 27 a (IV)	S	1.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
527	Mittlere Kanalstraße 27 a (IV)	S	2.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
527	Mittlere Kanalstraße 27 a (IV)	S	3.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
527	Mittlere Kanalstraße 27 a (IV)	O	EG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
527	Mittlere Kanalstraße 27 a (IV)	O	1.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
527	Mittlere Kanalstraße 27 a (IV)	O	2.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
527	Mittlere Kanalstraße 27 a (IV)	O	3.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
527	Mittlere Kanalstraße 27 a (IV)	S	EG	4	MI	64	54	44	39	-	-	nein
527	Mittlere Kanalstraße 27 a (IV)	S	1.OG	4	MI	64	54	46	42	-	-	nein
527	Mittlere Kanalstraße 27 a (IV)	S	2.OG	4	MI	64	54	49	44	-	-	nein
527	Mittlere Kanalstraße 27 a (IV)	S	3.OG	4	MI	64	54	51	46	-	-	nein
527	Mittlere Kanalstraße 27 a (IV)	W	EG	5	MI	64	54	44	39	-	-	nein
527	Mittlere Kanalstraße 27 a (IV)	W	1.OG	5	MI	64	54	47	42	-	-	nein
527	Mittlere Kanalstraße 27 a (IV)	W	2.OG	5	MI	64	54	49	44	-	-	nein
527	Mittlere Kanalstraße 27 a (IV)	W	3.OG	5	MI	64	54	51	47	-	-	nein
528	Mittlere Kanalstraße 38 (IV)	SO	EG	1	MI	64	54	46	40	-	-	nein
528	Mittlere Kanalstraße 38 (IV)	SO	1.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
528	Mittlere Kanalstraße 38 (IV)	SO	2.OG	1	MI	64	54	49	43	-	-	nein
528	Mittlere Kanalstraße 38 (IV)	SO	3.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
528	Mittlere Kanalstraße 38 (IV)	SW	EG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
528	Mittlere Kanalstraße 38 (IV)	SW	1.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
528	Mittlere Kanalstraße 38 (IV)	SW	2.OG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
528	Mittlere Kanalstraße 38 (IV)	SW	3.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
531	Müllnerstraße 32 (V)	W	EG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
531	Müllnerstraße 32 (V)	W	1.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
531	Müllnerstraße 32 (V)	W	2.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
531	Müllnerstraße 32 (V)	W	3.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
531	Müllnerstraße 32 (V)	W	4.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
531	Müllnerstraße 32 (V)	O	EG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
531	Müllnerstraße 32 (V)	O	1.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
531	Müllnerstraße 32 (V)	O	2.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
531	Müllnerstraße 32 (V)	O	3.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
531	Müllnerstraße 32 (V)	O	4.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
531	Müllnerstraße 32 (V)	S	EG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
531	Müllnerstraße 32 (V)	S	1.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
531	Müllnerstraße 32 (V)	S	2.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
531	Müllnerstraße 32 (V)	S	3.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
531	Müllnerstraße 32 (V)	S	4.OG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
532	Müllnerstraße 35 (V)	W	EG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
532	Müllnerstraße 35 (V)	W	1.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
532	Müllnerstraße 35 (V)	W	2.OG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
532	Müllnerstraße 35 (V)	W	3.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
532	Müllnerstraße 35 (V)	W	4.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
532	Müllnerstraße 35 (V)	O	EG	2	MI	64	54	39	34	-	-	nein
532	Müllnerstraße 35 (V)	O	1.OG	2	MI	64	54	40	35	-	-	nein
532	Müllnerstraße 35 (V)	O	2.OG	2	MI	64	54	42	37	-	-	nein
532	Müllnerstraße 35 (V)	O	3.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
532	Müllnerstraße 35 (V)	O	4.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
532	Müllnerstraße 35 (V)	N	EG	3	MI	64	54	34	29	-	-	nein
532	Müllnerstraße 35 (V)	N	1.OG	3	MI	64	54	36	31	-	-	nein
532	Müllnerstraße 35 (V)	N	2.OG	3	MI	64	54	37	32	-	-	nein
532	Müllnerstraße 35 (V)	N	3.OG	3	MI	64	54	40	35	-	-	nein
532	Müllnerstraße 35 (V)	N	4.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
532	Müllnerstraße 35 (V)	S	EG	4	MI	64	54	40	35	-	-	nein
532	Müllnerstraße 35 (V)	S	1.OG	4	MI	64	54	42	37	-	-	nein
532	Müllnerstraße 35 (V)	S	2.OG	4	MI	64	54	45	40	-	-	nein
532	Müllnerstraße 35 (V)	S	3.OG	4	MI	64	54	48	43	-	-	nein
532	Müllnerstraße 35 (V)	S	4.OG	4	MI	64	54	54	49	-	-	nein
533	Müllnerstraße 37 (V)	W	EG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
533	Müllnerstraße 37 (V)	W	1.OG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
533	Müllnerstraße 37 (V)	W	2.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
533	Müllnerstraße 37 (V)	W	3.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
533	Müllnerstraße 37 (V)	W	4.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
533	Müllnerstraße 37 (V)	O	EG	3	MI	64	54	38	33	-	-	nein
533	Müllnerstraße 37 (V)	O	1.OG	3	MI	64	54	40	35	-	-	nein
533	Müllnerstraße 37 (V)	O	2.OG	3	MI	64	54	42	37	-	-	nein
533	Müllnerstraße 37 (V)	O	3.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
533	Müllnerstraße 37 (V)	O	4.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
534	-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 31,	O	EG	1	GE	69	59	32	26	-	-	nein
534	-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 31,	O	EG	2	GE	69	59	30	24	-	-	nein
534	-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 31,	S	EG	3	GE	69	59	51	43	-	-	nein
534	-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 31,	S	EG	4	GE	69	59	50	42	-	-	nein
534	-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 31,	S	EG	5	GE	69	59	49	41	-	-	nein
534	-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 31,	W	EG	6	GE	69	59	41	36	-	-	nein
534	-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 31,	W	EG	7	GE	69	59	36	31	-	-	nein
534	-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 31,	N	EG	8	GE	69	59	45	39	-	-	nein
534	-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 31,	N	EG	9	GE	69	59	44	38	-	-	nein
534	-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 31,	O	EG	10	GE	69	59	42	37	-	-	nein
534	-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 31,	N	EG	11	GE	69	59	43	38	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	W	EG	1	GE	69	59	40	34	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	W	1.OG	1	GE	69	59	42	36	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	W	2.OG	1	GE	69	59	43	38	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	W	EG	2	GE	69	59	39	34	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	W	1.OG	2	GE	69	59	41	36	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	W	2.OG	2	GE	69	59	43	38	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	W	EG	3	GE	69	59	41	36	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	W	1.OG	3	GE	69	59	43	37	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	W	2.OG	3	GE	69	59	44	39	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	W	EG	4	GE	69	59	40	34	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	W	1.OG	4	GE	69	59	41	35	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	W	2.OG	4	GE	69	59	42	37	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	W	EG	5	GE	69	59	39	33	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	W	1.OG	5	GE	69	59	40	34	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	W	2.OG	5	GE	69	59	41	36	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	N	EG	6	GE	69	59	52	47	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	N	1.OG	6	GE	69	59	53	48	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	N	2.OG	6	GE	69	59	54	49	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	O	EG	7	GE	69	59	53	47	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	O	1.OG	7	GE	69	59	54	48	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	O	2.OG	7	GE	69	59	54	49	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	O	EG	8	GE	69	59	52	47	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	O	1.OG	8	GE	69	59	53	47	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	O	2.OG	8	GE	69	59	54	48	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	O	EG	9	GE	69	59	52	47	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	O	1.OG	9	GE	69	59	53	47	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	O	2.OG	9	GE	69	59	53	48	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	O	EG	10	GE	69	59	52	46	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	O	1.OG	10	GE	69	59	52	47	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	O	2.OG	10	GE	69	59	53	47	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	O	EG	11	GE	69	59	52	46	-	-	nein
535	rgie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	O	1.OG	11	GE	69	59	52	47	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
535	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	O	2.OG	11	GE	69	59	52	46	-	-	nein
535	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	S	EG	12	GE	69	59	40	35	-	-	nein
535	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	S	1.OG	12	GE	69	59	42	36	-	-	nein
535	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 41II, 4	S	2.OG	12	GE	69	59	47	41	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	O	EG	1	GE	69	59	60	55	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	O	1.OG	1	GE	69	59	62	57	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	O	2.OG	1	GE	69	59	63	58	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	O	3.OG	1	GE	69	59	63	58	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	O	4.OG	1	GE	69	59	63	58	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	SO	EG	2	GE	69	59	60	55	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	SO	1.OG	2	GE	69	59	62	56	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	SO	2.OG	2	GE	69	59	62	57	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	SO	3.OG	2	GE	69	59	63	57	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	SO	4.OG	2	GE	69	59	63	57	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	O	EG	3	GE	69	59	63	57	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	O	1.OG	3	GE	69	59	64	59	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	O	2.OG	3	GE	69	59	65	59	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	O	3.OG	3	GE	69	59	65	59	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	O	4.OG	3	GE	69	59	65	59	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	NO	EG	4	GE	69	59	61	56	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	NO	1.OG	4	GE	69	59	63	57	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	NO	2.OG	4	GE	69	59	63	58	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	NO	3.OG	4	GE	69	59	64	58	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	NO	4.OG	4	GE	69	59	64	58	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	NW	EG	5	GE	69	59	58	53	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	NW	1.OG	5	GE	69	59	59	54	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	NW	2.OG	5	GE	69	59	60	55	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	NW	3.OG	5	GE	69	59	61	55	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	NW	4.OG	5	GE	69	59	61	56	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	W	EG	6	GE	69	59	54	49	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	W	1.OG	6	GE	69	59	55	50	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	W	2.OG	6	GE	69	59	56	50	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	W	3.OG	6	GE	69	59	56	51	-	-	nein
536	Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a,	W	4.OG	6	GE	69	59	57	52	-	-	nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	EG	1	WA	59	49	56	51	-	1,4	ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	1.OG	1	WA	59	49	57	51	-	2	ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	2.OG	1	WA	59	49	57	52	-	2,8	ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	3.OG	1	WA	59	49	58	53	-	3,4	ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	4.OG	1	WA	59	49	58	53	-	3,9	ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	5.OG	1	WA	59	49	59	54	-	4,3	ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	6.OG	1	WA	59	49	59	54	-	4,6	ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	7.OG	1	WA	59	49	60	54	0,1	5	ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	EG	2	WA	59	49	55	50	-	0,4	ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	1.OG	2	WA	59	49	56	51	-	1,2	ja

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	2.OG	2	WA	59	49	57	51	-	2	ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	3.OG	2	WA	59	49	57	52	-	2,6	ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	4.OG	2	WA	59	49	58	53	-	3,2	ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	5.OG	2	WA	59	49	58	53	-	3,6	ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	6.OG	2	WA	59	49	58	53	-	3,9	ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	7.OG	2	WA	59	49	59	54	-	4,2	ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	EG	3	WA	59	49	36	30	-	-	nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	1.OG	3	WA	59	49	36	30	-	-	nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	2.OG	3	WA	59	49	37	31	-	-	nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	3.OG	3	WA	59	49	37	31	-	-	nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	4.OG	3	WA	59	49	37	32	-	-	nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	5.OG	3	WA	59	49	38	33	-	-	nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	6.OG	3	WA	59	49	39	34	-	-	nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	7.OG	3	WA	59	49	43	37	-	-	nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	EG	4	WA	59	49	44	39	-	-	nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	1.OG	4	WA	59	49	50	45	-	-	nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	2.OG	4	WA	59	49	51	46	-	-	nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	3.OG	4	WA	59	49	50	45	-	-	nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	4.OG	4	WA	59	49	46	41	-	-	nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	5.OG	4	WA	59	49	45	40	-	-	nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	6.OG	4	WA	59	49	46	41	-	-	nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	7.OG	4	WA	59	49	47	42	-	-	nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	EG	5	WA	59	49	50	45	-	-	nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	1.OG	5	WA	59	49	54	49	-	-	nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	2.OG	5	WA	59	49	54	49	-	-	nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	3.OG	5	WA	59	49	54	49	-	-	nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	4.OG	5	WA	59	49	53	48	-	-	nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	5.OG	5	WA	59	49	54	49	-	-	nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	6.OG	5	WA	59	49	55	50	-	0,3	ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	7.OG	5	WA	59	49	49	44	-	-	nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	W	EG	6	WA	59	49	56	51	-	1,9	ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	W	1.OG	6	WA	59	49	58	52	-	3	ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	W	2.OG	6	WA	59	49	58	53	-	3,7	ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	W	3.OG	6	WA	59	49	58	53	-	3,9	ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	W	4.OG	6	WA	59	49	59	53	-	4	ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	W	5.OG	6	WA	59	49	59	54	-	4,2	ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	W	6.OG	6	WA	59	49	59	54	-	4,5	ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	W	7.OG	6	WA	59	49	60	54	0,1	4,9	ja
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	EG	1	WA	59	49	54	49	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	1.OG	1	WA	59	49	55	50	-	0,2	ja
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	2.OG	1	WA	59	49	56	50	-	1	ja
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	3.OG	1	WA	59	49	56	51	-	1,7	ja
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	4.OG	1	WA	59	49	57	52	-	2,2	ja
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	5.OG	1	WA	59	49	57	52	-	2,7	ja

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	6.OG	1	WA	59	49	58	52	-	3	ja
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	7.OG	1	WA	59	49	58	53	-	3,4	ja
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	EG	2	WA	59	49	53	48	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	1.OG	2	WA	59	49	54	49	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	2.OG	2	WA	59	49	54	49	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	3.OG	2	WA	59	49	55	50	-	0,7	ja
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	4.OG	2	WA	59	49	56	51	-	1,3	ja
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	5.OG	2	WA	59	49	56	51	-	1,8	ja
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	6.OG	2	WA	59	49	57	52	-	2,2	ja
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	7.OG	2	WA	59	49	57	52	-	2,7	ja
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	EG	3	WA	59	49	42	37	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	1.OG	3	WA	59	49	42	37	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	2.OG	3	WA	59	49	42	38	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	3.OG	3	WA	59	49	43	38	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	4.OG	3	WA	59	49	44	39	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	5.OG	3	WA	59	49	45	40	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	6.OG	3	WA	59	49	39	34	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	7.OG	3	WA	59	49	41	36	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	EG	4	WA	59	49	43	38	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	1.OG	4	WA	59	49	48	43	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	2.OG	4	WA	59	49	49	44	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	3.OG	4	WA	59	49	48	43	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	4.OG	4	WA	59	49	47	42	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	5.OG	4	WA	59	49	38	33	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	6.OG	4	WA	59	49	40	34	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	7.OG	4	WA	59	49	43	38	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	EG	5	WA	59	49	44	39	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	1.OG	5	WA	59	49	49	44	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	2.OG	5	WA	59	49	50	44	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	3.OG	5	WA	59	49	49	44	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	4.OG	5	WA	59	49	46	41	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	5.OG	5	WA	59	49	42	37	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	6.OG	5	WA	59	49	42	37	-	-	nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	7.OG	5	WA	59	49	45	40	-	-	nein
547	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	EG	1	WA	59	49	33	27	-	-	nein
547	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	1.OG	1	WA	59	49	33	28	-	-	nein
547	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	2.OG	1	WA	59	49	34	28	-	-	nein
547	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	3.OG	1	WA	59	49	34	29	-	-	nein
547	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	4.OG	1	WA	59	49	35	30	-	-	nein
547	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	5.OG	1	WA	59	49	36	31	-	-	nein
547	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	6.OG	1	WA	59	49	40	34	-	-	nein
548	Nopitschstraße 104 (VI)	W	EG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein
548	Nopitschstraße 104 (VI)	W	1.OG	1	WA	59	49	56	50	-	1	ja
548	Nopitschstraße 104 (VI)	W	2.OG	1	WA	59	49	57	52	-	2,3	ja

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
548	Nopitschstraße 104 (VI)	W	3.OG	1	WA	59	49	57	51	-	2	ja
548	Nopitschstraße 104 (VI)	W	4.OG	1	WA	59	49	57	51	-	1,9	ja
548	Nopitschstraße 104 (VI)	W	5.OG	1	WA	59	49	57	52	-	2,2	ja
548	Nopitschstraße 104 (VI)	N	EG	2	WA	59	49	54	49	-	-	nein
548	Nopitschstraße 104 (VI)	N	1.OG	2	WA	59	49	56	51	-	1,4	ja
548	Nopitschstraße 104 (VI)	N	2.OG	2	WA	59	49	57	52	-	2,2	ja
548	Nopitschstraße 104 (VI)	N	3.OG	2	WA	59	49	57	51	-	2	ja
548	Nopitschstraße 104 (VI)	N	4.OG	2	WA	59	49	57	52	-	2,1	ja
548	Nopitschstraße 104 (VI)	N	5.OG	2	WA	59	49	57	52	-	2,4	ja
548	Nopitschstraße 104 (VI)	O	EG	3	WA	59	49	40	34	-	-	nein
548	Nopitschstraße 104 (VI)	O	1.OG	3	WA	59	49	40	35	-	-	nein
548	Nopitschstraße 104 (VI)	O	2.OG	3	WA	59	49	41	36	-	-	nein
548	Nopitschstraße 104 (VI)	O	3.OG	3	WA	59	49	42	37	-	-	nein
548	Nopitschstraße 104 (VI)	O	4.OG	3	WA	59	49	44	39	-	-	nein
548	Nopitschstraße 104 (VI)	O	5.OG	3	WA	59	49	46	41	-	-	nein
549	Nopitschstraße 106 (VI)	W	EG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein
549	Nopitschstraße 106 (VI)	W	1.OG	1	WA	59	49	55	50	-	0,4	ja
549	Nopitschstraße 106 (VI)	W	2.OG	1	WA	59	49	56	51	-	1,6	ja
549	Nopitschstraße 106 (VI)	W	3.OG	1	WA	59	49	56	51	-	1,2	ja
549	Nopitschstraße 106 (VI)	W	4.OG	1	WA	59	49	56	51	-	1,2	ja
549	Nopitschstraße 106 (VI)	W	5.OG	1	WA	59	49	56	51	-	1,5	ja
549	Nopitschstraße 106 (VI)	O	EG	2	WA	59	49	39	33	-	-	nein
549	Nopitschstraße 106 (VI)	O	1.OG	2	WA	59	49	41	36	-	-	nein
549	Nopitschstraße 106 (VI)	O	2.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
549	Nopitschstraße 106 (VI)	O	3.OG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
549	Nopitschstraße 106 (VI)	O	4.OG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
549	Nopitschstraße 106 (VI)	O	5.OG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	W	EG	1	WA	59	49	51	46	-	-	nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	W	1.OG	1	WA	59	49	55	49	-	-	nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	W	2.OG	1	WA	59	49	56	51	-	1,2	ja
550	Nopitschstraße 108 (VI)	W	3.OG	1	WA	59	49	55	50	-	0,5	ja
550	Nopitschstraße 108 (VI)	W	4.OG	1	WA	59	49	55	50	-	0,7	ja
550	Nopitschstraße 108 (VI)	W	5.OG	1	WA	59	49	55	50	-	0,9	ja
550	Nopitschstraße 108 (VI)	O	EG	2	WA	59	49	39	33	-	-	nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	O	1.OG	2	WA	59	49	41	36	-	-	nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	O	2.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	O	3.OG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	O	4.OG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	O	5.OG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	S	EG	3	WA	59	49	38	32	-	-	nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	S	1.OG	3	WA	59	49	39	34	-	-	nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	S	2.OG	3	WA	59	49	40	35	-	-	nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	S	3.OG	3	WA	59	49	41	36	-	-	nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	S	4.OG	3	WA	59	49	43	38	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
550	Nopitschstraße 108 (VI)	S	5.OG	3	WA	59	49	46	41	-	-	nein
551	Nopitschstraße 110 (II)	O	EG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
551	Nopitschstraße 110 (II)	O	1.OG	1	WA	59	49	45	40	-	-	nein
551	Nopitschstraße 110 (II)	W	EG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
551	Nopitschstraße 110 (II)	W	1.OG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
551	Nopitschstraße 110 (II)	N	EG	3	WA	59	49	44	39	-	-	nein
551	Nopitschstraße 110 (II)	N	1.OG	3	WA	59	49	47	42	-	-	nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	N	EG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	N	1.OG	1	WA	59	49	53	48	-	-	nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	N	2.OG	1	WA	59	49	54	49	-	-	nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	N	3.OG	1	WA	59	49	55	50	-	0,2	ja
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	N	4.OG	1	WA	59	49	55	50	-	0,9	ja
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	S	EG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	S	1.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	S	2.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	S	3.OG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	S	4.OG	2	WA	59	49	44	38	-	-	nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	W	EG	3	WA	59	49	51	46	-	-	nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	W	1.OG	3	WA	59	49	52	47	-	-	nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	W	2.OG	3	WA	59	49	53	48	-	-	nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	W	3.OG	3	WA	59	49	54	49	-	-	nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	W	4.OG	3	WA	59	49	55	49	-	-	nein
553	Nopitschstraße 114 (I)	S	EG	1	WA	59	49	36	31	-	-	nein
553	Nopitschstraße 114 (I)	N	EG	2	WA	59	49	36	31	-	-	nein
553	Nopitschstraße 114 (I)	NW	EG	3	WA	59	49	42	37	-	-	nein
553	Nopitschstraße 114 (I)	NW	EG	4	WA	59	49	42	38	-	-	nein
553	Nopitschstraße 114 (I)	SO	EG	5	WA	59	49	36	31	-	-	nein
554	Nopitschstraße 84 (II)	W	EG	1	GE	69	59	39	33	-	-	nein
554	Nopitschstraße 84 (II)	W	1.OG	1	GE	69	59	43	38	-	-	nein
554	Nopitschstraße 84 (II)	N	EG	2	GE	69	59	54	49	-	-	nein
554	Nopitschstraße 84 (II)	N	1.OG	2	GE	69	59	55	50	-	-	nein
554	Nopitschstraße 84 (II)	N	EG	3	GE	69	59	55	49	-	-	nein
554	Nopitschstraße 84 (II)	N	1.OG	3	GE	69	59	56	51	-	-	nein
554	Nopitschstraße 84 (II)	O	EG	4	GE	69	59	55	50	-	-	nein
554	Nopitschstraße 84 (II)	O	1.OG	4	GE	69	59	56	51	-	-	nein
554	Nopitschstraße 84 (II)	S	EG	5	GE	69	59	42	37	-	-	nein
554	Nopitschstraße 84 (II)	S	1.OG	5	GE	69	59	46	41	-	-	nein
554	Nopitschstraße 84 (II)	S	EG	6	GE	69	59	41	37	-	-	nein
554	Nopitschstraße 84 (II)	S	1.OG	6	GE	69	59	45	40	-	-	nein
560	Obere Kanalstraße 19 (V)	SW	EG	1	MI	64	54	39	34	-	-	nein
560	Obere Kanalstraße 19 (V)	SW	1.OG	1	MI	64	54	41	36	-	-	nein
560	Obere Kanalstraße 19 (V)	SW	2.OG	1	MI	64	54	42	37	-	-	nein
560	Obere Kanalstraße 19 (V)	SW	3.OG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
560	Obere Kanalstraße 19 (V)	SW	4.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
560	Obere Kanalstraße 19 (V)	W	EG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
560	Obere Kanalstraße 19 (V)	W	1.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
560	Obere Kanalstraße 19 (V)	W	2.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
560	Obere Kanalstraße 19 (V)	W	3.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
560	Obere Kanalstraße 19 (V)	W	4.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
561	Obere Kanalstraße 21 (VI)	W	EG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
561	Obere Kanalstraße 21 (VI)	W	1.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
561	Obere Kanalstraße 21 (VI)	W	2.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
561	Obere Kanalstraße 21 (VI)	W	3.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
561	Obere Kanalstraße 21 (VI)	W	4.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
561	Obere Kanalstraße 21 (VI)	W	5.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
561	Obere Kanalstraße 21 (VI)	NO	EG	2	MI	64	54	36	31	-	-	nein
561	Obere Kanalstraße 21 (VI)	NO	1.OG	2	MI	64	54	37	32	-	-	nein
561	Obere Kanalstraße 21 (VI)	NO	2.OG	2	MI	64	54	38	33	-	-	nein
561	Obere Kanalstraße 21 (VI)	NO	3.OG	2	MI	64	54	40	35	-	-	nein
561	Obere Kanalstraße 21 (VI)	NO	4.OG	2	MI	64	54	42	37	-	-	nein
561	Obere Kanalstraße 21 (VI)	NO	5.OG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
561	Obere Kanalstraße 21 (VI)	O	EG	3	MI	64	54	35	29	-	-	nein
561	Obere Kanalstraße 21 (VI)	O	1.OG	3	MI	64	54	36	31	-	-	nein
561	Obere Kanalstraße 21 (VI)	O	2.OG	3	MI	64	54	37	32	-	-	nein
561	Obere Kanalstraße 21 (VI)	O	3.OG	3	MI	64	54	38	33	-	-	nein
561	Obere Kanalstraße 21 (VI)	O	4.OG	3	MI	64	54	40	35	-	-	nein
561	Obere Kanalstraße 21 (VI)	O	5.OG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
563	Obere Kanalstraße 23 (II)	N	EG	1	MI	64	54	37	32	-	-	nein
563	Obere Kanalstraße 23 (II)	N	1.OG	1	MI	64	54	39	34	-	-	nein
563	Obere Kanalstraße 23 (II)	S	EG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
563	Obere Kanalstraße 23 (II)	S	1.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	W	EG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	W	1.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	W	2.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	W	3.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	W	4.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	N	EG	2	MI	64	54	35	30	-	-	nein
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	N	1.OG	2	MI	64	54	36	31	-	-	nein
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	N	2.OG	2	MI	64	54	38	33	-	-	nein
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	N	3.OG	2	MI	64	54	40	35	-	-	nein
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	N	4.OG	2	MI	64	54	41	35	-	-	nein
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	S	EG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	S	1.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	S	2.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	S	3.OG	3	MI	64	54	49	44	-	-	nein
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	S	4.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	O	EG	4	MI	64	54	39	34	-	-	nein
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	O	1.OG	4	MI	64	54	41	36	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	O	2.OG	4	MI	64	54	43	38	-	-	nein
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	O	3.OG	4	MI	64	54	45	39	-	-	nein
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	O	4.OG	4	MI	64	54	45	40	-	-	nein
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	SW	EG	5	MI	64	54	54	49	-	-	nein
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	SW	1.OG	5	MI	64	54	54	49	-	-	nein
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	SW	2.OG	5	MI	64	54	55	50	-	-	nein
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	SW	3.OG	5	MI	64	54	56	51	-	-	nein
564	Obere Kanalstraße 23 (V)	SW	4.OG	5	MI	64	54	56	51	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	W	EG	1	MI	64	54	40	35	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	W	1.OG	1	MI	64	54	41	36	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	W	2.OG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	W	3.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	W	EG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	W	1.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	W	2.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	W	3.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	N	1.OG	3	MI	64	54	39	34	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	N	2.OG	3	MI	64	54	40	35	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	N	3.OG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	O	EG	4	MI	64	54	38	33	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	O	1.OG	4	MI	64	54	39	34	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	O	2.OG	4	MI	64	54	40	35	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	O	3.OG	4	MI	64	54	43	37	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	O	EG	5	MI	64	54	38	33	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	O	1.OG	5	MI	64	54	39	34	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	O	2.OG	5	MI	64	54	40	35	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	O	3.OG	5	MI	64	54	42	37	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	O	EG	6	MI	64	54	38	33	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	O	1.OG	6	MI	64	54	39	34	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	O	2.OG	6	MI	64	54	40	35	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	O	3.OG	6	MI	64	54	42	37	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	S	EG	7	MI	64	54	39	34	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	S	1.OG	7	MI	64	54	40	35	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	S	2.OG	7	MI	64	54	42	37	-	-	nein
565	Obere Kanalstraße 25 (III)	S	3.OG	7	MI	64	54	44	39	-	-	nein
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	N	EG	1	MI	64	54	40	35	-	-	nein
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	N	1.OG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	W	EG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	W	1.OG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	N	EG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	N	1.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	N	EG	4	MI	64	54	55	50	-	-	nein
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	N	1.OG	4	MI	64	54	57	52	-	-	nein
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	N	EG	5	MI	64	54	60	56	-	1,5	ja

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	N	1.OG	5	MI	64	54	61	56	-	1,6	ja
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	O	EG	6	MI	64	54	70	65	5,3	10,8	ja
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	O	1.OG	6	MI	64	54	70	65	5,2	10,6	ja
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	O	EG	7	MI	64	54	70	66	5,8	11,2	ja
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	O	1.OG	7	MI	64	54	70	66	6	11,3	ja
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	O	EG	8	MI	64	54	72	67	7,3	12,3	ja
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	O	1.OG	8	MI	64	54	72	67	7,5	12,6	ja
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	S	EG	9	MI	64	54	70	65	5,7	10,4	ja
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	S	1.OG	9	MI	64	54	71	65	6,3	11	ja
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	W	EG	10	MI	64	54	44	39	-	-	nein
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	W	1.OG	10	MI	64	54	47	42	-	-	nein
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	S	EG	11	MI	64	54	48	43	-	-	nein
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	S	1.OG	11	MI	64	54	50	44	-	-	nein
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	S	EG	12	MI	64	54	44	39	-	-	nein
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	S	1.OG	12	MI	64	54	46	41	-	-	nein
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	S	EG	13	MI	64	54	43	38	-	-	nein
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	S	1.OG	13	MI	64	54	45	40	-	-	nein
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	S	EG	14	MI	64	54	43	38	-	-	nein
566	Obere Kanalstraße 30,32 (II)	S	1.OG	14	MI	64	54	45	40	-	-	nein
567	Obere Kanalstraße 31 (V)	W	EG	1	MI	64	54	67	62	2,6	8	ja
567	Obere Kanalstraße 31 (V)	W	1.OG	1	MI	64	54	67	62	2,4	7,9	ja
567	Obere Kanalstraße 31 (V)	W	2.OG	1	MI	64	54	67	62	2,1	7,5	ja
567	Obere Kanalstraße 31 (V)	W	3.OG	1	MI	64	54	66	62	1,8	7,2	ja
567	Obere Kanalstraße 31 (V)	W	4.OG	1	MI	64	54	66	61	1,5	6,8	ja
567	Obere Kanalstraße 31 (V)	O	EG	2	MI	64	54	40	35	-	-	nein
567	Obere Kanalstraße 31 (V)	O	1.OG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
567	Obere Kanalstraße 31 (V)	O	2.OG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
567	Obere Kanalstraße 31 (V)	O	3.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
567	Obere Kanalstraße 31 (V)	O	4.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
567	Obere Kanalstraße 31 (V)	S	EG	3	MI	64	54	64	60	-	5,3	ja
567	Obere Kanalstraße 31 (V)	S	1.OG	3	MI	64	54	65	61	0,6	6,1	ja
567	Obere Kanalstraße 31 (V)	S	2.OG	3	MI	64	54	65	61	0,8	6,2	ja
567	Obere Kanalstraße 31 (V)	S	3.OG	3	MI	64	54	65	61	0,7	6,1	ja
567	Obere Kanalstraße 31 (V)	S	4.OG	3	MI	64	54	65	60	0,5	5,8	ja
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	O	4.OG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	W	EG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	W	1.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	W	2.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	W	3.OG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	W	4.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	SW	EG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	SW	1.OG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	SW	2.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	SW	3.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	SW	4.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	O	EG	4	MI	64	54	39	34	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	O	1.OG	4	MI	64	54	41	36	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	O	2.OG	4	MI	64	54	43	38	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	O	3.OG	4	MI	64	54	45	40	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	O	4.OG	4	MI	64	54	48	43	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	W	EG	5	MI	64	54	62	57	-	2,9	ja
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	W	1.OG	5	MI	64	54	63	58	-	3,6	ja
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	W	2.OG	5	MI	64	54	63	58	-	3,9	ja
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	W	3.OG	5	MI	64	54	63	59	-	4,1	ja
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	W	4.OG	5	MI	64	54	63	59	-	4,1	ja
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	NO	EG	6	MI	64	54	50	45	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	NO	1.OG	6	MI	64	54	50	45	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	NO	2.OG	6	MI	64	54	51	46	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	NO	3.OG	6	MI	64	54	51	46	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	NO	4.OG	6	MI	64	54	52	47	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	NO	EG	7	MI	64	54	42	37	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	NO	1.OG	7	MI	64	54	42	38	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	NO	2.OG	7	MI	64	54	43	39	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	NO	3.OG	7	MI	64	54	45	40	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	NO	4.OG	7	MI	64	54	47	42	-	-	nein
568	Obere Kanalstraße 31 (V)	NO	4.OG	8	MI	64	54	45	40	-	-	nein
599	Pfinzingstraße 01 (IV)	NW	EG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
599	Pfinzingstraße 01 (IV)	NW	1.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
599	Pfinzingstraße 01 (IV)	NW	2.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
599	Pfinzingstraße 01 (IV)	NW	3.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
599	Pfinzingstraße 01 (IV)	SO	EG	2	MI	64	54	68	62	3,1	7,7	ja
599	Pfinzingstraße 01 (IV)	SO	1.OG	2	MI	64	54	68	62	3,2	7,8	ja
599	Pfinzingstraße 01 (IV)	SO	2.OG	2	MI	64	54	67	62	3	7,6	ja
599	Pfinzingstraße 01 (IV)	SO	3.OG	2	MI	64	54	67	62	2,7	7,3	ja
599	Pfinzingstraße 01 (IV)	O	EG	3	MI	64	54	66	61	1,2	6,1	ja
599	Pfinzingstraße 01 (IV)	O	1.OG	3	MI	64	54	66	61	1,9	6,6	ja
599	Pfinzingstraße 01 (IV)	O	2.OG	3	MI	64	54	67	61	2,1	6,7	ja
599	Pfinzingstraße 01 (IV)	O	3.OG	3	MI	64	54	67	61	2,1	6,8	ja
599	Pfinzingstraße 01 (IV)	NO	EG	4	MI	64	54	62	57	-	2,4	ja
599	Pfinzingstraße 01 (IV)	NO	1.OG	4	MI	64	54	64	59	-	4,5	ja
599	Pfinzingstraße 01 (IV)	NO	2.OG	4	MI	64	54	66	60	1,2	5,9	ja
599	Pfinzingstraße 01 (IV)	NO	3.OG	4	MI	64	54	66	61	2	6,7	ja
599	Pfinzingstraße 01 (IV)	SW	EG	5	MI	64	54	42	37	-	-	nein
599	Pfinzingstraße 01 (IV)	SW	1.OG	5	MI	64	54	43	38	-	-	nein
599	Pfinzingstraße 01 (IV)	SW	2.OG	5	MI	64	54	45	40	-	-	nein
599	Pfinzingstraße 01 (IV)	SW	3.OG	5	MI	64	54	49	44	-	-	nein
600	Pfinzingstraße 05 (V)	NO	EG	1	MI	64	54	59	54	-	-	nein
600	Pfinzingstraße 05 (V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	62	57	-	2,6	ja

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
600	Pfinzingstraße 05 (V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	64	59	-	4,7	ja
600	Pfinzingstraße 05 (V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	66	60	1,2	5,9	ja
600	Pfinzingstraße 05 (V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	66	61	1,9	6,6	ja
600	Pfinzingstraße 05 (V)	SW	EG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
600	Pfinzingstraße 05 (V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
600	Pfinzingstraße 05 (V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
600	Pfinzingstraße 05 (V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
600	Pfinzingstraße 05 (V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
600	Pfinzingstraße 05 (V)	SW	EG	3	MI	64	54	42	37	-	-	nein
600	Pfinzingstraße 05 (V)	SW	1.OG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
600	Pfinzingstraße 05 (V)	SW	2.OG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
600	Pfinzingstraße 05 (V)	SW	3.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
600	Pfinzingstraße 05 (V)	SW	4.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
600	Pfinzingstraße 05 (V)	SW	EG	4	MI	64	54	44	39	-	-	nein
600	Pfinzingstraße 05 (V)	SW	1.OG	4	MI	64	54	46	41	-	-	nein
600	Pfinzingstraße 05 (V)	SW	2.OG	4	MI	64	54	47	42	-	-	nein
600	Pfinzingstraße 05 (V)	SW	3.OG	4	MI	64	54	50	45	-	-	nein
600	Pfinzingstraße 05 (V)	SW	4.OG	4	MI	64	54	54	49	-	-	nein
600	Pfinzingstraße 05 (V)	NO	EG	5	MI	64	54	59	54	-	-	nein
600	Pfinzingstraße 05 (V)	NO	1.OG	5	MI	64	54	64	59	-	4,2	ja
600	Pfinzingstraße 05 (V)	NO	2.OG	5	MI	64	54	66	61	1,8	6,7	ja
600	Pfinzingstraße 05 (V)	NO	3.OG	5	MI	64	54	67	62	3	7,9	ja
600	Pfinzingstraße 05 (V)	NO	4.OG	5	MI	64	54	68	63	3,2	8,1	ja
600	Pfinzingstraße 05 (V)	NO	EG	6	MI	64	54	59	54	-	-	nein
600	Pfinzingstraße 05 (V)	NO	1.OG	6	MI	64	54	63	58	-	3,5	ja
600	Pfinzingstraße 05 (V)	NO	2.OG	6	MI	64	54	65	60	0,8	5,6	ja
600	Pfinzingstraße 05 (V)	NO	3.OG	6	MI	64	54	67	61	2,2	6,9	ja
600	Pfinzingstraße 05 (V)	NO	4.OG	6	MI	64	54	67	62	2,6	7,4	ja
601	Pfinzingstraße 07 (IV)	NO	EG	1	MI	64	54	60	55	-	0,5	ja
601	Pfinzingstraße 07 (IV)	NO	1.OG	1	MI	64	54	66	61	1,6	6,6	ja
601	Pfinzingstraße 07 (IV)	NO	2.OG	1	MI	64	54	69	64	4,3	9,3	ja
601	Pfinzingstraße 07 (IV)	NO	3.OG	1	MI	64	54	69	64	4,7	9,7	ja
601	Pfinzingstraße 07 (IV)	SW	EG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
601	Pfinzingstraße 07 (IV)	SW	1.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
601	Pfinzingstraße 07 (IV)	SW	2.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
601	Pfinzingstraße 07 (IV)	SW	3.OG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
601	Pfinzingstraße 07 (IV)	W	EG	3	MI	64	54	58	53	-	-	nein
601	Pfinzingstraße 07 (IV)	W	1.OG	3	MI	64	54	62	57	-	2,9	ja
601	Pfinzingstraße 07 (IV)	W	2.OG	3	MI	64	54	65	60	0,3	5,2	ja
601	Pfinzingstraße 07 (IV)	W	3.OG	3	MI	64	54	66	61	1,2	6,1	ja
602	p-Koerber-Weg (II, Bürgerzen	NW	EG	1	MI	64	54	63	58	-	3,8	ja
602	p-Koerber-Weg (II, Bürgerzen	NW	1.OG	1	MI	64	54	65	60	0,2	5,4	ja
602	p-Koerber-Weg (II, Bürgerzen	NO	EG	2	MI	64	54	58	52	-	-	nein
602	p-Koerber-Weg (II, Bürgerzen	NO	1.OG	2	MI	64	54	59	54	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
602	p-Koerber-Weg (II, Bürgerzen	SO	EG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
602	p-Koerber-Weg (II, Bürgerzen	SO	1.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
602	p-Koerber-Weg (II, Bürgerzen	NO	EG	4	MI	64	54	47	42	-	-	nein
602	p-Koerber-Weg (II, Bürgerzen	NO	1.OG	4	MI	64	54	50	45	-	-	nein
602	p-Koerber-Weg (II, Bürgerzen	NO	EG	5	MI	64	54	51	46	-	-	nein
602	p-Koerber-Weg (II, Bürgerzen	NO	1.OG	5	MI	64	54	53	48	-	-	nein
602	p-Koerber-Weg (II, Bürgerzen	NO	EG	6	MI	64	54	53	48	-	-	nein
602	p-Koerber-Weg (II, Bürgerzen	NO	1.OG	6	MI	64	54	54	49	-	-	nein
602	p-Koerber-Weg (II, Bürgerzen	SO	EG	7	MI	64	54	49	44	-	-	nein
602	p-Koerber-Weg (II, Bürgerzen	SO	1.OG	7	MI	64	54	51	46	-	-	nein
602	p-Koerber-Weg (II, Bürgerzen	SO	EG	8	MI	64	54	50	44	-	-	nein
602	p-Koerber-Weg (II, Bürgerzen	SO	1.OG	8	MI	64	54	51	46	-	-	nein
602	p-Koerber-Weg (II, Bürgerzen	SW	EG	9	MI	64	54	52	47	-	-	nein
602	p-Koerber-Weg (II, Bürgerzen	SW	1.OG	9	MI	64	54	53	48	-	-	nein
602	p-Koerber-Weg (II, Bürgerzen	SW	EG	10	MI	64	54	56	51	-	-	nein
602	p-Koerber-Weg (II, Bürgerzen	SW	1.OG	10	MI	64	54	58	53	-	-	nein
602	p-Koerber-Weg (II, Bürgerzen	NW	EG	11	MI	64	54	61	56	-	1,6	ja
602	p-Koerber-Weg (II, Bürgerzen	NW	1.OG	11	MI	64	54	63	58	-	3,3	ja
602	p-Koerber-Weg (II, Bürgerzen	SW	EG	12	MI	64	54	59	54	-	-	nein
602	p-Koerber-Weg (II, Bürgerzen	SW	1.OG	12	MI	64	54	61	56	-	1,7	ja
606	Preißlerstraße 27 (VI)	SO	EG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
606	Preißlerstraße 27 (VI)	SO	1.OG	1	WA	59	49	42	37	-	-	nein
606	Preißlerstraße 27 (VI)	SO	2.OG	1	WA	59	49	45	40	-	-	nein
606	Preißlerstraße 27 (VI)	SO	3.OG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
606	Preißlerstraße 27 (VI)	SO	4.OG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein
606	Preißlerstraße 27 (VI)	SO	5.OG	1	WA	59	49	53	48	-	-	nein
606	Preißlerstraße 27 (VI)	NW	EG	2	WA	59	49	42	37	-	-	nein
606	Preißlerstraße 27 (VI)	NW	1.OG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
606	Preißlerstraße 27 (VI)	NW	2.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
606	Preißlerstraße 27 (VI)	NW	3.OG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
606	Preißlerstraße 27 (VI)	NW	4.OG	2	WA	59	49	49	44	-	-	nein
606	Preißlerstraße 27 (VI)	NW	5.OG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
608	Preißlerstraße 29 (V)	NW	EG	1	WA	59	49	42	38	-	-	nein
608	Preißlerstraße 29 (V)	NW	1.OG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
608	Preißlerstraße 29 (V)	NW	2.OG	1	WA	59	49	46	41	-	-	nein
608	Preißlerstraße 29 (V)	NW	3.OG	1	WA	59	49	47	42	-	-	nein
608	Preißlerstraße 29 (V)	NW	4.OG	1	WA	59	49	49	44	-	-	nein
608	Preißlerstraße 29 (V)	SO	EG	2	WA	59	49	39	34	-	-	nein
608	Preißlerstraße 29 (V)	SO	1.OG	2	WA	59	49	41	36	-	-	nein
608	Preißlerstraße 29 (V)	SO	2.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
608	Preißlerstraße 29 (V)	SO	3.OG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
608	Preißlerstraße 29 (V)	SO	4.OG	2	WA	59	49	51	46	-	-	nein
609	Preißlerstraße 30 (VI)	SO	EG	1	WA	59	49	47	42	-	-	nein
609	Preißlerstraße 30 (VI)	SO	1.OG	1	WA	59	49	49	44	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
609	Preißlerstraße 30 (VI)	SO	2.OG	1	WA	59	49	50	45	-	-	nein
609	Preißlerstraße 30 (VI)	SO	3.OG	1	WA	59	49	51	46	-	-	nein
609	Preißlerstraße 30 (VI)	SO	4.OG	1	WA	59	49	53	48	-	-	nein
609	Preißlerstraße 30 (VI)	NW	EG	2	WA	59	49	32	27	-	-	nein
609	Preißlerstraße 30 (VI)	NW	1.OG	2	WA	59	49	34	29	-	-	nein
609	Preißlerstraße 30 (VI)	NW	2.OG	2	WA	59	49	37	32	-	-	nein
609	Preißlerstraße 30 (VI)	NW	3.OG	2	WA	59	49	41	36	-	-	nein
609	Preißlerstraße 30 (VI)	NW	4.OG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	SW	EG	1	WA	59	49	50	45	-	-	nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	SW	1.OG	1	WA	59	49	52	47	-	-	nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	SW	2.OG	1	WA	59	49	53	48	-	-	nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	SW	3.OG	1	WA	59	49	54	49	-	-	nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	SW	4.OG	1	WA	59	49	54	49	-	-	nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	SW	5.OG	1	WA	59	49	54	49	-	-	nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	NO	EG	2	WA	59	49	29	25	-	-	nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	NO	1.OG	2	WA	59	49	30	25	-	-	nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	NO	2.OG	2	WA	59	49	31	27	-	-	nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	NO	3.OG	2	WA	59	49	33	28	-	-	nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	NO	4.OG	2	WA	59	49	35	30	-	-	nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	NO	5.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	SO	EG	3	WA	59	49	50	45	-	-	nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	SO	1.OG	3	WA	59	49	52	47	-	-	nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	SO	2.OG	3	WA	59	49	53	48	-	-	nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	SO	3.OG	3	WA	59	49	53	49	-	-	nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	SO	4.OG	3	WA	59	49	54	49	-	-	nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	SO	5.OG	3	WA	59	49	54	49	-	-	nein
611	Reitackerstraße 01 (IV)	SO	EG	1	MI	64	54	42	37	-	-	nein
611	Reitackerstraße 01 (IV)	SO	1.OG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
611	Reitackerstraße 01 (IV)	SO	2.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
611	Reitackerstraße 01 (IV)	SO	3.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
611	Reitackerstraße 01 (IV)	NO	EG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
611	Reitackerstraße 01 (IV)	NO	1.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
611	Reitackerstraße 01 (IV)	NO	2.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
611	Reitackerstraße 01 (IV)	NO	3.OG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
611	Reitackerstraße 01 (IV)	N	EG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
611	Reitackerstraße 01 (IV)	N	1.OG	3	MI	64	54	49	44	-	-	nein
611	Reitackerstraße 01 (IV)	N	2.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
611	Reitackerstraße 01 (IV)	N	3.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
612	Reitackerstraße 03 (II-->IV)	N	EG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
612	Reitackerstraße 03 (II-->IV)	N	1.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
612	Reitackerstraße 03 (II-->IV)	N	2.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
612	Reitackerstraße 03 (II-->IV)	N	3.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
612	Reitackerstraße 03 (II-->IV)	S	EG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
612	Reitackerstraße 03 (II-->IV)	S	1.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
612	Reitackerstraße 03 (II-->IV)	S	2.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
612	Reitackerstraße 03 (II-->IV)	S	3.OG	2	MI	64	54	57	52	-	-	nein
613	Reitackerstraße 05 (II-->IV)	N	EG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
613	Reitackerstraße 05 (II-->IV)	N	1.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
613	Reitackerstraße 05 (II-->IV)	N	2.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
613	Reitackerstraße 05 (II-->IV)	N	3.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
613	Reitackerstraße 05 (II-->IV)	O	EG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
613	Reitackerstraße 05 (II-->IV)	O	1.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
613	Reitackerstraße 05 (II-->IV)	O	2.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
613	Reitackerstraße 05 (II-->IV)	O	3.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
613	Reitackerstraße 05 (II-->IV)	S	EG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
613	Reitackerstraße 05 (II-->IV)	S	1.OG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
613	Reitackerstraße 05 (II-->IV)	S	2.OG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
613	Reitackerstraße 05 (II-->IV)	S	3.OG	3	MI	64	54	58	53	-	-	nein
613	Reitackerstraße 05 (II-->IV)	W	EG	4	MI	64	54	49	44	-	-	nein
613	Reitackerstraße 05 (II-->IV)	W	1.OG	4	MI	64	54	53	48	-	-	nein
613	Reitackerstraße 05 (II-->IV)	W	2.OG	4	MI	64	54	55	50	-	-	nein
613	Reitackerstraße 05 (II-->IV)	W	3.OG	4	MI	64	54	57	52	-	-	nein
614	Reitackerstraße 06 (III-->IV)	S	EG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
614	Reitackerstraße 06 (III-->IV)	S	1.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
614	Reitackerstraße 06 (III-->IV)	S	2.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
614	Reitackerstraße 06 (III-->IV)	S	3.OG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
614	Reitackerstraße 06 (III-->IV)	N	EG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
614	Reitackerstraße 06 (III-->IV)	N	1.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
614	Reitackerstraße 06 (III-->IV)	N	2.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
614	Reitackerstraße 06 (III-->IV)	N	3.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
615	Reitackerstraße 07 (I-->II)	NO	EG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
615	Reitackerstraße 07 (I-->II)	NO	1.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
615	Reitackerstraße 07 (I-->II)	SW	EG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
615	Reitackerstraße 07 (I-->II)	SW	1.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
615	Reitackerstraße 07 (I-->II)	SO	EG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
615	Reitackerstraße 07 (I-->II)	SO	1.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
616	Reitackerstraße 08 (III)	N	EG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
616	Reitackerstraße 08 (III)	N	1.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
616	Reitackerstraße 08 (III)	N	2.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
616	Reitackerstraße 08 (III)	W	EG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
616	Reitackerstraße 08 (III)	W	1.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
616	Reitackerstraße 08 (III)	W	2.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
616	Reitackerstraße 08 (III)	S	EG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
616	Reitackerstraße 08 (III)	S	1.OG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
616	Reitackerstraße 08 (III)	S	2.OG	3	MI	64	54	57	52	-	-	nein
617	Reitackerstraße 09 (I-->II)	NO	EG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
617	Reitackerstraße 09 (I-->II)	NO	1.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
617	Reitackerstraße 09 (I-->II)	NW	EG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
617	Reitackerstraße 09 (I-->II)	NW	1.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
617	Reitackerstraße 09 (I-->II)	SW	EG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
617	Reitackerstraße 09 (I-->II)	SW	1.OG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
618	Reitackerstraße 09a (II-->III)	N	EG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
618	Reitackerstraße 09a (II-->III)	N	1.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
618	Reitackerstraße 09a (II-->III)	N	2.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
618	Reitackerstraße 09a (II-->III)	O	EG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
618	Reitackerstraße 09a (II-->III)	O	1.OG	2	MI	64	54	51	45	-	-	nein
618	Reitackerstraße 09a (II-->III)	O	2.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
618	Reitackerstraße 09a (II-->III)	S	EG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
618	Reitackerstraße 09a (II-->III)	S	1.OG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
618	Reitackerstraße 09a (II-->III)	S	2.OG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
618	Reitackerstraße 09a (II-->III)	S	EG	4	MI	64	54	54	49	-	-	nein
618	Reitackerstraße 09a (II-->III)	S	1.OG	4	MI	64	54	57	52	-	-	nein
618	Reitackerstraße 09a (II-->III)	S	2.OG	4	MI	64	54	58	53	-	-	nein
618	Reitackerstraße 09a (II-->III)	W	EG	5	MI	64	54	53	48	-	-	nein
618	Reitackerstraße 09a (II-->III)	W	1.OG	5	MI	64	54	55	50	-	-	nein
618	Reitackerstraße 09a (II-->III)	W	2.OG	5	MI	64	54	56	51	-	-	nein
619	Reitackerstraße 14 (III-->IV)	W	EG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
619	Reitackerstraße 14 (III-->IV)	W	1.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
619	Reitackerstraße 14 (III-->IV)	W	2.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
619	Reitackerstraße 14 (III-->IV)	W	3.OG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
619	Reitackerstraße 14 (III-->IV)	S	EG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
619	Reitackerstraße 14 (III-->IV)	S	1.OG	2	MI	64	54	57	52	-	-	nein
619	Reitackerstraße 14 (III-->IV)	S	2.OG	2	MI	64	54	58	53	-	-	nein
619	Reitackerstraße 14 (III-->IV)	S	3.OG	2	MI	64	54	59	54	-	-	nein
619	Reitackerstraße 14 (III-->IV)	O	EG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
619	Reitackerstraße 14 (III-->IV)	O	1.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
619	Reitackerstraße 14 (III-->IV)	O	2.OG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
619	Reitackerstraße 14 (III-->IV)	O	3.OG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
619	Reitackerstraße 14 (III-->IV)	N	EG	4	MI	64	54	48	42	-	-	nein
619	Reitackerstraße 14 (III-->IV)	N	1.OG	4	MI	64	54	48	43	-	-	nein
619	Reitackerstraße 14 (III-->IV)	N	2.OG	4	MI	64	54	49	44	-	-	nein
619	Reitackerstraße 14 (III-->IV)	N	3.OG	4	MI	64	54	50	45	-	-	nein
620	Reitackerstraße 15 (I-->II)	N	EG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
620	Reitackerstraße 15 (I-->II)	N	1.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
620	Reitackerstraße 15 (I-->II)	O	EG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
620	Reitackerstraße 15 (I-->II)	O	1.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
620	Reitackerstraße 15 (I-->II)	W	EG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
620	Reitackerstraße 15 (I-->II)	W	1.OG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
620	Reitackerstraße 15 (I-->II)	S	EG	4	MI	64	54	56	51	-	-	nein
620	Reitackerstraße 15 (I-->II)	S	1.OG	4	MI	64	54	57	52	-	-	nein
620	Reitackerstraße 15 (I-->II)	W	EG	5	MI	64	54	55	50	-	-	nein
620	Reitackerstraße 15 (I-->II)	W	1.OG	5	MI	64	54	56	51	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
637	Rohrmannstraße 11 (II)	O	EG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
637	Rohrmannstraße 11 (II)	O	1.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
637	Rohrmannstraße 11 (II)	O	EG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
637	Rohrmannstraße 11 (II)	O	1.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
637	Rohrmannstraße 11 (II)	O	EG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
637	Rohrmannstraße 11 (II)	O	1.OG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
637	Rohrmannstraße 11 (II)	S	EG	4	MI	64	54	56	51	-	-	nein
637	Rohrmannstraße 11 (II)	S	1.OG	4	MI	64	54	57	52	-	-	nein
637	Rohrmannstraße 11 (II)	S	EG	5	MI	64	54	54	50	-	-	nein
637	Rohrmannstraße 11 (II)	S	1.OG	5	MI	64	54	55	51	-	-	nein
637	Rohrmannstraße 11 (II)	W	EG	6	MI	64	54	44	39	-	-	nein
637	Rohrmannstraße 11 (II)	W	1.OG	6	MI	64	54	46	41	-	-	nein
637	Rohrmannstraße 11 (II)	W	EG	7	MI	64	54	45	40	-	-	nein
637	Rohrmannstraße 11 (II)	W	1.OG	7	MI	64	54	46	41	-	-	nein
637	Rohrmannstraße 11 (II)	W	EG	8	MI	64	54	45	40	-	-	nein
637	Rohrmannstraße 11 (II)	W	1.OG	8	MI	64	54	47	42	-	-	nein
637	Rohrmannstraße 11 (II)	W	EG	9	MI	64	54	45	40	-	-	nein
637	Rohrmannstraße 11 (II)	W	1.OG	9	MI	64	54	47	42	-	-	nein
637	Rohrmannstraße 11 (II)	N	EG	10	MI	64	54	35	30	-	-	nein
637	Rohrmannstraße 11 (II)	N	1.OG	10	MI	64	54	38	33	-	-	nein
637	Rohrmannstraße 11 (II)	N	EG	11	MI	64	54	35	30	-	-	nein
637	Rohrmannstraße 11 (II)	N	1.OG	11	MI	64	54	38	33	-	-	nein
637	Rohrmannstraße 11 (II)	N	EG	12	MI	64	54	36	31	-	-	nein
637	Rohrmannstraße 11 (II)	N	1.OG	12	MI	64	54	39	34	-	-	nein
638	Rosenplütstraße 01 (III)	NW	EG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
638	Rosenplütstraße 01 (III)	NW	1.OG	1	MI	64	54	61	56	-	1,6	ja
638	Rosenplütstraße 01 (III)	NW	2.OG	1	MI	64	54	64	59	-	4,1	ja
638	Rosenplütstraße 01 (III)	NO	EG	2	MI	64	54	62	57	-	2,1	ja
638	Rosenplütstraße 01 (III)	NO	1.OG	2	MI	64	54	66	60	1,1	6	ja
638	Rosenplütstraße 01 (III)	NO	2.OG	2	MI	64	54	68	63	3,7	8,8	ja
638	Rosenplütstraße 01 (III)	SO	EG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
638	Rosenplütstraße 01 (III)	SO	1.OG	3	MI	64	54	60	55	-	0,6	ja
638	Rosenplütstraße 01 (III)	SO	2.OG	3	MI	64	54	63	58	-	3,1	ja
638	Rosenplütstraße 01 (III)	SW	EG	4	MI	64	54	47	42	-	-	nein
638	Rosenplütstraße 01 (III)	SW	1.OG	4	MI	64	54	49	44	-	-	nein
638	Rosenplütstraße 01 (III)	SW	2.OG	4	MI	64	54	52	47	-	-	nein
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	NW	EG	1	GE	69	59	49	44	-	-	nein
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	NW	1.OG	1	GE	69	59	51	46	-	-	nein
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	NW	2.OG	1	GE	69	59	55	50	-	-	nein
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	NW	3.OG	1	GE	69	59	57	52	-	-	nein
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	SW	EG	2	GE	69	59	51	46	-	-	nein
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	SW	1.OG	2	GE	69	59	49	44	-	-	nein
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	SW	2.OG	2	GE	69	59	50	45	-	-	nein
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	SW	3.OG	2	GE	69	59	52	47	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	SO	EG	3	GE	69	59	57	52	-	-	nein
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	SO	1.OG	3	GE	69	59	60	55	-	-	nein
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	SO	2.OG	3	GE	69	59	62	57	-	-	nein
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	SO	3.OG	3	GE	69	59	65	60	-	0,4	ja
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	SO	EG	4	GE	69	59	59	54	-	-	nein
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	SO	1.OG	4	GE	69	59	63	58	-	-	nein
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	SO	2.OG	4	GE	69	59	66	61	-	2	ja
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	SO	3.OG	4	GE	69	59	67	62	-	2,4	ja
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	NO	EG	5	GE	69	59	63	58	-	-	nein
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	NO	1.OG	5	GE	69	59	68	63	-	3,6	ja
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	NO	2.OG	5	GE	69	59	71	66	1,1	6,2	ja
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	NO	3.OG	5	GE	69	59	71	66	1,3	6,4	ja
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	NO	EG	6	GE	69	59	62	57	-	-	nein
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	NO	1.OG	6	GE	69	59	68	63	-	3,1	ja
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	NO	2.OG	6	GE	69	59	70	65	0,9	6	ja
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	NO	3.OG	6	GE	69	59	71	66	1,1	6,2	ja
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	SW	EG	7	GE	69	59	52	47	-	-	nein
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	SW	1.OG	7	GE	69	59	48	43	-	-	nein
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	SW	2.OG	7	GE	69	59	49	44	-	-	nein
639	Rosenplütstraße 02 (IV)	SW	3.OG	7	GE	69	59	52	47	-	-	nein
640	Rosenplütstraße 09 (IV)	NW	EG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
640	Rosenplütstraße 09 (IV)	NW	1.OG	1	MI	64	54	55	49	-	-	nein
640	Rosenplütstraße 09 (IV)	NW	2.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
640	Rosenplütstraße 09 (IV)	NW	3.OG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
640	Rosenplütstraße 09 (IV)	SO	EG	2	MI	64	54	52	46	-	-	nein
640	Rosenplütstraße 09 (IV)	SO	1.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
640	Rosenplütstraße 09 (IV)	SO	2.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
640	Rosenplütstraße 09 (IV)	SO	3.OG	2	MI	64	54	57	51	-	-	nein
640	Rosenplütstraße 09 (IV)	NO	EG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
640	Rosenplütstraße 09 (IV)	NO	1.OG	3	MI	64	54	57	52	-	-	nein
640	Rosenplütstraße 09 (IV)	NO	2.OG	3	MI	64	54	58	53	-	-	nein
640	Rosenplütstraße 09 (IV)	NO	3.OG	3	MI	64	54	60	55	-	0,4	ja
641	Rosenplütstraße 12 (IV)	SW	EG	1	GE	69	59	36	31	-	-	nein
641	Rosenplütstraße 12 (IV)	SW	1.OG	1	GE	69	59	37	32	-	-	nein
641	Rosenplütstraße 12 (IV)	SW	2.OG	1	GE	69	59	40	35	-	-	nein
641	Rosenplütstraße 12 (IV)	SW	3.OG	1	GE	69	59	44	39	-	-	nein
641	Rosenplütstraße 12 (IV)	SO	EG	2	GE	69	59	46	40	-	-	nein
641	Rosenplütstraße 12 (IV)	SO	1.OG	2	GE	69	59	47	42	-	-	nein
641	Rosenplütstraße 12 (IV)	SO	2.OG	2	GE	69	59	49	44	-	-	nein
641	Rosenplütstraße 12 (IV)	SO	3.OG	2	GE	69	59	52	47	-	-	nein
641	Rosenplütstraße 12 (IV)	NW	EG	3	GE	69	59	39	34	-	-	nein
641	Rosenplütstraße 12 (IV)	NW	1.OG	3	GE	69	59	41	36	-	-	nein
641	Rosenplütstraße 12 (IV)	NW	2.OG	3	GE	69	59	44	39	-	-	nein
641	Rosenplütstraße 12 (IV)	NW	3.OG	3	GE	69	59	50	45	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
642	Rosenplütstraße 14 (-II)	SO	EG	1	GE	69	59	44	39	-	-	nein
642	Rosenplütstraße 14 (-II)	SO	1.OG	1	GE	69	59	45	40	-	-	nein
642	Rosenplütstraße 14 (-II)	SW	EG	2	GE	69	59	38	33	-	-	nein
642	Rosenplütstraße 14 (-II)	SW	1.OG	2	GE	69	59	40	35	-	-	nein
642	Rosenplütstraße 14 (-II)	SW	EG	3	GE	69	59	40	35	-	-	nein
642	Rosenplütstraße 14 (-II)	SW	1.OG	3	GE	69	59	41	35	-	-	nein
643	Rosenplütstraße 15 (IV-->V)	NW	EG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
643	Rosenplütstraße 15 (IV-->V)	NW	1.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
643	Rosenplütstraße 15 (IV-->V)	NW	2.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
643	Rosenplütstraße 15 (IV-->V)	NW	3.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
643	Rosenplütstraße 15 (IV-->V)	SO	EG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
643	Rosenplütstraße 15 (IV-->V)	SO	1.OG	2	MI	64	54	44	38	-	-	nein
643	Rosenplütstraße 15 (IV-->V)	SO	2.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
643	Rosenplütstraße 15 (IV-->V)	SO	3.OG	2	MI	64	54	49	43	-	-	nein
644	Rosenplütstraße 16 (-)	SO	EG	1	GE	69	59	44	39	-	-	nein
644	Rosenplütstraße 16 (-)	NO	EG	2	GE	69	59	43	38	-	-	nein
644	Rosenplütstraße 16 (-)	NO	EG	3	GE	69	59	43	38	-	-	nein
644	Rosenplütstraße 16 (-)	SO	EG	4	GE	69	59	41	36	-	-	nein
644	Rosenplütstraße 16 (-)	NO	EG	5	GE	69	59	38	33	-	-	nein
644	Rosenplütstraße 16 (-)	NW	EG	6	GE	69	59	44	39	-	-	nein
644	Rosenplütstraße 16 (-)	SW	EG	7	GE	69	59	41	36	-	-	nein
644	Rosenplütstraße 16 (-)	SW	EG	8	GE	69	59	44	39	-	-	nein
644	Rosenplütstraße 16 (-)	SW	EG	9	GE	69	59	45	40	-	-	nein
645	Rosenplütstraße 17 (V)	NW	EG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
645	Rosenplütstraße 17 (V)	NW	1.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
645	Rosenplütstraße 17 (V)	NW	2.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
645	Rosenplütstraße 17 (V)	NW	3.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
645	Rosenplütstraße 17 (V)	NW	4.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
645	Rosenplütstraße 17 (V)	SO	EG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
645	Rosenplütstraße 17 (V)	SO	1.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
645	Rosenplütstraße 17 (V)	SO	2.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
645	Rosenplütstraße 17 (V)	SO	3.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
645	Rosenplütstraße 17 (V)	SO	4.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
646	Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	NW	EG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
646	Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	NW	1.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
646	Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	NW	2.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
646	Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	NW	3.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
646	Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	NW	4.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
646	Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	SW	EG	2	MI	64	54	38	33	-	-	nein
646	Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	40	35	-	-	nein
646	Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
646	Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	43	37	-	-	nein
646	Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
646	Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	SO	EG	3	MI	64	54	41	36	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
646	Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	SO	1.OG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
646	Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	SO	2.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
646	Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	SO	3.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
646	Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	SO	4.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
647	öthenburger Straße 032 (Kirch	N	EG	1	MI	64	54	66	62	1,6	7,2	ja
647	öthenburger Straße 032 (Kirch	N	1.OG	1	MI	64	54	66	61	1,2	6,7	ja
647	öthenburger Straße 032 (Kirch	N	2.OG	1	MI	64	54	65	60	0,6	6	ja
647	öthenburger Straße 032 (Kirch	W	EG	2	MI	64	54	71	66	6,4	11,5	ja
647	öthenburger Straße 032 (Kirch	W	1.OG	2	MI	64	54	71	66	6,3	11,4	ja
647	öthenburger Straße 032 (Kirch	W	2.OG	2	MI	64	54	70	65	5,8	10,8	ja
647	öthenburger Straße 032 (Kirch	S	EG	3	MI	64	54	70	65	5,6	10,2	ja
647	öthenburger Straße 032 (Kirch	S	1.OG	3	MI	64	54	70	65	5,8	10,5	ja
647	öthenburger Straße 032 (Kirch	S	2.OG	3	MI	64	54	70	65	5,5	10,2	ja
647	öthenburger Straße 032 (Kirch	S	EG	4	MI	64	54	67	62	2,7	7,5	ja
647	öthenburger Straße 032 (Kirch	S	1.OG	4	MI	64	54	68	62	3,1	7,9	ja
647	öthenburger Straße 032 (Kirch	S	2.OG	4	MI	64	54	67	62	3	7,7	ja
647	öthenburger Straße 032 (Kirch	S	EG	5	MI	64	54	56	51	-	-	nein
647	öthenburger Straße 032 (Kirch	S	1.OG	5	MI	64	54	57	52	-	-	nein
647	öthenburger Straße 032 (Kirch	S	2.OG	5	MI	64	54	58	53	-	-	nein
647	öthenburger Straße 032 (Kirch	N	EG	6	MI	64	54	51	47	-	-	nein
647	öthenburger Straße 032 (Kirch	N	1.OG	6	MI	64	54	53	48	-	-	nein
647	öthenburger Straße 032 (Kirch	N	2.OG	6	MI	64	54	53	49	-	-	nein
647	öthenburger Straße 032 (Kirch	N	EG	7	MI	64	54	63	58	-	3,6	ja
647	öthenburger Straße 032 (Kirch	N	1.OG	7	MI	64	54	63	58	-	3,8	ja
647	öthenburger Straße 032 (Kirch	N	2.OG	7	MI	64	54	62	58	-	3,3	ja
648	öthenburger Straße 040 (III-->)	NW	EG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
648	öthenburger Straße 040 (III-->)	NW	1.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
648	öthenburger Straße 040 (III-->)	NW	2.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
648	öthenburger Straße 040 (III-->)	NW	3.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
648	öthenburger Straße 040 (III-->)	SO	EG	2	MI	64	54	75	69	10,3	14,6	ja
648	öthenburger Straße 040 (III-->)	SO	1.OG	2	MI	64	54	74	69	9,8	14,3	ja
648	öthenburger Straße 040 (III-->)	SO	2.OG	2	MI	64	54	73	68	9	13,6	ja
648	öthenburger Straße 040 (III-->)	SO	3.OG	2	MI	64	54	73	67	8,2	12,9	ja
649	öthenburger Straße 042 (III-->)	NW	EG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
649	öthenburger Straße 042 (III-->)	NW	1.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
649	öthenburger Straße 042 (III-->)	NW	2.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
649	öthenburger Straße 042 (III-->)	NW	3.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
649	öthenburger Straße 042 (III-->)	SW	EG	2	MI	64	54	67	62	2,7	7,2	ja
649	öthenburger Straße 042 (III-->)	SW	1.OG	2	MI	64	54	67	62	2,6	7,2	ja
649	öthenburger Straße 042 (III-->)	SW	2.OG	2	MI	64	54	67	61	2,2	6,8	ja
649	öthenburger Straße 042 (III-->)	SW	3.OG	2	MI	64	54	66	61	1,7	6,4	ja
649	öthenburger Straße 042 (III-->)	SO	EG	3	MI	64	54	75	69	10,2	14,5	ja
649	öthenburger Straße 042 (III-->)	SO	1.OG	3	MI	64	54	74	69	9,8	14,2	ja
649	öthenburger Straße 042 (III-->)	SO	2.OG	3	MI	64	54	73	68	9	13,6	ja

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
649	Rothenburger Straße 042 (III-->)	SO	3.OG	3	MI	64	54	73	67	8,2	12,9	ja
650	Rothenburger Straße 044 (III-->)	SO	EG	1	MI	64	54	75	69	10,2	14,5	ja
650	Rothenburger Straße 044 (III-->)	SO	1.OG	1	MI	64	54	74	69	9,7	14,2	ja
650	Rothenburger Straße 044 (III-->)	SO	2.OG	1	MI	64	54	73	68	8,9	13,5	ja
650	Rothenburger Straße 044 (III-->)	SO	3.OG	1	MI	64	54	73	67	8,1	12,9	ja
650	Rothenburger Straße 044 (III-->)	NO	EG	2	MI	64	54	68	62	3,1	7,6	ja
650	Rothenburger Straße 044 (III-->)	NO	1.OG	2	MI	64	54	68	62	3,1	7,7	ja
650	Rothenburger Straße 044 (III-->)	NO	2.OG	2	MI	64	54	67	62	2,7	7,4	ja
650	Rothenburger Straße 044 (III-->)	NO	3.OG	2	MI	64	54	67	61	2,1	6,9	ja
650	Rothenburger Straße 044 (III-->)	NW	EG	3	MI	64	54	48	42	-	-	nein
650	Rothenburger Straße 044 (III-->)	NW	1.OG	3	MI	64	54	49	44	-	-	nein
650	Rothenburger Straße 044 (III-->)	NW	2.OG	3	MI	64	54	51	45	-	-	nein
650	Rothenburger Straße 044 (III-->)	NW	3.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
651	Rothenburger Straße 044 Hinterhof	SO	EG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
651	Rothenburger Straße 044 Hinterhof	SO	1.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
651	Rothenburger Straße 044 Hinterhof	SO	2.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
651	Rothenburger Straße 044 Hinterhof	SO	3.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
651	Rothenburger Straße 044 Hinterhof	SO	EG	2	MI	64	54	57	51	-	-	nein
651	Rothenburger Straße 044 Hinterhof	SO	1.OG	2	MI	64	54	58	53	-	-	nein
651	Rothenburger Straße 044 Hinterhof	SO	2.OG	2	MI	64	54	58	53	-	-	nein
651	Rothenburger Straße 044 Hinterhof	SO	3.OG	2	MI	64	54	59	53	-	-	nein
652	Rothenburger Straße 046 (V)	NW	EG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
652	Rothenburger Straße 046 (V)	NW	1.OG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
652	Rothenburger Straße 046 (V)	NW	2.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
652	Rothenburger Straße 046 (V)	NW	3.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
652	Rothenburger Straße 046 (V)	NW	4.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
652	Rothenburger Straße 046 (V)	SO	EG	2	MI	64	54	75	69	10,3	14,6	ja
652	Rothenburger Straße 046 (V)	SO	1.OG	2	MI	64	54	74	69	9,9	14,4	ja
652	Rothenburger Straße 046 (V)	SO	2.OG	2	MI	64	54	74	68	9,2	13,8	ja
652	Rothenburger Straße 046 (V)	SO	3.OG	2	MI	64	54	73	68	8,5	13,3	ja
652	Rothenburger Straße 046 (V)	SO	4.OG	2	MI	64	54	72	67	7,9	12,8	ja
653	Rothenburger Straße 048 (IV)	SW	EG	1	MI	64	54	67	63	2,7	8,2	ja
653	Rothenburger Straße 048 (IV)	SW	1.OG	1	MI	64	54	67	63	2,8	8,5	ja
653	Rothenburger Straße 048 (IV)	SW	2.OG	1	MI	64	54	67	63	2,5	8,2	ja
653	Rothenburger Straße 048 (IV)	SW	3.OG	1	MI	64	54	67	62	2,1	7,8	ja
653	Rothenburger Straße 048 (IV)	S	EG	2	MI	64	54	72	67	8	12,9	ja
653	Rothenburger Straße 048 (IV)	S	1.OG	2	MI	64	54	72	67	7,6	12,7	ja
653	Rothenburger Straße 048 (IV)	S	2.OG	2	MI	64	54	71	67	6,9	12,1	ja
653	Rothenburger Straße 048 (IV)	S	3.OG	2	MI	64	54	71	66	6,1	11,4	ja
653	Rothenburger Straße 048 (IV)	SO	EG	3	MI	64	54	75	69	10,2	14,6	ja
653	Rothenburger Straße 048 (IV)	SO	1.OG	3	MI	64	54	74	69	9,6	14,2	ja
653	Rothenburger Straße 048 (IV)	SO	2.OG	3	MI	64	54	73	68	8,7	13,6	ja
653	Rothenburger Straße 048 (IV)	SO	3.OG	3	MI	64	54	72	67	8	12,9	ja
653	Rothenburger Straße 048 (IV)	NW	EG	4	MI	64	54	43	38	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
653	Rothenburger Straße 048 (IV)	NW	1.OG	4	MI	64	54	44	39	-	-	nein
653	Rothenburger Straße 048 (IV)	NW	2.OG	4	MI	64	54	46	41	-	-	nein
653	Rothenburger Straße 048 (IV)	NW	3.OG	4	MI	64	54	49	44	-	-	nein
654	Rothenburger Straße 050 (IV)	SO	EG	1	MI	64	54	75	70	10,2	15,8	ja
654	Rothenburger Straße 050 (IV)	SO	1.OG	1	MI	64	54	74	70	9,5	15,1	ja
654	Rothenburger Straße 050 (IV)	SO	2.OG	1	MI	64	54	73	69	8,6	14,2	ja
654	Rothenburger Straße 050 (IV)	SO	3.OG	1	MI	64	54	72	68	7,8	13,4	ja
654	Rothenburger Straße 050 (IV)	SO	4.OG	1	MI	64	54	72	67	7,1	12,7	ja
654	Rothenburger Straße 050 (IV)	O	EG	2	MI	64	54	72	68	7,9	13,4	ja
654	Rothenburger Straße 050 (IV)	O	1.OG	2	MI	64	54	72	67	7,5	13	ja
654	Rothenburger Straße 050 (IV)	O	2.OG	2	MI	64	54	71	67	6,8	12,3	ja
654	Rothenburger Straße 050 (IV)	O	3.OG	2	MI	64	54	71	66	6,1	11,6	ja
654	Rothenburger Straße 050 (IV)	O	4.OG	2	MI	64	54	70	65	5,4	10,9	ja
654	Rothenburger Straße 050 (IV)	NO	EG	3	MI	64	54	66	61	1,8	7	ja
654	Rothenburger Straße 050 (IV)	NO	1.OG	3	MI	64	54	67	62	2,3	7,5	ja
654	Rothenburger Straße 050 (IV)	NO	2.OG	3	MI	64	54	67	62	2,2	7,4	ja
654	Rothenburger Straße 050 (IV)	NO	3.OG	3	MI	64	54	66	62	1,9	7,2	ja
654	Rothenburger Straße 050 (IV)	NO	4.OG	3	MI	64	54	66	61	1,5	6,8	ja
654	Rothenburger Straße 050 (IV)	NW	EG	4	MI	64	54	48	43	-	-	nein
654	Rothenburger Straße 050 (IV)	NW	1.OG	4	MI	64	54	51	46	-	-	nein
654	Rothenburger Straße 050 (IV)	NW	2.OG	4	MI	64	54	54	49	-	-	nein
654	Rothenburger Straße 050 (IV)	NW	3.OG	4	MI	64	54	56	51	-	-	nein
654	Rothenburger Straße 050 (IV)	NW	4.OG	4	MI	64	54	57	52	-	-	nein
655	Rothenburger Straße 051 (IV)	N	EG	1	MI	64	54	68	64	4	9,1	ja
655	Rothenburger Straße 051 (IV)	N	1.OG	1	MI	64	54	68	63	3,9	9	ja
655	Rothenburger Straße 051 (IV)	N	2.OG	1	MI	64	54	68	63	3,4	8,4	ja
655	Rothenburger Straße 051 (IV)	N	3.OG	1	MI	64	54	67	62	2,7	7,7	ja
655	Rothenburger Straße 051 (IV)	S	EG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
655	Rothenburger Straße 051 (IV)	S	1.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
655	Rothenburger Straße 051 (IV)	S	2.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
655	Rothenburger Straße 051 (IV)	S	3.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
655	Rothenburger Straße 051 (IV)	W	EG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
655	Rothenburger Straße 051 (IV)	W	1.OG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
655	Rothenburger Straße 051 (IV)	W	2.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
655	Rothenburger Straße 051 (IV)	W	3.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
655	Rothenburger Straße 051 (IV)	S	EG	4	MI	64	54	45	40	-	-	nein
655	Rothenburger Straße 051 (IV)	S	1.OG	4	MI	64	54	46	41	-	-	nein
655	Rothenburger Straße 051 (IV)	S	2.OG	4	MI	64	54	48	43	-	-	nein
655	Rothenburger Straße 051 (IV)	S	3.OG	4	MI	64	54	51	46	-	-	nein
655	Rothenburger Straße 051 (IV)	O	EG	5	MI	64	54	51	45	-	-	nein
655	Rothenburger Straße 051 (IV)	O	1.OG	5	MI	64	54	52	47	-	-	nein
655	Rothenburger Straße 051 (IV)	O	2.OG	5	MI	64	54	53	48	-	-	nein
655	Rothenburger Straße 051 (IV)	O	3.OG	5	MI	64	54	54	49	-	-	nein
656	Rothenburger Straße 051a (III-->	N	EG	1	MI	64	54	74	69	9,1	14,4	ja

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
656	Rothenburger Straße 051a (III-->	N	1.OG	1	MI	64	54	73	68	8,4	13,5	ja
656	Rothenburger Straße 051a (III-->	N	2.OG	1	MI	64	54	72	67	7,5	12,5	ja
656	Rothenburger Straße 051a (III-->	N	3.OG	1	MI	64	54	71	66	6,5	11,5	ja
656	Rothenburger Straße 051a (III-->	S	EG	2	MI	64	54	45	39	-	-	nein
656	Rothenburger Straße 051a (III-->	S	1.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
656	Rothenburger Straße 051a (III-->	S	2.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
656	Rothenburger Straße 051a (III-->	S	3.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
657	Rothenburger Straße 052 (V)	NW	EG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
657	Rothenburger Straße 052 (V)	NW	1.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
657	Rothenburger Straße 052 (V)	NW	2.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
657	Rothenburger Straße 052 (V)	NW	3.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
657	Rothenburger Straße 052 (V)	NW	4.OG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
657	Rothenburger Straße 052 (V)	SO	EG	2	MI	64	54	75	70	10,3	15,9	ja
657	Rothenburger Straße 052 (V)	SO	1.OG	2	MI	64	54	74	69	9,4	15	ja
657	Rothenburger Straße 052 (V)	SO	2.OG	2	MI	64	54	73	69	8,5	14,2	ja
657	Rothenburger Straße 052 (V)	SO	3.OG	2	MI	64	54	72	68	7,7	13,3	ja
657	Rothenburger Straße 052 (V)	SO	4.OG	2	MI	64	54	71	67	6,9	12,5	ja
658	Rothenburger Straße 053 (IV)	NW	EG	1	MI	64	54	74	69	9,6	14,9	ja
658	Rothenburger Straße 053 (IV)	NW	1.OG	1	MI	64	54	74	69	9,1	14,2	ja
658	Rothenburger Straße 053 (IV)	NW	2.OG	1	MI	64	54	73	68	8,4	13,4	ja
658	Rothenburger Straße 053 (IV)	NW	3.OG	1	MI	64	54	72	67	7,6	12,6	ja
658	Rothenburger Straße 053 (IV)	SW	EG	2	MI	64	54	68	63	3,7	8,9	ja
658	Rothenburger Straße 053 (IV)	SW	1.OG	2	MI	64	54	68	63	3,9	8,9	ja
658	Rothenburger Straße 053 (IV)	SW	2.OG	2	MI	64	54	68	63	3,5	8,5	ja
658	Rothenburger Straße 053 (IV)	SW	3.OG	2	MI	64	54	67	62	3	7,9	ja
658	Rothenburger Straße 053 (IV)	SO	EG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
658	Rothenburger Straße 053 (IV)	SO	1.OG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
658	Rothenburger Straße 053 (IV)	SO	2.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
658	Rothenburger Straße 053 (IV)	SO	3.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
659	Rothenburger Straße 054 (IV-->	SW	EG	1	MI	64	54	69	64	4,8	9,3	ja
659	Rothenburger Straße 054 (IV-->	SW	1.OG	1	MI	64	54	69	64	4,5	9,1	ja
659	Rothenburger Straße 054 (IV-->	SW	2.OG	1	MI	64	54	68	63	4	8,6	ja
659	Rothenburger Straße 054 (IV-->	SW	3.OG	1	MI	64	54	68	62	3,4	8	ja
659	Rothenburger Straße 054 (IV-->	SW	4.OG	1	MI	64	54	67	62	2,8	7,4	ja
659	Rothenburger Straße 054 (IV-->	SO	EG	2	MI	64	54	75	70	10,7	16	ja
659	Rothenburger Straße 054 (IV-->	SO	1.OG	2	MI	64	54	74	70	9,9	15,3	ja
659	Rothenburger Straße 054 (IV-->	SO	2.OG	2	MI	64	54	73	69	9	14,4	ja
659	Rothenburger Straße 054 (IV-->	SO	3.OG	2	MI	64	54	73	68	8,1	13,5	ja
659	Rothenburger Straße 054 (IV-->	SO	4.OG	2	MI	64	54	71	67	7	12,4	ja
659	Rothenburger Straße 054 (IV-->	NW	EG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
659	Rothenburger Straße 054 (IV-->	NW	1.OG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
659	Rothenburger Straße 054 (IV-->	NW	2.OG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
659	Rothenburger Straße 054 (IV-->	NW	3.OG	3	MI	64	54	58	53	-	-	nein
659	Rothenburger Straße 054 (IV-->	NW	4.OG	3	MI	64	54	59	54	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
660	Rothenburger Straße 054a (III-->	SO	EG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
660	Rothenburger Straße 054a (III-->	SO	1.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
660	Rothenburger Straße 054a (III-->	SO	2.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
660	Rothenburger Straße 054a (III-->	SO	3.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
660	Rothenburger Straße 054a (III-->	NO	EG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
660	Rothenburger Straße 054a (III-->	NO	1.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
660	Rothenburger Straße 054a (III-->	NO	2.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
660	Rothenburger Straße 054a (III-->	NO	3.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
661	Rothenburger Straße 055 (V)	NW	EG	1	MI	64	54	74	69	9,5	15	ja
661	Rothenburger Straße 055 (V)	NW	1.OG	1	MI	64	54	74	69	9,2	14,5	ja
661	Rothenburger Straße 055 (V)	NW	2.OG	1	MI	64	54	73	68	8,7	13,8	ja
661	Rothenburger Straße 055 (V)	NW	3.OG	1	MI	64	54	73	68	8,1	13,1	ja
661	Rothenburger Straße 055 (V)	NW	4.OG	1	MI	64	54	72	67	7,5	12,5	ja
661	Rothenburger Straße 055 (V)	NW	EG	2	MI	64	54	74	69	9,6	15	ja
661	Rothenburger Straße 055 (V)	NW	1.OG	2	MI	64	54	74	69	9,3	14,5	ja
661	Rothenburger Straße 055 (V)	NW	2.OG	2	MI	64	54	73	68	8,8	13,8	ja
661	Rothenburger Straße 055 (V)	NW	3.OG	2	MI	64	54	73	68	8,2	13,2	ja
661	Rothenburger Straße 055 (V)	NW	4.OG	2	MI	64	54	72	67	7,6	12,5	ja
661	Rothenburger Straße 055 (V)	NO	EG	3	MI	64	54	68	63	3,1	8,3	ja
661	Rothenburger Straße 055 (V)	NO	1.OG	3	MI	64	54	68	63	3,3	8,4	ja
661	Rothenburger Straße 055 (V)	NO	2.OG	3	MI	64	54	67	62	2,9	7,9	ja
661	Rothenburger Straße 055 (V)	NO	3.OG	3	MI	64	54	67	62	2,4	7,4	ja
661	Rothenburger Straße 055 (V)	NO	4.OG	3	MI	64	54	66	61	1,9	6,8	ja
661	Rothenburger Straße 055 (V)	SO	EG	4	MI	64	54	43	38	-	-	nein
661	Rothenburger Straße 055 (V)	SO	1.OG	4	MI	64	54	44	39	-	-	nein
661	Rothenburger Straße 055 (V)	SO	2.OG	4	MI	64	54	45	40	-	-	nein
661	Rothenburger Straße 055 (V)	SO	3.OG	4	MI	64	54	47	42	-	-	nein
661	Rothenburger Straße 055 (V)	SO	4.OG	4	MI	64	54	50	45	-	-	nein
661	Rothenburger Straße 055 (V)	SO	EG	5	MI	64	54	44	39	-	-	nein
661	Rothenburger Straße 055 (V)	SO	1.OG	5	MI	64	54	44	39	-	-	nein
661	Rothenburger Straße 055 (V)	SO	2.OG	5	MI	64	54	46	40	-	-	nein
661	Rothenburger Straße 055 (V)	SO	3.OG	5	MI	64	54	47	42	-	-	nein
661	Rothenburger Straße 055 (V)	SO	4.OG	5	MI	64	54	51	45	-	-	nein
661	Rothenburger Straße 055 (V)	SW	EG	6	MI	64	54	68	63	3,4	8,5	ja
661	Rothenburger Straße 055 (V)	SW	1.OG	6	MI	64	54	68	63	3,5	8,5	ja
661	Rothenburger Straße 055 (V)	SW	2.OG	6	MI	64	54	68	63	3,2	8,1	ja
661	Rothenburger Straße 055 (V)	SW	3.OG	6	MI	64	54	67	62	2,7	7,6	ja
661	Rothenburger Straße 055 (V)	SW	4.OG	6	MI	64	54	67	62	2,3	7,2	ja
662	Rothenburger Straße 061 (IV)	NW	EG	1	MI	64	54	74	70	9,7	15,2	ja
662	Rothenburger Straße 061 (IV)	NW	1.OG	1	MI	64	54	74	69	9,3	14,6	ja
662	Rothenburger Straße 061 (IV)	NW	2.OG	1	MI	64	54	73	68	8,7	13,8	ja
662	Rothenburger Straße 061 (IV)	NW	3.OG	1	MI	64	54	72	68	8	13,1	ja
662	Rothenburger Straße 061 (IV)	SO	EG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
662	Rothenburger Straße 061 (IV)	SO	1.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
662	Rothenburger Straße 061 (IV)	SO	2.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
662	Rothenburger Straße 061 (IV)	SO	3.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
662	Rothenburger Straße 061 (IV)	NO	EG	3	MI	64	54	68	63	3,6	8,9	ja
662	Rothenburger Straße 061 (IV)	NO	1.OG	3	MI	64	54	68	63	3,8	8,8	ja
662	Rothenburger Straße 061 (IV)	NO	2.OG	3	MI	64	54	68	63	3,4	8,4	ja
662	Rothenburger Straße 061 (IV)	NO	3.OG	3	MI	64	54	67	62	2,8	7,7	ja
663	Rothenburger Straße 065 (IV-->)	N	EG	1	MI	64	54	69	65	4,9	10,7	ja
663	Rothenburger Straße 065 (IV-->)	N	1.OG	1	MI	64	54	70	65	5,1	10,8	ja
663	Rothenburger Straße 065 (IV-->)	N	2.OG	1	MI	64	54	69	65	4,8	10,4	ja
663	Rothenburger Straße 065 (IV-->)	N	3.OG	1	MI	64	54	69	64	4,4	9,9	ja
663	Rothenburger Straße 065 (IV-->)	N	4.OG	1	MI	64	54	68	64	3,9	9,3	ja
663	Rothenburger Straße 065 (IV-->)	S	EG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
663	Rothenburger Straße 065 (IV-->)	S	1.OG	2	MI	64	54	58	54	-	-	nein
663	Rothenburger Straße 065 (IV-->)	S	2.OG	2	MI	64	54	60	56	-	1,3	ja
663	Rothenburger Straße 065 (IV-->)	S	3.OG	2	MI	64	54	61	56	-	1,6	ja
663	Rothenburger Straße 065 (IV-->)	S	4.OG	2	MI	64	54	62	56	-	2	ja
663	Rothenburger Straße 065 (IV-->)	SW	EG	3	MI	64	54	69	65	4,5	10,5	ja
663	Rothenburger Straße 065 (IV-->)	SW	1.OG	3	MI	64	54	70	66	5,3	11,1	ja
663	Rothenburger Straße 065 (IV-->)	SW	2.OG	3	MI	64	54	70	65	5,1	10,9	ja
663	Rothenburger Straße 065 (IV-->)	SW	3.OG	3	MI	64	54	69	65	4,7	10,3	ja
663	Rothenburger Straße 065 (IV-->)	SW	4.OG	3	MI	64	54	69	64	4,2	9,8	ja
663	Rothenburger Straße 065 (IV-->)	NW	EG	4	MI	64	54	74	70	9,5	15,7	ja
663	Rothenburger Straße 065 (IV-->)	NW	1.OG	4	MI	64	54	74	70	9,2	15,2	ja
663	Rothenburger Straße 065 (IV-->)	NW	2.OG	4	MI	64	54	73	69	8,6	14,5	ja
663	Rothenburger Straße 065 (IV-->)	NW	3.OG	4	MI	64	54	72	68	8	13,8	ja
663	Rothenburger Straße 065 (IV-->)	NW	4.OG	4	MI	64	54	72	68	7,4	13,1	ja
664	Rothenburger Straße 069 (I)	NO	EG	1	MI	64	54	70	66	5,1	11,2	ja
664	Rothenburger Straße 069 (I)	NW	EG	2	MI	64	54	69	65	4,9	11	ja
664	Rothenburger Straße 069 (I)	NO	EG	3	MI	64	54	64	61	-	6,1	ja
664	Rothenburger Straße 069 (I)	NO	EG	4	MI	64	54	59	55	-	0,7	ja
664	Rothenburger Straße 069 (I)	SW	EG	5	MI	64	54	53	48	-	-	nein
664	Rothenburger Straße 069 (I)	SO	EG	6	MI	64	54	52	47	-	-	nein
664	Rothenburger Straße 069 (I)	SW	EG	7	MI	64	54	60	54	-	-	nein
664	Rothenburger Straße 069 (I)	SW	EG	8	MI	64	54	64	58	-	3,9	ja
664	Rothenburger Straße 069 (I)	NW	EG	9	MI	64	54	71	67	6,8	12,3	ja
665	Rothenburger Straße 106 (V)	NW	EG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
665	Rothenburger Straße 106 (V)	NW	1.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
665	Rothenburger Straße 106 (V)	NW	2.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
665	Rothenburger Straße 106 (V)	NW	3.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
665	Rothenburger Straße 106 (V)	NW	4.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
665	Rothenburger Straße 106 (V)	NW	EG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
665	Rothenburger Straße 106 (V)	NW	1.OG	2	MI	64	54	48	42	-	-	nein
665	Rothenburger Straße 106 (V)	NW	2.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
665	Rothenburger Straße 106 (V)	NW	3.OG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
665	Rothenburger Straße 106 (V)	NW	4.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
665	Rothenburger Straße 106 (V)	SO	EG	3	MI	64	54	68	63	3,9	8,9	ja
665	Rothenburger Straße 106 (V)	SO	1.OG	3	MI	64	54	68	63	3,9	8,9	ja
665	Rothenburger Straße 106 (V)	SO	2.OG	3	MI	64	54	68	63	3,6	8,6	ja
665	Rothenburger Straße 106 (V)	SO	3.OG	3	MI	64	54	68	63	3,2	8,2	ja
665	Rothenburger Straße 106 (V)	SO	4.OG	3	MI	64	54	67	62	2,8	7,8	ja
665	Rothenburger Straße 106 (V)	SO	EG	4	MI	64	54	69	64	4,6	9,8	ja
665	Rothenburger Straße 106 (V)	SO	1.OG	4	MI	64	54	69	64	4,5	9,6	ja
665	Rothenburger Straße 106 (V)	SO	2.OG	4	MI	64	54	69	64	4,2	9,2	ja
665	Rothenburger Straße 106 (V)	SO	3.OG	4	MI	64	54	68	63	3,7	8,8	ja
665	Rothenburger Straße 106 (V)	SO	4.OG	4	MI	64	54	68	63	3,3	8,3	ja
665	Rothenburger Straße 106 (V)	SW	EG	5	MI	64	54	64	59	-	4,4	ja
665	Rothenburger Straße 106 (V)	SW	1.OG	5	MI	64	54	64	59	-	4,4	ja
665	Rothenburger Straße 106 (V)	SW	2.OG	5	MI	64	54	63	59	-	4,1	ja
665	Rothenburger Straße 106 (V)	SW	3.OG	5	MI	64	54	63	58	-	3,7	ja
665	Rothenburger Straße 106 (V)	SW	4.OG	5	MI	64	54	63	58	-	3,3	ja
666	Rothenburger Straße 108 (V)	NW	EG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
666	Rothenburger Straße 108 (V)	NW	1.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
666	Rothenburger Straße 108 (V)	NW	2.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
666	Rothenburger Straße 108 (V)	NW	3.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
666	Rothenburger Straße 108 (V)	NW	4.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
666	Rothenburger Straße 108 (V)	SO	EG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
666	Rothenburger Straße 108 (V)	SO	1.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
666	Rothenburger Straße 108 (V)	SO	2.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
666	Rothenburger Straße 108 (V)	SO	3.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
666	Rothenburger Straße 108 (V)	SO	4.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
667	Rothenburger Straße 108a (V)	NW	EG	1	MI	64	54	47	41	-	-	nein
667	Rothenburger Straße 108a (V)	NW	1.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
667	Rothenburger Straße 108a (V)	NW	2.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
667	Rothenburger Straße 108a (V)	NW	3.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
667	Rothenburger Straße 108a (V)	NW	4.OG	1	MI	64	54	53	47	-	-	nein
667	Rothenburger Straße 108a (V)	SO	EG	2	MI	64	54	50	44	-	-	nein
667	Rothenburger Straße 108a (V)	SO	1.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
667	Rothenburger Straße 108a (V)	SO	2.OG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
667	Rothenburger Straße 108a (V)	SO	3.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
667	Rothenburger Straße 108a (V)	SO	4.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
667	Rothenburger Straße 108a (V)	SW	EG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
667	Rothenburger Straße 108a (V)	SW	1.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
667	Rothenburger Straße 108a (V)	SW	2.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
667	Rothenburger Straße 108a (V)	SW	3.OG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
667	Rothenburger Straße 108a (V)	SW	4.OG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
668	Rothenburger Straße 110 (V)	SO	EG	1	MI	64	54	69	64	4,6	9,8	ja
668	Rothenburger Straße 110 (V)	SO	1.OG	1	MI	64	54	69	64	4,4	9,6	ja
668	Rothenburger Straße 110 (V)	SO	2.OG	1	MI	64	54	69	64	4,1	9,2	ja

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
668	Rothenburger Straße 110 (V)	SO	3.OG	1	MI	64	54	68	63	3,6	8,7	ja
668	Rothenburger Straße 110 (V)	SO	4.OG	1	MI	64	54	68	63	3,2	8,3	ja
668	Rothenburger Straße 110 (V)	NO	EG	2	MI	64	54	64	59	-	4,9	ja
668	Rothenburger Straße 110 (V)	NO	1.OG	2	MI	64	54	64	59	-	5	ja
668	Rothenburger Straße 110 (V)	NO	2.OG	2	MI	64	54	64	59	-	4,7	ja
668	Rothenburger Straße 110 (V)	NO	3.OG	2	MI	64	54	64	59	-	4,4	ja
668	Rothenburger Straße 110 (V)	NO	4.OG	2	MI	64	54	64	59	-	4,1	ja
668	Rothenburger Straße 110 (V)	NW	EG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
668	Rothenburger Straße 110 (V)	NW	1.OG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
668	Rothenburger Straße 110 (V)	NW	2.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
668	Rothenburger Straße 110 (V)	NW	3.OG	3	MI	64	54	49	44	-	-	nein
668	Rothenburger Straße 110 (V)	NW	4.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
668	Rothenburger Straße 110 (V)	NW	EG	4	MI	64	54	43	38	-	-	nein
668	Rothenburger Straße 110 (V)	NW	1.OG	4	MI	64	54	44	39	-	-	nein
668	Rothenburger Straße 110 (V)	NW	2.OG	4	MI	64	54	46	41	-	-	nein
668	Rothenburger Straße 110 (V)	NW	3.OG	4	MI	64	54	48	43	-	-	nein
668	Rothenburger Straße 110 (V)	NW	4.OG	4	MI	64	54	53	48	-	-	nein
668	Rothenburger Straße 110 (V)	NW	EG	5	MI	64	54	45	40	-	-	nein
668	Rothenburger Straße 110 (V)	NW	1.OG	5	MI	64	54	46	41	-	-	nein
668	Rothenburger Straße 110 (V)	NW	2.OG	5	MI	64	54	48	42	-	-	nein
668	Rothenburger Straße 110 (V)	NW	3.OG	5	MI	64	54	49	44	-	-	nein
668	Rothenburger Straße 110 (V)	NW	4.OG	5	MI	64	54	53	48	-	-	nein
669	Rothenburger Straße 120 (III)	NW	EG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
669	Rothenburger Straße 120 (III)	NW	1.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
669	Rothenburger Straße 120 (III)	NW	2.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
669	Rothenburger Straße 120 (III)	SO	EG	2	MI	64	54	58	53	-	-	nein
669	Rothenburger Straße 120 (III)	SO	1.OG	2	MI	64	54	58	54	-	-	nein
669	Rothenburger Straße 120 (III)	SO	2.OG	2	MI	64	54	58	53	-	-	nein
669	Rothenburger Straße 120 (III)	SW	EG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
669	Rothenburger Straße 120 (III)	SW	1.OG	3	MI	64	54	49	44	-	-	nein
669	Rothenburger Straße 120 (III)	SW	2.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	NO	EG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	49	43	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	NW	EG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	NW	1.OG	2	MI	64	54	46	40	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	NW	2.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	NW	3.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	NW	4.OG	2	MI	64	54	51	45	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	NO	EG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	NO	1.OG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	NO	2.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
670	Rothenburger Straße 126 (V)	NO	3.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	NO	4.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	SO	EG	4	MI	64	54	54	49	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	SO	1.OG	4	MI	64	54	55	50	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	SO	2.OG	4	MI	64	54	55	50	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	SO	3.OG	4	MI	64	54	55	50	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	SO	4.OG	4	MI	64	54	54	49	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	SW	EG	5	MI	64	54	49	44	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	SW	1.OG	5	MI	64	54	50	44	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	SW	2.OG	5	MI	64	54	50	45	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	SW	3.OG	5	MI	64	54	49	44	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	SW	4.OG	5	MI	64	54	46	41	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	SW	EG	6	MI	64	54	44	39	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	SW	1.OG	6	MI	64	54	45	40	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	SW	2.OG	6	MI	64	54	46	41	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	SW	3.OG	6	MI	64	54	43	38	-	-	nein
670	Rothenburger Straße 126 (V)	SW	4.OG	6	MI	64	54	45	40	-	-	nein
671	Rothenburger Straße 128 (IV-->	NO	EG	1	MI	64	54	45	39	-	-	nein
671	Rothenburger Straße 128 (IV-->	NO	1.OG	1	MI	64	54	46	40	-	-	nein
671	Rothenburger Straße 128 (IV-->	NO	2.OG	1	MI	64	54	47	41	-	-	nein
671	Rothenburger Straße 128 (IV-->	NO	3.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
671	Rothenburger Straße 128 (IV-->	NO	4.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
671	Rothenburger Straße 128 (IV-->	NO	EG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
671	Rothenburger Straße 128 (IV-->	NO	1.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
671	Rothenburger Straße 128 (IV-->	NO	2.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
671	Rothenburger Straße 128 (IV-->	NO	3.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
671	Rothenburger Straße 128 (IV-->	NO	4.OG	2	MI	64	54	50	44	-	-	nein
671	Rothenburger Straße 128 (IV-->	SO	EG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
671	Rothenburger Straße 128 (IV-->	SO	1.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
671	Rothenburger Straße 128 (IV-->	SO	2.OG	3	MI	64	54	49	43	-	-	nein
671	Rothenburger Straße 128 (IV-->	SO	3.OG	3	MI	64	54	49	43	-	-	nein
671	Rothenburger Straße 128 (IV-->	SO	4.OG	3	MI	64	54	49	44	-	-	nein
671	Rothenburger Straße 128 (IV-->	S	EG	4	MI	64	54	45	40	-	-	nein
671	Rothenburger Straße 128 (IV-->	S	1.OG	4	MI	64	54	46	41	-	-	nein
671	Rothenburger Straße 128 (IV-->	S	2.OG	4	MI	64	54	47	41	-	-	nein
671	Rothenburger Straße 128 (IV-->	S	3.OG	4	MI	64	54	47	42	-	-	nein
671	Rothenburger Straße 128 (IV-->	S	4.OG	4	MI	64	54	47	42	-	-	nein
672	Rothenburger Straße 130 (III-->	SO	EG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
672	Rothenburger Straße 130 (III-->	SO	1.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
672	Rothenburger Straße 130 (III-->	SO	2.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
672	Rothenburger Straße 130 (III-->	SO	3.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
672	Rothenburger Straße 130 (III-->	NW	EG	2	MI	64	54	36	31	-	-	nein
672	Rothenburger Straße 130 (III-->	NW	1.OG	2	MI	64	54	37	32	-	-	nein
672	Rothenburger Straße 130 (III-->	NW	2.OG	2	MI	64	54	38	33	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
672	Rothenburger Straße 130 (III-->)	NW	3.OG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
673	Rothenburger Straße 132 (IV)	NW	EG	1	MI	64	54	42	37	-	-	nein
673	Rothenburger Straße 132 (IV)	NW	1.OG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
673	Rothenburger Straße 132 (IV)	NW	2.OG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
673	Rothenburger Straße 132 (IV)	NW	3.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
673	Rothenburger Straße 132 (IV)	SO	EG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
673	Rothenburger Straße 132 (IV)	SO	1.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
673	Rothenburger Straße 132 (IV)	SO	2.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
673	Rothenburger Straße 132 (IV)	SO	3.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
673	Rothenburger Straße 132 (IV)	SW	EG	3	MI	64	54	32	27	-	-	nein
673	Rothenburger Straße 132 (IV)	SW	1.OG	3	MI	64	54	34	29	-	-	nein
673	Rothenburger Straße 132 (IV)	SW	2.OG	3	MI	64	54	35	30	-	-	nein
673	Rothenburger Straße 132 (IV)	SW	3.OG	3	MI	64	54	38	33	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	S	EG	1	MI	64	54	54	48	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	S	1.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	S	2.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	S	3.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	S	4.OG	1	MI	64	54	57	51	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	N	EG	2	MI	64	54	36	30	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	N	1.OG	2	MI	64	54	37	31	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	N	2.OG	2	MI	64	54	38	33	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	N	3.OG	2	MI	64	54	39	34	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	N	4.OG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	W	EG	3	MI	64	54	38	33	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	W	1.OG	3	MI	64	54	39	34	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	W	2.OG	3	MI	64	54	40	35	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	W	3.OG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	W	4.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	N	EG	4	MI	64	54	42	37	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	N	1.OG	4	MI	64	54	43	38	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	N	2.OG	4	MI	64	54	43	39	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	N	3.OG	4	MI	64	54	44	40	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	N	4.OG	4	MI	64	54	45	40	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	O	EG	5	MI	64	54	38	33	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	O	1.OG	5	MI	64	54	39	33	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	O	2.OG	5	MI	64	54	40	34	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	O	3.OG	5	MI	64	54	41	36	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	O	4.OG	5	MI	64	54	43	38	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	SO	EG	6	MI	64	54	38	33	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	SO	1.OG	6	MI	64	54	39	34	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	SO	2.OG	6	MI	64	54	40	35	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	SO	3.OG	6	MI	64	54	42	37	-	-	nein
674	Rothenburger Straße 26 (V)	SO	4.OG	6	MI	64	54	44	39	-	-	nein
675	Rothenburger Straße 30 a (V)	N	EG	1	MI	64	54	48	44	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
675	Rothenburger Straße 30 a (V)	N	1.OG	1	MI	64	54	49	45	-	-	nein
675	Rothenburger Straße 30 a (V)	N	2.OG	1	MI	64	54	50	46	-	-	nein
675	Rothenburger Straße 30 a (V)	N	3.OG	1	MI	64	54	51	47	-	-	nein
675	Rothenburger Straße 30 a (V)	N	4.OG	1	MI	64	54	52	48	-	-	nein
675	Rothenburger Straße 30 a (V)	W	EG	2	MI	64	54	40	35	-	-	nein
675	Rothenburger Straße 30 a (V)	W	1.OG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
675	Rothenburger Straße 30 a (V)	W	2.OG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
675	Rothenburger Straße 30 a (V)	W	3.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
675	Rothenburger Straße 30 a (V)	W	4.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
675	Rothenburger Straße 30 a (V)	N	EG	3	MI	64	54	48	44	-	-	nein
675	Rothenburger Straße 30 a (V)	N	1.OG	3	MI	64	54	49	45	-	-	nein
675	Rothenburger Straße 30 a (V)	N	2.OG	3	MI	64	54	50	46	-	-	nein
675	Rothenburger Straße 30 a (V)	N	3.OG	3	MI	64	54	51	47	-	-	nein
675	Rothenburger Straße 30 a (V)	N	4.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
676	Rothenburger Straße 30 b (V)	O	EG	1	MI	64	54	42	37	-	-	nein
676	Rothenburger Straße 30 b (V)	O	1.OG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
676	Rothenburger Straße 30 b (V)	O	2.OG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
676	Rothenburger Straße 30 b (V)	O	3.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
676	Rothenburger Straße 30 b (V)	O	4.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
676	Rothenburger Straße 30 b (V)	N	EG	2	MI	64	54	43	39	-	-	nein
676	Rothenburger Straße 30 b (V)	N	1.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
676	Rothenburger Straße 30 b (V)	N	2.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
676	Rothenburger Straße 30 b (V)	N	3.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
676	Rothenburger Straße 30 b (V)	N	4.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
676	Rothenburger Straße 30 b (V)	O	EG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
676	Rothenburger Straße 30 b (V)	O	1.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
676	Rothenburger Straße 30 b (V)	O	2.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
676	Rothenburger Straße 30 b (V)	O	3.OG	3	MI	64	54	49	44	-	-	nein
676	Rothenburger Straße 30 b (V)	O	4.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
676	Rothenburger Straße 30 b (V)	S	EG	4	MI	64	54	61	56	-	1,3	ja
676	Rothenburger Straße 30 b (V)	S	1.OG	4	MI	64	54	62	57	-	2,7	ja
676	Rothenburger Straße 30 b (V)	S	2.OG	4	MI	64	54	63	58	-	3,6	ja
676	Rothenburger Straße 30 b (V)	S	3.OG	4	MI	64	54	64	58	-	3,9	ja
676	Rothenburger Straße 30 b (V)	S	4.OG	4	MI	64	54	64	58	-	4	ja
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	S	EG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	S	1.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	S	2.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	S	3.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	S	4.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	S	5.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	S	EG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	S	1.OG	2	MI	64	54	48	42	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	S	2.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	S	3.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	S	4.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	S	5.OG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	N	EG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	N	1.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	N	2.OG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	N	3.OG	3	MI	64	54	55	49	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	N	4.OG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	N	5.OG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	N	EG	4	MI	64	54	36	31	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	N	1.OG	4	MI	64	54	37	32	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	N	2.OG	4	MI	64	54	38	33	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	N	3.OG	4	MI	64	54	40	34	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	N	4.OG	4	MI	64	54	41	36	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	N	5.OG	4	MI	64	54	44	39	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	N	EG	5	MI	64	54	43	38	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	N	1.OG	5	MI	64	54	44	39	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	N	2.OG	5	MI	64	54	45	39	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	N	3.OG	5	MI	64	54	45	40	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	N	4.OG	5	MI	64	54	46	41	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	N	5.OG	5	MI	64	54	47	42	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	O	EG	6	MI	64	54	41	36	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	O	1.OG	6	MI	64	54	42	37	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	O	2.OG	6	MI	64	54	43	38	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	O	3.OG	6	MI	64	54	44	38	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	O	4.OG	6	MI	64	54	45	40	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	O	5.OG	6	MI	64	54	46	41	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	S	EG	7	MI	64	54	43	38	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	S	1.OG	7	MI	64	54	44	39	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	S	2.OG	7	MI	64	54	45	40	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	S	3.OG	7	MI	64	54	46	41	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	S	4.OG	7	MI	64	54	48	43	-	-	nein
677	Rothenburger Straße 47 (VI)	S	5.OG	7	MI	64	54	50	45	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	O	EG	1	MI	64	54	42	37	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	O	1.OG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	O	2.OG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	O	3.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	O	4.OG	1	MI	64	54	48	42	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	O	5.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	S	EG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	S	1.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	S	2.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	S	3.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	S	4.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	S	5.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	W	EG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	W	1.OG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	W	2.OG	3	MI	64	54	56	50	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	W	3.OG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	W	4.OG	3	MI	64	54	57	52	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	W	5.OG	3	MI	64	54	58	53	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	N	EG	4	MI	64	54	59	53	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	N	1.OG	4	MI	64	54	60	55	-	0,1	ja
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	N	2.OG	4	MI	64	54	61	56	-	1,2	ja
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	N	3.OG	4	MI	64	54	62	56	-	1,9	ja
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	N	4.OG	4	MI	64	54	62	57	-	2,1	ja
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	N	5.OG	4	MI	64	54	62	57	-	2,2	ja
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	O	EG	5	MI	64	54	43	38	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	O	1.OG	5	MI	64	54	44	39	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	O	2.OG	5	MI	64	54	45	40	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	O	3.OG	5	MI	64	54	46	41	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	O	4.OG	5	MI	64	54	48	43	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	O	5.OG	5	MI	64	54	50	45	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	S	EG	6	MI	64	54	43	37	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	S	1.OG	6	MI	64	54	44	38	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	S	2.OG	6	MI	64	54	45	40	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	S	3.OG	6	MI	64	54	46	41	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	S	4.OG	6	MI	64	54	48	43	-	-	nein
678	Rothenburger Straße 49 (VI)	S	5.OG	6	MI	64	54	51	46	-	-	nein
679	Rothenburger Straße 49 (VI)	S	EG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
679	Rothenburger Straße 49 (VI)	S	1.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
679	Rothenburger Straße 49 (VI)	S	2.OG	1	MI	64	54	49	43	-	-	nein
679	Rothenburger Straße 49 (VI)	W	EG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
679	Rothenburger Straße 49 (VI)	W	1.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
679	Rothenburger Straße 49 (VI)	W	2.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
679	Rothenburger Straße 49 (VI)	W	EG	3	MI	64	54	43	37	-	-	nein
679	Rothenburger Straße 49 (VI)	W	1.OG	3	MI	64	54	44	38	-	-	nein
679	Rothenburger Straße 49 (VI)	W	2.OG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
679	Rothenburger Straße 49 (VI)	W	EG	4	MI	64	54	51	44	-	-	nein
679	Rothenburger Straße 49 (VI)	W	1.OG	4	MI	64	54	51	45	-	-	nein
679	Rothenburger Straße 49 (VI)	W	2.OG	4	MI	64	54	52	46	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	NW	EG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	NW	1.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	NW	2.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	NW	3.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	NO	EG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	NO	1.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	NO	2.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	NO	3.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	SO	EG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	SO	1.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	SO	2.OG	3	MI	64	54	49	43	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	SO	3.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	NO	EG	4	MI	64	54	49	44	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	NO	1.OG	4	MI	64	54	50	45	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	NO	2.OG	4	MI	64	54	51	46	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	NO	3.OG	4	MI	64	54	52	47	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	SO	EG	5	MI	64	54	40	34	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	SO	1.OG	5	MI	64	54	42	36	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	SO	2.OG	5	MI	64	54	44	39	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	SO	3.OG	5	MI	64	54	47	42	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	SO	EG	6	MI	64	54	42	36	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	SO	1.OG	6	MI	64	54	43	38	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	SO	2.OG	6	MI	64	54	45	40	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	SO	3.OG	6	MI	64	54	47	42	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	SW	EG	7	MI	64	54	35	30	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	SW	1.OG	7	MI	64	54	36	30	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	SW	2.OG	7	MI	64	54	37	31	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	SW	3.OG	7	MI	64	54	40	35	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	SW	EG	8	MI	64	54	33	28	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	SW	1.OG	8	MI	64	54	34	29	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	SW	2.OG	8	MI	64	54	36	31	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	SW	3.OG	8	MI	64	54	39	34	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	NW	EG	9	MI	64	54	38	33	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	NW	1.OG	9	MI	64	54	39	34	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	NW	2.OG	9	MI	64	54	40	35	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	NW	3.OG	9	MI	64	54	43	38	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	NW	EG	10	MI	64	54	41	36	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	NW	1.OG	10	MI	64	54	42	37	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	NW	2.OG	10	MI	64	54	43	38	-	-	nein
680	enburger Straße KI_ku_Zentr	NW	3.OG	10	MI	64	54	44	39	-	-	nein
681	Rothenburger Straße 116 (V)	SO	EG	1	MI	64	54	68	64	3,9	9,3	ja
681	Rothenburger Straße 116 (V)	SO	1.OG	1	MI	64	54	68	64	4	9,3	ja
681	Rothenburger Straße 116 (V)	SO	2.OG	1	MI	64	54	68	63	3,6	8,9	ja
681	Rothenburger Straße 116 (V)	SO	3.OG	1	MI	64	54	67	63	3	8,3	ja
681	Rothenburger Straße 116 (V)	SO	4.OG	1	MI	64	54	67	62	2,5	7,7	ja
681	Rothenburger Straße 116 (V)	NW	EG	2	MI	64	54	47	41	-	-	nein
681	Rothenburger Straße 116 (V)	NW	1.OG	2	MI	64	54	48	42	-	-	nein
681	Rothenburger Straße 116 (V)	NW	2.OG	2	MI	64	54	49	43	-	-	nein
681	Rothenburger Straße 116 (V)	NW	3.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
681	Rothenburger Straße 116 (V)	NW	4.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
681	Rothenburger Straße 116 (V)	NW	EG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
681	Rothenburger Straße 116 (V)	NW	1.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
681	Rothenburger Straße 116 (V)	NW	2.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
681	Rothenburger Straße 116 (V)	NW	3.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
681	Rothenburger Straße 116 (V)	NW	4.OG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
681	Rothenburger Straße 116 (V)	NO	EG	4	MI	64	54	62	57	-	2,2	ja
681	Rothenburger Straße 116 (V)	NO	1.OG	4	MI	64	54	63	58	-	3,7	ja
681	Rothenburger Straße 116 (V)	NO	2.OG	4	MI	64	54	63	58	-	3,9	ja
681	Rothenburger Straße 116 (V)	NO	3.OG	4	MI	64	54	63	58	-	3,8	ja
681	Rothenburger Straße 116 (V)	NO	4.OG	4	MI	64	54	63	58	-	3,7	ja
681	Rothenburger Straße 116 (V)	SO	EG	5	MI	64	54	69	64	4,4	9,8	ja
681	Rothenburger Straße 116 (V)	SO	1.OG	5	MI	64	54	69	64	4,6	9,9	ja
681	Rothenburger Straße 116 (V)	SO	2.OG	5	MI	64	54	69	64	4,3	9,6	ja
681	Rothenburger Straße 116 (V)	SO	3.OG	5	MI	64	54	68	64	3,8	9,1	ja
681	Rothenburger Straße 116 (V)	SO	4.OG	5	MI	64	54	68	63	3,4	8,6	ja
681	Rothenburger Straße 116 (V)	SO	EG	6	MI	64	54	70	65	5,2	10,5	ja
681	Rothenburger Straße 116 (V)	SO	1.OG	6	MI	64	54	70	65	5,1	10,4	ja
681	Rothenburger Straße 116 (V)	SO	2.OG	6	MI	64	54	69	64	4,5	9,8	ja
681	Rothenburger Straße 116 (V)	SO	3.OG	6	MI	64	54	68	64	3,9	9,2	ja
681	Rothenburger Straße 116 (V)	SO	4.OG	6	MI	64	54	68	63	3,3	8,6	ja
682	Rothenburger Straße 118 (IV)	NW	EG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
682	Rothenburger Straße 118 (IV)	NW	1.OG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
682	Rothenburger Straße 118 (IV)	NW	2.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
682	Rothenburger Straße 118 (IV)	NW	3.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
682	Rothenburger Straße 118 (IV)	SO	EG	2	MI	64	54	65	60	0,6	5,8	ja
682	Rothenburger Straße 118 (IV)	SO	1.OG	2	MI	64	54	65	60	0,8	6	ja
682	Rothenburger Straße 118 (IV)	SO	2.OG	2	MI	64	54	65	60	0,6	5,8	ja
682	Rothenburger Straße 118 (IV)	SO	3.OG	2	MI	64	54	65	60	0,4	5,5	ja
682	Rothenburger Straße 118 (IV)	SO	EG	3	MI	64	54	62	58	-	3,2	ja
682	Rothenburger Straße 118 (IV)	SO	1.OG	3	MI	64	54	63	58	-	3,5	ja
682	Rothenburger Straße 118 (IV)	SO	2.OG	3	MI	64	54	63	58	-	3,5	ja
682	Rothenburger Straße 118 (IV)	SO	3.OG	3	MI	64	54	63	58	-	3,4	ja
683	Rothenburger Straße 118 (V)	SO	EG	1	MI	64	54	66	61	1,7	6,9	ja
683	Rothenburger Straße 118 (V)	SO	1.OG	1	MI	64	54	66	62	2	7,3	ja
683	Rothenburger Straße 118 (V)	SO	2.OG	1	MI	64	54	66	62	1,9	7,1	ja
683	Rothenburger Straße 118 (V)	SO	3.OG	1	MI	64	54	66	61	1,6	6,9	ja
683	Rothenburger Straße 118 (V)	SO	4.OG	1	MI	64	54	66	61	1,2	6,4	ja
683	Rothenburger Straße 118 (V)	SO	4.OG	2	MI	64	54	64	59	-	5	ja
683	Rothenburger Straße 118 (V)	NW	EG	3	MI	64	54	41	36	-	-	nein
683	Rothenburger Straße 118 (V)	NW	1.OG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
683	Rothenburger Straße 118 (V)	NW	2.OG	3	MI	64	54	45	39	-	-	nein
683	Rothenburger Straße 118 (V)	NW	3.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
683	Rothenburger Straße 118 (V)	NW	4.OG	3	MI	64	54	50	44	-	-	nein
683	Rothenburger Straße 118 (V)	NW	EG	4	MI	64	54	42	37	-	-	nein
683	Rothenburger Straße 118 (V)	NW	1.OG	4	MI	64	54	44	39	-	-	nein
683	Rothenburger Straße 118 (V)	NW	2.OG	4	MI	64	54	45	40	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
683	Rothenburger Straße 118 (V)	NW	3.OG	4	MI	64	54	47	42	-	-	nein
683	Rothenburger Straße 118 (V)	NW	4.OG	4	MI	64	54	49	44	-	-	nein
684	Rothenburger Straße 28 (V)	S	EG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
684	Rothenburger Straße 28 (V)	S	1.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
684	Rothenburger Straße 28 (V)	S	2.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
684	Rothenburger Straße 28 (V)	S	3.OG	1	MI	64	54	58	52	-	-	nein
684	Rothenburger Straße 28 (V)	S	4.OG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
684	Rothenburger Straße 28 (V)	N	EG	2	MI	64	54	43	39	-	-	nein
684	Rothenburger Straße 28 (V)	N	1.OG	2	MI	64	54	44	40	-	-	nein
684	Rothenburger Straße 28 (V)	N	2.OG	2	MI	64	54	45	41	-	-	nein
684	Rothenburger Straße 28 (V)	N	3.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
684	Rothenburger Straße 28 (V)	N	4.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
684	Rothenburger Straße 28 (V)	O	EG	3	MI	64	54	36	31	-	-	nein
684	Rothenburger Straße 28 (V)	O	1.OG	3	MI	64	54	37	32	-	-	nein
684	Rothenburger Straße 28 (V)	O	2.OG	3	MI	64	54	39	34	-	-	nein
684	Rothenburger Straße 28 (V)	O	3.OG	3	MI	64	54	41	36	-	-	nein
684	Rothenburger Straße 28 (V)	O	4.OG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	NW	EG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	NW	1.OG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	NW	2.OG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	NW	3.OG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	NW	4.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	NW	EG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	NW	1.OG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	NW	2.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	NW	3.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	NW	4.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	NW	EG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	NW	1.OG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	NW	2.OG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	NW	3.OG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	NW	4.OG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	NO	EG	4	MI	64	54	47	40	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	NO	1.OG	4	MI	64	54	47	40	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	NO	2.OG	4	MI	64	54	48	41	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	NO	3.OG	4	MI	64	54	49	41	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	NO	4.OG	4	MI	64	54	49	42	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	SO	EG	5	MI	64	54	44	35	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	SO	1.OG	5	MI	64	54	45	36	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	SO	2.OG	5	MI	64	54	46	37	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	SO	3.OG	5	MI	64	54	47	40	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	SO	4.OG	5	MI	64	54	49	42	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	SO	EG	6	MI	64	54	47	41	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	SO	1.OG	6	MI	64	54	47	41	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	SO	2.OG	6	MI	64	54	48	41	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	SO	3.OG	6	MI	64	54	48	42	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	SO	4.OG	6	MI	64	54	49	42	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	SW	EG	7	MI	64	54	45	39	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	SW	1.OG	7	MI	64	54	45	40	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	SW	2.OG	7	MI	64	54	45	40	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	SW	3.OG	7	MI	64	54	46	41	-	-	nein
685	Sandreuthstraße 27 (II-->V)	SW	4.OG	7	MI	64	54	47	41	-	-	nein
686	Sandreuthstraße 40 (V)	NW	EG	1	MI	64	54	42	35	-	-	nein
686	Sandreuthstraße 40 (V)	NW	1.OG	1	MI	64	54	43	37	-	-	nein
686	Sandreuthstraße 40 (V)	NW	2.OG	1	MI	64	54	44	38	-	-	nein
686	Sandreuthstraße 40 (V)	NW	3.OG	1	MI	64	54	45	39	-	-	nein
686	Sandreuthstraße 40 (V)	NW	4.OG	1	MI	64	54	47	40	-	-	nein
686	Sandreuthstraße 40 (V)	SO	EG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
686	Sandreuthstraße 40 (V)	SO	1.OG	2	MI	64	54	48	42	-	-	nein
686	Sandreuthstraße 40 (V)	SO	2.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
686	Sandreuthstraße 40 (V)	SO	3.OG	2	MI	64	54	49	43	-	-	nein
686	Sandreuthstraße 40 (V)	SO	4.OG	2	MI	64	54	48	42	-	-	nein
686	Sandreuthstraße 40 (V)	SW	EG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
686	Sandreuthstraße 40 (V)	SW	1.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
686	Sandreuthstraße 40 (V)	SW	2.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
686	Sandreuthstraße 40 (V)	SW	3.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
686	Sandreuthstraße 40 (V)	SW	4.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
687	Sandreuthstraße 42 (V)	NW	EG	1	MI	64	54	46	40	-	-	nein
687	Sandreuthstraße 42 (V)	NW	1.OG	1	MI	64	54	47	41	-	-	nein
687	Sandreuthstraße 42 (V)	NW	2.OG	1	MI	64	54	47	41	-	-	nein
687	Sandreuthstraße 42 (V)	NW	3.OG	1	MI	64	54	48	42	-	-	nein
687	Sandreuthstraße 42 (V)	NW	4.OG	1	MI	64	54	49	43	-	-	nein
687	Sandreuthstraße 42 (V)	NO	EG	2	MI	64	54	47	40	-	-	nein
687	Sandreuthstraße 42 (V)	NO	1.OG	2	MI	64	54	48	41	-	-	nein
687	Sandreuthstraße 42 (V)	NO	2.OG	2	MI	64	54	49	42	-	-	nein
687	Sandreuthstraße 42 (V)	NO	3.OG	2	MI	64	54	50	43	-	-	nein
687	Sandreuthstraße 42 (V)	NO	4.OG	2	MI	64	54	50	43	-	-	nein
688	Sandreuthstraße 42a (II-->IV)	NO	EG	1	MI	64	54	46	40	-	-	nein
688	Sandreuthstraße 42a (II-->IV)	NO	1.OG	1	MI	64	54	48	41	-	-	nein
688	Sandreuthstraße 42a (II-->IV)	NO	2.OG	1	MI	64	54	49	42	-	-	nein
688	Sandreuthstraße 42a (II-->IV)	NO	3.OG	1	MI	64	54	49	43	-	-	nein
688	Sandreuthstraße 42a (II-->IV)	SW	EG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
688	Sandreuthstraße 42a (II-->IV)	SW	1.OG	2	MI	64	54	48	42	-	-	nein
688	Sandreuthstraße 42a (II-->IV)	SW	2.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
688	Sandreuthstraße 42a (II-->IV)	SW	3.OG	2	MI	64	54	49	43	-	-	nein
688	Sandreuthstraße 42a (II-->IV)	SO	EG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
688	Sandreuthstraße 42a (II-->IV)	SO	1.OG	3	MI	64	54	47	41	-	-	nein
688	Sandreuthstraße 42a (II-->IV)	SO	2.OG	3	MI	64	54	48	42	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
688	Sandreuthstraße 42a (II-->IV)	SO	3.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
689	Sandreuthstraße 50 (-)	W	EG	1	GE	69	59	44	38	-	-	nein
689	Sandreuthstraße 50 (-)	N	EG	2	GE	69	59	44	38	-	-	nein
689	Sandreuthstraße 50 (-)	N	EG	3	GE	69	59	47	40	-	-	nein
689	Sandreuthstraße 50 (-)	O	EG	4	GE	69	59	50	44	-	-	nein
689	Sandreuthstraße 50 (-)	O	EG	5	GE	69	59	50	43	-	-	nein
689	Sandreuthstraße 50 (-)	S	EG	6	GE	69	59	40	33	-	-	nein
689	Sandreuthstraße 50 (-)	W	EG	7	GE	69	59	40	34	-	-	nein
689	Sandreuthstraße 50 (-)	S	EG	8	GE	69	59	41	35	-	-	nein
690	Sandreuthstraße 52 (-)	NW	EG	1	GE	69	59	49	41	-	-	nein
690	Sandreuthstraße 52 (-)	NO	EG	2	GE	69	59	49	41	-	-	nein
690	Sandreuthstraße 52 (-)	SO	EG	3	GE	69	59	46	40	-	-	nein
690	Sandreuthstraße 52 (-)	SW	EG	4	GE	69	59	47	41	-	-	nein
690	Sandreuthstraße 52 (-)	NW	EG	5	GE	69	59	45	38	-	-	nein
690	Sandreuthstraße 52 (-)	SW	EG	6	GE	69	59	44	37	-	-	nein
691	Sandreuthstraße 54 (-)	W	EG	1	GE	69	59	49	41	-	-	nein
691	Sandreuthstraße 54 (-)	N	EG	2	GE	69	59	56	47	-	-	nein
691	Sandreuthstraße 54 (-)	O	EG	3	GE	69	59	53	45	-	-	nein
691	Sandreuthstraße 54 (-)	O	EG	4	GE	69	59	52	44	-	-	nein
691	Sandreuthstraße 54 (-)	S	EG	5	GE	69	59	42	36	-	-	nein
691	Sandreuthstraße 54 (-)	S	EG	6	GE	69	59	44	36	-	-	nein
691	Sandreuthstraße 54 (-)	W	EG	7	GE	69	59	45	37	-	-	nein
691	Sandreuthstraße 54 (-)	W	EG	8	GE	69	59	45	37	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	S	EG	1	MK	69	59	43	38	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	S	1.OG	1	MK	69	59	45	39	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	S	2.OG	1	MK	69	59	47	41	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	S	3.OG	1	MK	69	59	49	44	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	SO	EG	2	MK	69	59	46	41	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	SO	1.OG	2	MK	69	59	47	42	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	SO	2.OG	2	MK	69	59	48	43	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	SO	3.OG	2	MK	69	59	50	45	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	SO	EG	3	MK	69	59	47	42	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	SO	1.OG	3	MK	69	59	48	43	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	SO	2.OG	3	MK	69	59	50	44	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	SO	3.OG	3	MK	69	59	51	46	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	SO	EG	4	MK	69	59	47	42	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	SO	1.OG	4	MK	69	59	48	43	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	SO	2.OG	4	MK	69	59	49	44	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	SO	3.OG	4	MK	69	59	51	46	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NO	EG	5	MK	69	59	44	39	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NO	1.OG	5	MK	69	59	45	40	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NO	2.OG	5	MK	69	59	46	41	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NO	3.OG	5	MK	69	59	49	44	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NW	EG	6	MK	69	59	46	40	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NW	1.OG	6	MK	69	59	46	41	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NW	2.OG	6	MK	69	59	47	42	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NW	3.OG	6	MK	69	59	49	44	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NW	EG	7	MK	69	59	45	40	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NW	1.OG	7	MK	69	59	46	41	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NW	2.OG	7	MK	69	59	47	42	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NW	3.OG	7	MK	69	59	49	43	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NW	EG	8	MK	69	59	45	40	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NW	1.OG	8	MK	69	59	47	41	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NW	2.OG	8	MK	69	59	48	42	-	-	nein
692	Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NW	3.OG	8	MK	69	59	49	44	-	-	nein
693	Schanzäckerstraße 50 (III-->IV)	SO	EG	1	MK	69	59	50	45	-	-	nein
693	Schanzäckerstraße 50 (III-->IV)	SO	1.OG	1	MK	69	59	51	46	-	-	nein
693	Schanzäckerstraße 50 (III-->IV)	SO	2.OG	1	MK	69	59	53	47	-	-	nein
693	Schanzäckerstraße 50 (III-->IV)	SO	3.OG	1	MK	69	59	54	49	-	-	nein
693	Schanzäckerstraße 50 (III-->IV)	NW	EG	2	MK	69	59	45	40	-	-	nein
693	Schanzäckerstraße 50 (III-->IV)	NW	1.OG	2	MK	69	59	46	41	-	-	nein
693	Schanzäckerstraße 50 (III-->IV)	NW	2.OG	2	MK	69	59	47	42	-	-	nein
693	Schanzäckerstraße 50 (III-->IV)	NW	3.OG	2	MK	69	59	50	44	-	-	nein
694	Schanzäckerstraße 52 (Halle)	SW	EG	1	MK	69	59	51	46	-	-	nein
694	Schanzäckerstraße 52 (Halle)	SO	EG	2	MK	69	59	52	47	-	-	nein
694	Schanzäckerstraße 52 (Halle)	SO	EG	3	MK	69	59	52	46	-	-	nein
695	Schlachthofstraße 08 (II)	SW	EG	1	GE	69	59	48	43	-	-	nein
695	Schlachthofstraße 08 (II)	SW	EG	2	GE	69	59	48	43	-	-	nein
695	Schlachthofstraße 08 (II)	SO	EG	3	GE	69	59	54	48	-	-	nein
695	Schlachthofstraße 08 (II)	SO	EG	4	GE	69	59	59	54	-	-	nein
695	Schlachthofstraße 08 (II)	SO	EG	5	GE	69	59	60	55	-	-	nein
695	Schlachthofstraße 08 (II)	SO	EG	6	GE	69	59	64	59	-	-	nein
695	Schlachthofstraße 08 (II)	NO	EG	7	GE	69	59	66	61	-	1,1	ja
695	Schlachthofstraße 08 (II)	NO	EG	8	GE	69	59	66	61	-	1,2	ja
696	Schlachthofstraße 10 (II)	SW	EG	1	GE	69	59	49	44	-	-	nein
696	Schlachthofstraße 10 (II)	SW	EG	2	GE	69	59	48	43	-	-	nein
696	Schlachthofstraße 10 (II)	NO	EG	3	GE	69	59	66	60	-	0,7	ja
696	Schlachthofstraße 10 (II)	NO	EG	4	GE	69	59	64	59	-	-	nein
696	Schlachthofstraße 10 (II)	NO	EG	5	GE	69	59	64	59	-	-	nein
696	Schlachthofstraße 10 (II)	NW	EG	6	GE	69	59	59	54	-	-	nein
696	Schlachthofstraße 10 (II)	NW	EG	7	GE	69	59	57	51	-	-	nein
696	Schlachthofstraße 10 (II)	NW	EG	8	GE	69	59	54	49	-	-	nein
697	Schlachthofstraße 12 (II-III)	NW	EG	1	GE	69	59	57	52	-	-	nein
697	Schlachthofstraße 12 (II-III)	NW	1.OG	1	GE	69	59	58	53	-	-	nein
697	Schlachthofstraße 12 (II-III)	NW	2.OG	1	GE	69	59	59	54	-	-	nein
697	Schlachthofstraße 12 (II-III)	NW	EG	2	GE	69	59	56	51	-	-	nein
697	Schlachthofstraße 12 (II-III)	NW	1.OG	2	GE	69	59	57	52	-	-	nein
697	Schlachthofstraße 12 (II-III)	NW	2.OG	2	GE	69	59	58	52	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
697	Schlachthofstraße 12 (II-III)	SW	EG	3	GE	69	59	50	45	-	-	nein
697	Schlachthofstraße 12 (II-III)	SW	1.OG	3	GE	69	59	51	46	-	-	nein
697	Schlachthofstraße 12 (II-III)	SW	2.OG	3	GE	69	59	52	47	-	-	nein
697	Schlachthofstraße 12 (II-III)	SW	EG	4	GE	69	59	50	45	-	-	nein
697	Schlachthofstraße 12 (II-III)	SW	1.OG	4	GE	69	59	51	45	-	-	nein
697	Schlachthofstraße 12 (II-III)	SW	2.OG	4	GE	69	59	51	46	-	-	nein
697	Schlachthofstraße 12 (II-III)	SO	EG	5	GE	69	59	55	49	-	-	nein
697	Schlachthofstraße 12 (II-III)	SO	1.OG	5	GE	69	59	56	51	-	-	nein
697	Schlachthofstraße 12 (II-III)	SO	2.OG	5	GE	69	59	57	52	-	-	nein
697	Schlachthofstraße 12 (II-III)	SO	EG	6	GE	69	59	56	51	-	-	nein
697	Schlachthofstraße 12 (II-III)	SO	1.OG	6	GE	69	59	58	52	-	-	nein
697	Schlachthofstraße 12 (II-III)	SO	2.OG	6	GE	69	59	58	53	-	-	nein
697	Schlachthofstraße 12 (II-III)	NO	EG	7	GE	69	59	60	54	-	-	nein
697	Schlachthofstraße 12 (II-III)	NO	1.OG	7	GE	69	59	61	56	-	-	nein
697	Schlachthofstraße 12 (II-III)	NO	2.OG	7	GE	69	59	62	56	-	-	nein
697	Schlachthofstraße 12 (II-III)	NO	EG	8	GE	69	59	61	55	-	-	nein
697	Schlachthofstraße 12 (II-III)	NO	1.OG	8	GE	69	59	62	56	-	-	nein
697	Schlachthofstraße 12 (II-III)	NO	2.OG	8	GE	69	59	63	57	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	EG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	1.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	2.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	3.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	EG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	1.OG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	2.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	3.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	EG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	1.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	2.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	3.OG	3	MI	64	54	54	49	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	EG	4	MI	64	54	53	48	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	1.OG	4	MI	64	54	54	49	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	2.OG	4	MI	64	54	55	50	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	3.OG	4	MI	64	54	55	50	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	EG	5	MI	64	54	56	50	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	1.OG	5	MI	64	54	57	51	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	2.OG	5	MI	64	54	58	52	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	3.OG	5	MI	64	54	59	53	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	EG	6	MI	64	54	55	49	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	1.OG	6	MI	64	54	56	50	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	2.OG	6	MI	64	54	57	51	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	3.OG	6	MI	64	54	58	52	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	EG	7	MI	64	54	55	50	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	1.OG	7	MI	64	54	56	51	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	2.OG	7	MI	64	54	57	51	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	3.OG	7	MI	64	54	58	52	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	EG	8	MI	64	54	55	49	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	1.OG	8	MI	64	54	56	50	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	2.OG	8	MI	64	54	57	51	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	3.OG	8	MI	64	54	58	52	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	EG	9	MI	64	54	54	49	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	1.OG	9	MI	64	54	55	50	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	2.OG	9	MI	64	54	56	51	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	3.OG	9	MI	64	54	57	52	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	SO	EG	10	MI	64	54	49	44	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	SO	1.OG	10	MI	64	54	50	45	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	SO	2.OG	10	MI	64	54	51	46	-	-	nein
698	Schlachthofstraße 15 (IV)	SO	3.OG	10	MI	64	54	53	47	-	-	nein
699	Schlachthofstraße 17 (IV)	NO	EG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
699	Schlachthofstraße 17 (IV)	NO	1.OG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
699	Schlachthofstraße 17 (IV)	NO	2.OG	1	MI	64	54	59	54	-	-	nein
699	Schlachthofstraße 17 (IV)	NO	3.OG	1	MI	64	54	60	54	-	-	nein
699	Schlachthofstraße 17 (IV)	SW	EG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
699	Schlachthofstraße 17 (IV)	SW	1.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
699	Schlachthofstraße 17 (IV)	SW	2.OG	2	MI	64	54	57	52	-	-	nein
699	Schlachthofstraße 17 (IV)	SW	3.OG	2	MI	64	54	57	52	-	-	nein
700	Schlachthofstraße 19 (IV)	SW	EG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
700	Schlachthofstraße 19 (IV)	SW	1.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
700	Schlachthofstraße 19 (IV)	SW	2.OG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
700	Schlachthofstraße 19 (IV)	SW	3.OG	1	MI	64	54	59	54	-	-	nein
700	Schlachthofstraße 19 (IV)	SW	EG	2	MI	64	54	57	52	-	-	nein
700	Schlachthofstraße 19 (IV)	SW	1.OG	2	MI	64	54	59	54	-	-	nein
700	Schlachthofstraße 19 (IV)	SW	2.OG	2	MI	64	54	60	55	-	0,9	ja
700	Schlachthofstraße 19 (IV)	SW	3.OG	2	MI	64	54	61	56	-	1,7	ja
700	Schlachthofstraße 19 (IV)	NW	EG	3	MI	64	54	61	56	-	1,4	ja
700	Schlachthofstraße 19 (IV)	NW	1.OG	3	MI	64	54	63	58	-	3,3	ja
700	Schlachthofstraße 19 (IV)	NW	2.OG	3	MI	64	54	64	59	-	4,7	ja
700	Schlachthofstraße 19 (IV)	NW	3.OG	3	MI	64	54	65	60	0,3	5,2	ja
700	Schlachthofstraße 19 (IV)	NO	EG	4	MI	64	54	59	53	-	-	nein
700	Schlachthofstraße 19 (IV)	NO	1.OG	4	MI	64	54	60	55	-	0,4	ja
700	Schlachthofstraße 19 (IV)	NO	2.OG	4	MI	64	54	61	56	-	1,7	ja
700	Schlachthofstraße 19 (IV)	NO	3.OG	4	MI	64	54	62	57	-	2,5	ja
700	Schlachthofstraße 19 (IV)	NO	EG	5	MI	64	54	58	52	-	-	nein
700	Schlachthofstraße 19 (IV)	NO	1.OG	5	MI	64	54	59	54	-	-	nein
700	Schlachthofstraße 19 (IV)	NO	2.OG	5	MI	64	54	60	55	-	0,4	ja
700	Schlachthofstraße 19 (IV)	NO	3.OG	5	MI	64	54	61	56	-	1,1	ja
701	Schreyerstraße 16 (IV-->V)	W	EG	1	MI	64	54	41	36	-	-	nein
701	Schreyerstraße 16 (IV-->V)	W	1.OG	1	MI	64	54	42	37	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
701	Schreyerstraße 16 (IV-->V)	W	2.OG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
701	Schreyerstraße 16 (IV-->V)	W	3.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
701	Schreyerstraße 16 (IV-->V)	W	4.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
701	Schreyerstraße 16 (IV-->V)	O	EG	2	MI	64	54	41	35	-	-	nein
701	Schreyerstraße 16 (IV-->V)	O	1.OG	2	MI	64	54	42	37	-	-	nein
701	Schreyerstraße 16 (IV-->V)	O	2.OG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
701	Schreyerstraße 16 (IV-->V)	O	3.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
701	Schreyerstraße 16 (IV-->V)	O	4.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
701	Schreyerstraße 16 (IV-->V)	W	EG	3	MI	64	54	42	37	-	-	nein
701	Schreyerstraße 16 (IV-->V)	W	1.OG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
701	Schreyerstraße 16 (IV-->V)	W	2.OG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
701	Schreyerstraße 16 (IV-->V)	W	3.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
701	Schreyerstraße 16 (IV-->V)	W	4.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	SW	EG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	SW	1.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	SW	2.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	SW	3.OG	1	MI	64	54	50	44	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	SW	4.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	S	EG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	S	1.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	S	2.OG	2	MI	64	54	50	44	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	S	3.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	S	4.OG	2	MI	64	54	54	48	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	O	EG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	O	1.OG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	O	2.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	O	3.OG	3	MI	64	54	49	44	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	O	4.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	O	EG	4	MI	64	54	41	36	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	O	1.OG	4	MI	64	54	43	37	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	O	2.OG	4	MI	64	54	44	39	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	O	3.OG	4	MI	64	54	46	41	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	O	4.OG	4	MI	64	54	49	44	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	W	EG	5	MI	64	54	38	33	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	W	1.OG	5	MI	64	54	39	34	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	W	2.OG	5	MI	64	54	40	35	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	W	3.OG	5	MI	64	54	43	38	-	-	nein
702	Schreyerstraße 18 (IV-->V)	W	4.OG	5	MI	64	54	48	43	-	-	nein
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	W	EG	1	MI	64	54	38	33	-	-	nein
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	W	1.OG	1	MI	64	54	40	35	-	-	nein
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	W	2.OG	1	MI	64	54	42	37	-	-	nein
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	W	3.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	W	4.OG	1	MI	64	54	51	45	-	-	nein
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	W	EG	2	MI	64	54	39	34	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	W	1.OG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	W	2.OG	2	MI	64	54	44	38	-	-	nein
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	W	3.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	W	4.OG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	O	EG	3	MI	64	54	42	36	-	-	nein
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	O	1.OG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	O	2.OG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	O	3.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	O	4.OG	3	MI	64	54	50	44	-	-	nein
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	O	EG	4	MI	64	54	42	37	-	-	nein
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	O	1.OG	4	MI	64	54	43	38	-	-	nein
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	O	2.OG	4	MI	64	54	45	40	-	-	nein
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	O	3.OG	4	MI	64	54	47	42	-	-	nein
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	O	4.OG	4	MI	64	54	50	45	-	-	nein
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	S	EG	5	MI	64	54	43	37	-	-	nein
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	S	1.OG	5	MI	64	54	44	39	-	-	nein
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	S	2.OG	5	MI	64	54	46	41	-	-	nein
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	S	3.OG	5	MI	64	54	48	43	-	-	nein
703	Schreyerstraße 21 (IV-->V)	S	4.OG	5	MI	64	54	51	46	-	-	nein
704	Schreyerstraße 23 (IV-->V)	W	EG	1	MI	64	54	40	35	-	-	nein
704	Schreyerstraße 23 (IV-->V)	W	1.OG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
704	Schreyerstraße 23 (IV-->V)	W	2.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
704	Schreyerstraße 23 (IV-->V)	W	3.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
704	Schreyerstraße 23 (IV-->V)	W	4.OG	1	MI	64	54	53	47	-	-	nein
704	Schreyerstraße 23 (IV-->V)	SW	EG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
704	Schreyerstraße 23 (IV-->V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
704	Schreyerstraße 23 (IV-->V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
704	Schreyerstraße 23 (IV-->V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	55	49	-	-	nein
704	Schreyerstraße 23 (IV-->V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
704	Schreyerstraße 23 (IV-->V)	O	EG	3	MI	64	54	41	36	-	-	nein
704	Schreyerstraße 23 (IV-->V)	O	1.OG	3	MI	64	54	43	37	-	-	nein
704	Schreyerstraße 23 (IV-->V)	O	2.OG	3	MI	64	54	45	39	-	-	nein
704	Schreyerstraße 23 (IV-->V)	O	3.OG	3	MI	64	54	46	40	-	-	nein
704	Schreyerstraße 23 (IV-->V)	O	4.OG	3	MI	64	54	50	44	-	-	nein
705	Schwabacher Straße 03 (II)	SO	EG	1	GE	69	59	53	47	-	-	nein
705	Schwabacher Straße 03 (II)	SO	1.OG	1	GE	69	59	54	49	-	-	nein
705	Schwabacher Straße 03 (II)	SO	EG	2	GE	69	59	55	50	-	-	nein
705	Schwabacher Straße 03 (II)	SO	1.OG	2	GE	69	59	56	51	-	-	nein
705	Schwabacher Straße 03 (II)	SW	EG	3	GE	69	59	50	45	-	-	nein
705	Schwabacher Straße 03 (II)	SW	1.OG	3	GE	69	59	51	45	-	-	nein
705	Schwabacher Straße 03 (II)	SW	1.OG	4	GE	69	59	54	48	-	-	nein
705	Schwabacher Straße 03 (II)	NW	EG	5	GE	69	59	66	61	-	1,4	ja
705	Schwabacher Straße 03 (II)	NW	1.OG	5	GE	69	59	66	61	-	1,4	ja
705	Schwabacher Straße 03 (II)	NW	EG	6	GE	69	59	71	65	1,2	5,7	ja

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
705	Schwabacher Straße 03 (II)	NW	1.OG	6	GE	69	59	70	64	0,3	4,7	ja
705	Schwabacher Straße 03 (II)	NO	EG	7	GE	69	59	68	62	-	2,9	ja
705	Schwabacher Straße 03 (II)	NO	1.OG	7	GE	69	59	68	63	-	3,5	ja
705	Schwabacher Straße 03 (II)	NW	EG	8	GE	69	59	68	62	-	2,7	ja
705	Schwabacher Straße 03 (II)	NW	1.OG	8	GE	69	59	68	63	-	3,4	ja
705	Schwabacher Straße 03 (II)	NO	EG	9	GE	69	59	67	62	-	2,2	ja
705	Schwabacher Straße 03 (II)	NO	1.OG	9	GE	69	59	68	62	-	2,9	ja
705	Schwabacher Straße 03 (II)	NO	EG	10	GE	69	59	66	61	-	1,2	ja
705	Schwabacher Straße 03 (II)	NO	1.OG	10	GE	69	59	67	61	-	1,9	ja
705	Schwabacher Straße 03 (II)	SO	EG	11	GE	69	59	61	55	-	-	nein
705	Schwabacher Straße 03 (II)	SO	1.OG	11	GE	69	59	62	56	-	-	nein
705	Schwabacher Straße 03 (II)	SW	EG	12	GE	69	59	44	39	-	-	nein
705	Schwabacher Straße 03 (II)	SW	1.OG	12	GE	69	59	50	45	-	-	nein
706	Schwabacher Straße 07 (III)	NW	EG	1	GE	69	59	58	52	-	-	nein
706	Schwabacher Straße 07 (III)	NW	1.OG	1	GE	69	59	59	54	-	-	nein
706	Schwabacher Straße 07 (III)	NW	2.OG	1	GE	69	59	60	55	-	-	nein
706	Schwabacher Straße 07 (III)	NO	1.OG	2	GE	69	59	58	53	-	-	nein
706	Schwabacher Straße 07 (III)	NO	2.OG	2	GE	69	59	60	55	-	-	nein
706	Schwabacher Straße 07 (III)	SO	EG	3	GE	69	59	51	45	-	-	nein
706	Schwabacher Straße 07 (III)	SO	1.OG	3	GE	69	59	53	48	-	-	nein
706	Schwabacher Straße 07 (III)	SO	2.OG	3	GE	69	59	54	48	-	-	nein
706	Schwabacher Straße 07 (III)	SW	EG	4	GE	69	59	49	44	-	-	nein
706	Schwabacher Straße 07 (III)	SW	1.OG	4	GE	69	59	49	43	-	-	nein
706	Schwabacher Straße 07 (III)	SW	2.OG	4	GE	69	59	47	42	-	-	nein
707	Schwabacher Straße 11 (II)	NW	EG	1	GE	69	59	52	47	-	-	nein
707	Schwabacher Straße 11 (II)	NW	1.OG	1	GE	69	59	53	48	-	-	nein
707	Schwabacher Straße 11 (II)	NO	EG	2	GE	69	59	53	48	-	-	nein
707	Schwabacher Straße 11 (II)	NO	1.OG	2	GE	69	59	55	49	-	-	nein
707	Schwabacher Straße 11 (II)	NO	EG	3	GE	69	59	53	48	-	-	nein
707	Schwabacher Straße 11 (II)	NO	1.OG	3	GE	69	59	54	49	-	-	nein
707	Schwabacher Straße 11 (II)	NO	EG	4	GE	69	59	54	49	-	-	nein
707	Schwabacher Straße 11 (II)	NO	1.OG	4	GE	69	59	55	50	-	-	nein
707	Schwabacher Straße 11 (II)	SO	EG	5	GE	69	59	52	47	-	-	nein
707	Schwabacher Straße 11 (II)	SO	1.OG	5	GE	69	59	53	48	-	-	nein
707	Schwabacher Straße 11 (II)	SW	EG	6	GE	69	59	42	37	-	-	nein
707	Schwabacher Straße 11 (II)	SW	1.OG	6	GE	69	59	45	40	-	-	nein
707	Schwabacher Straße 11 (II)	SW	EG	7	GE	69	59	42	36	-	-	nein
707	Schwabacher Straße 11 (II)	SW	1.OG	7	GE	69	59	45	40	-	-	nein
707	Schwabacher Straße 11 (II)	SW	EG	8	GE	69	59	41	36	-	-	nein
707	Schwabacher Straße 11 (II)	SW	1.OG	8	GE	69	59	45	40	-	-	nein
708	Spenglerstraße 02 (IV-->V)	NO	EG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
708	Spenglerstraße 02 (IV-->V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
708	Spenglerstraße 02 (IV-->V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
708	Spenglerstraße 02 (IV-->V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
708	Spenglerstraße 02 (IV-->V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
708	Spenglerstraße 02 (IV-->V)	SW	EG	2	MI	64	54	62	58	-	3,3	ja
708	Spenglerstraße 02 (IV-->V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	64	59	-	4,9	ja
708	Spenglerstraße 02 (IV-->V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	64	60	-	5,1	ja
708	Spenglerstraße 02 (IV-->V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	64	60	-	5,1	ja
708	Spenglerstraße 02 (IV-->V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	64	59	-	5	ja
709	Spenglerstraße 03 (IV-->V)	NO	EG	1	MI	64	54	61	57	-	2,1	ja
709	Spenglerstraße 03 (IV-->V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	63	58	-	3,8	ja
709	Spenglerstraße 03 (IV-->V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	63	59	-	4,2	ja
709	Spenglerstraße 03 (IV-->V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	63	59	-	4,1	ja
709	Spenglerstraße 03 (IV-->V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	63	58	-	4	ja
709	Spenglerstraße 03 (IV-->V)	SW	EG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
709	Spenglerstraße 03 (IV-->V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
709	Spenglerstraße 03 (IV-->V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
709	Spenglerstraße 03 (IV-->V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	57	52	-	-	nein
709	Spenglerstraße 03 (IV-->V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	59	54	-	-	nein
710	Spenglerstraße 04 (IV-->V)	NW	EG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
710	Spenglerstraße 04 (IV-->V)	NW	1.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
710	Spenglerstraße 04 (IV-->V)	NW	2.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
710	Spenglerstraße 04 (IV-->V)	NW	3.OG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
710	Spenglerstraße 04 (IV-->V)	NW	4.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
710	Spenglerstraße 04 (IV-->V)	SW	EG	2	MI	64	54	59	54	-	-	nein
710	Spenglerstraße 04 (IV-->V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	60	56	-	1,3	ja
710	Spenglerstraße 04 (IV-->V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	61	57	-	2,3	ja
710	Spenglerstraße 04 (IV-->V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	62	57	-	2,5	ja
710	Spenglerstraße 04 (IV-->V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	62	57	-	2,7	ja
710	Spenglerstraße 04 (IV-->V)	NO	EG	3	MI	64	54	41	36	-	-	nein
710	Spenglerstraße 04 (IV-->V)	NO	1.OG	3	MI	64	54	42	37	-	-	nein
710	Spenglerstraße 04 (IV-->V)	NO	2.OG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
710	Spenglerstraße 04 (IV-->V)	NO	3.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
710	Spenglerstraße 04 (IV-->V)	NO	4.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
711	Spenglerstraße 05 (IV-->V)	NO	EG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
711	Spenglerstraße 05 (IV-->V)	NO	1.OG	1	MI	64	54	59	54	-	-	nein
711	Spenglerstraße 05 (IV-->V)	NO	2.OG	1	MI	64	54	60	56	-	1,1	ja
711	Spenglerstraße 05 (IV-->V)	NO	3.OG	1	MI	64	54	60	56	-	1,4	ja
711	Spenglerstraße 05 (IV-->V)	NO	4.OG	1	MI	64	54	60	56	-	1,4	ja
711	Spenglerstraße 05 (IV-->V)	NW	EG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
711	Spenglerstraße 05 (IV-->V)	NW	1.OG	2	MI	64	54	53	48	-	-	nein
711	Spenglerstraße 05 (IV-->V)	NW	2.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
711	Spenglerstraße 05 (IV-->V)	NW	3.OG	2	MI	64	54	57	52	-	-	nein
711	Spenglerstraße 05 (IV-->V)	NW	4.OG	2	MI	64	54	58	53	-	-	nein
711	Spenglerstraße 05 (IV-->V)	SW	EG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
711	Spenglerstraße 05 (IV-->V)	SW	1.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
711	Spenglerstraße 05 (IV-->V)	SW	2.OG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
711	Spenglerstraße 05 (IV-->V)	SW	3.OG	3	MI	64	54	58	53	-	-	nein
711	Spenglerstraße 05 (IV-->V)	SW	4.OG	3	MI	64	54	59	54	-	-	nein
712	Spenglerstraße 05a (III-->IV)	SW	EG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
712	Spenglerstraße 05a (III-->IV)	SW	1.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
712	Spenglerstraße 05a (III-->IV)	SW	2.OG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
712	Spenglerstraße 05a (III-->IV)	SW	3.OG	1	MI	64	54	60	55	-	0,1	ja
712	Spenglerstraße 05a (III-->IV)	NO	EG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
712	Spenglerstraße 05a (III-->IV)	NO	1.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
712	Spenglerstraße 05a (III-->IV)	NO	2.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
712	Spenglerstraße 05a (III-->IV)	NO	3.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
713	Spenglerstraße 06 (V)	SW	EG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
713	Spenglerstraße 06 (V)	SW	1.OG	1	MI	64	54	56	52	-	-	nein
713	Spenglerstraße 06 (V)	SW	2.OG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
713	Spenglerstraße 06 (V)	SW	3.OG	1	MI	64	54	59	54	-	-	nein
713	Spenglerstraße 06 (V)	SW	4.OG	1	MI	64	54	60	55	-	0,5	ja
713	Spenglerstraße 06 (V)	SO	EG	2	MI	64	54	42	37	-	-	nein
713	Spenglerstraße 06 (V)	SO	1.OG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
713	Spenglerstraße 06 (V)	SO	2.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
713	Spenglerstraße 06 (V)	SO	3.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
713	Spenglerstraße 06 (V)	SO	4.OG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
713	Spenglerstraße 06 (V)	NO	EG	3	MI	64	54	42	37	-	-	nein
713	Spenglerstraße 06 (V)	NO	1.OG	3	MI	64	54	42	37	-	-	nein
713	Spenglerstraße 06 (V)	NO	2.OG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
713	Spenglerstraße 06 (V)	NO	3.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
713	Spenglerstraße 06 (V)	NO	4.OG	3	MI	64	54	50	45	-	-	nein
714	Spenglerstraße 08 (IV-->V)	SW	EG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
714	Spenglerstraße 08 (IV-->V)	SW	1.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
714	Spenglerstraße 08 (IV-->V)	SW	2.OG	1	MI	64	54	56	52	-	-	nein
714	Spenglerstraße 08 (IV-->V)	SW	3.OG	1	MI	64	54	57	53	-	-	nein
714	Spenglerstraße 08 (IV-->V)	SW	4.OG	1	MI	64	54	59	54	-	-	nein
714	Spenglerstraße 08 (IV-->V)	NO	EG	2	MI	64	54	42	36	-	-	nein
714	Spenglerstraße 08 (IV-->V)	NO	1.OG	2	MI	64	54	42	37	-	-	nein
714	Spenglerstraße 08 (IV-->V)	NO	2.OG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
714	Spenglerstraße 08 (IV-->V)	NO	3.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
714	Spenglerstraße 08 (IV-->V)	NO	4.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
715	Spenglerstraße 11 (I-->II)	SW	EG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
715	Spenglerstraße 11 (I-->II)	SW	1.OG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
715	Spenglerstraße 11 (I-->II)	SW	EG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
715	Spenglerstraße 11 (I-->II)	SW	1.OG	2	MI	64	54	58	53	-	-	nein
715	Spenglerstraße 11 (I-->II)	NW	EG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
715	Spenglerstraße 11 (I-->II)	NW	1.OG	3	MI	64	54	57	52	-	-	nein
715	Spenglerstraße 11 (I-->II)	NW	EG	4	MI	64	54	55	50	-	-	nein
715	Spenglerstraße 11 (I-->II)	NW	1.OG	4	MI	64	54	56	51	-	-	nein
715	Spenglerstraße 11 (I-->II)	NO	EG	5	MI	64	54	49	44	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
715	Spenglerstraße 11 (I-->II)	NO	1.OG	5	MI	64	54	49	44	-	-	nein
715	Spenglerstraße 11 (I-->II)	SO	EG	6	MI	64	54	43	38	-	-	nein
715	Spenglerstraße 11 (I-->II)	SO	1.OG	6	MI	64	54	46	41	-	-	nein
715	Spenglerstraße 11 (I-->II)	NO	EG	7	MI	64	54	46	41	-	-	nein
715	Spenglerstraße 11 (I-->II)	NO	1.OG	7	MI	64	54	48	43	-	-	nein
715	Spenglerstraße 11 (I-->II)	NW	EG	8	MI	64	54	48	43	-	-	nein
715	Spenglerstraße 11 (I-->II)	NW	1.OG	8	MI	64	54	51	46	-	-	nein
715	Spenglerstraße 11 (I-->II)	NO	EG	9	MI	64	54	48	43	-	-	nein
715	Spenglerstraße 11 (I-->II)	NO	1.OG	9	MI	64	54	50	45	-	-	nein
715	Spenglerstraße 11 (I-->II)	SO	EG	10	MI	64	54	44	39	-	-	nein
715	Spenglerstraße 11 (I-->II)	SO	1.OG	10	MI	64	54	46	41	-	-	nein
715	Spenglerstraße 11 (I-->II)	NO	EG	11	MI	64	54	44	39	-	-	nein
715	Spenglerstraße 11 (I-->II)	NO	1.OG	11	MI	64	54	46	41	-	-	nein
716	Spenglerstraße 11 (IV)	NO	EG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
716	Spenglerstraße 11 (IV)	NO	1.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
716	Spenglerstraße 11 (IV)	NO	2.OG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
716	Spenglerstraße 11 (IV)	NO	3.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
716	Spenglerstraße 11 (IV)	NO	4.OG	1	MI	64	54	54	50	-	-	nein
716	Spenglerstraße 11 (IV)	NW	EG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
716	Spenglerstraße 11 (IV)	NW	1.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
716	Spenglerstraße 11 (IV)	NW	2.OG	2	MI	64	54	57	52	-	-	nein
716	Spenglerstraße 11 (IV)	NW	3.OG	2	MI	64	54	58	53	-	-	nein
716	Spenglerstraße 11 (IV)	NW	4.OG	2	MI	64	54	58	53	-	-	nein
716	Spenglerstraße 11 (IV)	SW	EG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
716	Spenglerstraße 11 (IV)	SW	1.OG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
716	Spenglerstraße 11 (IV)	SW	2.OG	3	MI	64	54	58	52	-	-	nein
716	Spenglerstraße 11 (IV)	SW	3.OG	3	MI	64	54	59	54	-	-	nein
716	Spenglerstraße 11 (IV)	SW	4.OG	3	MI	64	54	59	54	-	-	nein
716	Spenglerstraße 11 (IV)	SO	EG	4	MI	64	54	50	46	-	-	nein
716	Spenglerstraße 11 (IV)	SO	1.OG	4	MI	64	54	52	47	-	-	nein
716	Spenglerstraße 11 (IV)	SO	2.OG	4	MI	64	54	54	49	-	-	nein
716	Spenglerstraße 11 (IV)	SO	3.OG	4	MI	64	54	56	51	-	-	nein
716	Spenglerstraße 11 (IV)	SO	4.OG	4	MI	64	54	57	52	-	-	nein
717	Spenglerstraße 12 (IV-->V)	NW	EG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
717	Spenglerstraße 12 (IV-->V)	NW	1.OG	1	MI	64	54	48	44	-	-	nein
717	Spenglerstraße 12 (IV-->V)	NW	2.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
717	Spenglerstraße 12 (IV-->V)	NW	3.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
717	Spenglerstraße 12 (IV-->V)	NW	4.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
717	Spenglerstraße 12 (IV-->V)	SW	EG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
717	Spenglerstraße 12 (IV-->V)	SW	1.OG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
717	Spenglerstraße 12 (IV-->V)	SW	2.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
717	Spenglerstraße 12 (IV-->V)	SW	3.OG	2	MI	64	54	57	52	-	-	nein
717	Spenglerstraße 12 (IV-->V)	SW	4.OG	2	MI	64	54	58	54	-	-	nein
717	Spenglerstraße 12 (IV-->V)	NO	EG	3	MI	64	54	40	35	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
717	Spenglerstraße 12 (IV-->V)	NO	1.OG	3	MI	64	54	42	37	-	-	nein
717	Spenglerstraße 12 (IV-->V)	NO	2.OG	3	MI	64	54	42	37	-	-	nein
717	Spenglerstraße 12 (IV-->V)	NO	3.OG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
717	Spenglerstraße 12 (IV-->V)	NO	4.OG	3	MI	64	54	49	44	-	-	nein
717	Spenglerstraße 12 (IV-->V)	SO	EG	4	MI	64	54	41	36	-	-	nein
717	Spenglerstraße 12 (IV-->V)	SO	1.OG	4	MI	64	54	42	37	-	-	nein
717	Spenglerstraße 12 (IV-->V)	SO	2.OG	4	MI	64	54	44	39	-	-	nein
717	Spenglerstraße 12 (IV-->V)	SO	3.OG	4	MI	64	54	46	41	-	-	nein
717	Spenglerstraße 12 (IV-->V)	SO	4.OG	4	MI	64	54	52	47	-	-	nein
718	Spenglerstraße 13 (II)	NO	EG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
718	Spenglerstraße 13 (II)	NO	1.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
718	Spenglerstraße 13 (II)	SW	EG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
718	Spenglerstraße 13 (II)	SW	1.OG	2	MI	64	54	58	52	-	-	nein
718	Spenglerstraße 13 (II)	SW	EG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
718	Spenglerstraße 13 (II)	SW	1.OG	3	MI	64	54	57	52	-	-	nein
718	Spenglerstraße 13 (II)	SO	EG	4	MI	64	54	51	46	-	-	nein
718	Spenglerstraße 13 (II)	SO	1.OG	4	MI	64	54	53	48	-	-	nein
718	Spenglerstraße 13 (II)	NO	EG	5	MI	64	54	49	44	-	-	nein
718	Spenglerstraße 13 (II)	NO	1.OG	5	MI	64	54	51	46	-	-	nein
718	Spenglerstraße 13 (II)	NW	EG	6	MI	64	54	49	44	-	-	nein
718	Spenglerstraße 13 (II)	NW	1.OG	6	MI	64	54	53	48	-	-	nein
719	Spenglerstraße 13a (II)	SW	EG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
719	Spenglerstraße 13a (II)	SW	1.OG	1	MI	64	54	58	52	-	-	nein
719	Spenglerstraße 13a (II)	SW	EG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
719	Spenglerstraße 13a (II)	SW	1.OG	2	MI	64	54	58	52	-	-	nein
719	Spenglerstraße 13a (II)	NW	EG	3	MI	64	54	55	50	-	-	nein
719	Spenglerstraße 13a (II)	NW	1.OG	3	MI	64	54	56	51	-	-	nein
719	Spenglerstraße 13a (II)	NO	EG	4	MI	64	54	47	42	-	-	nein
719	Spenglerstraße 13a (II)	NO	1.OG	4	MI	64	54	50	45	-	-	nein
719	Spenglerstraße 13a (II)	SO	EG	5	MI	64	54	46	41	-	-	nein
719	Spenglerstraße 13a (II)	SO	1.OG	5	MI	64	54	51	46	-	-	nein
720	Spenglerstraße 14 (IV-->V)	SO	EG	1	MI	64	54	40	35	-	-	nein
720	Spenglerstraße 14 (IV-->V)	SO	1.OG	1	MI	64	54	42	37	-	-	nein
720	Spenglerstraße 14 (IV-->V)	SO	2.OG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
720	Spenglerstraße 14 (IV-->V)	SO	3.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
720	Spenglerstraße 14 (IV-->V)	SO	4.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
720	Spenglerstraße 14 (IV-->V)	NW	EG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
720	Spenglerstraße 14 (IV-->V)	NW	1.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
720	Spenglerstraße 14 (IV-->V)	NW	2.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
720	Spenglerstraße 14 (IV-->V)	NW	3.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
720	Spenglerstraße 14 (IV-->V)	NW	4.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
721	Spenglerstraße 15 (III-->IV)	NW	EG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
721	Spenglerstraße 15 (III-->IV)	NW	1.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
721	Spenglerstraße 15 (III-->IV)	NW	2.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
721	Spenglerstraße 15 (III-->IV)	NW	3.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
721	Spenglerstraße 15 (III-->IV)	SW	EG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
721	Spenglerstraße 15 (III-->IV)	SW	1.OG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
721	Spenglerstraße 15 (III-->IV)	SW	2.OG	2	MI	64	54	58	53	-	-	nein
721	Spenglerstraße 15 (III-->IV)	SW	3.OG	2	MI	64	54	58	53	-	-	nein
721	Spenglerstraße 15 (III-->IV)	SO	EG	3	MI	64	54	51	46	-	-	nein
721	Spenglerstraße 15 (III-->IV)	SO	1.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
721	Spenglerstraße 15 (III-->IV)	SO	2.OG	3	MI	64	54	52	48	-	-	nein
721	Spenglerstraße 15 (III-->IV)	SO	3.OG	3	MI	64	54	53	49	-	-	nein
721	Spenglerstraße 15 (III-->IV)	NW	EG	4	MI	64	54	47	43	-	-	nein
721	Spenglerstraße 15 (III-->IV)	NW	1.OG	4	MI	64	54	52	47	-	-	nein
721	Spenglerstraße 15 (III-->IV)	NW	2.OG	4	MI	64	54	52	47	-	-	nein
721	Spenglerstraße 15 (III-->IV)	NW	3.OG	4	MI	64	54	53	48	-	-	nein
721	Spenglerstraße 15 (III-->IV)	N	EG	5	MI	64	54	43	38	-	-	nein
721	Spenglerstraße 15 (III-->IV)	N	1.OG	5	MI	64	54	45	40	-	-	nein
721	Spenglerstraße 15 (III-->IV)	N	2.OG	5	MI	64	54	47	42	-	-	nein
721	Spenglerstraße 15 (III-->IV)	N	3.OG	5	MI	64	54	48	43	-	-	nein
722	Spenglerstraße 17 (III-->IV)	NW	EG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
722	Spenglerstraße 17 (III-->IV)	NW	1.OG	1	MI	64	54	54	49	-	-	nein
722	Spenglerstraße 17 (III-->IV)	NW	2.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
722	Spenglerstraße 17 (III-->IV)	NW	3.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
722	Spenglerstraße 17 (III-->IV)	SO	EG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
722	Spenglerstraße 17 (III-->IV)	SO	1.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
722	Spenglerstraße 17 (III-->IV)	SO	2.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
722	Spenglerstraße 17 (III-->IV)	SO	3.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
723	Speyerer Straße 01 (V)	N	EG	1	WA	59	49	55	46	-	-	nein
723	Speyerer Straße 01 (V)	N	1.OG	1	WA	59	49	56	47	-	-	nein
723	Speyerer Straße 01 (V)	N	2.OG	1	WA	59	49	56	47	-	-	nein
723	Speyerer Straße 01 (V)	N	3.OG	1	WA	59	49	56	47	-	-	nein
723	Speyerer Straße 01 (V)	N	4.OG	1	WA	59	49	56	47	-	-	nein
723	Speyerer Straße 01 (V)	S	EG	2	WA	59	49	42	36	-	-	nein
723	Speyerer Straße 01 (V)	S	1.OG	2	WA	59	49	44	38	-	-	nein
723	Speyerer Straße 01 (V)	S	2.OG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
723	Speyerer Straße 01 (V)	S	3.OG	2	WA	59	49	46	40	-	-	nein
723	Speyerer Straße 01 (V)	S	4.OG	2	WA	59	49	47	41	-	-	nein
724	Speyerer Straße 02 (IV)	N	EG	1	WA	59	49	58	49	-	-	nein
724	Speyerer Straße 02 (IV)	N	1.OG	1	WA	59	49	59	50	-	0,4	ja
724	Speyerer Straße 02 (IV)	N	2.OG	1	WA	59	49	59	50	-	0,4	ja
724	Speyerer Straße 02 (IV)	N	3.OG	1	WA	59	49	59	50	-	0,2	ja
724	Speyerer Straße 02 (IV)	N	4.OG	1	WA	59	49	58	49	-	-	nein
724	Speyerer Straße 02 (IV)	N	5.OG	1	WA	59	49	58	49	-	-	nein
724	Speyerer Straße 02 (IV)	N	6.OG	1	WA	59	49	58	49	-	-	nein
724	Speyerer Straße 02 (IV)	W	EG	2	WA	59	49	55	46	-	-	nein
724	Speyerer Straße 02 (IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	56	47	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
724	Speyerer Straße 02 (IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	56	47	-	-	nein
724	Speyerer Straße 02 (IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	56	48	-	-	nein
724	Speyerer Straße 02 (IV)	W	4.OG	2	WA	59	49	56	48	-	-	nein
724	Speyerer Straße 02 (IV)	W	5.OG	2	WA	59	49	56	48	-	-	nein
724	Speyerer Straße 02 (IV)	W	6.OG	2	WA	59	49	56	48	-	-	nein
724	Speyerer Straße 02 (IV)	W	EG	3	WA	59	49	52	44	-	-	nein
724	Speyerer Straße 02 (IV)	W	1.OG	3	WA	59	49	53	45	-	-	nein
724	Speyerer Straße 02 (IV)	W	2.OG	3	WA	59	49	54	46	-	-	nein
724	Speyerer Straße 02 (IV)	W	3.OG	3	WA	59	49	54	46	-	-	nein
724	Speyerer Straße 02 (IV)	W	4.OG	3	WA	59	49	55	47	-	-	nein
724	Speyerer Straße 02 (IV)	W	5.OG	3	WA	59	49	55	47	-	-	nein
724	Speyerer Straße 02 (IV)	W	6.OG	3	WA	59	49	55	47	-	-	nein
724	Speyerer Straße 02 (IV)	S	EG	4	WA	59	49	40	32	-	-	nein
724	Speyerer Straße 02 (IV)	S	1.OG	4	WA	59	49	41	33	-	-	nein
724	Speyerer Straße 02 (IV)	S	2.OG	4	WA	59	49	42	33	-	-	nein
724	Speyerer Straße 02 (IV)	S	3.OG	4	WA	59	49	43	35	-	-	nein
724	Speyerer Straße 02 (IV)	S	4.OG	4	WA	59	49	48	41	-	-	nein
724	Speyerer Straße 02 (IV)	S	5.OG	4	WA	59	49	48	42	-	-	nein
724	Speyerer Straße 02 (IV)	S	6.OG	4	WA	59	49	46	41	-	-	nein
725	Speyerer Straße 03 (IV)	N	EG	1	WA	59	49	35	29	-	-	nein
725	Speyerer Straße 03 (IV)	N	1.OG	1	WA	59	49	37	32	-	-	nein
725	Speyerer Straße 03 (IV)	N	2.OG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
725	Speyerer Straße 03 (IV)	N	3.OG	1	WA	59	49	43	37	-	-	nein
725	Speyerer Straße 03 (IV)	O	EG	2	WA	59	49	39	34	-	-	nein
725	Speyerer Straße 03 (IV)	O	1.OG	2	WA	59	49	40	35	-	-	nein
725	Speyerer Straße 03 (IV)	O	2.OG	2	WA	59	49	42	36	-	-	nein
725	Speyerer Straße 03 (IV)	O	3.OG	2	WA	59	49	43	37	-	-	nein
725	Speyerer Straße 03 (IV)	W	EG	3	WA	59	49	39	34	-	-	nein
725	Speyerer Straße 03 (IV)	W	1.OG	3	WA	59	49	41	36	-	-	nein
725	Speyerer Straße 03 (IV)	W	2.OG	3	WA	59	49	44	39	-	-	nein
725	Speyerer Straße 03 (IV)	W	3.OG	3	WA	59	49	46	41	-	-	nein
726	Speyerer Straße 04 (IV)	O	EG	1	WA	59	49	42	37	-	-	nein
726	Speyerer Straße 04 (IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	43	38	-	-	nein
726	Speyerer Straße 04 (IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
726	Speyerer Straße 04 (IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
726	Speyerer Straße 04 (IV)	W	EG	2	WA	59	49	51	44	-	-	nein
726	Speyerer Straße 04 (IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	51	45	-	-	nein
726	Speyerer Straße 04 (IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	52	45	-	-	nein
726	Speyerer Straße 04 (IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	52	45	-	-	nein
726	Speyerer Straße 04 (IV)	W	EG	3	WA	59	49	50	42	-	-	nein
726	Speyerer Straße 04 (IV)	W	1.OG	3	WA	59	49	51	43	-	-	nein
726	Speyerer Straße 04 (IV)	W	2.OG	3	WA	59	49	52	44	-	-	nein
726	Speyerer Straße 04 (IV)	W	3.OG	3	WA	59	49	53	45	-	-	nein
727	Speyerer Straße 05 (IV)	O	EG	1	WA	59	49	30	24	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
727	Speyerer Straße 05 (IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	31	25	-	-	nein
727	Speyerer Straße 05 (IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	33	28	-	-	nein
727	Speyerer Straße 05 (IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	37	31	-	-	nein
727	Speyerer Straße 05 (IV)	W	EG	2	WA	59	49	36	31	-	-	nein
727	Speyerer Straße 05 (IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	40	34	-	-	nein
727	Speyerer Straße 05 (IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
727	Speyerer Straße 05 (IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
728	Speyerer Straße 06 (IV)	O	EG	1	WA	59	49	39	34	-	-	nein
728	Speyerer Straße 06 (IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
728	Speyerer Straße 06 (IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	41	36	-	-	nein
728	Speyerer Straße 06 (IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	42	37	-	-	nein
728	Speyerer Straße 06 (IV)	W	EG	2	WA	59	49	50	44	-	-	nein
728	Speyerer Straße 06 (IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	51	45	-	-	nein
728	Speyerer Straße 06 (IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	51	45	-	-	nein
728	Speyerer Straße 06 (IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	52	45	-	-	nein
728	Speyerer Straße 06 (IV)	W	EG	3	WA	59	49	47	39	-	-	nein
728	Speyerer Straße 06 (IV)	W	1.OG	3	WA	59	49	47	39	-	-	nein
728	Speyerer Straße 06 (IV)	W	2.OG	3	WA	59	49	48	40	-	-	nein
728	Speyerer Straße 06 (IV)	W	3.OG	3	WA	59	49	49	42	-	-	nein
729	Speyerer Straße 07 (IV)	O	EG	1	WA	59	49	30	25	-	-	nein
729	Speyerer Straße 07 (IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	32	26	-	-	nein
729	Speyerer Straße 07 (IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	34	29	-	-	nein
729	Speyerer Straße 07 (IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	37	32	-	-	nein
729	Speyerer Straße 07 (IV)	S	EG	2	WA	59	49	31	26	-	-	nein
729	Speyerer Straße 07 (IV)	S	1.OG	2	WA	59	49	33	28	-	-	nein
729	Speyerer Straße 07 (IV)	S	2.OG	2	WA	59	49	37	32	-	-	nein
729	Speyerer Straße 07 (IV)	S	3.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
729	Speyerer Straße 07 (IV)	W	EG	3	WA	59	49	36	31	-	-	nein
729	Speyerer Straße 07 (IV)	W	1.OG	3	WA	59	49	39	34	-	-	nein
729	Speyerer Straße 07 (IV)	W	2.OG	3	WA	59	49	43	38	-	-	nein
729	Speyerer Straße 07 (IV)	W	3.OG	3	WA	59	49	48	42	-	-	nein
730	Speyerer Straße 08 (IV)	O	EG	1	WA	59	49	38	33	-	-	nein
730	Speyerer Straße 08 (IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	39	34	-	-	nein
730	Speyerer Straße 08 (IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
730	Speyerer Straße 08 (IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	41	35	-	-	nein
730	Speyerer Straße 08 (IV)	W	EG	2	WA	59	49	49	43	-	-	nein
730	Speyerer Straße 08 (IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	50	44	-	-	nein
730	Speyerer Straße 08 (IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	51	45	-	-	nein
730	Speyerer Straße 08 (IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	51	45	-	-	nein
730	Speyerer Straße 08 (IV)	W	EG	3	WA	59	49	45	38	-	-	nein
730	Speyerer Straße 08 (IV)	W	1.OG	3	WA	59	49	46	39	-	-	nein
730	Speyerer Straße 08 (IV)	W	2.OG	3	WA	59	49	46	39	-	-	nein
730	Speyerer Straße 08 (IV)	W	3.OG	3	WA	59	49	48	42	-	-	nein
731	Speyerer Straße 10 (IV)	O	EG	1	WA	59	49	37	32	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
731	Speyerer Straße 10 (IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	38	33	-	-	nein
731	Speyerer Straße 10 (IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
731	Speyerer Straße 10 (IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	41	35	-	-	nein
731	Speyerer Straße 10 (IV)	W	EG	2	WA	59	49	49	43	-	-	nein
731	Speyerer Straße 10 (IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	50	44	-	-	nein
731	Speyerer Straße 10 (IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein
731	Speyerer Straße 10 (IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	51	45	-	-	nein
732	Speyerer Straße 12 (IV)	O	EG	1	WA	59	49	37	32	-	-	nein
732	Speyerer Straße 12 (IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	38	33	-	-	nein
732	Speyerer Straße 12 (IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	39	34	-	-	nein
732	Speyerer Straße 12 (IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	41	36	-	-	nein
732	Speyerer Straße 12 (IV)	W	EG	2	WA	59	49	42	36	-	-	nein
732	Speyerer Straße 12 (IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	44	38	-	-	nein
732	Speyerer Straße 12 (IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	45	39	-	-	nein
732	Speyerer Straße 12 (IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
732	Speyerer Straße 12 (IV)	W	EG	3	WA	59	49	49	43	-	-	nein
732	Speyerer Straße 12 (IV)	W	1.OG	3	WA	59	49	50	45	-	-	nein
732	Speyerer Straße 12 (IV)	W	2.OG	3	WA	59	49	51	45	-	-	nein
732	Speyerer Straße 12 (IV)	W	3.OG	3	WA	59	49	51	46	-	-	nein
732	Speyerer Straße 12 (IV)	W	EG	4	WA	59	49	43	36	-	-	nein
732	Speyerer Straße 12 (IV)	W	1.OG	4	WA	59	49	44	37	-	-	nein
732	Speyerer Straße 12 (IV)	W	2.OG	4	WA	59	49	44	39	-	-	nein
732	Speyerer Straße 12 (IV)	W	3.OG	4	WA	59	49	46	41	-	-	nein
733	Speyerer Straße 14 (IV)	O	EG	1	WA	59	49	36	30	-	-	nein
733	Speyerer Straße 14 (IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	37	32	-	-	nein
733	Speyerer Straße 14 (IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	38	33	-	-	nein
733	Speyerer Straße 14 (IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	40	34	-	-	nein
733	Speyerer Straße 14 (IV)	W	EG	2	WA	59	49	37	30	-	-	nein
733	Speyerer Straße 14 (IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	38	32	-	-	nein
733	Speyerer Straße 14 (IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	40	34	-	-	nein
733	Speyerer Straße 14 (IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	44	38	-	-	nein
733	Speyerer Straße 14 (IV)	W	EG	3	WA	59	49	48	42	-	-	nein
733	Speyerer Straße 14 (IV)	W	1.OG	3	WA	59	49	49	43	-	-	nein
733	Speyerer Straße 14 (IV)	W	2.OG	3	WA	59	49	50	44	-	-	nein
733	Speyerer Straße 14 (IV)	W	3.OG	3	WA	59	49	50	45	-	-	nein
733	Speyerer Straße 14 (IV)	W	EG	4	WA	59	49	42	36	-	-	nein
733	Speyerer Straße 14 (IV)	W	1.OG	4	WA	59	49	43	37	-	-	nein
733	Speyerer Straße 14 (IV)	W	2.OG	4	WA	59	49	44	38	-	-	nein
733	Speyerer Straße 14 (IV)	W	3.OG	4	WA	59	49	46	40	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	W	EG	1	WA	59	49	41	36	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	W	1.OG	1	WA	59	49	43	37	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	W	2.OG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	W	3.OG	1	WA	59	49	47	41	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	W	EG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
734	Speyerer Straße 15 (IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	48	43	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	N	EG	3	WA	59	49	37	32	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	N	1.OG	3	WA	59	49	39	34	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	N	2.OG	3	WA	59	49	41	36	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	N	3.OG	3	WA	59	49	43	38	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	N	EG	4	WA	59	49	33	28	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	N	1.OG	4	WA	59	49	35	30	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	N	2.OG	4	WA	59	49	38	33	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	N	3.OG	4	WA	59	49	42	36	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	S	EG	5	WA	59	49	34	29	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	S	1.OG	5	WA	59	49	36	31	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	S	2.OG	5	WA	59	49	40	34	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	S	3.OG	5	WA	59	49	44	39	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	O	EG	6	WA	59	49	31	25	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	O	1.OG	6	WA	59	49	32	27	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	O	2.OG	6	WA	59	49	34	29	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	O	3.OG	6	WA	59	49	37	32	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	O	EG	7	WA	59	49	31	25	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	O	1.OG	7	WA	59	49	32	27	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	O	2.OG	7	WA	59	49	34	29	-	-	nein
734	Speyerer Straße 15 (IV)	O	3.OG	7	WA	59	49	38	33	-	-	nein
735	Speyerer Straße 16 (IV)	O	EG	1	WA	59	49	35	30	-	-	nein
735	Speyerer Straße 16 (IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	36	31	-	-	nein
735	Speyerer Straße 16 (IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	38	32	-	-	nein
735	Speyerer Straße 16 (IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	39	34	-	-	nein
735	Speyerer Straße 16 (IV)	S	EG	2	WA	59	49	30	25	-	-	nein
735	Speyerer Straße 16 (IV)	S	1.OG	2	WA	59	49	31	26	-	-	nein
735	Speyerer Straße 16 (IV)	S	2.OG	2	WA	59	49	33	28	-	-	nein
735	Speyerer Straße 16 (IV)	S	3.OG	2	WA	59	49	38	32	-	-	nein
735	Speyerer Straße 16 (IV)	W	EG	3	WA	59	49	34	28	-	-	nein
735	Speyerer Straße 16 (IV)	W	1.OG	3	WA	59	49	35	30	-	-	nein
735	Speyerer Straße 16 (IV)	W	2.OG	3	WA	59	49	38	32	-	-	nein
735	Speyerer Straße 16 (IV)	W	3.OG	3	WA	59	49	44	38	-	-	nein
735	Speyerer Straße 16 (IV)	W	EG	4	WA	59	49	46	40	-	-	nein
735	Speyerer Straße 16 (IV)	W	1.OG	4	WA	59	49	47	41	-	-	nein
735	Speyerer Straße 16 (IV)	W	2.OG	4	WA	59	49	48	42	-	-	nein
735	Speyerer Straße 16 (IV)	W	3.OG	4	WA	59	49	49	44	-	-	nein
735	Speyerer Straße 16 (IV)	W	EG	5	WA	59	49	38	31	-	-	nein
735	Speyerer Straße 16 (IV)	W	1.OG	5	WA	59	49	39	32	-	-	nein
735	Speyerer Straße 16 (IV)	W	2.OG	5	WA	59	49	39	33	-	-	nein
735	Speyerer Straße 16 (IV)	W	3.OG	5	WA	59	49	43	37	-	-	nein
736	Speyerer Straße 16a (IV)	N	EG	1	WA	59	49	31	26	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
736	Speyerer Straße 16a (IV)	N	1.OG	1	WA	59	49	32	27	-	-	nein
736	Speyerer Straße 16a (IV)	N	2.OG	1	WA	59	49	34	29	-	-	nein
736	Speyerer Straße 16a (IV)	N	3.OG	1	WA	59	49	39	33	-	-	nein
736	Speyerer Straße 16a (IV)	O	EG	2	WA	59	49	31	25	-	-	nein
736	Speyerer Straße 16a (IV)	O	1.OG	2	WA	59	49	32	26	-	-	nein
736	Speyerer Straße 16a (IV)	O	2.OG	2	WA	59	49	34	29	-	-	nein
736	Speyerer Straße 16a (IV)	O	3.OG	2	WA	59	49	38	32	-	-	nein
736	Speyerer Straße 16a (IV)	W	EG	3	WA	59	49	42	35	-	-	nein
736	Speyerer Straße 16a (IV)	W	1.OG	3	WA	59	49	43	36	-	-	nein
736	Speyerer Straße 16a (IV)	W	2.OG	3	WA	59	49	44	38	-	-	nein
736	Speyerer Straße 16a (IV)	W	3.OG	3	WA	59	49	47	42	-	-	nein
737	Speyerer Straße 17 (IV)	W	EG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
737	Speyerer Straße 17 (IV)	W	1.OG	1	WA	59	49	45	40	-	-	nein
737	Speyerer Straße 17 (IV)	W	2.OG	1	WA	59	49	47	42	-	-	nein
737	Speyerer Straße 17 (IV)	W	3.OG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
737	Speyerer Straße 17 (IV)	W	EG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
737	Speyerer Straße 17 (IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	46	40	-	-	nein
737	Speyerer Straße 17 (IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
737	Speyerer Straße 17 (IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	48	43	-	-	nein
737	Speyerer Straße 17 (IV)	S	EG	3	WA	59	49	34	29	-	-	nein
737	Speyerer Straße 17 (IV)	S	1.OG	3	WA	59	49	37	31	-	-	nein
737	Speyerer Straße 17 (IV)	S	2.OG	3	WA	59	49	40	35	-	-	nein
737	Speyerer Straße 17 (IV)	S	3.OG	3	WA	59	49	44	39	-	-	nein
737	Speyerer Straße 17 (IV)	O	EG	4	WA	59	49	30	25	-	-	nein
737	Speyerer Straße 17 (IV)	O	1.OG	4	WA	59	49	31	26	-	-	nein
737	Speyerer Straße 17 (IV)	O	2.OG	4	WA	59	49	33	28	-	-	nein
737	Speyerer Straße 17 (IV)	O	3.OG	4	WA	59	49	36	31	-	-	nein
737	Speyerer Straße 17 (IV)	O	EG	5	WA	59	49	30	25	-	-	nein
737	Speyerer Straße 17 (IV)	O	1.OG	5	WA	59	49	31	26	-	-	nein
737	Speyerer Straße 17 (IV)	O	2.OG	5	WA	59	49	33	28	-	-	nein
737	Speyerer Straße 17 (IV)	O	3.OG	5	WA	59	49	37	31	-	-	nein
738	Speyerer Straße 18 (IV)	O	EG	1	WA	59	49	34	29	-	-	nein
738	Speyerer Straße 18 (IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	36	30	-	-	nein
738	Speyerer Straße 18 (IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	37	32	-	-	nein
738	Speyerer Straße 18 (IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	39	34	-	-	nein
738	Speyerer Straße 18 (IV)	W	EG	2	WA	59	49	36	30	-	-	nein
738	Speyerer Straße 18 (IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	37	31	-	-	nein
738	Speyerer Straße 18 (IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	40	34	-	-	nein
738	Speyerer Straße 18 (IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
738	Speyerer Straße 18 (IV)	W	EG	3	WA	59	49	48	43	-	-	nein
738	Speyerer Straße 18 (IV)	W	1.OG	3	WA	59	49	49	44	-	-	nein
738	Speyerer Straße 18 (IV)	W	2.OG	3	WA	59	49	50	44	-	-	nein
738	Speyerer Straße 18 (IV)	W	3.OG	3	WA	59	49	50	45	-	-	nein
738	Speyerer Straße 18 (IV)	W	EG	4	WA	59	49	44	38	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
738	Speyerer Straße 18 (IV)	W	1.OG	4	WA	59	49	45	39	-	-	nein
738	Speyerer Straße 18 (IV)	W	2.OG	4	WA	59	49	46	40	-	-	nein
738	Speyerer Straße 18 (IV)	W	3.OG	4	WA	59	49	47	41	-	-	nein
739	Speyerer Straße 19 (IV)	W	EG	1	WA	59	49	42	36	-	-	nein
739	Speyerer Straße 19 (IV)	W	1.OG	1	WA	59	49	43	38	-	-	nein
739	Speyerer Straße 19 (IV)	W	2.OG	1	WA	59	49	45	40	-	-	nein
739	Speyerer Straße 19 (IV)	W	3.OG	1	WA	59	49	48	43	-	-	nein
739	Speyerer Straße 19 (IV)	W	EG	2	WA	59	49	44	38	-	-	nein
739	Speyerer Straße 19 (IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
739	Speyerer Straße 19 (IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
739	Speyerer Straße 19 (IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	48	43	-	-	nein
739	Speyerer Straße 19 (IV)	S	EG	3	WA	59	49	40	34	-	-	nein
739	Speyerer Straße 19 (IV)	S	1.OG	3	WA	59	49	41	36	-	-	nein
739	Speyerer Straße 19 (IV)	S	2.OG	3	WA	59	49	43	38	-	-	nein
739	Speyerer Straße 19 (IV)	S	3.OG	3	WA	59	49	46	40	-	-	nein
739	Speyerer Straße 19 (IV)	O	EG	4	WA	59	49	30	24	-	-	nein
739	Speyerer Straße 19 (IV)	O	1.OG	4	WA	59	49	31	25	-	-	nein
739	Speyerer Straße 19 (IV)	O	2.OG	4	WA	59	49	33	28	-	-	nein
739	Speyerer Straße 19 (IV)	O	3.OG	4	WA	59	49	36	31	-	-	nein
739	Speyerer Straße 19 (IV)	O	EG	5	WA	59	49	30	25	-	-	nein
739	Speyerer Straße 19 (IV)	O	1.OG	5	WA	59	49	31	26	-	-	nein
739	Speyerer Straße 19 (IV)	O	2.OG	5	WA	59	49	33	28	-	-	nein
739	Speyerer Straße 19 (IV)	O	3.OG	5	WA	59	49	37	32	-	-	nein
740	Speyerer Straße 20 (IV)	O	EG	1	WA	59	49	35	30	-	-	nein
740	Speyerer Straße 20 (IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	36	31	-	-	nein
740	Speyerer Straße 20 (IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	38	33	-	-	nein
740	Speyerer Straße 20 (IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	39	34	-	-	nein
740	Speyerer Straße 20 (IV)	W	EG	2	WA	59	49	48	43	-	-	nein
740	Speyerer Straße 20 (IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	49	44	-	-	nein
740	Speyerer Straße 20 (IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	50	44	-	-	nein
740	Speyerer Straße 20 (IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein
740	Speyerer Straße 20 (IV)	W	EG	3	WA	59	49	37	31	-	-	nein
740	Speyerer Straße 20 (IV)	W	1.OG	3	WA	59	49	38	32	-	-	nein
740	Speyerer Straße 20 (IV)	W	2.OG	3	WA	59	49	40	35	-	-	nein
740	Speyerer Straße 20 (IV)	W	3.OG	3	WA	59	49	45	40	-	-	nein
741	Speyerer Straße 21 (III)	W	EG	1	WA	59	49	38	33	-	-	nein
741	Speyerer Straße 21 (III)	W	1.OG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
741	Speyerer Straße 21 (III)	W	2.OG	1	WA	59	49	42	37	-	-	nein
741	Speyerer Straße 21 (III)	W	EG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
741	Speyerer Straße 21 (III)	W	1.OG	2	WA	59	49	46	40	-	-	nein
741	Speyerer Straße 21 (III)	W	2.OG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
741	Speyerer Straße 21 (III)	W	EG	3	WA	59	49	44	39	-	-	nein
741	Speyerer Straße 21 (III)	W	1.OG	3	WA	59	49	46	41	-	-	nein
741	Speyerer Straße 21 (III)	W	2.OG	3	WA	59	49	48	43	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
741	Speyerer Straße 21 (III)	S	EG	4	WA	59	49	42	37	-	-	nein
741	Speyerer Straße 21 (III)	S	1.OG	4	WA	59	49	44	39	-	-	nein
741	Speyerer Straße 21 (III)	S	2.OG	4	WA	59	49	46	41	-	-	nein
741	Speyerer Straße 21 (III)	O	EG	5	WA	59	49	33	28	-	-	nein
741	Speyerer Straße 21 (III)	O	1.OG	5	WA	59	49	35	30	-	-	nein
741	Speyerer Straße 21 (III)	O	2.OG	5	WA	59	49	38	32	-	-	nein
742	Speyerer Straße 22 (IV)	O	EG	1	WA	59	49	36	30	-	-	nein
742	Speyerer Straße 22 (IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	37	31	-	-	nein
742	Speyerer Straße 22 (IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	38	33	-	-	nein
742	Speyerer Straße 22 (IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	40	34	-	-	nein
742	Speyerer Straße 22 (IV)	W	EG	2	WA	59	49	35	30	-	-	nein
742	Speyerer Straße 22 (IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	37	31	-	-	nein
742	Speyerer Straße 22 (IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	40	34	-	-	nein
742	Speyerer Straße 22 (IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	46	40	-	-	nein
742	Speyerer Straße 22 (IV)	W	EG	3	WA	59	49	48	43	-	-	nein
742	Speyerer Straße 22 (IV)	W	1.OG	3	WA	59	49	49	44	-	-	nein
742	Speyerer Straße 22 (IV)	W	2.OG	3	WA	59	49	50	44	-	-	nein
742	Speyerer Straße 22 (IV)	W	3.OG	3	WA	59	49	50	45	-	-	nein
742	Speyerer Straße 22 (IV)	W	EG	4	WA	59	49	36	31	-	-	nein
742	Speyerer Straße 22 (IV)	W	1.OG	4	WA	59	49	37	32	-	-	nein
742	Speyerer Straße 22 (IV)	W	2.OG	4	WA	59	49	40	34	-	-	nein
742	Speyerer Straße 22 (IV)	W	3.OG	4	WA	59	49	45	40	-	-	nein
743	Speyerer Straße 24 (IV)	O	EG	1	WA	59	49	36	31	-	-	nein
743	Speyerer Straße 24 (IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	37	32	-	-	nein
743	Speyerer Straße 24 (IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	38	33	-	-	nein
743	Speyerer Straße 24 (IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
743	Speyerer Straße 24 (IV)	W	EG	2	WA	59	49	35	30	-	-	nein
743	Speyerer Straße 24 (IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	37	32	-	-	nein
743	Speyerer Straße 24 (IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	40	35	-	-	nein
743	Speyerer Straße 24 (IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
743	Speyerer Straße 24 (IV)	W	EG	3	WA	59	49	48	43	-	-	nein
743	Speyerer Straße 24 (IV)	W	1.OG	3	WA	59	49	50	44	-	-	nein
743	Speyerer Straße 24 (IV)	W	2.OG	3	WA	59	49	50	45	-	-	nein
743	Speyerer Straße 24 (IV)	W	3.OG	3	WA	59	49	50	45	-	-	nein
743	Speyerer Straße 24 (IV)	W	EG	4	WA	59	49	36	31	-	-	nein
743	Speyerer Straße 24 (IV)	W	1.OG	4	WA	59	49	38	33	-	-	nein
743	Speyerer Straße 24 (IV)	W	2.OG	4	WA	59	49	40	35	-	-	nein
743	Speyerer Straße 24 (IV)	W	3.OG	4	WA	59	49	45	40	-	-	nein
744	Speyerer Straße 26 (IV)	O	EG	1	WA	59	49	36	31	-	-	nein
744	Speyerer Straße 26 (IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	37	32	-	-	nein
744	Speyerer Straße 26 (IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	38	33	-	-	nein
744	Speyerer Straße 26 (IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
744	Speyerer Straße 26 (IV)	W	EG	2	WA	59	49	36	30	-	-	nein
744	Speyerer Straße 26 (IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	37	32	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
744	Speyerer Straße 26 (IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	40	35	-	-	nein
744	Speyerer Straße 26 (IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
744	Speyerer Straße 26 (IV)	W	EG	3	WA	59	49	48	43	-	-	nein
744	Speyerer Straße 26 (IV)	W	1.OG	3	WA	59	49	50	45	-	-	nein
744	Speyerer Straße 26 (IV)	W	2.OG	3	WA	59	49	50	45	-	-	nein
744	Speyerer Straße 26 (IV)	W	3.OG	3	WA	59	49	51	45	-	-	nein
744	Speyerer Straße 26 (IV)	W	EG	4	WA	59	49	37	31	-	-	nein
744	Speyerer Straße 26 (IV)	W	1.OG	4	WA	59	49	38	33	-	-	nein
744	Speyerer Straße 26 (IV)	W	2.OG	4	WA	59	49	40	35	-	-	nein
744	Speyerer Straße 26 (IV)	W	3.OG	4	WA	59	49	46	40	-	-	nein
745	Speyerer Straße 28 (IV)	O	EG	1	WA	59	49	37	32	-	-	nein
745	Speyerer Straße 28 (IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	38	32	-	-	nein
745	Speyerer Straße 28 (IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	39	33	-	-	nein
745	Speyerer Straße 28 (IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
745	Speyerer Straße 28 (IV)	W	EG	2	WA	59	49	36	31	-	-	nein
745	Speyerer Straße 28 (IV)	W	1.OG	2	WA	59	49	38	32	-	-	nein
745	Speyerer Straße 28 (IV)	W	2.OG	2	WA	59	49	41	35	-	-	nein
745	Speyerer Straße 28 (IV)	W	3.OG	2	WA	59	49	47	41	-	-	nein
745	Speyerer Straße 28 (IV)	W	EG	3	WA	59	49	49	43	-	-	nein
745	Speyerer Straße 28 (IV)	W	1.OG	3	WA	59	49	50	45	-	-	nein
745	Speyerer Straße 28 (IV)	W	2.OG	3	WA	59	49	51	45	-	-	nein
745	Speyerer Straße 28 (IV)	W	3.OG	3	WA	59	49	51	46	-	-	nein
745	Speyerer Straße 28 (IV)	W	EG	4	WA	59	49	36	31	-	-	nein
745	Speyerer Straße 28 (IV)	W	1.OG	4	WA	59	49	37	32	-	-	nein
745	Speyerer Straße 28 (IV)	W	2.OG	4	WA	59	49	40	34	-	-	nein
745	Speyerer Straße 28 (IV)	W	3.OG	4	WA	59	49	45	40	-	-	nein
746	Speyerer Straße 30 (IV)	O	EG	1	WA	59	49	37	32	-	-	nein
746	Speyerer Straße 30 (IV)	O	1.OG	1	WA	59	49	38	33	-	-	nein
746	Speyerer Straße 30 (IV)	O	2.OG	1	WA	59	49	39	34	-	-	nein
746	Speyerer Straße 30 (IV)	O	3.OG	1	WA	59	49	41	36	-	-	nein
746	Speyerer Straße 30 (IV)	S	EG	2	WA	59	49	37	31	-	-	nein
746	Speyerer Straße 30 (IV)	S	1.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
746	Speyerer Straße 30 (IV)	S	2.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
746	Speyerer Straße 30 (IV)	S	3.OG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein
746	Speyerer Straße 30 (IV)	W	EG	3	WA	59	49	50	45	-	-	nein
746	Speyerer Straße 30 (IV)	W	1.OG	3	WA	59	49	52	46	-	-	nein
746	Speyerer Straße 30 (IV)	W	2.OG	3	WA	59	49	52	47	-	-	nein
746	Speyerer Straße 30 (IV)	W	3.OG	3	WA	59	49	53	48	-	-	nein
746	Speyerer Straße 30 (IV)	W	EG	4	WA	59	49	49	44	-	-	nein
746	Speyerer Straße 30 (IV)	W	1.OG	4	WA	59	49	51	46	-	-	nein
746	Speyerer Straße 30 (IV)	W	2.OG	4	WA	59	49	51	46	-	-	nein
746	Speyerer Straße 30 (IV)	W	3.OG	4	WA	59	49	52	46	-	-	nein
747	Speyerer Straße 32 (III)	N	EG	1	WA	59	49	38	33	-	-	nein
747	Speyerer Straße 32 (III)	N	1.OG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
747	Speyerer Straße 32 (III)	N	2.OG	1	WA	59	49	44	38	-	-	nein
747	Speyerer Straße 32 (III)	O	EG	2	WA	59	49	39	33	-	-	nein
747	Speyerer Straße 32 (III)	O	1.OG	2	WA	59	49	39	34	-	-	nein
747	Speyerer Straße 32 (III)	O	2.OG	2	WA	59	49	40	35	-	-	nein
747	Speyerer Straße 32 (III)	W	EG	3	WA	59	49	39	34	-	-	nein
747	Speyerer Straße 32 (III)	W	1.OG	3	WA	59	49	41	36	-	-	nein
747	Speyerer Straße 32 (III)	W	2.OG	3	WA	59	49	45	40	-	-	nein
747	Speyerer Straße 32 (III)	W	EG	4	WA	59	49	50	45	-	-	nein
747	Speyerer Straße 32 (III)	W	1.OG	4	WA	59	49	52	47	-	-	nein
747	Speyerer Straße 32 (III)	W	2.OG	4	WA	59	49	52	47	-	-	nein
747	Speyerer Straße 32 (III)	W	EG	5	WA	59	49	43	38	-	-	nein
747	Speyerer Straße 32 (III)	W	1.OG	5	WA	59	49	44	39	-	-	nein
747	Speyerer Straße 32 (III)	W	2.OG	5	WA	59	49	47	42	-	-	nein
748	Speyerer Straße 34 (III)	O	EG	1	WA	59	49	38	33	-	-	nein
748	Speyerer Straße 34 (III)	O	1.OG	1	WA	59	49	38	33	-	-	nein
748	Speyerer Straße 34 (III)	O	2.OG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
748	Speyerer Straße 34 (III)	W	EG	2	WA	59	49	39	34	-	-	nein
748	Speyerer Straße 34 (III)	W	1.OG	2	WA	59	49	42	37	-	-	nein
748	Speyerer Straße 34 (III)	W	2.OG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
748	Speyerer Straße 34 (III)	W	EG	3	WA	59	49	50	45	-	-	nein
748	Speyerer Straße 34 (III)	W	1.OG	3	WA	59	49	52	47	-	-	nein
748	Speyerer Straße 34 (III)	W	2.OG	3	WA	59	49	53	48	-	-	nein
748	Speyerer Straße 34 (III)	W	EG	4	WA	59	49	40	35	-	-	nein
748	Speyerer Straße 34 (III)	W	1.OG	4	WA	59	49	42	37	-	-	nein
748	Speyerer Straße 34 (III)	W	2.OG	4	WA	59	49	45	40	-	-	nein
749	Speyerer Straße 36 (III)	O	EG	1	WA	59	49	38	33	-	-	nein
749	Speyerer Straße 36 (III)	O	1.OG	1	WA	59	49	39	33	-	-	nein
749	Speyerer Straße 36 (III)	O	2.OG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
749	Speyerer Straße 36 (III)	W	EG	2	WA	59	49	40	35	-	-	nein
749	Speyerer Straße 36 (III)	W	1.OG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
749	Speyerer Straße 36 (III)	W	2.OG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
749	Speyerer Straße 36 (III)	W	EG	3	WA	59	49	50	45	-	-	nein
749	Speyerer Straße 36 (III)	W	1.OG	3	WA	59	49	52	47	-	-	nein
749	Speyerer Straße 36 (III)	W	2.OG	3	WA	59	49	53	48	-	-	nein
749	Speyerer Straße 36 (III)	W	EG	4	WA	59	49	41	35	-	-	nein
749	Speyerer Straße 36 (III)	W	1.OG	4	WA	59	49	42	37	-	-	nein
749	Speyerer Straße 36 (III)	W	2.OG	4	WA	59	49	45	40	-	-	nein
750	Speyerer Straße 38 (VI)	W	EG	1	WA	59	49	40	35	-	-	nein
750	Speyerer Straße 38 (VI)	W	1.OG	1	WA	59	49	42	37	-	-	nein
750	Speyerer Straße 38 (VI)	W	2.OG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
750	Speyerer Straße 38 (VI)	W	3.OG	1	WA	59	49	49	44	-	-	nein
750	Speyerer Straße 38 (VI)	W	EG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein
750	Speyerer Straße 38 (VI)	W	1.OG	2	WA	59	49	53	47	-	-	nein
750	Speyerer Straße 38 (VI)	W	2.OG	2	WA	59	49	53	48	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
750	Speyerer Straße 38 (VI)	W	3.OG	2	WA	59	49	54	49	-	-	nein
750	Speyerer Straße 38 (VI)	O	EG	3	WA	59	49	38	33	-	-	nein
750	Speyerer Straße 38 (VI)	O	1.OG	3	WA	59	49	38	33	-	-	nein
750	Speyerer Straße 38 (VI)	O	2.OG	3	WA	59	49	40	35	-	-	nein
750	Speyerer Straße 38 (VI)	O	3.OG	3	WA	59	49	42	37	-	-	nein
751	Speyerer Straße 40 (VI)	W	EG	1	WA	59	49	41	36	-	-	nein
751	Speyerer Straße 40 (VI)	W	1.OG	1	WA	59	49	43	38	-	-	nein
751	Speyerer Straße 40 (VI)	W	2.OG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
751	Speyerer Straße 40 (VI)	W	3.OG	1	WA	59	49	47	42	-	-	nein
751	Speyerer Straße 40 (VI)	W	EG	2	WA	59	49	51	46	-	-	nein
751	Speyerer Straße 40 (VI)	W	1.OG	2	WA	59	49	53	48	-	-	nein
751	Speyerer Straße 40 (VI)	W	2.OG	2	WA	59	49	54	49	-	-	nein
751	Speyerer Straße 40 (VI)	W	3.OG	2	WA	59	49	55	50	-	0,2	ja
751	Speyerer Straße 40 (VI)	W	EG	3	WA	59	49	52	47	-	-	nein
751	Speyerer Straße 40 (VI)	W	1.OG	3	WA	59	49	54	49	-	-	nein
751	Speyerer Straße 40 (VI)	W	2.OG	3	WA	59	49	55	50	-	0,5	ja
751	Speyerer Straße 40 (VI)	W	3.OG	3	WA	59	49	56	51	-	1,3	ja
751	Speyerer Straße 40 (VI)	S	EG	4	WA	59	49	45	40	-	-	nein
751	Speyerer Straße 40 (VI)	S	1.OG	4	WA	59	49	49	43	-	-	nein
751	Speyerer Straße 40 (VI)	S	2.OG	4	WA	59	49	50	45	-	-	nein
751	Speyerer Straße 40 (VI)	S	3.OG	4	WA	59	49	52	47	-	-	nein
751	Speyerer Straße 40 (VI)	O	EG	5	WA	59	49	39	33	-	-	nein
751	Speyerer Straße 40 (VI)	O	1.OG	5	WA	59	49	39	34	-	-	nein
751	Speyerer Straße 40 (VI)	O	2.OG	5	WA	59	49	40	35	-	-	nein
751	Speyerer Straße 40 (VI)	O	3.OG	5	WA	59	49	42	37	-	-	nein
752	Speyerer Straße 42 (VI)	N	EG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
752	Speyerer Straße 42 (VI)	N	1.OG	1	WA	59	49	45	40	-	-	nein
752	Speyerer Straße 42 (VI)	N	2.OG	1	WA	59	49	47	42	-	-	nein
752	Speyerer Straße 42 (VI)	N	3.OG	1	WA	59	49	49	44	-	-	nein
752	Speyerer Straße 42 (VI)	W	EG	2	WA	59	49	52	47	-	-	nein
752	Speyerer Straße 42 (VI)	W	1.OG	2	WA	59	49	54	49	-	-	nein
752	Speyerer Straße 42 (VI)	W	2.OG	2	WA	59	49	56	50	-	0,9	ja
752	Speyerer Straße 42 (VI)	W	3.OG	2	WA	59	49	57	51	-	1,9	ja
752	Speyerer Straße 42 (VI)	S	EG	3	WA	59	49	51	46	-	-	nein
752	Speyerer Straße 42 (VI)	S	1.OG	3	WA	59	49	54	49	-	-	nein
752	Speyerer Straße 42 (VI)	S	2.OG	3	WA	59	49	55	50	-	0,4	ja
752	Speyerer Straße 42 (VI)	S	3.OG	3	WA	59	49	56	51	-	1,5	ja
752	Speyerer Straße 42 (VI)	S	EG	4	WA	59	49	51	46	-	-	nein
752	Speyerer Straße 42 (VI)	S	1.OG	4	WA	59	49	53	48	-	-	nein
752	Speyerer Straße 42 (VI)	S	2.OG	4	WA	59	49	55	49	-	-	nein
752	Speyerer Straße 42 (VI)	S	3.OG	4	WA	59	49	56	50	-	1	ja
752	Speyerer Straße 42 (VI)	N	EG	5	WA	59	49	43	38	-	-	nein
752	Speyerer Straße 42 (VI)	N	1.OG	5	WA	59	49	44	38	-	-	nein
752	Speyerer Straße 42 (VI)	N	2.OG	5	WA	59	49	45	40	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
752	Speyerer Straße 42 (VI)	N	3.OG	5	WA	59	49	47	41	-	-	nein
753	Speyerer Straße 44 (VI)	N	EG	1	WA	59	49	42	37	-	-	nein
753	Speyerer Straße 44 (VI)	N	1.OG	1	WA	59	49	43	38	-	-	nein
753	Speyerer Straße 44 (VI)	N	2.OG	1	WA	59	49	44	39	-	-	nein
753	Speyerer Straße 44 (VI)	N	3.OG	1	WA	59	49	46	41	-	-	nein
753	Speyerer Straße 44 (VI)	S	EG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein
753	Speyerer Straße 44 (VI)	S	1.OG	2	WA	59	49	52	47	-	-	nein
753	Speyerer Straße 44 (VI)	S	2.OG	2	WA	59	49	54	48	-	-	nein
753	Speyerer Straße 44 (VI)	S	3.OG	2	WA	59	49	55	49	-	-	nein
753	Speyerer Straße 44 (VI)	S	EG	3	WA	59	49	48	43	-	-	nein
753	Speyerer Straße 44 (VI)	S	1.OG	3	WA	59	49	51	46	-	-	nein
753	Speyerer Straße 44 (VI)	S	2.OG	3	WA	59	49	52	47	-	-	nein
753	Speyerer Straße 44 (VI)	S	3.OG	3	WA	59	49	54	48	-	-	nein
753	Speyerer Straße 44 (VI)	N	EG	4	WA	59	49	41	36	-	-	nein
753	Speyerer Straße 44 (VI)	N	1.OG	4	WA	59	49	42	37	-	-	nein
753	Speyerer Straße 44 (VI)	N	2.OG	4	WA	59	49	43	38	-	-	nein
753	Speyerer Straße 44 (VI)	N	3.OG	4	WA	59	49	44	39	-	-	nein
754	Speyerer Straße 46 (VI)	N	EG	1	WA	59	49	42	36	-	-	nein
754	Speyerer Straße 46 (VI)	N	1.OG	1	WA	59	49	42	37	-	-	nein
754	Speyerer Straße 46 (VI)	N	2.OG	1	WA	59	49	43	37	-	-	nein
754	Speyerer Straße 46 (VI)	N	3.OG	1	WA	59	49	44	38	-	-	nein
754	Speyerer Straße 46 (VI)	S	EG	2	WA	59	49	46	40	-	-	nein
754	Speyerer Straße 46 (VI)	S	1.OG	2	WA	59	49	50	44	-	-	nein
754	Speyerer Straße 46 (VI)	S	2.OG	2	WA	59	49	51	46	-	-	nein
754	Speyerer Straße 46 (VI)	S	3.OG	2	WA	59	49	53	47	-	-	nein
754	Speyerer Straße 46 (VI)	S	EG	3	WA	59	49	45	40	-	-	nein
754	Speyerer Straße 46 (VI)	S	1.OG	3	WA	59	49	49	44	-	-	nein
754	Speyerer Straße 46 (VI)	S	2.OG	3	WA	59	49	50	45	-	-	nein
754	Speyerer Straße 46 (VI)	S	3.OG	3	WA	59	49	52	47	-	-	nein
754	Speyerer Straße 46 (VI)	N	EG	4	WA	59	49	43	38	-	-	nein
754	Speyerer Straße 46 (VI)	N	1.OG	4	WA	59	49	43	38	-	-	nein
754	Speyerer Straße 46 (VI)	N	2.OG	4	WA	59	49	43	38	-	-	nein
754	Speyerer Straße 46 (VI)	N	3.OG	4	WA	59	49	43	38	-	-	nein
755	Speyerer Straße 48 (VI)	N	EG	1	WA	59	49	43	38	-	-	nein
755	Speyerer Straße 48 (VI)	N	1.OG	1	WA	59	49	43	38	-	-	nein
755	Speyerer Straße 48 (VI)	N	2.OG	1	WA	59	49	43	38	-	-	nein
755	Speyerer Straße 48 (VI)	N	3.OG	1	WA	59	49	43	37	-	-	nein
755	Speyerer Straße 48 (VI)	S	EG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
755	Speyerer Straße 48 (VI)	S	1.OG	2	WA	59	49	48	43	-	-	nein
755	Speyerer Straße 48 (VI)	S	2.OG	2	WA	59	49	50	44	-	-	nein
755	Speyerer Straße 48 (VI)	S	3.OG	2	WA	59	49	51	46	-	-	nein
755	Speyerer Straße 48 (VI)	S	EG	3	WA	59	49	45	40	-	-	nein
755	Speyerer Straße 48 (VI)	S	1.OG	3	WA	59	49	47	42	-	-	nein
755	Speyerer Straße 48 (VI)	S	2.OG	3	WA	59	49	49	44	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
755	Speyerer Straße 48 (VI)	S	3.OG	3	WA	59	49	50	45	-	-	nein
755	Speyerer Straße 48 (VI)	N	EG	4	WA	59	49	42	37	-	-	nein
755	Speyerer Straße 48 (VI)	N	1.OG	4	WA	59	49	42	37	-	-	nein
755	Speyerer Straße 48 (VI)	N	2.OG	4	WA	59	49	42	37	-	-	nein
755	Speyerer Straße 48 (VI)	N	3.OG	4	WA	59	49	43	37	-	-	nein
756	Speyerer Straße 50 (VI)	N	EG	1	WA	59	49	41	35	-	-	nein
756	Speyerer Straße 50 (VI)	N	1.OG	1	WA	59	49	41	36	-	-	nein
756	Speyerer Straße 50 (VI)	N	2.OG	1	WA	59	49	42	36	-	-	nein
756	Speyerer Straße 50 (VI)	N	3.OG	1	WA	59	49	42	37	-	-	nein
756	Speyerer Straße 50 (VI)	S	EG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
756	Speyerer Straße 50 (VI)	S	1.OG	2	WA	59	49	46	40	-	-	nein
756	Speyerer Straße 50 (VI)	S	2.OG	2	WA	59	49	48	43	-	-	nein
756	Speyerer Straße 50 (VI)	S	3.OG	2	WA	59	49	49	44	-	-	nein
756	Speyerer Straße 50 (VI)	S	EG	3	WA	59	49	42	37	-	-	nein
756	Speyerer Straße 50 (VI)	S	1.OG	3	WA	59	49	44	39	-	-	nein
756	Speyerer Straße 50 (VI)	S	2.OG	3	WA	59	49	47	42	-	-	nein
756	Speyerer Straße 50 (VI)	S	3.OG	3	WA	59	49	49	43	-	-	nein
756	Speyerer Straße 50 (VI)	N	EG	4	WA	59	49	40	35	-	-	nein
756	Speyerer Straße 50 (VI)	N	1.OG	4	WA	59	49	41	35	-	-	nein
756	Speyerer Straße 50 (VI)	N	2.OG	4	WA	59	49	41	36	-	-	nein
756	Speyerer Straße 50 (VI)	N	3.OG	4	WA	59	49	42	37	-	-	nein
767	Steinbühler Straße 15 (V)	W	EG	1	MK	69	59	52	47	-	-	nein
767	Steinbühler Straße 15 (V)	W	1.OG	1	MK	69	59	53	48	-	-	nein
767	Steinbühler Straße 15 (V)	W	2.OG	1	MK	69	59	54	49	-	-	nein
767	Steinbühler Straße 15 (V)	W	3.OG	1	MK	69	59	55	49	-	-	nein
767	Steinbühler Straße 15 (V)	W	4.OG	1	MK	69	59	55	50	-	-	nein
767	Steinbühler Straße 15 (V)	W	EG	2	MK	69	59	54	49	-	-	nein
767	Steinbühler Straße 15 (V)	W	1.OG	2	MK	69	59	55	50	-	-	nein
767	Steinbühler Straße 15 (V)	W	2.OG	2	MK	69	59	55	50	-	-	nein
767	Steinbühler Straße 15 (V)	W	3.OG	2	MK	69	59	56	51	-	-	nein
767	Steinbühler Straße 15 (V)	W	4.OG	2	MK	69	59	57	52	-	-	nein
767	Steinbühler Straße 15 (V)	S	EG	3	MK	69	59	55	49	-	-	nein
767	Steinbühler Straße 15 (V)	S	1.OG	3	MK	69	59	55	50	-	-	nein
767	Steinbühler Straße 15 (V)	S	2.OG	3	MK	69	59	56	51	-	-	nein
767	Steinbühler Straße 15 (V)	S	3.OG	3	MK	69	59	57	52	-	-	nein
767	Steinbühler Straße 15 (V)	S	4.OG	3	MK	69	59	57	52	-	-	nein
768	Steinbühler Straße 32 (II-->III)	O	EG	1	MK	69	59	52	47	-	-	nein
768	Steinbühler Straße 32 (II-->III)	O	1.OG	1	MK	69	59	53	48	-	-	nein
768	Steinbühler Straße 32 (II-->III)	O	2.OG	1	MK	69	59	55	49	-	-	nein
768	Steinbühler Straße 32 (II-->III)	N	EG	2	MK	69	59	32	27	-	-	nein
768	Steinbühler Straße 32 (II-->III)	N	1.OG	2	MK	69	59	34	28	-	-	nein
768	Steinbühler Straße 32 (II-->III)	N	2.OG	2	MK	69	59	36	31	-	-	nein
768	Steinbühler Straße 32 (II-->III)	W	EG	3	MK	69	59	40	35	-	-	nein
768	Steinbühler Straße 32 (II-->III)	W	1.OG	3	MK	69	59	41	36	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
768	Steinbühler Straße 32 (II-->III)	W	2.OG	3	MK	69	59	42	37	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	S	EG	1	MK	69	59	60	55	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	S	1.OG	1	MK	69	59	61	56	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	S	2.OG	1	MK	69	59	62	57	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	S	3.OG	1	MK	69	59	62	57	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	S	4.OG	1	MK	69	59	63	58	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	S	5.OG	1	MK	69	59	63	58	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	S	6.OG	1	MK	69	59	63	58	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	O	EG	2	MK	69	59	56	51	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	O	1.OG	2	MK	69	59	57	52	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	O	2.OG	2	MK	69	59	58	53	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	O	3.OG	2	MK	69	59	58	53	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	O	4.OG	2	MK	69	59	58	53	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	O	5.OG	2	MK	69	59	59	53	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	O	6.OG	2	MK	69	59	59	53	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	W	EG	3	MK	69	59	39	34	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	W	1.OG	3	MK	69	59	40	35	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	W	2.OG	3	MK	69	59	40	35	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	W	3.OG	3	MK	69	59	41	36	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	W	4.OG	3	MK	69	59	42	37	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	W	5.OG	3	MK	69	59	43	38	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	W	6.OG	3	MK	69	59	46	41	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	N	EG	4	MK	69	59	38	33	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	N	1.OG	4	MK	69	59	39	34	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	N	2.OG	4	MK	69	59	39	34	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	N	3.OG	4	MK	69	59	40	35	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	N	4.OG	4	MK	69	59	41	36	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	N	5.OG	4	MK	69	59	41	36	-	-	nein
769	Steinbühler Straße 34 (VII)	N	6.OG	4	MK	69	59	43	38	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	EG	1	MK	69	59	58	53	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	1.OG	1	MK	69	59	59	54	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	2.OG	1	MK	69	59	60	55	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	3.OG	1	MK	69	59	60	55	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	4.OG	1	MK	69	59	61	55	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	5.OG	1	MK	69	59	60	55	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	EG	2	MK	69	59	59	54	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	1.OG	2	MK	69	59	60	55	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	2.OG	2	MK	69	59	61	56	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	3.OG	2	MK	69	59	61	56	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	4.OG	2	MK	69	59	61	56	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	5.OG	2	MK	69	59	61	56	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	W	EG	3	MK	69	59	61	56	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	W	1.OG	3	MK	69	59	62	57	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	W	2.OG	3	MK	69	59	63	58	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	W	3.OG	3	MK	69	59	63	58	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	W	4.OG	3	MK	69	59	63	58	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	W	5.OG	3	MK	69	59	63	58	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	EG	4	MK	69	59	54	48	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	1.OG	4	MK	69	59	54	49	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	2.OG	4	MK	69	59	55	49	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	3.OG	4	MK	69	59	55	50	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	4.OG	4	MK	69	59	54	49	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	5.OG	4	MK	69	59	55	50	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	EG	5	MK	69	59	54	48	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	1.OG	5	MK	69	59	54	49	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	2.OG	5	MK	69	59	55	50	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	3.OG	5	MK	69	59	55	50	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	4.OG	5	MK	69	59	54	49	-	-	nein
770	Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	5.OG	5	MK	69	59	54	49	-	-	nein
771	Stromerstraße 12 (VI)	N	EG	1	MK	69	59	42	37	-	-	nein
771	Stromerstraße 12 (VI)	N	1.OG	1	MK	69	59	44	39	-	-	nein
771	Stromerstraße 12 (VI)	N	2.OG	1	MK	69	59	46	40	-	-	nein
771	Stromerstraße 12 (VI)	N	3.OG	1	MK	69	59	47	42	-	-	nein
771	Stromerstraße 12 (VI)	N	4.OG	1	MK	69	59	48	43	-	-	nein
771	Stromerstraße 12 (VI)	N	5.OG	1	MK	69	59	50	45	-	-	nein
771	Stromerstraße 12 (VI)	W	EG	2	MK	69	59	61	56	-	-	nein
771	Stromerstraße 12 (VI)	W	1.OG	2	MK	69	59	63	57	-	-	nein
771	Stromerstraße 12 (VI)	W	2.OG	2	MK	69	59	63	58	-	-	nein
771	Stromerstraße 12 (VI)	W	3.OG	2	MK	69	59	63	58	-	-	nein
771	Stromerstraße 12 (VI)	W	4.OG	2	MK	69	59	63	58	-	-	nein
771	Stromerstraße 12 (VI)	W	5.OG	2	MK	69	59	63	58	-	-	nein
771	Stromerstraße 12 (VI)	S	EG	3	MK	69	59	60	55	-	-	nein
771	Stromerstraße 12 (VI)	S	1.OG	3	MK	69	59	61	56	-	-	nein
771	Stromerstraße 12 (VI)	S	2.OG	3	MK	69	59	62	57	-	-	nein
771	Stromerstraße 12 (VI)	S	3.OG	3	MK	69	59	62	57	-	-	nein
771	Stromerstraße 12 (VI)	S	4.OG	3	MK	69	59	62	57	-	-	nein
771	Stromerstraße 12 (VI)	S	5.OG	3	MK	69	59	62	57	-	-	nein
802	Untere Kanalstraße 23 (III)	W	EG	1	MI	64	54	41	36	-	-	nein
802	Untere Kanalstraße 23 (III)	W	1.OG	1	MI	64	54	44	39	-	-	nein
802	Untere Kanalstraße 23 (III)	W	2.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
802	Untere Kanalstraße 23 (III)	O	EG	2	MI	64	54	42	37	-	-	nein
802	Untere Kanalstraße 23 (III)	O	1.OG	2	MI	64	54	44	39	-	-	nein
802	Untere Kanalstraße 23 (III)	O	2.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
803	Volkmanstraße 11 (IV)	W	EG	1	WA	59	49	53	48	-	-	nein
803	Volkmanstraße 11 (IV)	W	1.OG	1	WA	59	49	55	50	-	0,2	ja
803	Volkmanstraße 11 (IV)	W	2.OG	1	WA	59	49	58	52	-	2,8	ja
803	Volkmanstraße 11 (IV)	W	3.OG	1	WA	59	49	61	55	1,3	5,8	ja
803	Volkmanstraße 11 (IV)	O	EG	2	WA	59	49	50	45	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
803	Volkmanstraße 11 (IV)	O	1.OG	2	WA	59	49	52	46	-	-	nein
803	Volkmanstraße 11 (IV)	O	2.OG	2	WA	59	49	51	46	-	-	nein
803	Volkmanstraße 11 (IV)	O	3.OG	2	WA	59	49	53	48	-	-	nein
803	Volkmanstraße 11 (IV)	N	EG	3	WA	59	49	57	52	-	2,6	ja
803	Volkmanstraße 11 (IV)	N	1.OG	3	WA	59	49	59	53	-	3,8	ja
803	Volkmanstraße 11 (IV)	N	2.OG	3	WA	59	49	59	54	-	4,5	ja
803	Volkmanstraße 11 (IV)	N	3.OG	3	WA	59	49	61	56	1,7	6,4	ja
804	Volkmanstraße 13 (IV)	W	EG	1	WA	59	49	51	46	-	-	nein
804	Volkmanstraße 13 (IV)	W	1.OG	1	WA	59	49	54	48	-	-	nein
804	Volkmanstraße 13 (IV)	W	2.OG	1	WA	59	49	56	50	-	1	ja
804	Volkmanstraße 13 (IV)	W	3.OG	1	WA	59	49	59	53	-	3,7	ja
804	Volkmanstraße 13 (IV)	O	EG	2	WA	59	49	44	39	-	-	nein
804	Volkmanstraße 13 (IV)	O	1.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
804	Volkmanstraße 13 (IV)	O	2.OG	2	WA	59	49	48	43	-	-	nein
804	Volkmanstraße 13 (IV)	O	3.OG	2	WA	59	49	51	46	-	-	nein
805	Volkmanstraße 15 (IV)	W	EG	1	WA	59	49	50	45	-	-	nein
805	Volkmanstraße 15 (IV)	W	1.OG	1	WA	59	49	53	47	-	-	nein
805	Volkmanstraße 15 (IV)	W	2.OG	1	WA	59	49	55	49	-	-	nein
805	Volkmanstraße 15 (IV)	W	3.OG	1	WA	59	49	57	51	-	2	ja
805	Volkmanstraße 15 (IV)	O	EG	2	WA	59	49	43	38	-	-	nein
805	Volkmanstraße 15 (IV)	O	1.OG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
805	Volkmanstraße 15 (IV)	O	2.OG	2	WA	59	49	47	42	-	-	nein
805	Volkmanstraße 15 (IV)	O	3.OG	2	WA	59	49	49	44	-	-	nein
806	Volkmanstraße 17 (IV)	W	EG	1	WA	59	49	50	44	-	-	nein
806	Volkmanstraße 17 (IV)	W	1.OG	1	WA	59	49	52	46	-	-	nein
806	Volkmanstraße 17 (IV)	W	2.OG	1	WA	59	49	54	48	-	-	nein
806	Volkmanstraße 17 (IV)	W	3.OG	1	WA	59	49	56	50	-	0,8	ja
806	Volkmanstraße 17 (IV)	S	EG	2	WA	59	49	43	37	-	-	nein
806	Volkmanstraße 17 (IV)	S	1.OG	2	WA	59	49	44	38	-	-	nein
806	Volkmanstraße 17 (IV)	S	2.OG	2	WA	59	49	46	40	-	-	nein
806	Volkmanstraße 17 (IV)	S	3.OG	2	WA	59	49	49	42	-	-	nein
806	Volkmanstraße 17 (IV)	O	EG	3	WA	59	49	42	36	-	-	nein
806	Volkmanstraße 17 (IV)	O	1.OG	3	WA	59	49	43	38	-	-	nein
806	Volkmanstraße 17 (IV)	O	2.OG	3	WA	59	49	45	39	-	-	nein
806	Volkmanstraße 17 (IV)	O	3.OG	3	WA	59	49	48	43	-	-	nein
807	Volkmanstraße 35 (IV)	W	EG	1	WA	59	49	50	43	-	-	nein
807	Volkmanstraße 35 (IV)	W	1.OG	1	WA	59	49	50	44	-	-	nein
807	Volkmanstraße 35 (IV)	W	2.OG	1	WA	59	49	51	45	-	-	nein
807	Volkmanstraße 35 (IV)	W	3.OG	1	WA	59	49	52	45	-	-	nein
807	Volkmanstraße 35 (IV)	O	EG	2	WA	59	49	45	40	-	-	nein
807	Volkmanstraße 35 (IV)	O	1.OG	2	WA	59	49	46	40	-	-	nein
807	Volkmanstraße 35 (IV)	O	2.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
807	Volkmanstraße 35 (IV)	O	3.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
807	Volkmanstraße 35 (IV)	N	EG	3	WA	59	49	48	43	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
807	Volkmannstraße 35 (IV)	N	1.OG	3	WA	59	49	49	44	-	-	nein
807	Volkmannstraße 35 (IV)	N	2.OG	3	WA	59	49	50	45	-	-	nein
807	Volkmannstraße 35 (IV)	N	3.OG	3	WA	59	49	50	45	-	-	nein
808	Volkmannstraße 37 (V)	W	EG	1	WA	59	49	50	43	-	-	nein
808	Volkmannstraße 37 (V)	W	1.OG	1	WA	59	49	51	44	-	-	nein
808	Volkmannstraße 37 (V)	W	2.OG	1	WA	59	49	52	45	-	-	nein
808	Volkmannstraße 37 (V)	W	3.OG	1	WA	59	49	52	45	-	-	nein
808	Volkmannstraße 37 (V)	O	EG	2	WA	59	49	46	40	-	-	nein
808	Volkmannstraße 37 (V)	O	1.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
808	Volkmannstraße 37 (V)	O	2.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
808	Volkmannstraße 37 (V)	O	3.OG	2	WA	59	49	46	41	-	-	nein
809	Volprechtstraße 23 (V)	O	EG	1	MI	64	54	42	36	-	-	nein
809	Volprechtstraße 23 (V)	O	1.OG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
809	Volprechtstraße 23 (V)	O	2.OG	1	MI	64	54	46	40	-	-	nein
809	Volprechtstraße 23 (V)	O	3.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
809	Volprechtstraße 23 (V)	O	4.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
809	Volprechtstraße 23 (V)	W	EG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
809	Volprechtstraße 23 (V)	W	1.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
809	Volprechtstraße 23 (V)	W	2.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
809	Volprechtstraße 23 (V)	W	3.OG	2	MI	64	54	52	47	-	-	nein
809	Volprechtstraße 23 (V)	W	4.OG	2	MI	64	54	54	49	-	-	nein
809	Volprechtstraße 23 (V)	N	EG	3	MI	64	54	33	28	-	-	nein
809	Volprechtstraße 23 (V)	N	1.OG	3	MI	64	54	34	29	-	-	nein
809	Volprechtstraße 23 (V)	N	2.OG	3	MI	64	54	35	30	-	-	nein
809	Volprechtstraße 23 (V)	N	3.OG	3	MI	64	54	38	33	-	-	nein
809	Volprechtstraße 23 (V)	N	4.OG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
809	Volprechtstraße 23 (V)	O	EG	4	MI	64	54	41	36	-	-	nein
809	Volprechtstraße 23 (V)	O	1.OG	4	MI	64	54	43	38	-	-	nein
809	Volprechtstraße 23 (V)	O	2.OG	4	MI	64	54	45	40	-	-	nein
809	Volprechtstraße 23 (V)	O	3.OG	4	MI	64	54	47	42	-	-	nein
809	Volprechtstraße 23 (V)	O	4.OG	4	MI	64	54	50	45	-	-	nein
819	elstraße 60, Showroom/Verkauf	W	EG	1	GE	69	59	51	46	-	-	nein
819	elstraße 60, Showroom/Verkauf	N	EG	2	GE	69	59	56	51	-	-	nein
819	elstraße 60, Showroom/Verkauf	O	EG	3	GE	69	59	59	54	-	-	nein
819	elstraße 60, Showroom/Verkauf	S	EG	4	GE	69	59	55	50	-	-	nein
830	Wolgemitstraße 15 (III)	SO	EG	1	MI	64	54	42	37	-	-	nein
830	Wolgemitstraße 15 (III)	SO	1.OG	1	MI	64	54	46	41	-	-	nein
830	Wolgemitstraße 15 (III)	SO	2.OG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
830	Wolgemitstraße 15 (III)	SW	EG	2	MI	64	54	40	35	-	-	nein
830	Wolgemitstraße 15 (III)	SW	1.OG	2	MI	64	54	42	37	-	-	nein
830	Wolgemitstraße 15 (III)	SW	2.OG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
830	Wolgemitstraße 15 (III)	SW	EG	3	MI	64	54	40	35	-	-	nein
830	Wolgemitstraße 15 (III)	SW	1.OG	3	MI	64	54	42	37	-	-	nein
830	Wolgemitstraße 15 (III)	SW	2.OG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
830	Wolgemutstraße 15 (III)	NW	EG	4	MI	64	54	42	37	-	-	nein
830	Wolgemutstraße 15 (III)	NW	1.OG	4	MI	64	54	44	39	-	-	nein
830	Wolgemutstraße 15 (III)	NW	2.OG	4	MI	64	54	46	41	-	-	nein
830	Wolgemutstraße 15 (III)	NO	EG	5	MI	64	54	46	41	-	-	nein
830	Wolgemutstraße 15 (III)	NO	1.OG	5	MI	64	54	49	44	-	-	nein
830	Wolgemutstraße 15 (III)	NO	2.OG	5	MI	64	54	50	45	-	-	nein
830	Wolgemutstraße 15 (III)	NO	EG	6	MI	64	54	44	39	-	-	nein
830	Wolgemutstraße 15 (III)	NO	1.OG	6	MI	64	54	48	43	-	-	nein
830	Wolgemutstraße 15 (III)	NO	2.OG	6	MI	64	54	50	45	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	SO	EG	1	MI	64	54	43	38	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	SO	1.OG	1	MI	64	54	45	40	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	SO	2.OG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	SO	3.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	SO	4.OG	1	MI	64	54	51	45	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NW	EG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NW	1.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NW	2.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NW	3.OG	2	MI	64	54	48	43	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NW	4.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NW	EG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NW	1.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NW	2.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NW	3.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NW	4.OG	3	MI	64	54	49	44	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NW	EG	4	MI	64	54	45	40	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NW	1.OG	4	MI	64	54	47	42	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NW	2.OG	4	MI	64	54	48	43	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NW	3.OG	4	MI	64	54	49	44	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NW	4.OG	4	MI	64	54	50	45	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NW	EG	5	MI	64	54	45	40	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NW	1.OG	5	MI	64	54	47	42	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NW	2.OG	5	MI	64	54	48	43	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NW	3.OG	5	MI	64	54	49	44	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NW	4.OG	5	MI	64	54	51	45	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NO	EG	6	MI	64	54	44	39	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NO	1.OG	6	MI	64	54	45	40	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NO	2.OG	6	MI	64	54	48	43	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NO	3.OG	6	MI	64	54	50	45	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	NO	4.OG	6	MI	64	54	52	46	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	SO	EG	7	MI	64	54	45	40	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	SO	1.OG	7	MI	64	54	46	41	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	SO	2.OG	7	MI	64	54	47	42	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	SO	3.OG	7	MI	64	54	50	44	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	SO	4.OG	7	MI	64	54	51	45	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
831	Wolgemutstraße 17 (V)	SO	EG	8	MI	64	54	43	38	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	SO	1.OG	8	MI	64	54	45	40	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	SO	2.OG	8	MI	64	54	48	43	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	SO	3.OG	8	MI	64	54	50	45	-	-	nein
831	Wolgemutstraße 17 (V)	SO	4.OG	8	MI	64	54	51	46	-	-	nein
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SW	EG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SW	1.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SW	2.OG	1	MI	64	54	50	45	-	-	nein
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SW	3.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	EG	2	MI	64	54	55	50	-	-	nein
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	1.OG	2	MI	64	54	57	52	-	-	nein
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	2.OG	2	MI	64	54	59	54	-	-	nein
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	3.OG	2	MI	64	54	61	56	-	1,5	ja
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	EG	3	MI	64	54	57	52	-	-	nein
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	1.OG	3	MI	64	54	60	55	-	0,3	ja
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	2.OG	3	MI	64	54	61	56	-	2	ja
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	3.OG	3	MI	64	54	63	58	-	3,5	ja
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	EG	4	MI	64	54	59	54	-	-	nein
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	1.OG	4	MI	64	54	62	57	-	2,4	ja
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	2.OG	4	MI	64	54	64	59	-	4,2	ja
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	3.OG	4	MI	64	54	65	60	0,3	5,4	ja
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	O	EG	5	MI	64	54	58	53	-	-	nein
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	O	1.OG	5	MI	64	54	66	61	1,2	6,2	ja
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	O	2.OG	5	MI	64	54	67	62	3	7,9	ja
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	O	3.OG	5	MI	64	54	68	63	3,6	8,6	ja
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	NO	EG	6	MI	64	54	61	56	-	1,5	ja
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	NO	1.OG	6	MI	64	54	69	64	4,7	9,6	ja
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	NO	2.OG	6	MI	64	54	70	65	5,9	10,8	ja
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	NO	3.OG	6	MI	64	54	71	66	6,2	11,1	ja
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	N	EG	7	MI	64	54	61	56	-	1,8	ja
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	N	1.OG	7	MI	64	54	69	64	4,9	9,8	ja
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	N	2.OG	7	MI	64	54	71	66	6,2	11,1	ja
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	N	3.OG	7	MI	64	54	71	66	6,6	11,5	ja
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	N	EG	8	MI	64	54	63	58	-	3,1	ja
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	N	1.OG	8	MI	64	54	70	65	5,2	10,1	ja
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	N	2.OG	8	MI	64	54	71	66	6,4	11,4	ja
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	N	3.OG	8	MI	64	54	71	66	6,7	11,6	ja
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	NW	EG	9	MI	64	54	49	44	-	-	nein
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	NW	1.OG	9	MI	64	54	51	46	-	-	nein
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	NW	2.OG	9	MI	64	54	54	49	-	-	nein
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	NW	3.OG	9	MI	64	54	59	54	-	-	nein
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	W	EG	10	MI	64	54	52	47	-	-	nein
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	W	1.OG	10	MI	64	54	53	48	-	-	nein
832	Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	W	2.OG	10	MI	64	54	55	50	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
832	Volgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	W	3.OG	10	MI	64	54	57	52	-	-	nein
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	N	EG	1	MI	64	54	60	55	-	0,6	ja
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	N	1.OG	1	MI	64	54	68	63	3,2	8,2	ja
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	N	2.OG	1	MI	64	54	70	65	5,9	10,8	ja
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	N	3.OG	1	MI	64	54	71	66	6,5	11,5	ja
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	NO	EG	2	MI	64	54	61	56	-	1,3	ja
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	NO	1.OG	2	MI	64	54	68	63	3,9	8,9	ja
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	NO	2.OG	2	MI	64	54	71	66	6,2	11,2	ja
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	NO	3.OG	2	MI	64	54	71	66	6,7	11,7	ja
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	NO	EG	3	MI	64	54	61	56	-	1,6	ja
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	NO	1.OG	3	MI	64	54	69	64	4,3	9,2	ja
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	NO	2.OG	3	MI	64	54	71	66	6,6	11,6	ja
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	NO	3.OG	3	MI	64	54	72	67	7,2	12,2	ja
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	N	EG	4	MI	64	54	61	56	-	1,9	ja
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	N	1.OG	4	MI	64	54	68	63	3,3	8,3	ja
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	N	2.OG	4	MI	64	54	70	65	5,7	10,8	ja
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	N	3.OG	4	MI	64	54	71	66	6,2	11,2	ja
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	W	EG	5	MI	64	54	60	55	-	0,8	ja
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	W	1.OG	5	MI	64	54	64	59	-	4,2	ja
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	W	2.OG	5	MI	64	54	66	61	1,7	6,8	ja
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	W	3.OG	5	MI	64	54	67	62	2,3	7,4	ja
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	W	EG	6	MI	64	54	59	54	-	-	nein
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	W	1.OG	6	MI	64	54	61	56	-	1,8	ja
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	W	2.OG	6	MI	64	54	64	59	-	4,3	ja
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	W	3.OG	6	MI	64	54	65	60	0,9	6	ja
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	SW	EG	7	MI	64	54	51	46	-	-	nein
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	SW	1.OG	7	MI	64	54	49	44	-	-	nein
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	SW	2.OG	7	MI	64	54	50	45	-	-	nein
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	SW	3.OG	7	MI	64	54	54	49	-	-	nein
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	SO	EG	8	MI	64	54	47	42	-	-	nein
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	SO	1.OG	8	MI	64	54	49	44	-	-	nein
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	SO	2.OG	8	MI	64	54	51	46	-	-	nein
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	SO	3.OG	8	MI	64	54	56	51	-	-	nein
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	S	EG	9	MI	64	54	47	42	-	-	nein
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	S	1.OG	9	MI	64	54	49	44	-	-	nein
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	S	2.OG	9	MI	64	54	51	46	-	-	nein
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	S	3.OG	9	MI	64	54	55	50	-	-	nein
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	SW	EG	10	MI	64	54	49	44	-	-	nein
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	SW	1.OG	10	MI	64	54	50	45	-	-	nein
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	SW	2.OG	10	MI	64	54	52	46	-	-	nein
833	Volgemutstraße 02 (west) (II-I)	SW	3.OG	10	MI	64	54	55	50	-	-	nein
834	Volgemutstraße 03 (IV-->VI)	NO	EG	1	MI	64	54	59	54	-	-	nein
834	Volgemutstraße 03 (IV-->VI)	NO	1.OG	1	MI	64	54	62	56	-	2	ja
834	Volgemutstraße 03 (IV-->VI)	NO	2.OG	1	MI	64	54	64	59	-	4,2	ja

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
834	Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NO	3.OG	1	MI	64	54	66	61	1,1	6,1	ja
834	Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NO	4.OG	1	MI	64	54	67	62	2,4	7,5	ja
834	Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NO	5.OG	1	MI	64	54	68	63	3,1	8,1	ja
834	Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NW	EG	2	MI	64	54	56	51	-	-	nein
834	Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NW	1.OG	2	MI	64	54	58	53	-	-	nein
834	Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NW	2.OG	2	MI	64	54	59	54	-	-	nein
834	Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NW	3.OG	2	MI	64	54	61	56	-	1,4	ja
834	Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NW	4.OG	2	MI	64	54	62	57	-	2,5	ja
834	Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NW	5.OG	2	MI	64	54	63	58	-	3,1	ja
834	Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	EG	3	MI	64	54	45	39	-	-	nein
834	Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	1.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
834	Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	2.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
834	Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	3.OG	3	MI	64	54	48	43	-	-	nein
834	Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	4.OG	3	MI	64	54	51	45	-	-	nein
834	Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	5.OG	3	MI	64	54	53	48	-	-	nein
834	Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	EG	4	MI	64	54	52	47	-	-	nein
834	Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	1.OG	4	MI	64	54	54	49	-	-	nein
834	Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	2.OG	4	MI	64	54	57	52	-	-	nein
834	Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	3.OG	4	MI	64	54	59	54	-	-	nein
834	Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	4.OG	4	MI	64	54	61	56	-	1,5	ja
834	Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	5.OG	4	MI	64	54	62	57	-	2,7	ja
835	Wolgemutstraße 05 (IV)	NW	EG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
835	Wolgemutstraße 05 (IV)	NW	1.OG	1	MI	64	54	57	52	-	-	nein
835	Wolgemutstraße 05 (IV)	NW	2.OG	1	MI	64	54	59	54	-	-	nein
835	Wolgemutstraße 05 (IV)	NW	3.OG	1	MI	64	54	60	55	-	0,4	ja
835	Wolgemutstraße 05 (IV)	SO	EG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
835	Wolgemutstraße 05 (IV)	SO	1.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein
835	Wolgemutstraße 05 (IV)	SO	2.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
835	Wolgemutstraße 05 (IV)	SO	3.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
835	Wolgemutstraße 05 (IV)	NO	EG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
835	Wolgemutstraße 05 (IV)	NO	1.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
835	Wolgemutstraße 05 (IV)	NO	2.OG	3	MI	64	54	49	44	-	-	nein
835	Wolgemutstraße 05 (IV)	NO	3.OG	3	MI	64	54	52	47	-	-	nein
835	Wolgemutstraße 05 (IV)	SO	EG	4	MI	64	54	45	40	-	-	nein
835	Wolgemutstraße 05 (IV)	SO	1.OG	4	MI	64	54	47	42	-	-	nein
835	Wolgemutstraße 05 (IV)	SO	2.OG	4	MI	64	54	49	43	-	-	nein
835	Wolgemutstraße 05 (IV)	SO	3.OG	4	MI	64	54	52	46	-	-	nein
836	Wolgemutstraße 07 (IV)	NW	EG	1	MI	64	54	53	48	-	-	nein
836	Wolgemutstraße 07 (IV)	NW	1.OG	1	MI	64	54	55	50	-	-	nein
836	Wolgemutstraße 07 (IV)	NW	2.OG	1	MI	64	54	56	51	-	-	nein
836	Wolgemutstraße 07 (IV)	NW	3.OG	1	MI	64	54	58	53	-	-	nein
836	Wolgemutstraße 07 (IV)	SO	EG	2	MI	64	54	41	36	-	-	nein
836	Wolgemutstraße 07 (IV)	SO	1.OG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
836	Wolgemutstraße 07 (IV)	SO	2.OG	2	MI	64	54	46	41	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
836	Wolgemutstraße 07 (IV)	SO	3.OG	2	MI	64	54	51	45	-	-	nein
836	Wolgemutstraße 07 (IV)	SW	EG	3	MI	64	54	41	36	-	-	nein
836	Wolgemutstraße 07 (IV)	SW	1.OG	3	MI	64	54	42	37	-	-	nein
836	Wolgemutstraße 07 (IV)	SW	2.OG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
836	Wolgemutstraße 07 (IV)	SW	3.OG	3	MI	64	54	46	41	-	-	nein
836	Wolgemutstraße 07 (IV)	SO	EG	4	MI	64	54	44	39	-	-	nein
836	Wolgemutstraße 07 (IV)	SO	1.OG	4	MI	64	54	45	40	-	-	nein
836	Wolgemutstraße 07 (IV)	SO	2.OG	4	MI	64	54	47	42	-	-	nein
836	Wolgemutstraße 07 (IV)	SO	3.OG	4	MI	64	54	50	45	-	-	nein
837	Wolgemutstraße 07a (III)	NO	EG	1	MI	64	54	47	42	-	-	nein
837	Wolgemutstraße 07a (III)	NO	1.OG	1	MI	64	54	49	44	-	-	nein
837	Wolgemutstraße 07a (III)	NO	2.OG	1	MI	64	54	51	46	-	-	nein
837	Wolgemutstraße 07a (III)	NW	EG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
837	Wolgemutstraße 07a (III)	NW	1.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
837	Wolgemutstraße 07a (III)	NW	2.OG	2	MI	64	54	49	44	-	-	nein
837	Wolgemutstraße 07a (III)	SW	EG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
837	Wolgemutstraße 07a (III)	SW	1.OG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein
837	Wolgemutstraße 07a (III)	SW	2.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	EG	1	MK	69	59	53	48	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	1.OG	1	MK	69	59	54	49	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	2.OG	1	MK	69	59	56	51	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	EG	2	MK	69	59	56	51	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	1.OG	2	MK	69	59	57	52	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	2.OG	2	MK	69	59	58	52	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	W	EG	3	MK	69	59	58	52	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	W	1.OG	3	MK	69	59	58	53	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	W	2.OG	3	MK	69	59	58	53	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	EG	4	MK	69	59	50	45	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	1.OG	4	MK	69	59	51	45	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	2.OG	4	MK	69	59	45	40	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	EG	5	MK	69	59	48	43	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	1.OG	5	MK	69	59	48	43	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	2.OG	5	MK	69	59	44	39	-	-	nein
839	Zollhof 20 (I-->II)	W	EG	1	MK	69	59	59	54	-	-	nein
839	Zollhof 20 (I-->II)	W	1.OG	1	MK	69	59	59	54	-	-	nein
839	Zollhof 20 (I-->II)	N	EG	2	MK	69	59	58	53	-	-	nein
839	Zollhof 20 (I-->II)	N	1.OG	2	MK	69	59	59	54	-	-	nein
839	Zollhof 20 (I-->II)	O	EG	3	MK	69	59	36	31	-	-	nein
839	Zollhof 20 (I-->II)	O	1.OG	3	MK	69	59	40	35	-	-	nein
839	Zollhof 20 (I-->II)	S	EG	4	MK	69	59	50	45	-	-	nein
839	Zollhof 20 (I-->II)	S	1.OG	4	MK	69	59	51	46	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	S	EG	1	MK	69	59	50	45	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	S	1.OG	1	MK	69	59	52	46	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	S	2.OG	1	MK	69	59	53	48	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	S	3.OG	1	MK	69	59	55	50	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	O	EG	2	MK	69	59	48	42	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	O	1.OG	2	MK	69	59	49	44	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	O	2.OG	2	MK	69	59	51	46	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	O	3.OG	2	MK	69	59	53	48	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	S	EG	3	MK	69	59	48	43	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	S	1.OG	3	MK	69	59	50	45	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	S	2.OG	3	MK	69	59	51	46	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	S	3.OG	3	MK	69	59	54	49	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	O	EG	4	MK	69	59	46	41	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	O	1.OG	4	MK	69	59	48	42	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	O	2.OG	4	MK	69	59	49	44	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	O	3.OG	4	MK	69	59	51	46	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	W	EG	5	MK	69	59	40	35	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	W	1.OG	5	MK	69	59	46	40	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	W	2.OG	5	MK	69	59	47	42	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	W	3.OG	5	MK	69	59	50	45	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	N	EG	6	MK	69	59	36	31	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	N	1.OG	6	MK	69	59	39	34	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	N	2.OG	6	MK	69	59	41	36	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	N	3.OG	6	MK	69	59	45	40	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	W	EG	1	MK	69	59	46	41	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	W	1.OG	1	MK	69	59	48	43	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	W	2.OG	1	MK	69	59	50	45	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	W	3.OG	1	MK	69	59	54	48	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	N	EG	2	MK	69	59	39	34	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	N	1.OG	2	MK	69	59	40	35	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	N	2.OG	2	MK	69	59	42	36	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	N	3.OG	2	MK	69	59	44	39	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	S	EG	3	MK	69	59	53	48	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	S	1.OG	3	MK	69	59	55	50	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	S	2.OG	3	MK	69	59	57	52	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	S	3.OG	3	MK	69	59	60	54	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	EG	4	MK	69	59	50	44	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	1.OG	4	MK	69	59	52	46	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	2.OG	4	MK	69	59	54	49	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	3.OG	4	MK	69	59	57	52	-	-	nein
836	Wolgmutstraße 07 (IV)	SO	EG	2	MI	64	54	42	37	-	-	nein
836	Wolgmutstraße 07 (IV)	SO	1.OG	2	MI	64	54	43	38	-	-	nein
836	Wolgmutstraße 07 (IV)	SO	2.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
836	Wolgmutstraße 07 (IV)	SO	3.OG	2	MI	64	54	51	46	-	-	nein
836	Wolgmutstraße 07 (IV)	SW	EG	3	MI	64	54	41	36	-	-	nein
836	Wolgmutstraße 07 (IV)	SW	1.OG	3	MI	64	54	42	37	-	-	nein
836	Wolgmutstraße 07 (IV)	SW	2.OG	3	MI	64	54	44	39	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
836	Wolgemutstraße 07 (IV)	SW	3.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
836	Wolgemutstraße 07 (IV)	SO	EG	4	MI	64	54	44	39	-	-	nein
836	Wolgemutstraße 07 (IV)	SO	1.OG	4	MI	64	54	46	41	-	-	nein
836	Wolgemutstraße 07 (IV)	SO	2.OG	4	MI	64	54	48	43	-	-	nein
836	Wolgemutstraße 07 (IV)	SO	3.OG	4	MI	64	54	50	45	-	-	nein
837	Wolgemutstraße 07a (III)	NO	EG	1	MI	64	54	48	43	-	-	nein
837	Wolgemutstraße 07a (III)	NO	1.OG	1	MI	64	54	49	45	-	-	nein
837	Wolgemutstraße 07a (III)	NO	2.OG	1	MI	64	54	52	47	-	-	nein
837	Wolgemutstraße 07a (III)	NW	EG	2	MI	64	54	45	40	-	-	nein
837	Wolgemutstraße 07a (III)	NW	1.OG	2	MI	64	54	47	42	-	-	nein
837	Wolgemutstraße 07a (III)	NW	2.OG	2	MI	64	54	50	45	-	-	nein
837	Wolgemutstraße 07a (III)	SW	EG	3	MI	64	54	43	38	-	-	nein
837	Wolgemutstraße 07a (III)	SW	1.OG	3	MI	64	54	45	40	-	-	nein
837	Wolgemutstraße 07a (III)	SW	2.OG	3	MI	64	54	47	42	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	EG	1	MK	69	59	53	48	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	1.OG	1	MK	69	59	54	49	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	2.OG	1	MK	69	59	56	51	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	EG	2	MK	69	59	57	51	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	1.OG	2	MK	69	59	57	52	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	2.OG	2	MK	69	59	58	53	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	W	EG	3	MK	69	59	58	52	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	W	1.OG	3	MK	69	59	58	53	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	W	2.OG	3	MK	69	59	58	53	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	EG	4	MK	69	59	50	45	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	1.OG	4	MK	69	59	51	45	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	2.OG	4	MK	69	59	45	40	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	EG	5	MK	69	59	48	43	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	1.OG	5	MK	69	59	48	43	-	-	nein
838	Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	2.OG	5	MK	69	59	44	38	-	-	nein
839	Zollhof 20 (I-->II)	W	EG	1	MK	69	59	59	54	-	-	nein
839	Zollhof 20 (I-->II)	W	1.OG	1	MK	69	59	60	54	-	-	nein
839	Zollhof 20 (I-->II)	N	EG	2	MK	69	59	58	53	-	-	nein
839	Zollhof 20 (I-->II)	N	1.OG	2	MK	69	59	59	54	-	-	nein
839	Zollhof 20 (I-->II)	O	EG	3	MK	69	59	37	31	-	-	nein
839	Zollhof 20 (I-->II)	O	1.OG	3	MK	69	59	41	36	-	-	nein
839	Zollhof 20 (I-->II)	S	EG	4	MK	69	59	51	46	-	-	nein
839	Zollhof 20 (I-->II)	S	1.OG	4	MK	69	59	51	46	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	S	EG	1	MK	69	59	51	46	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	S	1.OG	1	MK	69	59	53	48	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	S	2.OG	1	MK	69	59	54	49	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	S	3.OG	1	MK	69	59	56	50	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	O	EG	2	MK	69	59	48	43	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	O	1.OG	2	MK	69	59	49	44	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	O	2.OG	2	MK	69	59	51	46	-	-	nein

Berechnungs- punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Immissions- grenzwert tags dB(A)	Immissions- grenzwert nachts dB(A)	Beurteilungs- pegel tags dB(A)	Beurteilungs- pegel nachts dB(A)	Überschreitung IGW tags dB(A)	Überschreitung IGW nachts dB(A)	Anspr. auf pass. LS
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	O	3.OG	2	MK	69	59	53	48	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	S	EG	3	MK	69	59	48	43	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	S	1.OG	3	MK	69	59	51	45	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	S	2.OG	3	MK	69	59	52	47	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	S	3.OG	3	MK	69	59	54	49	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	O	EG	4	MK	69	59	46	41	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	O	1.OG	4	MK	69	59	48	43	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	O	2.OG	4	MK	69	59	49	44	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	O	3.OG	4	MK	69	59	51	46	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	W	EG	5	MK	69	59	41	35	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	W	1.OG	5	MK	69	59	46	41	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	W	2.OG	5	MK	69	59	48	43	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	W	3.OG	5	MK	69	59	51	46	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	N	EG	6	MK	69	59	37	32	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	N	1.OG	6	MK	69	59	40	35	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	N	2.OG	6	MK	69	59	42	37	-	-	nein
840	Zufuhrstraße 24 (IV)	N	3.OG	6	MK	69	59	46	41	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	W	EG	1	MK	69	59	48	43	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	W	1.OG	1	MK	69	59	50	44	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	W	2.OG	1	MK	69	59	51	46	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	W	3.OG	1	MK	69	59	54	49	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	N	EG	2	MK	69	59	41	36	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	N	1.OG	2	MK	69	59	42	37	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	N	2.OG	2	MK	69	59	43	38	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	N	3.OG	2	MK	69	59	45	40	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	S	EG	3	MK	69	59	53	48	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	S	1.OG	3	MK	69	59	55	50	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	S	2.OG	3	MK	69	59	57	52	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	S	3.OG	3	MK	69	59	60	55	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	EG	4	MK	69	59	51	46	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	1.OG	4	MK	69	59	53	48	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	2.OG	4	MK	69	59	55	50	-	-	nein
841	Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	3.OG	4	MK	69	59	58	53	-	-	nein