

Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum

Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg

DECKBLATT
Unterlage ersetzt Unterlage E 11.3

Unterlage M 11.1.1.4 Ä

- Berechnung ausgedehnter Bereich -

aufgestellt:
Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum
Nürnberg, den 20.02.2019



Bretschneider
Baudirektorin

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
21	An der Werderau 4 (IV)	N	EG	1	WA	48	43	48	43	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
21	An der Werderau 4 (IV)	N	1.OG	1	WA	49	44	49	44	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
21	An der Werderau 4 (IV)	N	2.OG	1	WA	51	46	51	46	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
21	An der Werderau 4 (IV)	N	3.OG	1	WA	53	48	53	48	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
21	An der Werderau 4 (IV)	O	EG	2	WA	52	47	52	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
21	An der Werderau 4 (IV)	O	1.OG	2	WA	54	49	54	49	0,2	0	-	-	-	-	Nein
21	An der Werderau 4 (IV)	O	2.OG	2	WA	55	50	55	50	0,3	0	-	-	-	-	Nein
21	An der Werderau 4 (IV)	O	3.OG	2	WA	57	52	57	52	0,3	0	-	-	-	-	Nein
21	An der Werderau 4 (IV)	S	EG	3	WA	48	43	48	43	0,3	0	-	-	-	-	Nein
21	An der Werderau 4 (IV)	S	1.OG	3	WA	50	45	51	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
21	An der Werderau 4 (IV)	S	2.OG	3	WA	52	47	52	47	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
21	An der Werderau 4 (IV)	S	3.OG	3	WA	54	49	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
22	An der Werderau 6 (IV)	N	EG	1	WA	48	43	48	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
22	An der Werderau 6 (IV)	N	1.OG	1	WA	49	44	49	44	0,2	0	-	-	-	-	Nein
22	An der Werderau 6 (IV)	N	2.OG	1	WA	51	46	51	46	0,1	0	-	-	-	-	Nein
22	An der Werderau 6 (IV)	N	3.OG	1	WA	53	48	53	48	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
22	An der Werderau 6 (IV)	S	EG	2	WA	47	42	48	43	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
22	An der Werderau 6 (IV)	S	1.OG	2	WA	50	45	50	45	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
22	An der Werderau 6 (IV)	S	2.OG	2	WA	52	47	52	47	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
22	An der Werderau 6 (IV)	S	3.OG	2	WA	53	48	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
22	An der Werderau 6 (IV)	W	EG	3	WA	41	36	42	37	0,5	0,6	-	-	-	-	Nein
22	An der Werderau 6 (IV)	W	1.OG	3	WA	42	37	43	38	0,5	0,5	-	-	-	-	Nein
22	An der Werderau 6 (IV)	W	2.OG	3	WA	43	38	44	39	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
22	An der Werderau 6 (IV)	W	3.OG	3	WA	46	41	46	41	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
35	Austraße 100 (V)	SW	EG	1	WA	57	52	58	53	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
35	Austraße 100 (V)	SW	1.OG	1	WA	57	52	58	53	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
35	Austraße 100 (V)	SW	2.OG	1	WA	57	52	59	54	1,2	1,5	-	-	-	-	Nein
35	Austraße 100 (V)	SW	3.OG	1	WA	58	52	59	54	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
35	Austraße 100 (V)	SW	4.OG	1	WA	57	52	59	54	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
35	Austraße 100 (V)	NO	EG	2	WA	40	35	41	36	0,9	1,2	-	-	-	-	Nein
35	Austraße 100 (V)	NO	1.OG	2	WA	42	37	43	38	1	1,2	-	-	-	-	Nein
35	Austraße 100 (V)	NO	2.OG	2	WA	45	40	46	41	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
35	Austraße 100 (V)	NO	3.OG	2	WA	49	43	50	45	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
35	Austraße 100 (V)	NO	4.OG	2	WA	53	47	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
36	Austraße 102 (V)	SW	EG	1	WA	57	52	58	53	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
36	Austraße 102 (V)	SW	1.OG	1	WA	57	52	58	53	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
36	Austraße 102 (V)	SW	2.OG	1	WA	57	52	59	54	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
36	Austraße 102 (V)	SW	3.OG	1	WA	58	52	59	54	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
36	Austraße 102 (V)	SW	4.OG	1	WA	57	52	59	54	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
36	Austraße 102 (V)	NW	EG	2	WA	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
36	Austraße 102 (V)	NW	1.OG	2	WA	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
36	Austraße 102 (V)	NW	2.OG	2	WA	55	49	56	51	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
36	Austraße 102 (V)	NW	3.OG	2	WA	55	50	56	51	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
36	Austraße 102 (V)	NW	4.OG	2	WA	56	51	57	52	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
36	Austraße 102 (V)	NO	EG	3	WA	38	33	40	35	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
36	Austraße 102 (V)	NO	1.OG	3	WA	40	35	42	37	1,2	1,5	-	-	-	-	Nein
36	Austraße 102 (V)	NO	2.OG	3	WA	43	38	45	40	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
36	Austraße 102 (V)	NO	3.OG	3	WA	47	42	48	43	1,4	1,5	-	-	-	-	Nein
36	Austraße 102 (V)	NO	4.OG	3	WA	52	47	53	48	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
37	Austraße 106 (V)	NO	EG	1	WA	41	36	42	37	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
37	Austraße 106 (V)	NO	1.OG	1	WA	43	38	44	39	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
37	Austraße 106 (V)	NO	2.OG	1	WA	45	40	47	42	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
37	Austraße 106 (V)	NO	3.OG	1	WA	49	44	50	45	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
37	Austraße 106 (V)	NO	4.OG	1	WA	53	47	54	49	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
37	Austraße 106 (V)	SW	EG	2	WA	57	52	58	53	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
37	Austraße 106 (V)	SW	1.OG	2	WA	57	52	59	54	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
37	Austraße 106 (V)	SW	2.OG	2	WA	57	52	59	54	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
37	Austraße 106 (V)	SW	3.OG	2	WA	58	52	59	54	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
37	Austraße 106 (V)	SW	4.OG	2	WA	58	52	59	54	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
38	Austraße 108 (V)	SW	EG	1	WA	57	52	58	53	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
38	Austraße 108 (V)	SW	1.OG	1	WA	57	52	59	54	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
38	Austraße 108 (V)	SW	2.OG	1	WA	58	52	59	54	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
38	Austraße 108 (V)	SW	3.OG	1	WA	58	53	59	54	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
38	Austraße 108 (V)	SW	4.OG	1	WA	58	53	59	54	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
38	Austraße 108 (V)	NW	EG	2	WA	54	49	55	50	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
38	Austraße 108 (V)	NW	1.OG	2	WA	54	49	55	50	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
38	Austraße 108 (V)	NW	2.OG	2	WA	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
38	Austraße 108 (V)	NW	3.OG	2	WA	55	50	56	51	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
38	Austraße 108 (V)	NW	4.OG	2	WA	56	51	57	52	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
38	Austraße 108 (V)	NO	EG	3	WA	41	36	42	37	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
38	Austraße 108 (V)	NO	1.OG	3	WA	43	38	44	39	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
38	Austraße 108 (V)	NO	2.OG	3	WA	45	40	47	42	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
38	Austraße 108 (V)	NO	3.OG	3	WA	49	44	50	45	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
38	Austraße 108 (V)	NO	4.OG	3	WA	52	47	54	49	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
40	Austraße 110 (V)	SW	EG	1	WA	57	52	58	53	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
40	Austraße 110 (V)	SW	1.OG	1	WA	57	52	59	54	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
40	Austraße 110 (V)	SW	2.OG	1	WA	58	53	59	54	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
40	Austraße 110 (V)	SW	3.OG	1	WA	58	53	59	54	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
40	Austraße 110 (V)	SW	4.OG	1	WA	58	53	59	54	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
40	Austraße 110 (V)	NO	EG	3	WA	42	37	43	38	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
40	Austraße 110 (V)	NO	1.OG	3	WA	43	38	45	40	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
40	Austraße 110 (V)	NO	2.OG	3	WA	46	41	47	42	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
40	Austraße 110 (V)	NO	3.OG	3	WA	48	43	50	45	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
40	Austraße 110 (V)	NO	4.OG	3	WA	52	47	53	48	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
40	Austraße 110 (V)	SO	EG	4	WA	53	48	54	49	1	1,3	-	-	-	-	Nein
40	Austraße 110 (V)	SO	1.OG	4	WA	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
40	Austraße 110 (V)	SO	2.OG	4	WA	54	49	55	50	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
40	Austraße 110 (V)	SO	3.OG	4	WA	54	49	56	51	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
40	Austraße 110 (V)	SO	4.OG	4	WA	55	50	57	52	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
41	Austraße 112 (V)	SW	EG	1	WA	57	52	58	53	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
41	Austraße 112 (V)	SW	1.OG	1	WA	57	52	59	54	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
41	Austraße 112 (V)	SW	2.OG	1	WA	58	52	59	54	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
41	Austraße 112 (V)	SW	3.OG	1	WA	58	52	59	54	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
41	Austraße 112 (V)	SW	4.OG	1	WA	58	53	59	54	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
41	Austraße 112 (V)	NO	EG	2	WA	41	36	42	37	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
41	Austraße 112 (V)	NO	1.OG	2	WA	43	37	44	39	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
41	Austraße 112 (V)	NO	2.OG	2	WA	45	40	46	41	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
41	Austraße 112 (V)	NO	3.OG	2	WA	48	42	49	44	1,2	1,5	-	-	-	-	Nein
41	Austraße 112 (V)	NO	4.OG	2	WA	51	46	52	47	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
42	Austraße 114 (V)	SW	EG	1	WA	57	52	58	53	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
42	Austraße 114 (V)	SW	1.OG	1	WA	57	52	59	54	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
42	Austraße 114 (V)	SW	2.OG	1	WA	58	53	59	54	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
42	Austraße 114 (V)	SW	3.OG	1	WA	58	53	59	54	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
42	Austraße 114 (V)	SW	4.OG	1	WA	58	53	59	54	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
42	Austraße 114 (V)	NW	EG	2	WA	54	49	55	50	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
42	Austraße 114 (V)	NW	1.OG	2	WA	54	49	55	50	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
42	Austraße 114 (V)	NW	2.OG	2	WA	54	49	56	51	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
42	Austraße 114 (V)	NW	3.OG	2	WA	55	50	56	51	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
42	Austraße 114 (V)	NW	4.OG	2	WA	55	50	56	51	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
42	Austraße 114 (V)	NO	EG	3	WA	40	35	41	36	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
42	Austraße 114 (V)	NO	1.OG	3	WA	42	36	43	38	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
42	Austraße 114 (V)	NO	2.OG	3	WA	44	39	45	40	1	1,3	-	-	-	-	Nein
42	Austraße 114 (V)	NO	3.OG	3	WA	47	42	48	43	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
42	Austraße 114 (V)	NO	4.OG	3	WA	51	46	53	48	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
43	Austraße 116 (V)	SW	EG	1	WA	57	52	58	53	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
43	Austraße 116 (V)	SW	1.OG	1	WA	57	52	59	54	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
43	Austraße 116 (V)	SW	2.OG	1	WA	58	52	59	54	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
43	Austraße 116 (V)	SW	3.OG	1	WA	58	53	59	54	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
43	Austraße 116 (V)	SW	4.OG	1	WA	58	53	59	54	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
43	Austraße 116 (V)	SO	EG	3	WA	54	49	55	50	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
43	Austraße 116 (V)	SO	1.OG	3	WA	54	49	55	50	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
43	Austraße 116 (V)	SO	2.OG	3	WA	54	49	56	51	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
43	Austraße 116 (V)	SO	3.OG	3	WA	54	49	56	51	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
43	Austraße 116 (V)	SO	4.OG	3	WA	55	50	56	51	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
44	Austraße 118 (V)	SW	EG	1	WA	57	52	58	53	1	1,2	-	-	-	-	Nein
44	Austraße 118 (V)	SW	1.OG	1	WA	57	52	59	54	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
44	Austraße 118 (V)	SW	2.OG	1	WA	58	52	59	54	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
44	Austraße 118 (V)	SW	3.OG	1	WA	58	53	59	54	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
44	Austraße 118 (V)	SW	4.OG	1	WA	58	53	59	54	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
44	Austraße 118 (V)	NO	EG	2	WA	41	36	42	37	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
44	Austraße 118 (V)	NO	1.OG	2	WA	42	37	43	38	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
44	Austraße 118 (V)	NO	2.OG	2	WA	44	39	45	40	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
44	Austraße 118 (V)	NO	3.OG	2	WA	47	41	48	43	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
44	Austraße 118 (V)	NO	4.OG	2	WA	51	46	52	47	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
46	Austraße 120 (V)	SW	EG	1	WA	57	52	58	53	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
46	Austraße 120 (V)	SW	1.OG	1	WA	57	52	59	54	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
46	Austraße 120 (V)	SW	2.OG	1	WA	58	53	59	54	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
46	Austraße 120 (V)	SW	3.OG	1	WA	58	53	59	54	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
46	Austraße 120 (V)	SW	4.OG	1	WA	58	53	59	54	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
46	Austraße 120 (V)	NW	EG	2	WA	54	49	55	50	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein
46	Austraße 120 (V)	NW	1.OG	2	WA	54	49	55	50	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein
46	Austraße 120 (V)	NW	2.OG	2	WA	54	49	56	51	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
46	Austraße 120 (V)	NW	3.OG	2	WA	55	50	56	51	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
46	Austraße 120 (V)	NW	4.OG	2	WA	56	50	57	52	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
46	Austraße 120 (V)	NO	EG	3	WA	43	38	44	39	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
46	Austraße 120 (V)	NO	1.OG	3	WA	44	39	45	40	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
46	Austraße 120 (V)	NO	2.OG	3	WA	45	40	47	42	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
46	Austraße 120 (V)	NO	3.OG	3	WA	48	43	49	44	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
46	Austraße 120 (V)	NO	4.OG	3	WA	52	46	53	48	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	NW	EG	1	WA	42	36	43	38	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	NW	1.OG	1	WA	42	37	44	39	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	NW	2.OG	1	WA	44	39	45	40	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	NW	3.OG	1	WA	46	41	47	42	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	NW	4.OG	1	WA	53	48	55	50	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	NO	EG	2	WA	44	39	45	40	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	NO	1.OG	2	WA	45	40	46	41	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	NO	2.OG	2	WA	47	41	48	43	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	NO	3.OG	2	WA	49	44	50	45	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	NO	4.OG	2	WA	52	47	53	48	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	SO	EG	3	WA	54	48	55	50	1	1,3	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	SO	1.OG	3	WA	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	SO	2.OG	3	WA	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	SO	3.OG	3	WA	55	50	56	51	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	SO	4.OG	3	WA	56	51	57	52	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	SW	EG	4	WA	57	52	58	53	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	SW	1.OG	4	WA	57	52	59	54	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	SW	2.OG	4	WA	58	52	59	54	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	SW	3.OG	4	WA	58	53	59	54	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	SW	4.OG	4	WA	58	53	59	54	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	NW	EG	5	WA	54	49	55	50	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	NW	1.OG	5	WA	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	NW	2.OG	5	WA	55	49	56	51	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	NW	3.OG	5	WA	55	50	56	51	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	NW	4.OG	5	WA	56	50	57	52	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	NO	EG	6	WA	43	37	44	39	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	NO	1.OG	6	WA	43	38	45	40	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
47	Austraße 122 (V)	NO	2.0G	6	WA	45	40	46	41	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	NO	3.0G	6	WA	47	42	48	43	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
47	Austraße 122 (V)	NO	4.0G	6	WA	51	46	52	47	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
48	Austraße 126 (V)	NW	EG	1	WA	54	48	55	50	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
48	Austraße 126 (V)	NW	1.0G	1	WA	54	49	55	50	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
48	Austraße 126 (V)	NW	2.0G	1	WA	54	49	55	50	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
48	Austraße 126 (V)	NW	3.0G	1	WA	54	49	55	50	1,1	1,1	-	-	-	-	Nein
48	Austraße 126 (V)	NW	4.0G	1	WA	55	50	56	51	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
48	Austraße 126 (V)	NO	EG	2	WA	44	39	45	40	0,9	1	-	-	-	-	Nein
48	Austraße 126 (V)	NO	1.0G	2	WA	45	39	45	40	0,9	1	-	-	-	-	Nein
48	Austraße 126 (V)	NO	2.0G	2	WA	46	41	47	42	0,9	1,1	-	-	-	-	Nein
48	Austraße 126 (V)	NO	3.0G	2	WA	48	43	49	44	1	1,2	-	-	-	-	Nein
48	Austraße 126 (V)	NO	4.0G	2	WA	51	46	52	47	1	1,3	-	-	-	-	Nein
48	Austraße 126 (V)	SO	EG	3	WA	55	50	56	51	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
48	Austraße 126 (V)	SO	1.0G	3	WA	55	50	56	51	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
48	Austraße 126 (V)	SO	2.0G	3	WA	55	50	56	51	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
48	Austraße 126 (V)	SO	3.0G	3	WA	56	50	57	52	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
48	Austraße 126 (V)	SO	4.0G	3	WA	56	51	57	52	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
48	Austraße 126 (V)	SW	EG	4	WA	57	52	58	53	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
48	Austraße 126 (V)	SW	1.0G	4	WA	57	52	59	54	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
48	Austraße 126 (V)	SW	2.0G	4	WA	58	52	59	54	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
48	Austraße 126 (V)	SW	3.0G	4	WA	58	53	59	54	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
48	Austraße 126 (V)	SW	4.0G	4	WA	58	53	59	54	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
50	Austraße 130 (V)	SW	EG	1	WA	57	52	58	53	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
50	Austraße 130 (V)	SW	1.0G	1	WA	57	52	58	53	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
50	Austraße 130 (V)	SW	2.0G	1	WA	57	52	58	53	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
50	Austraße 130 (V)	SW	3.0G	1	WA	57	52	59	54	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
50	Austraße 130 (V)	SW	EG	2	WA	57	52	58	53	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
50	Austraße 130 (V)	SW	1.0G	2	WA	57	52	58	53	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
50	Austraße 130 (V)	SW	2.0G	2	WA	57	52	58	53	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
50	Austraße 130 (V)	SW	3.0G	2	WA	57	52	59	54	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
50	Austraße 130 (V)	NW	EG	3	WA	53	48	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
50	Austraße 130 (V)	NW	1.0G	3	WA	54	49	55	50	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
50	Austraße 130 (V)	NW	2.0G	3	WA	54	49	55	50	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
50	Austraße 130 (V)	NW	3.0G	3	WA	54	49	55	50	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
50	Austraße 130 (V)	NO	EG	4	WA	39	33	40	35	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
50	Austraße 130 (V)	NO	1.0G	4	WA	42	37	43	38	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
50	Austraße 130 (V)	NO	2.0G	4	WA	41	36	43	38	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
50	Austraße 130 (V)	NO	3.0G	4	WA	46	41	47	42	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
50	Austraße 130 (V)	NO	EG	5	WA	38	32	39	34	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
50	Austraße 130 (V)	NO	1.0G	5	WA	41	36	42	37	1	1,2	-	-	-	-	Nein
50	Austraße 130 (V)	NO	2.0G	5	WA	45	40	47	42	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
81	Austraße 65 (II)	NW	EG	1	GE	53	48	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
81	Austraße 65 (II)	NO	EG	2	GE	50	45	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
81	Austraße 65 (II)	NO	EG	3	GE	49	44	50	45	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
81	Austraße 65 (II)	SO	EG	4	GE	44	39	46	41	1,4	1,6	-	-	-	-	Nein
81	Austraße 65 (II)	NW	EG	5	GE	49	44	51	46	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
81	Austraße 65 (II)	NO	EG	6	GE	49	43	50	45	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
81	Austraße 65 (II)	SO	EG	7	GE	47	42	48	43	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
81	Austraße 65 (II)	SW	EG	8	GE	51	45	52	47	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
81	Austraße 65 (II)	SW	EG	9	GE	51	46	52	47	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
81	Austraße 65 (II)	SW	EG	10	GE	51	46	52	47	1	1,2	-	-	-	-	Nein
83	Austraße 68 (IV)	SW	EG	1	WA	51	46	52	47	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
83	Austraße 68 (IV)	SW	1.OG	1	WA	53	48	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
83	Austraße 68 (IV)	SW	2.OG	1	WA	55	50	56	51	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
83	Austraße 68 (IV)	SW	3.OG	1	WA	55	50	57	52	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
83	Austraße 68 (IV)	NW	EG	2	WA	48	43	49	44	1	1,3	-	-	-	-	Nein
83	Austraße 68 (IV)	NW	1.OG	2	WA	51	46	52	47	1	1,2	-	-	-	-	Nein
83	Austraße 68 (IV)	NW	2.OG	2	WA	52	47	53	48	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
83	Austraße 68 (IV)	NW	3.OG	2	WA	53	48	54	49	1	1,3	-	-	-	-	Nein
83	Austraße 68 (IV)	NO	EG	3	WA	40	34	41	36	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
83	Austraße 68 (IV)	NO	1.OG	3	WA	42	36	43	38	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
83	Austraße 68 (IV)	NO	2.OG	3	WA	44	39	45	40	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
83	Austraße 68 (IV)	NO	3.OG	3	WA	46	41	48	43	1,4	1,5	-	-	-	-	Nein
83	Austraße 68 (IV)	SO	EG	4	WA	47	42	48	43	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
83	Austraße 68 (IV)	SO	1.OG	4	WA	49	43	50	45	1,4	1,6	-	-	-	-	Nein
83	Austraße 68 (IV)	SO	2.OG	4	WA	50	45	52	47	1,5	1,7	-	-	-	-	Nein
83	Austraße 68 (IV)	SO	3.OG	4	WA	51	46	53	48	1,5	1,7	-	-	-	-	Nein
84	Austraße 69 (II)	SW	EG	1	MI	48	43	49	44	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
84	Austraße 69 (II)	SW	1.OG	1	MI	53	48	54	49	1	1,3	-	-	-	-	Nein
84	Austraße 69 (II)	SW	2.OG	1	MI	55	50	57	52	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
84	Austraße 69 (II)	NW	1.OG	2	MI	54	49	55	50	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
84	Austraße 69 (II)	NW	2.OG	2	MI	55	50	56	51	1	1,3	-	-	-	-	Nein
85	Austraße 70 (V)	SW	EG	1	WA	51	46	52	47	1	1,2	-	-	-	-	Nein
85	Austraße 70 (V)	SW	1.OG	1	WA	54	49	55	50	1	1,3	-	-	-	-	Nein
85	Austraße 70 (V)	SW	2.OG	1	WA	55	50	56	51	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
85	Austraße 70 (V)	SW	3.OG	1	WA	55	50	56	51	1	1,1	-	-	-	-	Nein
85	Austraße 70 (V)	SW	4.OG	1	WA	56	51	57	52	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
85	Austraße 70 (V)	NO	EG	2	WA	39	34	41	36	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
85	Austraße 70 (V)	NO	1.OG	2	WA	41	36	43	38	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
85	Austraße 70 (V)	NO	2.OG	2	WA	44	39	45	40	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
85	Austraße 70 (V)	NO	3.OG	2	WA	46	41	47	42	1,2	1,5	-	-	-	-	Nein
85	Austraße 70 (V)	NO	4.OG	2	WA	48	43	49	44	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
85	Austraße 70 (V)	SO	EG	3	WA	46	41	48	43	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
85	Austraße 70 (V)	SO	1.OG	3	WA	49	43	50	45	1,3	1,6	-	-	-	-	Nein
85	Austraße 70 (V)	SO	2.OG	3	WA	51	46	52	47	1	1,3	-	-	-	-	Nein
85	Austraße 70 (V)	SO	3.OG	3	WA	52	47	53	48	1,4	1,7	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
85	Austraße 70 (V)	SO	4.OG	3	WA	53	48	54	49	1	1,3	-	-	-	-	Nein
86	Austraße 72 (VI)	SW	EG	1	WA	52	47	53	48	1	1,3	-	-	-	-	Nein
86	Austraße 72 (VI)	SW	1.OG	1	WA	54	49	55	50	1	1,2	-	-	-	-	Nein
86	Austraße 72 (VI)	SW	2.OG	1	WA	55	50	56	51	0,9	1,2	-	-	-	-	Nein
86	Austraße 72 (VI)	SW	3.OG	1	WA	55	50	57	52	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
86	Austraße 72 (VI)	SW	4.OG	1	WA	56	50	57	52	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
86	Austraße 72 (VI)	SW	5.OG	1	WA	56	51	57	52	1	1,2	-	-	-	-	Nein
86	Austraße 72 (VI)	NW	EG	2	WA	50	44	51	46	1	1,3	-	-	-	-	Nein
86	Austraße 72 (VI)	NW	1.OG	2	WA	51	46	52	47	1	1,2	-	-	-	-	Nein
86	Austraße 72 (VI)	NW	2.OG	2	WA	52	47	53	48	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
86	Austraße 72 (VI)	NW	3.OG	2	WA	53	48	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
86	Austraße 72 (VI)	NW	4.OG	2	WA	54	49	55	50	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
86	Austraße 72 (VI)	NW	5.OG	2	WA	54	49	56	51	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
86	Austraße 72 (VI)	NO	EG	3	WA	38	33	39	34	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
86	Austraße 72 (VI)	NO	1.OG	3	WA	40	35	41	36	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
86	Austraße 72 (VI)	NO	2.OG	3	WA	42	37	43	38	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
86	Austraße 72 (VI)	NO	3.OG	3	WA	45	40	46	41	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
86	Austraße 72 (VI)	NO	4.OG	3	WA	46	41	47	42	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
86	Austraße 72 (VI)	NO	5.OG	3	WA	46	40	47	42	1,3	1,6	-	-	-	-	Nein
87	Austraße 74 (V)	SW	EG	1	WA	53	48	54	49	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
87	Austraße 74 (V)	SW	1.OG	1	WA	54	49	56	51	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
87	Austraße 74 (V)	SW	2.OG	1	WA	56	50	56	52	0,9	1,2	-	-	-	-	Nein
87	Austraße 74 (V)	SW	3.OG	1	WA	56	51	57	52	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
87	Austraße 74 (V)	SW	4.OG	1	WA	56	51	57	52	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
87	Austraße 74 (V)	NO	EG	2	WA	38	33	39	35	1,4	1,7	-	-	-	-	Nein
87	Austraße 74 (V)	NO	1.OG	2	WA	40	35	41	36	1,5	1,6	-	-	-	-	Nein
87	Austraße 74 (V)	NO	2.OG	2	WA	42	37	44	39	1,3	1,6	-	-	-	-	Nein
87	Austraße 74 (V)	NO	3.OG	2	WA	45	40	47	42	1,2	1,5	-	-	-	-	Nein
87	Austraße 74 (V)	NO	4.OG	2	WA	49	44	50	45	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
87	Austraße 74 (V)	SO	EG	3	WA	48	42	49	44	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
87	Austraße 74 (V)	SO	1.OG	3	WA	50	44	51	46	1	1,3	-	-	-	-	Nein
87	Austraße 74 (V)	SO	2.OG	3	WA	51	46	52	47	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
87	Austraße 74 (V)	SO	3.OG	3	WA	52	47	53	48	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
87	Austraße 74 (V)	SO	4.OG	3	WA	53	48	55	50	1,2	1,5	-	-	-	-	Nein
88	Austraße 76 (VI)	SW	EG	1	WA	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
88	Austraße 76 (VI)	SW	1.OG	1	WA	55	49	56	51	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
88	Austraße 76 (VI)	SW	2.OG	1	WA	55	50	57	52	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
88	Austraße 76 (VI)	SW	3.OG	1	WA	56	51	57	52	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
88	Austraße 76 (VI)	SW	4.OG	1	WA	56	51	57	52	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
88	Austraße 76 (VI)	NO	EG	2	WA	37	32	38	33	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
88	Austraße 76 (VI)	NO	1.OG	2	WA	39	34	40	35	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
88	Austraße 76 (VI)	NO	2.OG	2	WA	41	36	42	37	1	1,3	-	-	-	-	Nein
88	Austraße 76 (VI)	NO	3.OG	2	WA	43	38	44	39	1	1,2	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
88	Austraße 76 (VI)	NO	4.0G	2	WA	46	41	47	42	1	1,2	-	-	-	-	Nein
88	Austraße 76 (VI)	NO	5.0G	2	WA	48	43	49	44	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
89	Austraße 78 (V)	NW	EG	1	WA	53	48	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
89	Austraße 78 (V)	NW	1.0G	1	WA	53	48	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
89	Austraße 78 (V)	NW	2.0G	1	WA	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
89	Austraße 78 (V)	NW	3.0G	1	WA	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
89	Austraße 78 (V)	NW	4.0G	1	WA	54	49	56	51	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
89	Austraße 78 (V)	SO	EG	2	WA	36	31	38	33	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
89	Austraße 78 (V)	SO	1.0G	2	WA	38	33	39	34	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
89	Austraße 78 (V)	SO	2.0G	2	WA	40	35	41	36	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
89	Austraße 78 (V)	SO	3.0G	2	WA	43	38	44	39	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
89	Austraße 78 (V)	SO	4.0G	2	WA	49	44	50	45	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
89	Austraße 78 (V)	NO	EG	3	WA	37	32	38	33	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
89	Austraße 78 (V)	NO	1.0G	3	WA	38	33	39	35	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
89	Austraße 78 (V)	NO	2.0G	3	WA	40	35	42	37	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
89	Austraße 78 (V)	NO	3.0G	3	WA	43	38	44	39	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
89	Austraße 78 (V)	NO	4.0G	3	WA	48	43	49	44	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
89	Austraße 78 (V)	SW	EG	4	WA	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
89	Austraße 78 (V)	SW	1.0G	4	WA	55	50	56	51	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
89	Austraße 78 (V)	SW	2.0G	4	WA	56	51	57	52	1	1,2	-	-	-	-	Nein
89	Austraße 78 (V)	SW	3.0G	4	WA	56	51	57	52	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
89	Austraße 78 (V)	SW	4.0G	4	WA	56	51	57	52	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
92	Austraße 82 (IV)	SW	EG	1	WA	56	50	57	52	1	1,1	-	-	-	-	Nein
92	Austraße 82 (IV)	SW	1.0G	1	WA	56	51	57	52	1	1,2	-	-	-	-	Nein
92	Austraße 82 (IV)	SW	2.0G	1	WA	57	52	58	53	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
92	Austraße 82 (IV)	SW	3.0G	1	WA	57	52	58	53	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
92	Austraße 82 (IV)	NO	EG	2	WA	42	37	43	38	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
92	Austraße 82 (IV)	NO	1.0G	2	WA	44	39	45	40	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
92	Austraße 82 (IV)	NO	2.0G	2	WA	46	41	47	42	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
92	Austraße 82 (IV)	NO	3.0G	2	WA	49	43	50	45	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
93	Austraße 84 (V)	SO	EG	1	WA	52	47	53	48	1	1,1	-	-	-	-	Nein
93	Austraße 84 (V)	SO	1.0G	1	WA	53	48	54	49	1	1,1	-	-	-	-	Nein
93	Austraße 84 (V)	SO	2.0G	1	WA	54	48	55	50	1	1,2	-	-	-	-	Nein
93	Austraße 84 (V)	SO	3.0G	1	WA	53	48	55	50	1,3	1,6	-	-	-	-	Nein
93	Austraße 84 (V)	SO	4.0G	1	WA	53	48	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
93	Austraße 84 (V)	SW	EG	2	WA	56	51	57	52	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
93	Austraße 84 (V)	SW	1.0G	2	WA	56	51	58	53	1,3	1,6	-	-	-	-	Nein
93	Austraße 84 (V)	SW	2.0G	2	WA	57	52	58	53	1,4	1,6	-	-	-	-	Nein
93	Austraße 84 (V)	SW	3.0G	2	WA	57	52	58	53	1,4	1,6	-	-	-	-	Nein
93	Austraße 84 (V)	SW	4.0G	2	WA	56	51	58	53	1,5	1,7	-	-	-	-	Nein
93	Austraße 84 (V)	NO	EG	3	WA	41	36	42	37	1	1,2	-	-	-	-	Nein
93	Austraße 84 (V)	NO	1.0G	3	WA	43	38	44	39	1	1,3	-	-	-	-	Nein
93	Austraße 84 (V)	NO	2.0G	3	WA	45	40	46	41	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
93	Austraße 84 (V)	NO	3.0G	3	WA	48	43	49	44	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
93	Austraße 84 (V)	NO	4.OG	3	WA	47	42	48	43	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
94	Austraße 86 (V)	NO	EG	1	WA	39	34	40	35	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
94	Austraße 86 (V)	NO	1.OG	1	WA	41	36	42	37	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
94	Austraße 86 (V)	NO	2.OG	1	WA	44	39	45	40	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
94	Austraße 86 (V)	NO	3.OG	1	WA	48	42	49	44	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
94	Austraße 86 (V)	NO	4.OG	1	WA	49	44	50	45	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
94	Austraße 86 (V)	SW	EG	2	WA	56	51	57	52	1	1,2	-	-	-	-	Nein
94	Austraße 86 (V)	SW	1.OG	2	WA	57	52	58	53	1	1,2	-	-	-	-	Nein
94	Austraße 86 (V)	SW	2.OG	2	WA	57	52	58	53	1	1,1	-	-	-	-	Nein
94	Austraße 86 (V)	SW	3.OG	2	WA	57	52	58	53	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
94	Austraße 86 (V)	SW	4.OG	2	WA	57	52	58	53	0,9	1,2	-	-	-	-	Nein
95	Austraße 88 (V)	NO	EG	1	WA	38	33	39	34	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
95	Austraße 88 (V)	NO	1.OG	1	WA	40	35	41	36	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
95	Austraße 88 (V)	NO	2.OG	1	WA	42	37	44	39	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
95	Austraße 88 (V)	NO	3.OG	1	WA	46	41	47	42	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
95	Austraße 88 (V)	NO	4.OG	1	WA	50	45	51	46	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
95	Austraße 88 (V)	SW	EG	2	WA	56	51	58	53	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
95	Austraße 88 (V)	SW	1.OG	2	WA	57	52	58	53	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
95	Austraße 88 (V)	SW	2.OG	2	WA	57	52	58	53	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
95	Austraße 88 (V)	SW	3.OG	2	WA	57	52	58	53	1,4	1,6	-	-	-	-	Nein
95	Austraße 88 (V)	SW	4.OG	2	WA	57	52	58	53	1,3	1,6	-	-	-	-	Nein
95	Austraße 88 (V)	NW	EG	3	WA	52	47	53	48	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
95	Austraße 88 (V)	NW	1.OG	3	WA	52	47	54	49	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
95	Austraße 88 (V)	NW	2.OG	3	WA	53	48	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
95	Austraße 88 (V)	NW	3.OG	3	WA	53	48	55	50	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
95	Austraße 88 (V)	NW	4.OG	3	WA	56	51	57	52	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
96	Austraße 90 (V)	NW	EG	1	WA	54	49	55	50	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
96	Austraße 90 (V)	NW	1.OG	1	WA	54	49	55	50	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
96	Austraße 90 (V)	NW	2.OG	1	WA	54	49	56	51	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
96	Austraße 90 (V)	NW	3.OG	1	WA	55	50	56	51	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
96	Austraße 90 (V)	NW	4.OG	1	WA	55	50	57	52	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
96	Austraße 90 (V)	NO	EG	2	WA	40	35	41	36	0,7	0,8	-	-	-	-	Nein
96	Austraße 90 (V)	NO	1.OG	2	WA	41	36	42	37	0,7	1	-	-	-	-	Nein
96	Austraße 90 (V)	NO	2.OG	2	WA	43	38	44	39	0,9	1,1	-	-	-	-	Nein
96	Austraße 90 (V)	NO	3.OG	2	WA	46	40	47	42	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
96	Austraße 90 (V)	NO	4.OG	2	WA	51	46	52	47	1	1,1	-	-	-	-	Nein
96	Austraße 90 (V)	SO	EG	3	WA	52	47	53	48	1	1,3	-	-	-	-	Nein
96	Austraße 90 (V)	SO	1.OG	3	WA	52	47	54	49	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
96	Austraße 90 (V)	SO	2.OG	3	WA	53	48	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
96	Austraße 90 (V)	SO	3.OG	3	WA	53	48	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
96	Austraße 90 (V)	SO	4.OG	3	WA	54	49	56	51	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
96	Austraße 90 (V)	SW	EG	4	WA	57	51	58	53	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
96	Austraße 90 (V)	SW	1.OG	4	WA	57	52	58	53	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
96	Austraße 90 (V)	SW	2.OG	4	WA	57	52	58	53	1	1,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
96	Austraße 90 (V)	SW	3.OG	4	WA	57	52	58	54	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
96	Austraße 90 (V)	SW	4.OG	4	WA	57	52	58	53	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
97	Austraße 92 (IV)	SO	EG	1	WA	53	48	54	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
97	Austraße 92 (IV)	SO	1.OG	1	WA	54	49	55	50	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
97	Austraße 92 (IV)	SO	2.OG	1	WA	54	49	55	50	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
97	Austraße 92 (IV)	SO	3.OG	1	WA	54	48	55	50	1,3	1,6	-	-	-	-	Nein
97	Austraße 92 (IV)	SW	EG	2	WA	57	52	58	53	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
97	Austraße 92 (IV)	SW	1.OG	2	WA	57	52	58	53	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
97	Austraße 92 (IV)	SW	2.OG	2	WA	57	52	59	54	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
97	Austraße 92 (IV)	SW	3.OG	2	WA	57	52	58	53	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
97	Austraße 92 (IV)	NO	EG	3	WA	40	35	41	36	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
97	Austraße 92 (IV)	NO	1.OG	3	WA	42	37	43	38	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
97	Austraße 92 (IV)	NO	2.OG	3	WA	45	40	46	41	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
97	Austraße 92 (IV)	NO	3.OG	3	WA	49	44	50	45	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
98	Austraße 94 (V)	NO	EG	1	WA	41	35	42	37	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
98	Austraße 94 (V)	NO	1.OG	1	WA	42	37	44	39	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
98	Austraße 94 (V)	NO	2.OG	1	WA	45	40	46	41	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
98	Austraße 94 (V)	NO	3.OG	1	WA	49	44	50	45	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
98	Austraße 94 (V)	NO	4.OG	1	WA	52	47	53	48	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
98	Austraße 94 (V)	SW	EG	2	WA	57	52	58	53	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
98	Austraße 94 (V)	SW	1.OG	2	WA	57	52	58	53	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
98	Austraße 94 (V)	SW	2.OG	2	WA	57	52	59	54	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
98	Austraße 94 (V)	SW	3.OG	2	WA	57	52	58	54	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
98	Austraße 94 (V)	SW	4.OG	2	WA	57	52	59	54	1,4	1,5	-	-	-	-	Nein
99	Austraße 96 (IV)	NO	EG	1	WA	41	36	43	38	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
99	Austraße 96 (IV)	NO	1.OG	1	WA	43	38	44	39	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
99	Austraße 96 (IV)	NO	2.OG	1	WA	46	40	47	42	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
99	Austraße 96 (IV)	NO	3.OG	1	WA	49	44	50	45	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
99	Austraße 96 (IV)	SW	EG	2	WA	57	52	58	53	1	1,2	-	-	-	-	Nein
99	Austraße 96 (IV)	SW	1.OG	2	WA	57	52	58	53	1	1,3	-	-	-	-	Nein
99	Austraße 96 (IV)	SW	2.OG	2	WA	57	52	59	54	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
99	Austraße 96 (IV)	SW	3.OG	2	WA	57	52	59	54	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
99	Austraße 96 (IV)	NW	EG	3	WA	53	48	54	49	1	1,3	-	-	-	-	Nein
99	Austraße 96 (IV)	NW	1.OG	3	WA	53	48	55	50	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
99	Austraße 96 (IV)	NW	2.OG	3	WA	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
99	Austraße 96 (IV)	NW	3.OG	3	WA	54	49	56	51	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
100	Austraße 98 (IV)	SW	EG	1	WA	57	52	58	53	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
100	Austraße 98 (IV)	SW	1.OG	1	WA	57	52	58	53	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
100	Austraße 98 (IV)	SW	2.OG	1	WA	57	52	59	54	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
100	Austraße 98 (IV)	SW	3.OG	1	WA	58	52	59	54	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
100	Austraße 98 (IV)	NO	EG	2	WA	42	36	43	38	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
100	Austraße 98 (IV)	NO	1.OG	2	WA	43	38	45	40	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
100	Austraße 98 (IV)	NO	2.OG	2	WA	46	41	47	42	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
100	Austraße 98 (IV)	NO	3.OG	2	WA	50	44	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
100	Austraße 98 (IV)	SO	EG	3	WA	53	48	54	49	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
100	Austraße 98 (IV)	SO	1.OG	3	WA	53	48	55	50	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
100	Austraße 98 (IV)	SO	2.OG	3	WA	54	49	55	50	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
100	Austraße 98 (IV)	SO	3.OG	3	WA	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
101	Bärenchanze, Bürogebäude (III)	SW	EG	1	GE	59	53	60	55	1	1,2	-	-	-	-	Nein
101	Bärenchanze, Bürogebäude (III)	SW	1.OG	1	GE	59	54	60	55	0,9	1,1	-	-	-	-	Nein
101	Bärenchanze, Bürogebäude (III)	SW	2.OG	1	GE	59	54	60	55	1	1,1	-	-	-	-	Nein
101	Bärenchanze, Bürogebäude (III)	NO	EG	2	GE	50	45	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
101	Bärenchanze, Bürogebäude (III)	NO	1.OG	2	GE	51	45	52	47	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
101	Bärenchanze, Bürogebäude (III)	NO	2.OG	2	GE	53	47	54	49	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
101	Bärenchanze, Bürogebäude (III)	NO	EG	3	GE	49	44	50	45	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
101	Bärenchanze, Bürogebäude (III)	NO	1.OG	3	GE	50	45	51	46	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
101	Bärenchanze, Bürogebäude (III)	NO	2.OG	3	GE	52	47	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
101	Bärenchanze, Bürogebäude (III)	NO	EG	4	GE	49	44	50	45	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
101	Bärenchanze, Bürogebäude (III)	NO	1.OG	4	GE	50	45	51	46	1	1,3	-	-	-	-	Nein
101	Bärenchanze, Bürogebäude (III)	NO	2.OG	4	GE	53	47	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
101	Bärenchanze, Bürogebäude (III)	SW	2.OG	5	GE	59	53	60	55	1,4	1,6	-	-	-	-	Nein
101	Bärenchanze, Bürogebäude (III)	SW	2.OG	6	GE	59	54	60	55	1,4	1,6	-	-	-	-	Nein
101	Bärenchanze, Bürogebäude (III)	SW	2.OG	7	GE	59	54	60	55	1,4	1,5	-	-	-	-	Nein
119	Denisstraße 21 (IV)	SW	EG	1	WA	44	39	45	40	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
119	Denisstraße 21 (IV)	SW	1.OG	1	WA	46	41	47	42	1,4	1,5	-	-	-	-	Nein
119	Denisstraße 21 (IV)	SW	2.OG	1	WA	49	44	50	45	1,4	1,6	-	-	-	-	Nein
119	Denisstraße 21 (IV)	SW	3.OG	1	WA	52	47	53	48	1,4	1,5	-	-	-	-	Nein
119	Denisstraße 21 (IV)	NO	EG	2	WA	32	26	33	28	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
119	Denisstraße 21 (IV)	NO	1.OG	2	WA	33	28	34	29	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
119	Denisstraße 21 (IV)	NO	2.OG	2	WA	35	30	36	31	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
119	Denisstraße 21 (IV)	NO	3.OG	2	WA	38	33	39	34	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
120	Denisstraße 23 (V)	SW	EG	1	WA	44	39	45	40	0,8	1	-	-	-	-	Nein
120	Denisstraße 23 (V)	SW	1.OG	1	WA	47	42	48	43	0,8	1	-	-	-	-	Nein
120	Denisstraße 23 (V)	SW	2.OG	1	WA	49	44	50	45	1	1,2	-	-	-	-	Nein
120	Denisstraße 23 (V)	SW	3.OG	1	WA	53	47	54	49	1	1,3	-	-	-	-	Nein
120	Denisstraße 23 (V)	SW	4.OG	1	WA	55	50	56	51	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
120	Denisstraße 23 (V)	NW	EG	2	WA	41	36	42	38	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
120	Denisstraße 23 (V)	NW	1.OG	2	WA	43	38	44	39	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
120	Denisstraße 23 (V)	NW	2.OG	2	WA	45	40	47	42	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
120	Denisstraße 23 (V)	NW	3.OG	2	WA	48	43	49	45	1,3	1,6	-	-	-	-	Nein
120	Denisstraße 23 (V)	NW	4.OG	2	WA	52	47	53	48	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
120	Denisstraße 23 (V)	NO	EG	3	WA	31	26	32	27	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
120	Denisstraße 23 (V)	NO	1.OG	3	WA	32	27	33	28	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
120	Denisstraße 23 (V)	NO	2.OG	3	WA	34	29	35	30	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
120	Denisstraße 23 (V)	NO	3.OG	3	WA	36	31	38	33	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
120	Denisstraße 23 (V)	NO	4.OG	3	WA	44	39	46	41	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
121	Denisstraße 25 (V)	SW	EG	1	WA	43	38	45	40	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
121	Denisstraße 25 (V)	SW	1.OG	1	WA	46	41	47	42	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
121	Denisstraße 25 (V)	SW	2.OG	1	WA	48	43	50	45	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
121	Denisstraße 25 (V)	SW	3.OG	1	WA	51	46	53	48	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
121	Denisstraße 25 (V)	SW	4.OG	1	WA	54	49	55	50	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
121	Denisstraße 25 (V)	NO	EG	2	WA	31	26	32	27	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
121	Denisstraße 25 (V)	NO	1.OG	2	WA	32	27	33	28	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
121	Denisstraße 25 (V)	NO	2.OG	2	WA	34	28	35	30	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
121	Denisstraße 25 (V)	NO	3.OG	2	WA	36	31	37	33	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
121	Denisstraße 25 (V)	NO	4.OG	2	WA	44	39	45	40	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
121	Denisstraße 25 (V)	SO	EG	3	WA	41	36	43	38	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
121	Denisstraße 25 (V)	SO	1.OG	3	WA	43	38	44	39	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
121	Denisstraße 25 (V)	SO	2.OG	3	WA	45	40	47	42	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
121	Denisstraße 25 (V)	SO	3.OG	3	WA	48	43	49	45	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
121	Denisstraße 25 (V)	SO	4.OG	3	WA	52	47	53	48	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
122	Denisstraße 27 (V)	SW	EG	1	WA	43	38	44	39	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
122	Denisstraße 27 (V)	SW	1.OG	1	WA	45	40	46	41	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
122	Denisstraße 27 (V)	SW	2.OG	1	WA	48	42	49	44	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
122	Denisstraße 27 (V)	SW	3.OG	1	WA	50	45	51	46	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
122	Denisstraße 27 (V)	SW	4.OG	1	WA	54	48	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
123	Denisstraße 29 (V)	NW	EG	1	WA	47	42	48	43	1,2	1,5	-	-	-	-	Nein
123	Denisstraße 29 (V)	NW	1.OG	1	WA	48	43	49	44	1,3	1,6	-	-	-	-	Nein
123	Denisstraße 29 (V)	NW	2.OG	1	WA	49	44	51	46	1,4	1,6	-	-	-	-	Nein
123	Denisstraße 29 (V)	NW	3.OG	1	WA	51	46	52	47	1,4	1,5	-	-	-	-	Nein
123	Denisstraße 29 (V)	NW	4.OG	1	WA	53	48	54	50	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
123	Denisstraße 29 (V)	NO	EG	2	WA	31	26	32	27	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
123	Denisstraße 29 (V)	NO	1.OG	2	WA	32	27	34	29	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
123	Denisstraße 29 (V)	NO	2.OG	2	WA	34	29	35	30	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
123	Denisstraße 29 (V)	NO	3.OG	2	WA	37	31	38	33	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
123	Denisstraße 29 (V)	NO	4.OG	2	WA	44	39	45	41	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
124	Denisstraße 30 (IV)	NO	EG	1	WA	32	26	33	28	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
124	Denisstraße 30 (IV)	NO	1.OG	1	WA	33	28	34	29	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
124	Denisstraße 30 (IV)	NO	2.OG	1	WA	35	29	36	31	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
124	Denisstraße 30 (IV)	NO	3.OG	1	WA	38	33	39	34	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
124	Denisstraße 30 (IV)	SO	EG	2	WA	43	38	44	39	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
124	Denisstraße 30 (IV)	SO	1.OG	2	WA	45	40	46	41	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
124	Denisstraße 30 (IV)	SO	2.OG	2	WA	47	42	48	43	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
124	Denisstraße 30 (IV)	SO	3.OG	2	WA	49	44	51	46	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
124	Denisstraße 30 (IV)	SW	EG	3	WA	39	34	41	36	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
124	Denisstraße 30 (IV)	SW	1.OG	3	WA	42	37	43	38	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
124	Denisstraße 30 (IV)	SW	2.OG	3	WA	45	40	46	41	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
124	Denisstraße 30 (IV)	SW	3.OG	3	WA	49	43	50	45	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
125	Denisstraße 33 (IV)	SW	EG	1	WA	47	41	48	43	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
125	Denisstraße 33 (IV)	SW	1.OG	1	WA	48	43	49	44	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
125	Denisstraße 33 (IV)	SW	2.OG	1	WA	50	45	51	46	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
125	Denisstraße 33 (IV)	SW	3.OG	1	WA	53	48	54	49	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
125	Denisstraße 33 (IV)	NO	EG	2	WA	32	27	33	28	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
125	Denisstraße 33 (IV)	NO	1.OG	2	WA	34	28	35	30	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
125	Denisstraße 33 (IV)	NO	2.OG	2	WA	35	30	37	32	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
125	Denisstraße 33 (IV)	NO	3.OG	2	WA	39	34	40	35	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
126	Denisstraße 34 (V)	NW	EG	1	WA	49	44	50	45	1,2	1,5	-	-	-	-	Nein
126	Denisstraße 34 (V)	NW	1.OG	1	WA	49	44	50	46	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
126	Denisstraße 34 (V)	NW	2.OG	1	WA	50	45	51	46	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
126	Denisstraße 34 (V)	NW	3.OG	1	WA	52	47	53	48	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
126	Denisstraße 34 (V)	NW	4.OG	1	WA	55	49	56	51	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
126	Denisstraße 34 (V)	NO	EG	2	WA	32	27	33	28	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
126	Denisstraße 34 (V)	NO	1.OG	2	WA	33	28	34	29	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
126	Denisstraße 34 (V)	NO	2.OG	2	WA	35	29	36	31	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
126	Denisstraße 34 (V)	NO	3.OG	2	WA	37	32	38	33	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
126	Denisstraße 34 (V)	NO	4.OG	2	WA	45	40	47	42	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
126	Denisstraße 34 (V)	SO	EG	3	WA	37	32	38	33	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
126	Denisstraße 34 (V)	SO	1.OG	3	WA	39	34	41	36	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
126	Denisstraße 34 (V)	SO	2.OG	3	WA	43	37	44	39	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
126	Denisstraße 34 (V)	SO	3.OG	3	WA	47	42	49	44	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
126	Denisstraße 34 (V)	SO	4.OG	3	WA	53	47	54	49	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
127	Denisstraße 35 (IV)	NO	EG	1	WA	32	27	33	28	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
127	Denisstraße 35 (IV)	NO	1.OG	1	WA	33	28	34	29	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
127	Denisstraße 35 (IV)	NO	2.OG	1	WA	35	30	36	31	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
127	Denisstraße 35 (IV)	NO	3.OG	1	WA	38	33	40	35	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
127	Denisstraße 35 (IV)	SW	EG	2	WA	46	41	47	42	1	1,2	-	-	-	-	Nein
127	Denisstraße 35 (IV)	SW	1.OG	2	WA	47	42	49	44	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
127	Denisstraße 35 (IV)	SW	2.OG	2	WA	50	45	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
127	Denisstraße 35 (IV)	SW	3.OG	2	WA	53	48	55	50	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
128	Denisstraße 37 (IV)	NO	EG	1	WA	32	27	34	29	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
128	Denisstraße 37 (IV)	NO	1.OG	1	WA	34	29	35	30	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
128	Denisstraße 37 (IV)	NO	2.OG	1	WA	36	30	37	32	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
128	Denisstraße 37 (IV)	NO	3.OG	1	WA	39	34	40	35	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
128	Denisstraße 37 (IV)	SW	EG	2	WA	45	39	46	41	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
128	Denisstraße 37 (IV)	SW	1.OG	2	WA	47	41	48	43	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
128	Denisstraße 37 (IV)	SW	2.OG	2	WA	49	44	51	46	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
128	Denisstraße 37 (IV)	SW	3.OG	2	WA	53	48	55	50	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
129	Denisstraße 39 (IV)	SW	EG	1	WA	43	38	45	40	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
129	Denisstraße 39 (IV)	SW	1.OG	1	WA	45	40	47	42	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
129	Denisstraße 39 (IV)	SW	2.OG	1	WA	48	43	49	45	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
129	Denisstraße 39 (IV)	SW	3.OG	1	WA	52	47	53	48	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
129	Denisstraße 39 (IV)	NW	EG	2	WA	40	35	41	36	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
129	Denisstraße 39 (IV)	NW	1.OG	2	WA	41	36	42	37	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
129	Denisstraße 39 (IV)	NW	2.OG	2	WA	43	38	44	39	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
129	Denisstraße 39 (IV)	NW	3.OG	2	WA	48	43	49	44	1	1,3	-	-	-	-	Nein
129	Denisstraße 39 (IV)	NO	EG	3	WA	33	28	34	29	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
129	Denisstraße 39 (IV)	NO	1.OG	3	WA	34	29	35	30	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
129	Denisstraße 39 (IV)	NO	2.OG	3	WA	36	31	37	32	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
129	Denisstraße 39 (IV)	NO	3.OG	3	WA	39	34	40	35	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
130	Denisstraße 45 (V)	SW	EG	1	WA	44	39	45	40	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
130	Denisstraße 45 (V)	SW	1.OG	1	WA	46	41	47	42	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
130	Denisstraße 45 (V)	SW	2.OG	1	WA	49	44	51	46	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
130	Denisstraße 45 (V)	SW	3.OG	1	WA	54	48	55	50	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
130	Denisstraße 45 (V)	SW	4.OG	1	WA	57	52	58	53	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
130	Denisstraße 45 (V)	NO	EG	2	WA	32	27	33	28	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
130	Denisstraße 45 (V)	NO	1.OG	2	WA	33	28	34	29	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
130	Denisstraße 45 (V)	NO	2.OG	2	WA	35	30	36	31	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
130	Denisstraße 45 (V)	NO	3.OG	2	WA	37	32	39	34	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
130	Denisstraße 45 (V)	NO	4.OG	2	WA	46	41	47	42	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
131	Denisstraße 47 (V)	SW	EG	1	WA	46	41	47	42	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
131	Denisstraße 47 (V)	SW	1.OG	1	WA	48	43	49	44	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
131	Denisstraße 47 (V)	SW	2.OG	1	WA	50	45	52	47	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
131	Denisstraße 47 (V)	SW	3.OG	1	WA	54	49	55	50	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
131	Denisstraße 47 (V)	SW	4.OG	1	WA	57	52	58	53	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
131	Denisstraße 47 (V)	NW	EG	2	WA	45	40	46	41	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
131	Denisstraße 47 (V)	NW	1.OG	2	WA	46	41	47	42	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
131	Denisstraße 47 (V)	NW	2.OG	2	WA	48	43	49	44	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
131	Denisstraße 47 (V)	NW	3.OG	2	WA	51	45	52	47	1	1,3	-	-	-	-	Nein
131	Denisstraße 47 (V)	NW	4.OG	2	WA	54	49	55	50	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
131	Denisstraße 47 (V)	NO	EG	3	WA	32	27	33	28	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
131	Denisstraße 47 (V)	NO	1.OG	3	WA	33	28	34	29	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
131	Denisstraße 47 (V)	NO	2.OG	3	WA	35	30	36	31	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
131	Denisstraße 47 (V)	NO	3.OG	3	WA	37	32	39	34	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
131	Denisstraße 47 (V)	NO	4.OG	3	WA	46	41	47	42	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	NW	EG	1	WA	39	34	41	36	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	NW	1.OG	1	WA	42	37	43	38	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	NW	2.OG	1	WA	46	40	47	42	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	NW	3.OG	1	WA	51	46	52	47	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	NW	4.OG	1	WA	55	50	56	51	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	NO	EG	2	WA	32	27	33	28	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	NO	1.OG	2	WA	33	28	34	29	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	NO	2.OG	2	WA	35	30	36	31	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	NO	3.OG	2	WA	37	32	38	33	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	NO	4.OG	2	WA	46	40	47	42	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	SO	EG	3	WA	46	40	47	42	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	SO	1.OG	3	WA	47	41	48	43	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	SO	2.OG	3	WA	48	43	49	44	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	SO	3.OG	3	WA	51	46	52	47	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	SO	4.OG	3	WA	54	49	55	50	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	SW	EG	4	WA	47	42	48	43	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
132	Denisstraße 49 (V)	SW	1.OG	4	WA	48	43	49	44	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	SW	2.OG	4	WA	50	45	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	SW	3.OG	4	WA	53	48	54	49	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	SW	4.OG	4	WA	56	51	58	53	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	SO	EG	5	WA	47	42	48	43	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	SO	1.OG	5	WA	48	43	49	44	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	SO	2.OG	5	WA	50	45	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	SO	3.OG	5	WA	53	48	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	SO	4.OG	5	WA	55	50	56	51	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	SW	EG	6	WA	45	40	47	42	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	SW	1.OG	6	WA	47	42	48	43	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	SW	2.OG	6	WA	49	44	50	45	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	SW	3.OG	6	WA	53	48	54	49	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
132	Denisstraße 49 (V)	SW	4.OG	6	WA	56	51	58	53	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
133	Denisstraße 51 (V)	SW	EG	1	WA	43	38	44	39	1	1,1	-	-	-	-	Nein
133	Denisstraße 51 (V)	SW	1.OG	1	WA	45	40	46	41	1	1,2	-	-	-	-	Nein
133	Denisstraße 51 (V)	SW	2.OG	1	WA	48	43	49	44	1	1,3	-	-	-	-	Nein
133	Denisstraße 51 (V)	SW	3.OG	1	WA	52	47	54	49	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
133	Denisstraße 51 (V)	SW	4.OG	1	WA	56	51	57	52	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
133	Denisstraße 51 (V)	NO	EG	2	WA	32	27	33	28	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
133	Denisstraße 51 (V)	NO	1.OG	2	WA	33	28	34	29	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
133	Denisstraße 51 (V)	NO	2.OG	2	WA	35	29	36	31	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
133	Denisstraße 51 (V)	NO	3.OG	2	WA	37	32	38	33	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
133	Denisstraße 51 (V)	NO	4.OG	2	WA	46	40	47	42	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
134	Denisstraße 55 (V)	SO	EG	1	WA	48	43	49	44	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
134	Denisstraße 55 (V)	SO	1.OG	1	WA	49	44	50	45	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
134	Denisstraße 55 (V)	SO	2.OG	1	WA	50	44	51	46	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
134	Denisstraße 55 (V)	SO	3.OG	1	WA	52	46	53	48	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
134	Denisstraße 55 (V)	SO	4.OG	1	WA	54	48	55	50	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
134	Denisstraße 55 (V)	SW	EG	2	WA	41	36	42	37	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
134	Denisstraße 55 (V)	SW	1.OG	2	WA	43	38	44	39	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
134	Denisstraße 55 (V)	SW	2.OG	2	WA	46	41	48	43	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
134	Denisstraße 55 (V)	SW	3.OG	2	WA	51	46	52	47	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
134	Denisstraße 55 (V)	SW	4.OG	2	WA	56	51	57	52	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
134	Denisstraße 55 (V)	NO	EG	3	WA	32	27	33	28	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
134	Denisstraße 55 (V)	NO	1.OG	3	WA	33	28	34	29	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
134	Denisstraße 55 (V)	NO	2.OG	3	WA	34	29	36	31	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
134	Denisstraße 55 (V)	NO	3.OG	3	WA	37	32	38	33	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
134	Denisstraße 55 (V)	NO	4.OG	3	WA	45	40	47	42	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
135	Denisstraße 57 (V)	NO	EG	1	WA	32	27	33	28	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
135	Denisstraße 57 (V)	NO	1.OG	1	WA	33	28	34	29	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
135	Denisstraße 57 (V)	NO	2.OG	1	WA	34	29	36	31	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
135	Denisstraße 57 (V)	NO	3.OG	1	WA	37	32	38	33	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
135	Denisstraße 57 (V)	NO	4.OG	1	WA	45	40	46	41	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
135	Denisstraße 57 (V)	SW	EG	2	WA	43	38	44	39	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
135	Denisstraße 57 (V)	SW	1.OG	2	WA	45	40	46	41	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
135	Denisstraße 57 (V)	SW	2.OG	2	WA	48	43	49	44	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
135	Denisstraße 57 (V)	SW	3.OG	2	WA	52	47	54	49	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
135	Denisstraße 57 (V)	SW	4.OG	2	WA	56	51	57	52	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
136	Denisstraße 59 (V)	SW	EG	1	WA	46	41	47	42	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
136	Denisstraße 59 (V)	SW	1.OG	1	WA	48	43	49	44	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
136	Denisstraße 59 (V)	SW	2.OG	1	WA	50	45	51	46	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
136	Denisstraße 59 (V)	SW	3.OG	1	WA	53	48	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
136	Denisstraße 59 (V)	SW	4.OG	1	WA	56	51	57	52	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
136	Denisstraße 59 (V)	NW	EG	2	WA	47	42	48	43	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
136	Denisstraße 59 (V)	NW	1.OG	2	WA	47	42	49	44	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
136	Denisstraße 59 (V)	NW	2.OG	2	WA	49	44	50	45	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
136	Denisstraße 59 (V)	NW	3.OG	2	WA	51	46	52	47	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
136	Denisstraße 59 (V)	NW	4.OG	2	WA	54	49	55	50	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
136	Denisstraße 59 (V)	NO	EG	3	WA	32	27	33	28	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
136	Denisstraße 59 (V)	NO	1.OG	3	WA	33	28	34	29	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
136	Denisstraße 59 (V)	NO	2.OG	3	WA	34	29	36	31	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
136	Denisstraße 59 (V)	NO	3.OG	3	WA	37	32	38	33	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
136	Denisstraße 59 (V)	NO	4.OG	3	WA	45	40	46	41	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
137	Denisstraße 61 (V)	SW	EG	1	WA	47	42	48	43	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
137	Denisstraße 61 (V)	SW	1.OG	1	WA	48	43	49	44	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
137	Denisstraße 61 (V)	SW	2.OG	1	WA	50	45	51	46	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
137	Denisstraße 61 (V)	SW	3.OG	1	WA	53	48	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
137	Denisstraße 61 (V)	SW	4.OG	1	WA	56	51	57	53	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
137	Denisstraße 61 (V)	NO	EG	2	WA	32	27	33	28	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
137	Denisstraße 61 (V)	NO	1.OG	2	WA	33	28	34	29	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
137	Denisstraße 61 (V)	NO	2.OG	2	WA	34	29	36	31	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
137	Denisstraße 61 (V)	NO	3.OG	2	WA	37	32	38	33	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
137	Denisstraße 61 (V)	NO	4.OG	2	WA	45	40	46	41	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
137	Denisstraße 61 (V)	SO	EG	3	WA	46	41	47	42	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
137	Denisstraße 61 (V)	SO	1.OG	3	WA	47	42	48	43	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
137	Denisstraße 61 (V)	SO	2.OG	3	WA	48	43	49	44	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
137	Denisstraße 61 (V)	SO	3.OG	3	WA	50	45	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
137	Denisstraße 61 (V)	SO	4.OG	3	WA	54	49	55	50	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
138	Denisstraße 63 (V)	SW	EG	1	WA	45	40	46	41	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
138	Denisstraße 63 (V)	SW	1.OG	1	WA	46	41	48	43	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
138	Denisstraße 63 (V)	SW	2.OG	1	WA	49	44	50	45	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
138	Denisstraße 63 (V)	SW	3.OG	1	WA	52	47	53	48	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
138	Denisstraße 63 (V)	SW	4.OG	1	WA	56	51	58	53	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
138	Denisstraße 63 (V)	NO	EG	2	WA	32	27	33	28	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
138	Denisstraße 63 (V)	NO	1.OG	2	WA	33	28	34	29	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
138	Denisstraße 63 (V)	NO	2.OG	2	WA	34	29	36	31	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
138	Denisstraße 63 (V)	NO	3.OG	2	WA	37	32	38	33	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
138	Denisstraße 63 (V)	NO	4.OG	2	WA	45	40	46	41	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
139	Denisstraße 67 (V)	SO	EG	1	WA	50	45	51	46	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
139	Denisstraße 67 (V)	SO	1.OG	1	WA	50	45	52	47	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
139	Denisstraße 67 (V)	SO	2.OG	1	WA	51	46	52	47	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
139	Denisstraße 67 (V)	SO	3.OG	1	WA	52	47	53	48	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
139	Denisstraße 67 (V)	SO	4.OG	1	WA	55	50	56	51	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
139	Denisstraße 67 (V)	NW	EG	2	WA	43	38	44	39	1	1,1	-	-	-	-	Nein
139	Denisstraße 67 (V)	NW	1.OG	2	WA	45	40	46	41	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
139	Denisstraße 67 (V)	NW	2.OG	2	WA	47	42	48	43	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
139	Denisstraße 67 (V)	NW	3.OG	2	WA	51	46	52	47	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
139	Denisstraße 67 (V)	NW	4.OG	2	WA	55	50	56	51	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
139	Denisstraße 67 (V)	NO	EG	3	WA	32	27	33	28	1	1,3	-	-	-	-	Nein
139	Denisstraße 67 (V)	NO	1.OG	3	WA	33	28	34	29	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
139	Denisstraße 67 (V)	NO	2.OG	3	WA	35	29	36	31	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
139	Denisstraße 67 (V)	NO	3.OG	3	WA	37	32	38	33	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
139	Denisstraße 67 (V)	NO	4.OG	3	WA	45	40	46	41	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
140	Denisstraße 69 (V)	SW	EG	1	WA	46	41	47	42	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
140	Denisstraße 69 (V)	SW	1.OG	1	WA	47	42	48	43	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
140	Denisstraße 69 (V)	SW	2.OG	1	WA	49	44	50	45	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
140	Denisstraße 69 (V)	SW	3.OG	1	WA	52	47	54	49	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
140	Denisstraße 69 (V)	SW	4.OG	1	WA	57	52	58	53	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
140	Denisstraße 69 (V)	NO	EG	2	WA	32	27	33	28	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
140	Denisstraße 69 (V)	NO	1.OG	2	WA	33	28	34	29	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
140	Denisstraße 69 (V)	NO	2.OG	2	WA	34	29	36	31	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
140	Denisstraße 69 (V)	NO	3.OG	2	WA	37	32	38	33	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
140	Denisstraße 69 (V)	NO	4.OG	2	WA	45	40	46	41	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
141	Denisstraße 71 (V)	NO	EG	1	WA	32	27	33	28	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
141	Denisstraße 71 (V)	NO	1.OG	1	WA	33	28	34	29	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
141	Denisstraße 71 (V)	NO	2.OG	1	WA	34	29	36	31	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
141	Denisstraße 71 (V)	NO	3.OG	1	WA	37	32	38	33	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
141	Denisstraße 71 (V)	NO	4.OG	1	WA	45	40	46	41	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
141	Denisstraße 71 (V)	SW	EG	2	WA	49	44	50	45	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
141	Denisstraße 71 (V)	SW	1.OG	2	WA	49	44	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
141	Denisstraße 71 (V)	SW	2.OG	2	WA	51	46	52	47	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
141	Denisstraße 71 (V)	SW	3.OG	2	WA	53	48	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
141	Denisstraße 71 (V)	SW	4.OG	2	WA	57	51	58	53	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
141	Denisstraße 71 (V)	NW	EG	3	WA	49	44	50	45	1	1,2	-	-	-	-	Nein
141	Denisstraße 71 (V)	NW	1.OG	3	WA	49	44	50	45	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
141	Denisstraße 71 (V)	NW	2.OG	3	WA	50	45	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
141	Denisstraße 71 (V)	NW	3.OG	3	WA	51	46	52	47	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
141	Denisstraße 71 (V)	NW	4.OG	3	WA	54	49	55	50	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
142	Denisstraße 73 (V)	SW	EG	1	WA	50	45	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
142	Denisstraße 73 (V)	SW	1.OG	1	WA	50	45	51	46	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
142	Denisstraße 73 (V)	SW	2.OG	1	WA	51	46	52	47	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
142	Denisstraße 73 (V)	SW	3.OG	1	WA	53	48	54	49	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
142	Denisstraße 73 (V)	SW	4.OG	1	WA	56	51	58	53	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
142	Denisstraße 73 (V)	NO	EG	2	WA	32	27	33	28	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
142	Denisstraße 73 (V)	NO	1.OG	2	WA	33	28	34	29	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
142	Denisstraße 73 (V)	NO	2.OG	2	WA	34	29	35	30	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
142	Denisstraße 73 (V)	NO	3.OG	2	WA	37	32	38	33	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
142	Denisstraße 73 (V)	NO	4.OG	2	WA	45	40	46	41	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
142	Denisstraße 73 (V)	SO	EG	3	WA	47	42	48	43	0,8	1	-	-	-	-	Nein
142	Denisstraße 73 (V)	SO	1.OG	3	WA	48	42	48	44	0,9	1,1	-	-	-	-	Nein
142	Denisstraße 73 (V)	SO	2.OG	3	WA	49	44	50	45	0,9	1,1	-	-	-	-	Nein
142	Denisstraße 73 (V)	SO	3.OG	3	WA	51	46	52	47	1	1,1	-	-	-	-	Nein
142	Denisstraße 73 (V)	SO	4.OG	3	WA	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
142	Denisstraße 73 (V)	SW	EG	4	WA	51	46	52	47	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
142	Denisstraße 73 (V)	SW	1.OG	4	WA	51	46	52	47	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
142	Denisstraße 73 (V)	SW	2.OG	4	WA	52	47	53	48	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
142	Denisstraße 73 (V)	SW	3.OG	4	WA	54	49	55	50	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
142	Denisstraße 73 (V)	SW	4.OG	4	WA	57	51	58	53	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
142	Denisstraße 73 (V)	NW	EG	5	WA	50	45	51	46	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
142	Denisstraße 73 (V)	NW	1.OG	5	WA	50	45	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
142	Denisstraße 73 (V)	NW	2.OG	5	WA	51	46	52	47	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
142	Denisstraße 73 (V)	NW	3.OG	5	WA	53	48	54	49	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
142	Denisstraße 73 (V)	NW	4.OG	5	WA	55	50	57	52	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
143	Denisstraße 75 (V)	SW	EG	1	WA	50	45	51	46	1	1,2	-	-	-	-	Nein
143	Denisstraße 75 (V)	SW	1.OG	1	WA	50	45	51	46	1	1,1	-	-	-	-	Nein
143	Denisstraße 75 (V)	SW	2.OG	1	WA	52	47	53	48	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
143	Denisstraße 75 (V)	SW	3.OG	1	WA	54	49	55	50	1	1,3	-	-	-	-	Nein
143	Denisstraße 75 (V)	SW	4.OG	1	WA	57	52	58	53	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
143	Denisstraße 75 (V)	NO	EG	2	WA	32	27	33	28	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
143	Denisstraße 75 (V)	NO	1.OG	2	WA	33	28	34	29	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
143	Denisstraße 75 (V)	NO	2.OG	2	WA	34	29	36	31	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
143	Denisstraße 75 (V)	NO	3.OG	2	WA	37	32	38	33	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
143	Denisstraße 75 (V)	NO	4.OG	2	WA	45	40	46	41	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
144	Denisstraße 77 (V)	NW	EG	1	WA	50	45	51	46	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
144	Denisstraße 77 (V)	NW	1.OG	1	WA	50	45	51	46	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
144	Denisstraße 77 (V)	NW	2.OG	1	WA	51	46	52	47	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
144	Denisstraße 77 (V)	NW	3.OG	1	WA	52	47	53	48	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
144	Denisstraße 77 (V)	NW	4.OG	1	WA	54	48	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
144	Denisstraße 77 (V)	NO	EG	2	WA	32	27	33	28	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
144	Denisstraße 77 (V)	NO	1.OG	2	WA	33	28	34	29	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
144	Denisstraße 77 (V)	NO	2.OG	2	WA	34	29	36	31	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
144	Denisstraße 77 (V)	NO	3.OG	2	WA	37	32	38	33	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
144	Denisstraße 77 (V)	NO	4.OG	2	WA	45	40	46	41	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
144	Denisstraße 77 (V)	SW	EG	3	WA	50	45	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
144	Denisstraße 77 (V)	SW	1.OG	3	WA	50	45	52	47	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
144	Denisstraße 77 (V)	SW	2.0G	3	WA	52	46	53	48	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
144	Denisstraße 77 (V)	SW	3.0G	3	WA	54	48	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
144	Denisstraße 77 (V)	SW	4.0G	3	WA	57	51	58	53	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
145	Dianastraße 104 (IV)	SW	EG	1	GE	70	65	71	65	0,4	0	x	-	-	-	Ja
145	Dianastraße 104 (IV)	SW	1.0G	1	GE	71	67	72	67	0,4	0,1	x	x	-	-	Ja
145	Dianastraße 104 (IV)	SW	2.0G	1	GE	72	67	73	67	0,3	0	x	-	-	-	Ja
145	Dianastraße 104 (IV)	SW	3.0G	1	GE	73	68	73	68	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
145	Dianastraße 104 (IV)	NW	EG	2	GE	66	61	66	61	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
145	Dianastraße 104 (IV)	NW	1.0G	2	GE	67	62	67	62	0,3	0	-	-	-	-	Nein
145	Dianastraße 104 (IV)	NW	2.0G	2	GE	68	63	68	63	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
145	Dianastraße 104 (IV)	NW	3.0G	2	GE	69	64	69	64	0,3	0	-	-	-	-	Nein
145	Dianastraße 104 (IV)	NO	EG	3	GE	48	43	48	43	0,4	0	-	-	-	-	Nein
145	Dianastraße 104 (IV)	NO	1.0G	3	GE	49	44	49	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
145	Dianastraße 104 (IV)	NO	2.0G	3	GE	51	46	51	46	0,3	0	-	-	-	-	Nein
145	Dianastraße 104 (IV)	NO	3.0G	3	GE	56	52	57	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
146	Dianastraße 106 (II)	SW	EG	1	GE	70	65	70	65	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
146	Dianastraße 106 (II)	SW	1.0G	1	GE	71	66	71	66	0,3	0	x	-	-	-	Ja
146	Dianastraße 106 (II)	SW	EG	2	GE	70	65	70	65	0,4	0	-	-	-	-	Nein
146	Dianastraße 106 (II)	SW	1.0G	2	GE	71	66	72	66	0,4	0,1	x	x	-	-	Ja
146	Dianastraße 106 (II)	SW	EG	3	GE	70	65	70	65	0,3	0	-	-	-	-	Nein
146	Dianastraße 106 (II)	SW	1.0G	3	GE	71	66	71	66	0,4	0	x	-	-	-	Ja
146	Dianastraße 106 (II)	NO	EG	4	GE	53	48	53	48	0,4	0	-	-	-	-	Nein
146	Dianastraße 106 (II)	NO	1.0G	4	GE	54	49	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
146	Dianastraße 106 (II)	NO	EG	5	GE	56	51	56	51	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
146	Dianastraße 106 (II)	NO	1.0G	5	GE	57	52	57	52	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
146	Dianastraße 106 (II)	NO	EG	6	GE	57	52	58	52	0,4	0	-	-	-	-	Nein
146	Dianastraße 106 (II)	NO	1.0G	6	GE	58	54	59	54	0,3	0	-	-	-	-	Nein
147	Dianastraße 108 (II)	SW	EG	1	GE	70	65	70	65	0,4	0	-	-	-	-	Nein
147	Dianastraße 108 (II)	SW	1.0G	1	GE	71	66	71	66	0,4	0	x	-	-	-	Ja
147	Dianastraße 108 (II)	SW	EG	2	GE	70	65	70	65	0,4	0	-	-	-	-	Nein
147	Dianastraße 108 (II)	SW	1.0G	2	GE	71	66	71	66	0,4	0	x	-	-	-	Ja
147	Dianastraße 108 (II)	SW	EG	3	GE	70	65	70	65	0,4	0	-	-	-	-	Nein
147	Dianastraße 108 (II)	SW	1.0G	3	GE	71	66	71	66	0,3	0	x	-	-	-	Ja
147	Dianastraße 108 (II)	NO	EG	4	GE	57	52	57	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
147	Dianastraße 108 (II)	NO	1.0G	4	GE	58	53	58	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
147	Dianastraße 108 (II)	NO	EG	5	GE	58	53	58	53	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
147	Dianastraße 108 (II)	NO	1.0G	5	GE	59	54	59	54	0,4	0	-	-	-	-	Nein
147	Dianastraße 108 (II)	NO	EG	6	GE	59	54	60	54	0,4	0	-	-	-	-	Nein
147	Dianastraße 108 (II)	NO	1.0G	6	GE	60	55	60	55	0,4	0	-	-	-	-	Nein
147	Dianastraße 108 (II)	SO	EG	7	GE	66	61	67	61	0,4	0	-	-	-	-	Nein
147	Dianastraße 108 (II)	SO	1.0G	7	GE	67	62	68	62	0,4	0	-	-	-	-	Nein
148	Dianastraße 16 (V)	N	EG	1	WA	49	44	49	44	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
148	Dianastraße 16 (V)	N	1.0G	1	WA	48	43	48	43	0,2	0	-	-	-	-	Nein
148	Dianastraße 16 (V)	N	2.0G	1	WA	49	44	49	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
148	Dianastraße 16 (V)	N	3.OG	1	WA	50	45	50	45	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
148	Dianastraße 16 (V)	N	4.OG	1	WA	50	46	51	46	0,3	0	-	-	-	-	Nein
148	Dianastraße 16 (V)	O	EG	2	WA	43	38	44	38	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
148	Dianastraße 16 (V)	O	1.OG	2	WA	45	40	45	40	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
148	Dianastraße 16 (V)	O	2.OG	2	WA	47	42	47	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
148	Dianastraße 16 (V)	O	3.OG	2	WA	48	44	49	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
148	Dianastraße 16 (V)	O	4.OG	2	WA	50	45	50	45	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
148	Dianastraße 16 (V)	W	EG	4	WA	44	39	44	39	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
148	Dianastraße 16 (V)	W	1.OG	4	WA	46	41	46	41	0	0,1	-	-	-	-	Nein
148	Dianastraße 16 (V)	W	2.OG	4	WA	47	42	47	42	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
148	Dianastraße 16 (V)	W	3.OG	4	WA	49	44	49	44	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
148	Dianastraße 16 (V)	W	4.OG	4	WA	51	46	51	46	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
148	Dianastraße 16 (V)	NW	EG	5	WA	51	46	51	45	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
148	Dianastraße 16 (V)	NW	1.OG	5	WA	50	45	50	45	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
148	Dianastraße 16 (V)	NW	2.OG	5	WA	50	45	50	45	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
148	Dianastraße 16 (V)	NW	3.OG	5	WA	51	46	51	46	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
148	Dianastraße 16 (V)	NW	4.OG	5	WA	52	47	52	47	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
149	Dianastraße 18 (VI)	O	EG	1	WA	42	37	43	38	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
149	Dianastraße 18 (VI)	O	1.OG	1	WA	44	39	44	39	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
149	Dianastraße 18 (VI)	O	2.OG	1	WA	46	41	46	41	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
149	Dianastraße 18 (VI)	O	3.OG	1	WA	47	42	47	42	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
149	Dianastraße 18 (VI)	O	4.OG	1	WA	48	43	49	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
149	Dianastraße 18 (VI)	O	5.OG	1	WA	50	45	50	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
149	Dianastraße 18 (VI)	W	EG	2	WA	45	40	45	40	-0,1	0	-	-	-	-	Nein
149	Dianastraße 18 (VI)	W	1.OG	2	WA	48	43	48	43	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
149	Dianastraße 18 (VI)	W	2.OG	2	WA	49	44	49	44	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
149	Dianastraße 18 (VI)	W	3.OG	2	WA	51	46	51	46	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
149	Dianastraße 18 (VI)	W	4.OG	2	WA	52	47	52	47	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
149	Dianastraße 18 (VI)	W	5.OG	2	WA	53	48	54	48	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
150	Dianastraße 20 (I)	NO	EG	2	WA	47	42	47	42	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
150	Dianastraße 20 (I)	SO	EG	3	WA	44	39	44	39	0,2	0	-	-	-	-	Nein
151	Dianastraße 24 (V)	O	EG	1	WA	43	38	44	38	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
151	Dianastraße 24 (V)	O	1.OG	1	WA	46	42	47	42	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
151	Dianastraße 24 (V)	O	2.OG	1	WA	48	43	48	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
151	Dianastraße 24 (V)	O	3.OG	1	WA	50	45	50	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
151	Dianastraße 24 (V)	O	4.OG	1	WA	51	46	51	46	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
151	Dianastraße 24 (V)	W	EG	2	WA	42	37	43	38	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
151	Dianastraße 24 (V)	W	1.OG	2	WA	45	40	46	40	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
151	Dianastraße 24 (V)	W	2.OG	2	WA	49	44	49	44	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
151	Dianastraße 24 (V)	W	3.OG	2	WA	51	46	51	46	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
151	Dianastraße 24 (V)	W	4.OG	2	WA	53	48	53	48	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
152	Dianastraße 26 (VI)	W	EG	1	WA	44	39	44	39	-0,4	-0,4	-	-	-	-	Nein
152	Dianastraße 26 (VI)	W	1.OG	1	WA	46	42	46	41	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
152	Dianastraße 26 (VI)	W	2.OG	1	WA	49	44	49	44	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
152	Dianastraße 26 (VI)	W	3.OG	1	WA	50	45	50	45	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
152	Dianastraße 26 (VI)	W	4.OG	1	WA	52	47	52	47	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
152	Dianastraße 26 (VI)	W	5.OG	1	WA	53	48	53	48	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
152	Dianastraße 26 (VI)	O	EG	2	WA	44	39	44	39	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
152	Dianastraße 26 (VI)	O	1.OG	2	WA	47	42	47	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
152	Dianastraße 26 (VI)	O	2.OG	2	WA	48	43	48	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
152	Dianastraße 26 (VI)	O	3.OG	2	WA	49	45	50	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
152	Dianastraße 26 (VI)	O	4.OG	2	WA	51	46	51	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
152	Dianastraße 26 (VI)	O	5.OG	2	WA	52	47	52	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
152	Dianastraße 26 (VI)	O	EG	3	WA	45	40	45	40	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
152	Dianastraße 26 (VI)	O	1.OG	3	WA	47	42	47	42	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
152	Dianastraße 26 (VI)	O	2.OG	3	WA	49	44	49	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
152	Dianastraße 26 (VI)	O	3.OG	3	WA	50	45	50	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
152	Dianastraße 26 (VI)	O	4.OG	3	WA	51	46	51	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
152	Dianastraße 26 (VI)	O	5.OG	3	WA	52	47	52	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
152	Dianastraße 26 (VI)	S	EG	4	WA	45	40	45	40	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
152	Dianastraße 26 (VI)	S	1.OG	4	WA	45	40	46	41	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
152	Dianastraße 26 (VI)	S	2.OG	4	WA	46	41	46	41	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
152	Dianastraße 26 (VI)	S	3.OG	4	WA	47	42	47	42	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
152	Dianastraße 26 (VI)	S	4.OG	4	WA	49	44	49	44	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
152	Dianastraße 26 (VI)	S	5.OG	4	WA	52	47	52	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	N	EG	1	WA	44	39	43	38	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	N	1.OG	1	WA	47	42	46	41	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	N	2.OG	1	WA	49	44	49	44	0,1	0	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	N	3.OG	1	WA	50	45	50	45	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	N	4.OG	1	WA	52	47	52	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	O	EG	3	WA	38	34	39	34	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	O	1.OG	3	WA	40	35	40	35	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	O	2.OG	3	WA	41	37	42	37	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	O	3.OG	3	WA	44	39	44	39	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	O	4.OG	3	WA	48	43	49	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	EG	4	WA	42	37	42	37	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	1.OG	4	WA	43	38	43	38	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	2.OG	4	WA	44	39	44	39	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	3.OG	4	WA	46	41	46	41	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	4.OG	4	WA	48	43	49	44	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	EG	5	WA	39	34	39	34	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	1.OG	5	WA	40	35	40	35	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	2.OG	5	WA	41	36	41	36	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	3.OG	5	WA	42	37	43	38	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	4.OG	5	WA	45	40	45	40	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	N	EG	6	WA	41	36	41	36	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	N	1.OG	6	WA	42	37	42	37	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	N	2.OG	6	WA	43	38	43	38	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
153	Dianastraße 28 (IV)	N	3.OG	6	WA	44	39	44	39	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	N	4.OG	6	WA	46	41	47	42	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	EG	7	WA	40	35	41	36	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	1.OG	7	WA	42	37	42	37	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	2.OG	7	WA	43	38	44	38	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	3.OG	7	WA	45	40	45	40	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
153	Dianastraße 28 (IV)	W	4.OG	7	WA	47	42	48	43	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
154	Dianastraße 29 Parkplatz (V)	O	EG	1	GE	40	35	40	35	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
154	Dianastraße 29 Parkplatz (V)	O	1.OG	1	GE	45	40	45	40	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
154	Dianastraße 29 Parkplatz (V)	O	2.OG	1	GE	47	42	47	42	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
154	Dianastraße 29 Parkplatz (V)	O	3.OG	1	GE	49	44	50	44	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
154	Dianastraße 29 Parkplatz (V)	S	EG	2	GE	40	35	40	35	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
154	Dianastraße 29 Parkplatz (V)	S	1.OG	2	GE	44	39	44	39	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
154	Dianastraße 29 Parkplatz (V)	S	2.OG	2	GE	46	42	47	42	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
154	Dianastraße 29 Parkplatz (V)	S	3.OG	2	GE	50	45	50	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
154	Dianastraße 29 Parkplatz (V)	O	EG	3	GE	39	35	40	35	0,3	0	-	-	-	-	Nein
154	Dianastraße 29 Parkplatz (V)	O	1.OG	3	GE	43	38	43	38	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
154	Dianastraße 29 Parkplatz (V)	O	2.OG	3	GE	46	41	46	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
154	Dianastraße 29 Parkplatz (V)	O	3.OG	3	GE	50	45	50	45	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	W	EG	1	GE	56	51	56	51	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	W	1.OG	1	GE	57	52	57	52	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	W	2.OG	1	GE	58	53	58	53	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	W	3.OG	1	GE	59	54	59	54	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	W	4.OG	1	GE	60	55	60	55	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	W	EG	2	GE	54	49	54	49	0,1	0	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	W	1.OG	2	GE	56	51	56	51	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	W	2.OG	2	GE	57	52	57	52	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	W	3.OG	2	GE	57	53	58	53	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	W	4.OG	2	GE	58	53	59	53	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	N	EG	3	GE	38	33	38	33	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	N	1.OG	3	GE	39	34	40	35	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	N	2.OG	3	GE	41	36	41	36	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	N	3.OG	3	GE	42	37	43	38	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	N	4.OG	3	GE	46	41	46	41	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	N	EG	4	GE	38	33	38	33	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	N	1.OG	4	GE	39	34	39	34	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	N	2.OG	4	GE	40	35	40	35	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	N	3.OG	4	GE	42	37	42	37	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	N	4.OG	4	GE	46	41	46	41	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	O	EG	5	GE	36	31	36	31	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	O	1.OG	5	GE	37	33	38	33	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	O	2.OG	5	GE	39	34	40	35	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	O	3.OG	5	GE	44	39	44	39	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	O	4.OG	5	GE	51	46	51	46	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
155	Dianastraße 29 Straße (V)	S	4.OG	6	GE	53	48	53	48	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	O	4.OG	7	GE	52	48	53	48	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
155	Dianastraße 29 Straße (V)	O	4.OG	8	GE	52	47	53	48	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
156	Dianastraße 30 (V)	S	EG	1	WA	42	37	42	37	0,2	0	-	-	-	-	Nein
156	Dianastraße 30 (V)	S	1.OG	1	WA	43	38	43	38	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
156	Dianastraße 30 (V)	S	2.OG	1	WA	44	39	45	40	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
156	Dianastraße 30 (V)	S	3.OG	1	WA	46	41	46	41	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
156	Dianastraße 30 (V)	S	4.OG	1	WA	48	43	49	44	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
156	Dianastraße 30 (V)	S	5.OG	1	WA	52	47	52	47	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
156	Dianastraße 30 (V)	W	EG	2	WA	48	43	47	42	-0,3	-0,3	-	-	-	-	Nein
156	Dianastraße 30 (V)	W	1.OG	2	WA	51	46	51	46	-0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
156	Dianastraße 30 (V)	W	2.OG	2	WA	54	49	54	49	-0,1	0	-	-	-	-	Nein
156	Dianastraße 30 (V)	W	3.OG	2	WA	57	52	57	52	-0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
156	Dianastraße 30 (V)	W	4.OG	2	WA	59	54	59	54	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
156	Dianastraße 30 (V)	W	5.OG	2	WA	60	55	60	55	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
157	Dianastraße 30a (V)	W	EG	1	WA	49	44	48	43	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
157	Dianastraße 30a (V)	W	1.OG	1	WA	51	46	51	46	-0,6	-0,7	-	-	-	-	Nein
157	Dianastraße 30a (V)	W	2.OG	1	WA	53	48	53	48	-0,3	-0,2	-	-	-	-	Nein
157	Dianastraße 30a (V)	W	3.OG	1	WA	56	51	56	51	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
157	Dianastraße 30a (V)	W	4.OG	1	WA	58	53	58	53	0,1	0	-	-	-	-	Nein
157	Dianastraße 30a (V)	W	5.OG	1	WA	59	54	59	54	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
157	Dianastraße 30a (V)	W	EG	2	WA	48	43	48	43	-0,5	-0,6	-	-	-	-	Nein
157	Dianastraße 30a (V)	W	1.OG	2	WA	51	46	51	46	-0,5	-0,5	-	-	-	-	Nein
157	Dianastraße 30a (V)	W	2.OG	2	WA	54	49	54	49	-0,4	-0,3	-	-	-	-	Nein
157	Dianastraße 30a (V)	W	3.OG	2	WA	57	52	57	52	-0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
157	Dianastraße 30a (V)	W	4.OG	2	WA	59	54	59	54	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
157	Dianastraße 30a (V)	W	5.OG	2	WA	60	55	61	56	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
157	Dianastraße 30a (V)	O	EG	3	WA	44	39	44	39	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
157	Dianastraße 30a (V)	O	1.OG	3	WA	45	40	45	40	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
157	Dianastraße 30a (V)	O	2.OG	3	WA	46	42	47	42	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
157	Dianastraße 30a (V)	O	3.OG	3	WA	47	42	48	43	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
157	Dianastraße 30a (V)	O	4.OG	3	WA	49	44	49	44	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
157	Dianastraße 30a (V)	O	5.OG	3	WA	51	46	51	46	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
157	Dianastraße 30a (V)	O	EG	4	WA	42	37	42	37	0,2	0	-	-	-	-	Nein
157	Dianastraße 30a (V)	O	1.OG	4	WA	44	39	44	39	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
157	Dianastraße 30a (V)	O	2.OG	4	WA	45	40	45	40	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
157	Dianastraße 30a (V)	O	3.OG	4	WA	46	41	46	41	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
157	Dianastraße 30a (V)	O	4.OG	4	WA	48	43	48	43	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
157	Dianastraße 30a (V)	O	5.OG	4	WA	51	46	51	46	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
158	Dianastraße 32 (V)	S	EG	1	WA	42	37	42	37	0,2	0	-	-	-	-	Nein
158	Dianastraße 32 (V)	S	1.OG	1	WA	43	38	44	39	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
158	Dianastraße 32 (V)	S	2.OG	1	WA	45	40	45	40	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
158	Dianastraße 32 (V)	S	3.OG	1	WA	46	41	47	42	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
158	Dianastraße 32 (V)	S	4.OG	1	WA	49	44	49	44	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
158	Dianastraße 32 (V)	S	5.OG	1	WA	52	47	53	48	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
158	Dianastraße 32 (V)	N	EG	2	WA	48	43	48	43	-0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
158	Dianastraße 32 (V)	N	1.OG	2	WA	51	46	51	46	-0,2	0	-	-	-	-	Nein
158	Dianastraße 32 (V)	N	2.OG	2	WA	56	51	55	50	-0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
158	Dianastraße 32 (V)	N	3.OG	2	WA	58	53	58	53	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
158	Dianastraße 32 (V)	N	4.OG	2	WA	60	55	60	55	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
158	Dianastraße 32 (V)	N	5.OG	2	WA	61	56	62	57	0,8	0,8	-	-	-	-	Nein
159	Dianastraße 34 (V)	N	EG	1	WA	51	46	51	46	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
159	Dianastraße 34 (V)	N	1.OG	1	WA	56	51	56	51	0	0	-	-	-	-	Nein
159	Dianastraße 34 (V)	N	2.OG	1	WA	62	57	62	57	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
159	Dianastraße 34 (V)	N	3.OG	1	WA	65	60	66	61	1,1	1,1	-	x	-	-	Ja
159	Dianastraße 34 (V)	N	4.OG	1	WA	66	61	67	62	0,9	0,9	-	x	-	-	Ja
159	Dianastraße 34 (V)	N	5.OG	1	WA	67	62	67	62	0,4	0,3	-	x	-	-	Ja
159	Dianastraße 34 (V)	S	EG	2	WA	43	38	43	38	0,2	0	-	-	-	-	Nein
159	Dianastraße 34 (V)	S	1.OG	2	WA	44	39	44	39	0,2	0	-	-	-	-	Nein
159	Dianastraße 34 (V)	S	2.OG	2	WA	45	40	45	40	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
159	Dianastraße 34 (V)	S	3.OG	2	WA	47	42	47	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
159	Dianastraße 34 (V)	S	4.OG	2	WA	49	44	49	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
159	Dianastraße 34 (V)	S	5.OG	2	WA	53	48	53	48	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
159	Dianastraße 34 (V)	W	EG	3	WA	55	50	54	49	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
159	Dianastraße 34 (V)	W	1.OG	3	WA	62	57	62	57	0,1	0	-	-	-	-	Nein
159	Dianastraße 34 (V)	W	2.OG	3	WA	69	64	70	65	0,9	0,9	-	x	-	-	Ja
159	Dianastraße 34 (V)	W	3.OG	3	WA	72	67	72	67	0,1	-0,1	x	-	-	-	Ja
159	Dianastraße 34 (V)	W	4.OG	3	WA	72	67	72	67	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
159	Dianastraße 34 (V)	W	5.OG	3	WA	72	67	72	67	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
160	Dianastraße 36 (V)	W	EG	1	WA	56	51	56	51	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
160	Dianastraße 36 (V)	W	1.OG	1	WA	64	59	64	59	0,2	0	-	-	-	-	Nein
160	Dianastraße 36 (V)	W	2.OG	1	WA	73	68	72	67	-0,1	-0,4	-	-	-	-	Nein
160	Dianastraße 36 (V)	W	3.OG	1	WA	73	68	73	68	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
160	Dianastraße 36 (V)	W	4.OG	1	WA	73	68	73	68	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
160	Dianastraße 36 (V)	W	5.OG	1	WA	73	68	73	68	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
160	Dianastraße 36 (V)	O	EG	2	WA	43	38	43	38	0,2	0	-	-	-	-	Nein
160	Dianastraße 36 (V)	O	1.OG	2	WA	44	39	44	39	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
160	Dianastraße 36 (V)	O	2.OG	2	WA	45	40	45	40	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
160	Dianastraße 36 (V)	O	3.OG	2	WA	46	41	46	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
160	Dianastraße 36 (V)	O	4.OG	2	WA	48	43	48	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
160	Dianastraße 36 (V)	O	5.OG	2	WA	52	47	52	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
161	Dianastraße 37 (V)	O	EG	1	GE	40	35	40	35	0,2	0	-	-	-	-	Nein
161	Dianastraße 37 (V)	O	1.OG	1	GE	42	37	42	37	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
161	Dianastraße 37 (V)	O	2.OG	1	GE	44	40	45	40	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
161	Dianastraße 37 (V)	O	3.OG	1	GE	46	41	47	42	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
161	Dianastraße 37 (V)	O	4.OG	1	GE	49	45	50	45	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
161	Dianastraße 37 (V)	O	5.OG	1	GE	54	49	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
161	Dianastraße 37 (V)	W	EG	2	GE	58	53	58	53	0	-0,2	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
161	Dianastraße 37 (V)	W	1.OG	2	GE	59	54	59	54	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
161	Dianastraße 37 (V)	W	2.OG	2	GE	60	55	60	55	0,1	0	-	-	-	-	Nein
161	Dianastraße 37 (V)	W	3.OG	2	GE	61	56	61	56	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
161	Dianastraße 37 (V)	W	4.OG	2	GE	62	57	62	57	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
161	Dianastraße 37 (V)	W	5.OG	2	GE	62	57	63	58	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
162	Dianastraße 38 (V)	SO	EG	1	WA	55	51	55	50	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
162	Dianastraße 38 (V)	SO	1.OG	1	WA	62	57	62	57	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
162	Dianastraße 38 (V)	SO	2.OG	1	WA	68	63	69	64	0,5	0,5	-	x	-	-	Ja
162	Dianastraße 38 (V)	SO	3.OG	1	WA	70	65	71	65	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
162	Dianastraße 38 (V)	SO	4.OG	1	WA	71	66	71	66	0,1	-0,1	x	-	-	-	Ja
162	Dianastraße 38 (V)	SO	5.OG	1	WA	71	66	71	66	0,1	0	x	-	-	-	Ja
162	Dianastraße 38 (V)	W	EG	2	WA	56	51	56	51	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
162	Dianastraße 38 (V)	W	1.OG	2	WA	65	60	66	61	0,2	0,2	-	x	-	-	Ja
162	Dianastraße 38 (V)	W	2.OG	2	WA	73	68	73	68	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
162	Dianastraße 38 (V)	W	3.OG	2	WA	73	68	73	68	0	-0,3	-	-	-	-	Nein
162	Dianastraße 38 (V)	W	4.OG	2	WA	73	68	73	68	0,1	-0,2	x	-	-	-	Ja
162	Dianastraße 38 (V)	W	5.OG	2	WA	73	68	73	68	0,1	-0,1	x	-	-	-	Ja
163	Dianastraße 39 (VI)	W	EG	1	GE	59	54	59	54	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
163	Dianastraße 39 (VI)	W	1.OG	1	GE	60	55	60	55	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
163	Dianastraße 39 (VI)	W	2.OG	1	GE	61	56	61	56	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
163	Dianastraße 39 (VI)	W	3.OG	1	GE	62	57	62	57	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
163	Dianastraße 39 (VI)	W	4.OG	1	GE	63	58	63	58	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
163	Dianastraße 39 (VI)	W	5.OG	1	GE	64	59	64	59	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
163	Dianastraße 39 (VI)	O	EG	2	GE	40	35	40	35	0,3	0	-	-	-	-	Nein
163	Dianastraße 39 (VI)	O	1.OG	2	GE	41	36	42	36	0,2	0	-	-	-	-	Nein
163	Dianastraße 39 (VI)	O	2.OG	2	GE	43	38	43	38	0,4	0	-	-	-	-	Nein
163	Dianastraße 39 (VI)	O	3.OG	2	GE	45	40	45	40	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
163	Dianastraße 39 (VI)	O	4.OG	2	GE	48	43	48	43	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
163	Dianastraße 39 (VI)	O	5.OG	2	GE	53	48	53	48	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
164	Dianastraße 40 (V)	S	EG	1	WA	42	37	42	37	0,2	0	-	-	-	-	Nein
164	Dianastraße 40 (V)	S	1.OG	1	WA	43	38	44	39	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
164	Dianastraße 40 (V)	S	2.OG	1	WA	45	40	45	40	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
164	Dianastraße 40 (V)	S	3.OG	1	WA	47	42	47	42	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
164	Dianastraße 40 (V)	S	4.OG	1	WA	50	45	50	45	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
164	Dianastraße 40 (V)	S	5.OG	1	WA	53	48	54	49	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
164	Dianastraße 40 (V)	N	EG	2	WA	42	37	42	37	0,2	0	-	-	-	-	Nein
164	Dianastraße 40 (V)	N	1.OG	2	WA	43	38	43	38	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
164	Dianastraße 40 (V)	N	2.OG	2	WA	45	40	45	40	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
164	Dianastraße 40 (V)	N	3.OG	2	WA	46	41	47	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
164	Dianastraße 40 (V)	N	4.OG	2	WA	49	44	49	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
164	Dianastraße 40 (V)	N	5.OG	2	WA	52	47	52	47	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	N	EG	1	WA	41	36	41	36	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	N	1.OG	1	WA	42	37	43	37	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	N	2.OG	1	WA	43	38	44	39	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
165	Dianastraße 42 (V)	N	3.OG	1	WA	45	40	45	40	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	N	4.OG	1	WA	47	42	47	42	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	N	5.OG	1	WA	50	45	51	45	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	N	EG	2	WA	42	37	42	37	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	N	1.OG	2	WA	43	38	43	38	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	N	2.OG	2	WA	44	39	44	39	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	N	3.OG	2	WA	45	40	45	40	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	N	4.OG	2	WA	47	42	47	42	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	N	5.OG	2	WA	49	44	49	44	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	S	EG	3	WA	42	37	43	38	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	S	1.OG	3	WA	44	39	44	39	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	S	2.OG	3	WA	45	40	46	41	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	S	3.OG	3	WA	47	42	47	42	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	S	4.OG	3	WA	50	45	50	45	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	S	5.OG	3	WA	53	48	54	48	0,5	0,2	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	W	EG	4	WA	43	38	43	38	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	W	1.OG	4	WA	44	39	44	39	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	W	2.OG	4	WA	45	40	46	41	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	W	3.OG	4	WA	47	42	48	43	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	W	4.OG	4	WA	50	45	50	45	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	W	5.OG	4	WA	53	49	54	49	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	S	EG	5	WA	42	37	42	37	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	S	1.OG	5	WA	43	38	43	38	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	S	2.OG	5	WA	45	40	45	40	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	S	3.OG	5	WA	47	42	47	42	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	S	4.OG	5	WA	49	44	50	45	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	S	5.OG	5	WA	53	48	53	48	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	S	EG	6	WA	41	36	41	36	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	S	1.OG	6	WA	42	38	43	38	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	S	2.OG	6	WA	44	39	44	39	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	S	3.OG	6	WA	46	41	46	41	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	S	4.OG	6	WA	48	43	49	44	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
165	Dianastraße 42 (V)	S	5.OG	6	WA	52	47	53	47	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
166	Dianastraße 43 (V)	S	EG	1	MI	51	47	52	47	0,1	0	-	-	-	-	Nein
166	Dianastraße 43 (V)	S	1.OG	1	MI	52	47	52	47	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
166	Dianastraße 43 (V)	S	2.OG	1	MI	53	48	53	48	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
166	Dianastraße 43 (V)	S	3.OG	1	MI	54	49	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
166	Dianastraße 43 (V)	S	4.OG	1	MI	55	50	56	51	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
166	Dianastraße 43 (V)	S	EG	2	MI	47	42	47	42	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
166	Dianastraße 43 (V)	S	1.OG	2	MI	49	44	49	44	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
166	Dianastraße 43 (V)	S	2.OG	2	MI	52	47	52	47	0,1	0	-	-	-	-	Nein
166	Dianastraße 43 (V)	S	3.OG	2	MI	54	49	55	50	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
166	Dianastraße 43 (V)	S	4.OG	2	MI	57	52	58	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
166	Dianastraße 43 (V)	W	EG	3	MI	60	55	60	55	0	-0,2	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
166	Dianastraße 43 (V)	W	1.OG	3	MI	61	56	61	56	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
166	Dianastraße 43 (V)	W	2.OG	3	MI	62	57	62	57	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
166	Dianastraße 43 (V)	W	3.OG	3	MI	63	58	64	59	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
166	Dianastraße 43 (V)	W	4.OG	3	MI	65	60	65	60	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
166	Dianastraße 43 (V)	NW	EG	4	MI	59	54	59	54	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
166	Dianastraße 43 (V)	NW	1.OG	4	MI	60	56	60	55	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
166	Dianastraße 43 (V)	NW	2.OG	4	MI	62	57	62	57	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
166	Dianastraße 43 (V)	NW	3.OG	4	MI	63	58	63	58	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
166	Dianastraße 43 (V)	NW	4.OG	4	MI	64	59	64	59	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
166	Dianastraße 43 (V)	N	EG	5	MI	55	50	55	50	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
166	Dianastraße 43 (V)	N	1.OG	5	MI	56	51	56	51	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
166	Dianastraße 43 (V)	N	2.OG	5	MI	57	52	57	52	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
166	Dianastraße 43 (V)	N	3.OG	5	MI	58	53	58	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
166	Dianastraße 43 (V)	N	4.OG	5	MI	59	54	59	54	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
167	Dianastraße 44 (V)	S	EG	1	WA	40	35	41	36	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
167	Dianastraße 44 (V)	S	1.OG	1	WA	42	37	42	37	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
167	Dianastraße 44 (V)	S	2.OG	1	WA	43	38	43	38	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
167	Dianastraße 44 (V)	S	3.OG	1	WA	44	39	45	40	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
167	Dianastraße 44 (V)	S	4.OG	1	WA	47	42	47	42	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
167	Dianastraße 44 (V)	S	5.OG	1	WA	51	46	51	46	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
167	Dianastraße 44 (V)	N	EG	2	WA	40	35	40	35	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
167	Dianastraße 44 (V)	N	1.OG	2	WA	41	36	41	36	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
167	Dianastraße 44 (V)	N	2.OG	2	WA	42	37	43	37	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
167	Dianastraße 44 (V)	N	3.OG	2	WA	44	39	44	39	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
167	Dianastraße 44 (V)	N	4.OG	2	WA	46	41	46	41	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
167	Dianastraße 44 (V)	N	5.OG	2	WA	49	44	49	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
168	Dianastraße 45 (VI)	W	EG	1	MI	58	53	58	53	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
168	Dianastraße 45 (VI)	W	1.OG	1	MI	59	54	59	54	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
168	Dianastraße 45 (VI)	W	2.OG	1	MI	60	55	60	55	0,2	0	-	-	-	-	Nein
168	Dianastraße 45 (VI)	W	3.OG	1	MI	61	56	61	56	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
168	Dianastraße 45 (VI)	W	4.OG	1	MI	63	58	63	58	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
168	Dianastraße 45 (VI)	W	5.OG	1	MI	64	59	64	59	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
168	Dianastraße 45 (VI)	N	EG	2	MI	56	51	56	51	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
168	Dianastraße 45 (VI)	N	1.OG	2	MI	57	52	57	52	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
168	Dianastraße 45 (VI)	N	2.OG	2	MI	58	53	59	54	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
168	Dianastraße 45 (VI)	N	3.OG	2	MI	59	55	60	55	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
168	Dianastraße 45 (VI)	N	4.OG	2	MI	60	55	61	56	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
168	Dianastraße 45 (VI)	N	5.OG	2	MI	62	57	62	57	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
168	Dianastraße 45 (VI)	O	EG	3	MI	40	36	41	36	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
168	Dianastraße 45 (VI)	O	1.OG	3	MI	42	37	42	37	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
168	Dianastraße 45 (VI)	O	2.OG	3	MI	44	39	44	39	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
168	Dianastraße 45 (VI)	O	3.OG	3	MI	46	41	46	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
168	Dianastraße 45 (VI)	O	4.OG	3	MI	48	43	49	43	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
168	Dianastraße 45 (VI)	O	5.OG	3	MI	50	46	51	46	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
169	Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	S	EG	1	MI	41	36	41	36	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
169	Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	S	1.OG	1	MI	43	38	44	38	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
169	Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	S	2.OG	1	MI	46	41	46	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
169	Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	S	3.OG	1	MI	50	45	50	45	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
169	Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	NW	EG	2	MI	45	40	45	40	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
169	Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	NW	1.OG	2	MI	46	41	46	41	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
169	Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	NW	2.OG	2	MI	48	43	48	43	0,2	0	-	-	-	-	Nein
169	Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	NW	3.OG	2	MI	50	46	51	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
169	Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	NO	EG	3	MI	42	37	42	37	0,3	0	-	-	-	-	Nein
169	Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	NO	1.OG	3	MI	43	39	44	39	0,3	0	-	-	-	-	Nein
169	Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	NO	2.OG	3	MI	46	41	46	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
169	Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	NO	3.OG	3	MI	49	44	49	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
169	Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	N	EG	4	MI	42	37	42	37	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
169	Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	N	1.OG	4	MI	43	38	43	38	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
169	Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	N	2.OG	4	MI	44	39	44	39	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
169	Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	N	3.OG	4	MI	47	42	47	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
169	Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	O	2.OG	5	MI	45	40	45	40	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
169	Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	O	3.OG	5	MI	48	43	49	44	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
170	Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	SO	EG	1	MI	42	37	42	37	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
170	Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	SO	1.OG	1	MI	44	39	45	39	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
170	Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	SO	2.OG	1	MI	46	42	47	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
170	Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	SO	3.OG	1	MI	50	45	50	45	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
170	Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	SW	EG	2	MI	42	37	43	38	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
170	Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	SW	1.OG	2	MI	44	40	45	40	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
170	Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	SW	2.OG	2	MI	47	42	47	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
170	Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	SW	3.OG	2	MI	50	45	50	45	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
170	Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	SW	EG	3	MI	42	37	42	37	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
170	Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	SW	1.OG	3	MI	44	39	44	39	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
170	Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	SW	2.OG	3	MI	46	41	47	41	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
170	Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	SW	3.OG	3	MI	50	45	50	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
170	Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	O	EG	4	MI	40	35	41	36	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
170	Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	O	1.OG	4	MI	42	37	42	37	0,3	0	-	-	-	-	Nein
170	Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	O	2.OG	4	MI	44	40	45	40	0,4	0	-	-	-	-	Nein
170	Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	O	3.OG	4	MI	48	43	49	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
171	Dianastraße 46 (V)	W	EG	1	WA	40	36	41	36	0,2	0	-	-	-	-	Nein
171	Dianastraße 46 (V)	W	1.OG	1	WA	41	36	42	37	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
171	Dianastraße 46 (V)	W	2.OG	1	WA	43	38	43	38	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
171	Dianastraße 46 (V)	W	3.OG	1	WA	44	39	44	39	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
171	Dianastraße 46 (V)	W	4.OG	1	WA	46	41	46	41	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
171	Dianastraße 46 (V)	W	5.OG	1	WA	49	44	49	44	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
171	Dianastraße 46 (V)	N	EG	2	WA	41	36	41	36	0,3	0	-	-	-	-	Nein
171	Dianastraße 46 (V)	N	1.OG	2	WA	42	37	42	37	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
171	Dianastraße 46 (V)	N	2.OG	2	WA	43	38	44	38	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
171	Dianastraße 46 (V)	N	3.OG	2	WA	44	40	45	40	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
171	Dianastraße 46 (V)	N	4.OG	2	WA	46	41	46	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
171	Dianastraße 46 (V)	N	5.OG	2	WA	48	43	48	43	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
171	Dianastraße 46 (V)	O	EG	3	WA	49	44	49	44	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
171	Dianastraße 46 (V)	O	1.OG	3	WA	50	45	51	46	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
171	Dianastraße 46 (V)	O	2.OG	3	WA	51	46	52	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
171	Dianastraße 46 (V)	O	3.OG	3	WA	52	47	53	48	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
171	Dianastraße 46 (V)	O	4.OG	3	WA	53	48	54	48	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
171	Dianastraße 46 (V)	O	5.OG	3	WA	54	49	55	50	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
172	Dianastraße 47 (V)	W	EG	1	MI	57	52	57	52	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
172	Dianastraße 47 (V)	W	1.OG	1	MI	58	53	58	53	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
172	Dianastraße 47 (V)	W	2.OG	1	MI	59	54	59	54	0,2	0	-	-	-	-	Nein
172	Dianastraße 47 (V)	W	3.OG	1	MI	60	56	61	56	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
172	Dianastraße 47 (V)	W	4.OG	1	MI	62	57	62	57	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
172	Dianastraße 47 (V)	W	5.OG	1	MI	63	58	64	58	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
172	Dianastraße 47 (V)	O	EG	2	MI	43	38	43	38	0,4	0	-	-	-	-	Nein
172	Dianastraße 47 (V)	O	1.OG	2	MI	44	40	45	40	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
172	Dianastraße 47 (V)	O	2.OG	2	MI	46	42	47	42	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
172	Dianastraße 47 (V)	O	3.OG	2	MI	48	43	48	43	0,4	0	-	-	-	-	Nein
172	Dianastraße 47 (V)	O	4.OG	2	MI	50	45	50	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
172	Dianastraße 47 (V)	O	5.OG	2	MI	51	46	51	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
173	Dianastraße 48 (V)	W	EG	1	WA	40	36	41	36	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
173	Dianastraße 48 (V)	W	1.OG	1	WA	41	37	42	37	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
173	Dianastraße 48 (V)	W	2.OG	1	WA	43	38	43	38	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
173	Dianastraße 48 (V)	W	3.OG	1	WA	44	39	44	39	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
173	Dianastraße 48 (V)	W	4.OG	1	WA	46	41	46	41	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
173	Dianastraße 48 (V)	W	5.OG	1	WA	49	44	49	44	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
173	Dianastraße 48 (V)	O	EG	2	WA	50	45	50	45	0,2	0	-	-	-	-	Nein
173	Dianastraße 48 (V)	O	1.OG	2	WA	51	46	51	46	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
173	Dianastraße 48 (V)	O	2.OG	2	WA	51	47	52	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
173	Dianastraße 48 (V)	O	3.OG	2	WA	52	47	53	48	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
173	Dianastraße 48 (V)	O	4.OG	2	WA	53	48	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
173	Dianastraße 48 (V)	O	5.OG	2	WA	54	49	55	50	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
174	Dianastraße 49 (VII)	W	EG	1	MI	56	51	56	51	0,3	0	-	-	-	-	Nein
174	Dianastraße 49 (VII)	W	1.OG	1	MI	57	52	57	52	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
174	Dianastraße 49 (VII)	W	2.OG	1	MI	59	54	59	54	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
174	Dianastraße 49 (VII)	W	3.OG	1	MI	60	55	60	55	0,2	0	-	-	-	-	Nein
174	Dianastraße 49 (VII)	W	4.OG	1	MI	61	56	61	56	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
174	Dianastraße 49 (VII)	W	5.OG	1	MI	62	57	63	57	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
174	Dianastraße 49 (VII)	W	6.OG	1	MI	63	58	64	59	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
174	Dianastraße 49 (VII)	O	EG	2	MI	40	35	41	35	0,4	0	-	-	-	-	Nein
174	Dianastraße 49 (VII)	O	1.OG	2	MI	42	37	42	37	0,4	0	-	-	-	-	Nein
174	Dianastraße 49 (VII)	O	2.OG	2	MI	44	39	44	39	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
174	Dianastraße 49 (VII)	O	3.OG	2	MI	47	42	47	42	0,4	0	-	-	-	-	Nein
174	Dianastraße 49 (VII)	O	4.OG	2	MI	50	45	50	45	0,4	0	-	-	-	-	Nein

Berechnungspunkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmelsrichtung	Stockwerk	Fassade Ifd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
174	Dianastraße 49 (VII)	O	5.OG	2	MI	51	46	52	46	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
174	Dianastraße 49 (VII)	O	6.OG	2	MI	54	49	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
174	Dianastraße 49 (VII)	S	EG	3	MI	44	39	45	40	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
174	Dianastraße 49 (VII)	S	1.OG	3	MI	47	42	47	42	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
174	Dianastraße 49 (VII)	S	2.OG	3	MI	49	44	49	44	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
174	Dianastraße 49 (VII)	S	3.OG	3	MI	51	46	51	46	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
174	Dianastraße 49 (VII)	S	4.OG	3	MI	55	50	55	50	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
174	Dianastraße 49 (VII)	S	5.OG	3	MI	59	54	59	54	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
174	Dianastraße 49 (VII)	S	6.OG	3	MI	60	55	60	55	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
175	Dianastraße 50 (V)	W	EG	1	WA	42	37	42	37	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
175	Dianastraße 50 (V)	W	1.OG	1	WA	43	38	43	38	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
175	Dianastraße 50 (V)	W	2.OG	1	WA	44	39	44	39	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
175	Dianastraße 50 (V)	W	3.OG	1	WA	45	40	46	41	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
175	Dianastraße 50 (V)	W	4.OG	1	WA	47	42	48	42	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
175	Dianastraße 50 (V)	W	5.OG	1	WA	50	45	50	45	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
175	Dianastraße 50 (V)	O	EG	2	WA	50	45	51	45	0,2	0	-	-	-	-	Nein
175	Dianastraße 50 (V)	O	1.OG	2	WA	51	46	52	46	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
175	Dianastraße 50 (V)	O	2.OG	2	WA	52	47	52	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
175	Dianastraße 50 (V)	O	3.OG	2	WA	53	48	53	48	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
175	Dianastraße 50 (V)	O	4.OG	2	WA	54	49	54	49	0,3	0	-	-	-	-	Nein
175	Dianastraße 50 (V)	O	5.OG	2	WA	55	50	56	51	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
175	Dianastraße 50 (V)	S	EG	3	WA	50	45	51	45	0,2	0	-	-	-	-	Nein
175	Dianastraße 50 (V)	S	1.OG	3	WA	51	46	52	46	0,2	0	-	-	-	-	Nein
175	Dianastraße 50 (V)	S	2.OG	3	WA	52	47	53	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
175	Dianastraße 50 (V)	S	3.OG	3	WA	53	48	53	48	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
175	Dianastraße 50 (V)	S	4.OG	3	WA	54	49	55	49	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
175	Dianastraße 50 (V)	S	5.OG	3	WA	56	51	56	51	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
175	Dianastraße 50 (V)	N	EG	4	WA	41	36	41	36	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
175	Dianastraße 50 (V)	N	1.OG	4	WA	42	37	42	37	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
175	Dianastraße 50 (V)	N	2.OG	4	WA	43	38	43	38	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
175	Dianastraße 50 (V)	N	3.OG	4	WA	44	39	44	39	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
175	Dianastraße 50 (V)	N	4.OG	4	WA	46	41	46	41	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
175	Dianastraße 50 (V)	N	5.OG	4	WA	48	43	49	43	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	W	EG	1	GE	58	53	58	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	W	1.OG	1	GE	59	54	59	54	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	W	2.OG	1	GE	60	55	60	55	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	W	3.OG	1	GE	61	56	61	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	N	EG	2	GE	52	47	52	47	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	N	1.OG	2	GE	54	49	54	49	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	N	2.OG	2	GE	56	51	56	51	0,1	0	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	N	3.OG	2	GE	57	52	58	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	N	EG	3	GE	43	39	44	39	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	N	1.OG	3	GE	46	41	46	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	N	2.OG	3	GE	49	44	49	44	0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
176	Dianastraße 51 (III)	N	3.OG	3	GE	52	47	52	47	0,2	0	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	N	EG	4	GE	42	38	43	38	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	N	1.OG	4	GE	45	40	46	40	0,3	0	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	N	2.OG	4	GE	47	43	48	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	N	3.OG	4	GE	48	43	48	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	N	EG	5	GE	43	38	43	38	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	N	1.OG	5	GE	46	41	46	41	0,3	0	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	N	2.OG	5	GE	48	43	48	43	0,3	0	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	N	3.OG	5	GE	49	45	50	45	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	N	EG	6	GE	41	36	41	36	0,2	0	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	N	1.OG	6	GE	42	37	43	38	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	N	2.OG	6	GE	45	40	45	40	0,2	0	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	N	3.OG	6	GE	47	42	48	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	O	EG	7	GE	40	35	41	35	0,3	0	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	O	1.OG	7	GE	40	35	40	35	0,3	0	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	O	2.OG	7	GE	42	37	43	38	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	O	3.OG	7	GE	45	40	45	40	0,3	0	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	O	EG	8	GE	41	36	42	36	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	O	1.OG	8	GE	40	35	40	35	0,3	0	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	O	2.OG	8	GE	42	37	42	37	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	O	3.OG	8	GE	45	40	45	40	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	S	EG	9	GE	46	42	47	42	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	S	1.OG	9	GE	50	45	51	45	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	S	2.OG	9	GE	54	50	55	50	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	S	3.OG	9	GE	58	53	58	53	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	S	EG	10	GE	45	40	45	40	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	S	1.OG	10	GE	49	44	50	44	0,4	0	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	S	2.OG	10	GE	55	50	55	50	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	S	3.OG	10	GE	58	53	58	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	S	EG	11	GE	45	40	45	40	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	S	1.OG	11	GE	50	45	50	45	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	S	2.OG	11	GE	55	51	56	51	0,4	0	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	S	3.OG	11	GE	59	54	59	54	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	S	EG	12	GE	49	44	49	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	S	1.OG	12	GE	52	47	52	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	S	2.OG	12	GE	57	52	57	52	0,4	0	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	S	3.OG	12	GE	60	55	60	55	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	O	EG	13	GE	40	35	40	35	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	O	1.OG	13	GE	42	38	43	38	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	O	2.OG	13	GE	47	42	47	42	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	O	3.OG	13	GE	49	44	49	44	0,4	0	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	S	EG	14	GE	59	54	59	54	0,4	0	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	S	1.OG	14	GE	60	55	60	55	0,4	0	-	-	-	-	Nein
176	Dianastraße 51 (III)	S	2.OG	14	GE	60	56	61	56	0,4	0	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
176	Dianastraße 51 (III)	S	3.OG	14	GE	61	56	61	56	0,4	0	-	-	-	-	Nein
177	Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	O	EG	1	GE	43	38	43	38	0,4	0	-	-	-	-	Nein
177	Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	O	1.OG	1	GE	48	44	49	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
177	Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	O	EG	2	GE	48	43	48	43	0,4	0	-	-	-	-	Nein
177	Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	O	1.OG	2	GE	51	46	52	46	0,4	0	-	-	-	-	Nein
177	Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	W	EG	3	GE	54	49	54	49	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
177	Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	W	1.OG	3	GE	56	51	56	51	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
177	Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	W	EG	4	GE	52	47	52	47	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
177	Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	W	1.OG	4	GE	54	49	54	49	0,4	0	-	-	-	-	Nein
177	Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	W	EG	5	GE	53	48	53	48	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
177	Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	W	1.OG	5	GE	54	50	55	50	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
177	Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	W	EG	6	GE	52	47	52	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
177	Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	W	1.OG	6	GE	54	49	54	49	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
177	Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	W	EG	7	GE	51	46	51	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
177	Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	W	1.OG	7	GE	53	48	53	48	0,4	0	-	-	-	-	Nein
177	Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	N	EG	8	GE	44	39	44	39	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
177	Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	N	1.OG	8	GE	48	43	48	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
177	Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	N	EG	9	GE	43	38	44	38	0,3	0	-	-	-	-	Nein
177	Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	N	1.OG	9	GE	47	42	48	42	0,4	0	-	-	-	-	Nein
177	Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	O	EG	10	GE	42	38	43	38	0,3	0	-	-	-	-	Nein
177	Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	O	1.OG	10	GE	48	43	48	43	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
178	Dianastraße 51, Halle	S	EG	1	GE	59	55	60	55	0,4	0	-	-	-	-	Nein
178	Dianastraße 51, Halle	S	EG	2	GE	63	58	63	58	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
178	Dianastraße 51, Halle	SW	EG	3	GE	64	59	65	59	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
178	Dianastraße 51, Halle	SW	EG	4	GE	63	58	63	58	0,4	0	-	-	-	-	Nein
178	Dianastraße 51, Halle	NW	EG	5	GE	56	51	56	51	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
178	Dianastraße 51, Halle	NW	EG	6	GE	51	46	52	46	0,3	0	-	-	-	-	Nein
178	Dianastraße 51, Halle	NW	EG	7	GE	52	47	52	47	0,4	0	-	-	-	-	Nein
178	Dianastraße 51, Halle	NW	EG	8	GE	51	47	52	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
178	Dianastraße 51, Halle	NO	EG	9	GE	48	43	48	43	0,4	0	-	-	-	-	Nein
178	Dianastraße 51, Halle	NO	EG	10	GE	48	43	49	43	0,3	0	-	-	-	-	Nein
178	Dianastraße 51, Halle	SO	EG	11	GE	57	52	57	52	0,4	0	-	-	-	-	Nein
178	Dianastraße 51, Halle	SO	EG	12	GE	57	52	57	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
179	Dianastraße 51, Halle 2 (III)	SO	EG	1	GE	63	58	64	59	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
179	Dianastraße 51, Halle 2 (III)	SW	EG	2	GE	65	60	65	60	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
179	Dianastraße 51, Halle 2 (III)	SW	EG	3	GE	65	60	65	60	0,4	0	-	-	-	-	Nein
179	Dianastraße 51, Halle 2 (III)	NW	EG	4	GE	59	55	60	55	0,3	0	-	-	-	-	Nein
179	Dianastraße 51, Halle 2 (III)	NO	EG	5	GE	52	47	53	47	0,4	0	-	-	-	-	Nein
179	Dianastraße 51, Halle 2 (III)	NW	EG	6	GE	53	49	54	49	0,4	0	-	-	-	-	Nein
180	Dianastraße 51, Halle 3	SO	EG	1	GE	59	54	60	55	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
180	Dianastraße 51, Halle 3	SO	EG	2	GE	60	55	60	55	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
180	Dianastraße 51, Halle 3	SO	EG	3	GE	61	56	62	56	0,4	0	-	-	-	-	Nein
180	Dianastraße 51, Halle 3	SW	EG	4	GE	63	58	63	58	0,4	0	-	-	-	-	Nein
180	Dianastraße 51, Halle 3	N	EG	5	GE	59	55	60	55	0,4	0	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
180	Dianastraße 51, Halle 3	N	EG	6	GE	59	54	59	54	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
180	Dianastraße 51, Halle 3	NW	EG	7	GE	57	52	57	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
180	Dianastraße 51, Halle 3	N	EG	8	GE	54	49	54	49	0,4	0	-	-	-	-	Nein
180	Dianastraße 51, Halle 3	N	EG	9	GE	55	50	55	50	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
181	Dianastraße 52 (V)	O	EG	1	WA	53	48	53	48	0,2	0	-	-	-	-	Nein
181	Dianastraße 52 (V)	O	1.OG	1	WA	54	49	54	49	0,2	0	-	-	-	-	Nein
181	Dianastraße 52 (V)	O	2.OG	1	WA	55	50	55	50	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
181	Dianastraße 52 (V)	O	3.OG	1	WA	55	50	55	50	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
181	Dianastraße 52 (V)	O	4.OG	1	WA	56	51	56	51	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
181	Dianastraße 52 (V)	O	5.OG	1	WA	57	52	57	52	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
181	Dianastraße 52 (V)	N	EG	2	WA	38	33	38	33	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
181	Dianastraße 52 (V)	N	1.OG	2	WA	39	34	39	34	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
181	Dianastraße 52 (V)	N	2.OG	2	WA	40	36	41	36	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
181	Dianastraße 52 (V)	N	3.OG	2	WA	42	37	42	37	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
181	Dianastraße 52 (V)	N	4.OG	2	WA	44	39	44	39	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
181	Dianastraße 52 (V)	N	5.OG	2	WA	47	42	48	43	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
181	Dianastraße 52 (V)	O	EG	3	WA	47	43	47	42	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
181	Dianastraße 52 (V)	O	1.OG	3	WA	48	43	48	43	0,1	0	-	-	-	-	Nein
181	Dianastraße 52 (V)	O	2.OG	3	WA	49	44	49	44	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
181	Dianastraße 52 (V)	O	3.OG	3	WA	49	44	49	44	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
181	Dianastraße 52 (V)	O	4.OG	3	WA	50	45	50	45	0,1	0	-	-	-	-	Nein
181	Dianastraße 52 (V)	O	5.OG	3	WA	52	47	52	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
181	Dianastraße 52 (V)	W	EG	4	WA	42	37	42	37	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
181	Dianastraße 52 (V)	W	1.OG	4	WA	43	38	43	38	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
181	Dianastraße 52 (V)	W	2.OG	4	WA	44	39	44	39	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
181	Dianastraße 52 (V)	W	3.OG	4	WA	45	40	45	40	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
181	Dianastraße 52 (V)	W	4.OG	4	WA	47	42	47	42	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
181	Dianastraße 52 (V)	W	5.OG	4	WA	50	45	50	45	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
182	Dianastraße 54 (V)	N	EG	1	WA	42	37	43	37	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
182	Dianastraße 54 (V)	N	1.OG	1	WA	43	38	44	38	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
182	Dianastraße 54 (V)	N	2.OG	1	WA	44	39	45	40	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
182	Dianastraße 54 (V)	N	3.OG	1	WA	46	41	46	41	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
182	Dianastraße 54 (V)	N	4.OG	1	WA	47	42	48	43	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
182	Dianastraße 54 (V)	N	5.OG	1	WA	50	45	50	45	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
182	Dianastraße 54 (V)	S	EG	2	WA	49	45	49	44	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
182	Dianastraße 54 (V)	S	1.OG	2	WA	52	47	52	47	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
182	Dianastraße 54 (V)	S	2.OG	2	WA	54	49	54	49	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
182	Dianastraße 54 (V)	S	3.OG	2	WA	56	51	56	51	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
182	Dianastraße 54 (V)	S	4.OG	2	WA	59	54	59	54	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
182	Dianastraße 54 (V)	S	5.OG	2	WA	60	55	61	56	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
183	Dianastraße 56 (V)	W	EG	1	WA	55	50	55	50	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
183	Dianastraße 56 (V)	W	1.OG	1	WA	62	57	62	57	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
183	Dianastraße 56 (V)	W	2.OG	1	WA	69	64	70	65	0,9	0,9	-	x	-	-	Ja
183	Dianastraße 56 (V)	W	3.OG	1	WA	71	66	71	66	0,1	-0,1	x	-	-	-	Ja

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
183	Dianastraße 56 (V)	W	4.OG	1	WA	71	66	71	66	0,1	-0,1	x	-	-	-	Ja
183	Dianastraße 56 (V)	W	5.OG	1	WA	71	66	71	66	0,1	0,1	x	x	-	-	Ja
183	Dianastraße 56 (V)	O	EG	2	WA	42	37	42	37	0,2	0	-	-	-	-	Nein
183	Dianastraße 56 (V)	O	1.OG	2	WA	43	38	43	38	0,2	0	-	-	-	-	Nein
183	Dianastraße 56 (V)	O	2.OG	2	WA	44	39	45	39	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
183	Dianastraße 56 (V)	O	3.OG	2	WA	46	41	46	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
183	Dianastraße 56 (V)	O	4.OG	2	WA	49	44	49	44	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
183	Dianastraße 56 (V)	O	5.OG	2	WA	53	48	53	48	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
184	Dianastraße 58 (V)	O	EG	1	WA	42	37	42	37	0,2	0	-	-	-	-	Nein
184	Dianastraße 58 (V)	O	1.OG	1	WA	43	38	43	38	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
184	Dianastraße 58 (V)	O	2.OG	1	WA	44	39	45	39	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
184	Dianastraße 58 (V)	O	3.OG	1	WA	46	41	46	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
184	Dianastraße 58 (V)	O	4.OG	1	WA	49	44	49	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
184	Dianastraße 58 (V)	O	5.OG	1	WA	53	48	53	48	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
184	Dianastraße 58 (V)	W	EG	2	WA	54	49	54	49	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
184	Dianastraße 58 (V)	W	1.OG	2	WA	62	57	62	57	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
184	Dianastraße 58 (V)	W	2.OG	2	WA	68	63	69	64	0,7	0,7	-	x	-	-	Ja
184	Dianastraße 58 (V)	W	3.OG	2	WA	71	66	71	66	0,1	0	x	-	-	-	Ja
184	Dianastraße 58 (V)	W	4.OG	2	WA	71	67	72	67	0,1	0	x	-	-	-	Ja
184	Dianastraße 58 (V)	W	5.OG	2	WA	71	67	72	67	0,2	0	x	-	-	-	Ja
185	Dianastraße 60 (V)	O	EG	1	WA	41	36	42	36	0,1	0	-	-	-	-	Nein
185	Dianastraße 60 (V)	O	1.OG	1	WA	42	37	43	38	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
185	Dianastraße 60 (V)	O	2.OG	1	WA	43	39	44	39	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
185	Dianastraße 60 (V)	O	3.OG	1	WA	45	40	45	40	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
185	Dianastraße 60 (V)	O	4.OG	1	WA	47	42	48	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
185	Dianastraße 60 (V)	O	5.OG	1	WA	52	47	52	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
185	Dianastraße 60 (V)	W	EG	2	WA	55	51	56	50	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
185	Dianastraße 60 (V)	W	1.OG	2	WA	63	59	64	59	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
185	Dianastraße 60 (V)	W	2.OG	2	WA	71	66	71	66	0,7	0,7	x	x	-	-	Ja
185	Dianastraße 60 (V)	W	3.OG	2	WA	73	68	73	68	0,1	-0,1	x	-	-	-	Ja
185	Dianastraße 60 (V)	W	4.OG	2	WA	73	68	73	68	0,1	0	x	-	-	-	Ja
185	Dianastraße 60 (V)	W	5.OG	2	WA	73	68	73	68	0,2	0	x	-	-	-	Ja
186	Dianastraße 62 (V)	S	EG	1	WA	50	45	50	45	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
186	Dianastraße 62 (V)	S	1.OG	1	WA	53	48	53	48	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
186	Dianastraße 62 (V)	S	2.OG	1	WA	55	50	56	51	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
186	Dianastraße 62 (V)	S	3.OG	1	WA	58	53	58	53	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
186	Dianastraße 62 (V)	S	4.OG	1	WA	59	54	59	54	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
186	Dianastraße 62 (V)	S	5.OG	1	WA	60	55	61	56	0,6	0,5	-	-	-	-	Nein
186	Dianastraße 62 (V)	N	EG	2	WA	43	38	43	38	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
186	Dianastraße 62 (V)	N	1.OG	2	WA	44	39	44	39	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
186	Dianastraße 62 (V)	N	2.OG	2	WA	45	40	46	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
186	Dianastraße 62 (V)	N	3.OG	2	WA	47	42	48	43	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
186	Dianastraße 62 (V)	N	4.OG	2	WA	50	45	50	45	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
186	Dianastraße 62 (V)	N	5.OG	2	WA	53	48	53	48	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
186	Dianastraße 62 (V)	N	EG	3	WA	42	37	42	37	0,2	0	-	-	-	-	Nein
186	Dianastraße 62 (V)	N	1.OG	3	WA	43	38	43	38	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
186	Dianastraße 62 (V)	N	2.OG	3	WA	45	40	45	40	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
186	Dianastraße 62 (V)	N	3.OG	3	WA	47	42	47	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
186	Dianastraße 62 (V)	N	4.OG	3	WA	49	44	49	44	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
186	Dianastraße 62 (V)	N	5.OG	3	WA	52	47	52	47	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
187	Dianastraße 64 (V)	W	EG	1	WA	54	50	54	49	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
187	Dianastraße 64 (V)	W	1.OG	1	WA	63	58	63	58	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
187	Dianastraße 64 (V)	W	2.OG	1	WA	70	66	71	66	0,9	0,8	x	x	-	-	Ja
187	Dianastraße 64 (V)	W	3.OG	1	WA	72	68	73	68	0,1	0	x	-	-	-	Ja
187	Dianastraße 64 (V)	W	4.OG	1	WA	72	68	73	68	0,1	0	x	-	-	-	Ja
187	Dianastraße 64 (V)	W	5.OG	1	WA	72	68	73	68	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
187	Dianastraße 64 (V)	S	EG	2	WA	57	52	57	52	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
187	Dianastraße 64 (V)	S	1.OG	2	WA	61	57	62	57	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
187	Dianastraße 64 (V)	S	2.OG	2	WA	67	63	68	63	0,5	0,3	-	x	-	-	Ja
187	Dianastraße 64 (V)	S	3.OG	2	WA	69	64	70	65	0,7	0,5	-	x	-	-	Ja
187	Dianastraße 64 (V)	S	4.OG	2	WA	70	65	71	65	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
187	Dianastraße 64 (V)	S	5.OG	2	WA	71	66	71	66	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
187	Dianastraße 64 (V)	O	EG	3	WA	49	44	48	43	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
187	Dianastraße 64 (V)	O	1.OG	3	WA	50	45	50	45	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
187	Dianastraße 64 (V)	O	2.OG	3	WA	50	45	51	46	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
187	Dianastraße 64 (V)	O	3.OG	3	WA	52	47	52	47	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
187	Dianastraße 64 (V)	O	4.OG	3	WA	53	48	53	48	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
187	Dianastraße 64 (V)	O	5.OG	3	WA	56	51	57	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
188	Dianastraße 66 (V)	S	EG	1	WA	57	52	57	52	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
188	Dianastraße 66 (V)	S	1.OG	1	WA	59	54	59	54	0,1	0	-	-	-	-	Nein
188	Dianastraße 66 (V)	S	2.OG	1	WA	60	55	60	55	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
188	Dianastraße 66 (V)	S	3.OG	1	WA	61	56	61	56	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
188	Dianastraße 66 (V)	S	4.OG	1	WA	62	57	63	57	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
188	Dianastraße 66 (V)	S	5.OG	1	WA	63	58	63	58	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
188	Dianastraße 66 (V)	O	EG	2	WA	54	49	54	49	0,1	0	-	-	-	-	Nein
188	Dianastraße 66 (V)	O	1.OG	2	WA	55	50	55	50	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
188	Dianastraße 66 (V)	O	2.OG	2	WA	56	51	56	51	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
188	Dianastraße 66 (V)	O	3.OG	2	WA	57	52	57	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
188	Dianastraße 66 (V)	O	4.OG	2	WA	57	52	58	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
188	Dianastraße 66 (V)	O	5.OG	2	WA	58	53	58	53	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
188	Dianastraße 66 (V)	W	EG	3	WA	51	46	51	46	0,1	0	-	-	-	-	Nein
188	Dianastraße 66 (V)	W	1.OG	3	WA	53	49	53	48	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
188	Dianastraße 66 (V)	W	2.OG	3	WA	55	51	56	51	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
188	Dianastraße 66 (V)	W	3.OG	3	WA	57	52	57	52	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
188	Dianastraße 66 (V)	W	4.OG	3	WA	60	55	60	55	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
188	Dianastraße 66 (V)	W	5.OG	3	WA	61	56	61	56	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
189	Dianastraße 68 (VI)	S	EG	1	WA	63	58	63	58	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
189	Dianastraße 68 (VI)	S	1.OG	1	WA	64	60	65	60	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
189	Dianastraße 68 (VI)	S	2.OG	1	WA	66	61	66	61	0,2	0	-	-	-	-	Nein
189	Dianastraße 68 (VI)	S	3.OG	1	WA	67	62	67	62	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
189	Dianastraße 68 (VI)	S	4.OG	1	WA	68	63	68	63	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
189	Dianastraße 68 (VI)	S	5.OG	1	WA	68	63	68	63	0,3	0,2	-	x	-	-	Ja
189	Dianastraße 68 (VI)	S	6.OG	1	WA	69	64	69	64	0,4	0,4	-	x	-	-	Ja
189	Dianastraße 68 (VI)	N	EG	2	WA	48	43	48	43	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
189	Dianastraße 68 (VI)	N	1.OG	2	WA	51	46	50	45	-0,4	-0,5	-	-	-	-	Nein
189	Dianastraße 68 (VI)	N	2.OG	2	WA	54	49	54	49	0	0,1	-	-	-	-	Nein
189	Dianastraße 68 (VI)	N	3.OG	2	WA	57	52	57	52	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
189	Dianastraße 68 (VI)	N	4.OG	2	WA	59	54	59	54	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
189	Dianastraße 68 (VI)	N	5.OG	2	WA	60	55	60	55	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
189	Dianastraße 68 (VI)	N	6.OG	2	WA	62	57	62	57	0,7	0,6	-	-	-	-	Nein
189	Dianastraße 68 (VI)	O	EG	3	WA	56	51	56	51	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
189	Dianastraße 68 (VI)	O	1.OG	3	WA	57	53	58	53	0,2	0	-	-	-	-	Nein
189	Dianastraße 68 (VI)	O	2.OG	3	WA	58	53	59	54	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
189	Dianastraße 68 (VI)	O	3.OG	3	WA	59	54	59	54	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
189	Dianastraße 68 (VI)	O	4.OG	3	WA	60	55	60	55	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
189	Dianastraße 68 (VI)	O	5.OG	3	WA	60	55	60	55	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
189	Dianastraße 68 (VI)	O	6.OG	3	WA	61	56	61	56	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
190	Dianastraße 70 (VI)	N	EG	1	WA	51	46	51	46	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
190	Dianastraße 70 (VI)	N	1.OG	1	WA	55	50	55	50	0,1	0	-	-	-	-	Nein
190	Dianastraße 70 (VI)	N	2.OG	1	WA	60	55	60	55	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
190	Dianastraße 70 (VI)	N	3.OG	1	WA	62	57	63	58	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
190	Dianastraße 70 (VI)	N	4.OG	1	WA	64	59	65	60	0,9	0,9	-	-	-	-	Nein
190	Dianastraße 70 (VI)	N	5.OG	1	WA	65	60	66	61	0,8	0,8	-	x	-	-	Ja
190	Dianastraße 70 (VI)	N	6.OG	1	WA	66	61	66	61	0,5	0,5	-	x	-	-	Ja
190	Dianastraße 70 (VI)	S	EG	2	WA	64	59	64	59	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
190	Dianastraße 70 (VI)	S	1.OG	2	WA	65	60	65	60	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
190	Dianastraße 70 (VI)	S	2.OG	2	WA	68	63	68	63	0,1	0	-	-	-	-	Nein
190	Dianastraße 70 (VI)	S	3.OG	2	WA	69	64	70	65	0,5	0,4	-	x	-	-	Ja
190	Dianastraße 70 (VI)	S	4.OG	2	WA	69	65	70	65	0,5	0,3	-	x	-	-	Ja
190	Dianastraße 70 (VI)	S	5.OG	2	WA	70	65	70	65	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
190	Dianastraße 70 (VI)	S	6.OG	2	WA	70	65	71	66	0,2	0,2	x	x	-	-	Ja
190	Dianastraße 70 (VI)	W	EG	3	WA	60	55	60	55	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
190	Dianastraße 70 (VI)	W	1.OG	3	WA	64	59	64	59	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
190	Dianastraße 70 (VI)	W	2.OG	3	WA	69	64	70	65	0,4	0,4	-	x	-	-	Ja
190	Dianastraße 70 (VI)	W	3.OG	3	WA	71	66	72	67	0,7	0,6	x	x	-	-	Ja
190	Dianastraße 70 (VI)	W	4.OG	3	WA	72	67	72	67	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
190	Dianastraße 70 (VI)	W	5.OG	3	WA	72	67	73	68	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
190	Dianastraße 70 (VI)	W	6.OG	3	WA	72	68	73	68	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
191	Dianastraße 75 Büros (III)	NW	EG	1	GE	56	51	56	51	0,3	0	-	-	-	-	Nein
191	Dianastraße 75 Büros (III)	NW	1.OG	1	GE	57	52	57	52	0,2	0	-	-	-	-	Nein
191	Dianastraße 75 Büros (III)	NW	2.OG	1	GE	58	53	58	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
191	Dianastraße 75 Büros (III)	SO	EG	2	GE	61	57	62	57	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
191	Dianastraße 75 Büros (III)	SO	1.OG	2	GE	62	57	62	57	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
191	Dianastraße 75 Büros (III)	SO	2.OG	2	GE	63	58	63	58	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
191	Dianastraße 75 Büros (III)	SW	EG	3	GE	61	56	61	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
191	Dianastraße 75 Büros (III)	SW	1.OG	3	GE	61	57	62	57	0,4	0	-	-	-	-	Nein
191	Dianastraße 75 Büros (III)	SW	2.OG	3	GE	62	57	63	58	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	SW	EG	1	GE	58	53	59	53	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	SW	1.OG	1	GE	59	55	60	55	0,4	0	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	SW	2.OG	1	GE	60	56	61	56	0,4	0	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	SW	3.OG	1	GE	63	58	63	58	0,4	0	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NO	EG	2	GE	48	43	48	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NO	1.OG	2	GE	49	44	49	44	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NO	2.OG	2	GE	51	46	51	46	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NO	3.OG	2	GE	55	50	55	50	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NO	EG	3	GE	46	42	47	42	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NO	1.OG	3	GE	48	43	48	43	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NO	2.OG	3	GE	49	45	50	45	0,4	0	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NO	3.OG	3	GE	54	49	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NO	EG	4	GE	46	41	46	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NO	1.OG	4	GE	47	42	48	42	0,4	0	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NO	2.OG	4	GE	49	44	50	45	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NO	3.OG	4	GE	54	49	55	49	0,4	0	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NO	EG	5	GE	44	39	44	39	0,3	0	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NO	1.OG	5	GE	44	39	44	39	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NO	2.OG	5	GE	46	41	46	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NO	3.OG	5	GE	53	48	53	48	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NO	EG	6	GE	43	38	43	38	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NO	1.OG	6	GE	44	39	45	39	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NO	2.OG	6	GE	45	40	45	40	0,4	0	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NO	3.OG	6	GE	52	47	53	47	0,4	0	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NO	EG	7	GE	42	37	43	37	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NO	1.OG	7	GE	43	38	44	38	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NO	2.OG	7	GE	45	40	46	40	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NO	3.OG	7	GE	53	48	53	48	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	S	2.OG	8	GE	63	58	63	58	0,4	0	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	S	3.OG	8	GE	64	59	64	59	0,3	0	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	SW	EG	9	GE	65	61	66	61	0,4	0	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	SW	1.OG	9	GE	66	61	67	61	0,4	0	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	SW	2.OG	9	GE	67	62	67	62	0,4	0,1	-	x	-	-	Ja
192	Dianastraße 81 (IV)	SW	3.OG	9	GE	67	62	67	62	0,4	0	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	SW	EG	10	GE	65	60	65	60	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	SW	1.OG	10	GE	66	61	66	61	0,4	0	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	SW	2.OG	10	GE	66	61	67	62	0,4	0,1	-	x	-	-	Ja
192	Dianastraße 81 (IV)	SW	3.OG	10	GE	67	62	67	62	0,4	0,1	-	x	-	-	Ja
192	Dianastraße 81 (IV)	SW	EG	11	GE	64	60	65	60	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
192	Dianastraße 81 (IV)	SW	1.OG	11	GE	65	61	66	61	0,4	0	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	SW	2.OG	11	GE	66	61	66	61	0,4	0	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	SW	3.OG	11	GE	67	62	67	62	0,4	0	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	SW	EG	12	GE	63	58	64	58	0,4	0	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	SW	1.OG	12	GE	64	59	65	59	0,4	0	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	SW	2.OG	12	GE	65	60	65	60	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	SW	3.OG	12	GE	66	61	66	61	0,4	0,1	-	x	-	-	Ja
192	Dianastraße 81 (IV)	NW	EG	13	GE	50	45	51	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NW	1.OG	13	GE	53	48	53	48	0,4	0	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NW	2.OG	13	GE	56	51	56	51	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
192	Dianastraße 81 (IV)	NW	3.OG	13	GE	60	55	60	55	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
193	Dianastraße 81 (IV)	N	EG	1	GE	60	55	60	55	0,3	0	-	-	-	-	Nein
193	Dianastraße 81 (IV)	N	1.OG	1	GE	61	56	61	56	0,3	0	-	-	-	-	Nein
193	Dianastraße 81 (IV)	N	EG	2	GE	59	54	59	54	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
193	Dianastraße 81 (IV)	N	1.OG	2	GE	60	55	60	55	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
193	Dianastraße 81 (IV)	S	EG	3	GE	57	52	57	52	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
193	Dianastraße 81 (IV)	S	1.OG	3	GE	58	53	58	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
193	Dianastraße 81 (IV)	S	EG	4	GE	53	49	54	49	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
193	Dianastraße 81 (IV)	S	1.OG	4	GE	56	51	56	51	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
193	Dianastraße 81 (IV)	SW	EG	5	GE	59	54	59	54	0,3	0	-	-	-	-	Nein
193	Dianastraße 81 (IV)	SW	1.OG	5	GE	60	55	60	55	0,3	0	-	-	-	-	Nein
193	Dianastraße 81 (IV)	SW	EG	6	GE	60	55	60	55	0,3	0	-	-	-	-	Nein
193	Dianastraße 81 (IV)	SW	1.OG	6	GE	61	57	62	57	0,3	0	-	-	-	-	Nein
194	Dianastraße 83, Halle 1	W	EG	1	GE	67	62	67	62	0,4	0	-	-	-	-	Nein
194	Dianastraße 83, Halle 1	W	EG	2	GE	67	62	67	62	0,4	0	-	-	-	-	Nein
194	Dianastraße 83, Halle 1	W	EG	3	GE	66	61	67	61	0,4	0,1	-	x	-	-	Ja
194	Dianastraße 83, Halle 1	NO	EG	4	GE	49	44	49	44	0,4	0	-	-	-	-	Nein
194	Dianastraße 83, Halle 1	O	EG	5	GE	49	44	49	44	0,4	0	-	-	-	-	Nein
194	Dianastraße 83, Halle 1	O	EG	6	GE	53	48	54	48	0,4	0	-	-	-	-	Nein
194	Dianastraße 83, Halle 1	O	EG	7	GE	55	50	55	50	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
194	Dianastraße 83, Halle 1	N	EG	8	GE	54	49	54	49	0,4	0	-	-	-	-	Nein
194	Dianastraße 83, Halle 1	N	EG	9	GE	56	51	56	51	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
194	Dianastraße 83, Halle 1	O	EG	10	GE	53	48	54	49	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
194	Dianastraße 83, Halle 1	O	EG	11	GE	52	47	53	47	0,4	0	-	-	-	-	Nein
194	Dianastraße 83, Halle 1	S	EG	12	GE	63	58	63	58	0,4	0	-	-	-	-	Nein
194	Dianastraße 83, Halle 1	S	EG	13	GE	64	59	64	59	0,4	0	-	-	-	-	Nein
194	Dianastraße 83, Halle 1	W	EG	14	GE	67	62	68	62	0,4	0,1	-	x	-	-	Ja
195	Dianastraße 83, Halle 2	S	EG	1	GE	64	59	65	59	0,4	0	-	-	-	-	Nein
195	Dianastraße 83, Halle 2	S	EG	2	GE	65	60	66	60	0,4	0	-	-	-	-	Nein
195	Dianastraße 83, Halle 2	W	EG	3	GE	69	64	69	64	0,3	0	-	-	-	-	Nein
195	Dianastraße 83, Halle 2	W	EG	4	GE	69	64	69	64	0,3	0	-	-	-	-	Nein
195	Dianastraße 83, Halle 2	N	EG	5	GE	63	58	63	58	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
195	Dianastraße 83, Halle 2	N	EG	6	GE	63	58	63	58	0,4	0	-	-	-	-	Nein
195	Dianastraße 83, Halle 2	O	EG	7	GE	52	47	52	47	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
195	Dianastraße 83, Halle 2	O	EG	8	GE	51	47	52	47	0,3	0	-	-	-	-	Nein
196	Dianastraße 85 (II)	SW	EG	1	GE	57	53	58	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
196	Dianastraße 85 (II)	SW	1.OG	1	GE	59	54	59	54	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
196	Dianastraße 85 (II)	NO	EG	2	GE	44	39	44	39	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
196	Dianastraße 85 (II)	NO	1.OG	2	GE	47	43	48	43	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
197	Dianastraße 90	NO	EG	1	GE	54	49	54	49	0,2	0	-	-	-	-	Nein
197	Dianastraße 90	NO	1.OG	1	GE	56	51	56	51	0,2	0	-	-	-	-	Nein
197	Dianastraße 90	NO	2.OG	1	GE	58	53	58	53	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
197	Dianastraße 90	NO	EG	2	GE	53	48	53	48	0,1	0	-	-	-	-	Nein
197	Dianastraße 90	NO	1.OG	2	GE	55	50	55	50	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
197	Dianastraße 90	NO	2.OG	2	GE	58	53	59	54	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
197	Dianastraße 90	N	EG	3	GE	62	57	62	57	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
197	Dianastraße 90	N	1.OG	3	GE	64	59	64	59	0,1	0	-	-	-	-	Nein
197	Dianastraße 90	N	2.OG	3	GE	66	61	66	61	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
197	Dianastraße 90	NW	EG	4	GE	66	61	66	61	0,1	0	-	-	-	-	Nein
197	Dianastraße 90	NW	1.OG	4	GE	68	63	68	63	0,1	0	-	-	-	-	Nein
197	Dianastraße 90	NW	2.OG	4	GE	69	64	69	64	0,2	0	-	-	-	-	Nein
197	Dianastraße 90	SW	EG	5	GE	71	66	71	66	0,2	0	x	-	-	-	Ja
197	Dianastraße 90	SW	1.OG	5	GE	72	68	73	68	0,1	0	x	-	-	-	Ja
197	Dianastraße 90	SW	2.OG	5	GE	73	68	73	68	0,2	0	x	-	-	-	Ja
197	Dianastraße 90	SW	EG	6	GE	71	66	71	66	0,1	0	x	-	-	-	Ja
197	Dianastraße 90	SW	1.OG	6	GE	72	68	73	68	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
197	Dianastraße 90	SW	2.OG	6	GE	73	68	73	68	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
197	Dianastraße 90	SW	EG	7	GE	71	66	72	66	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
197	Dianastraße 90	SW	1.OG	7	GE	73	68	73	68	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
197	Dianastraße 90	SW	2.OG	7	GE	73	68	73	68	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	SW	EG	1	GE	73	68	73	68	0,3	0	x	-	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	SW	1.OG	1	GE	74	69	74	69	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	SW	2.OG	1	GE	74	69	74	69	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	SW	3.OG	1	GE	74	69	74	69	0,3	0	x	-	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	SW	4.OG	1	GE	74	69	74	69	0,3	0	x	-	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	SW	EG	2	GE	73	68	73	68	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	SW	1.OG	2	GE	73	68	74	69	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	SW	2.OG	2	GE	74	69	74	69	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	SW	3.OG	2	GE	74	69	74	69	0,2	0	x	-	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	SW	4.OG	2	GE	74	69	74	69	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	SW	EG	3	GE	72	68	73	68	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	SW	1.OG	3	GE	73	68	73	68	0,3	0	x	-	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	SW	2.OG	3	GE	74	69	74	69	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	SW	3.OG	3	GE	74	69	74	69	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	SW	4.OG	3	GE	74	69	74	69	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	SW	EG	4	GE	72	67	72	67	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	SW	1.OG	4	GE	73	68	73	68	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	SW	2.OG	4	GE	73	68	74	69	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
198	Dianastraße 90, 2	SW	3.OG	4	GE	74	69	74	69	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	SW	4.OG	4	GE	74	69	74	69	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	NW	3.OG	5	GE	69	64	69	64	0,5	0,5	-	x	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	NW	4.OG	5	GE	70	65	70	65	0,4	0,2	-	x	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	NW	3.OG	6	GE	63	58	63	58	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
198	Dianastraße 90, 2	NW	4.OG	6	GE	66	62	67	62	0,4	0,2	-	x	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	NO	3.OG	7	GE	54	49	54	49	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
198	Dianastraße 90, 2	NO	4.OG	7	GE	55	50	55	50	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
198	Dianastraße 90, 2	NO	EG	8	GE	54	49	55	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
198	Dianastraße 90, 2	NO	1.OG	8	GE	55	50	55	50	0,3	0	-	-	-	-	Nein
198	Dianastraße 90, 2	NO	2.OG	8	GE	56	51	56	51	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
198	Dianastraße 90, 2	NO	3.OG	8	GE	57	52	57	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
198	Dianastraße 90, 2	NO	4.OG	8	GE	57	52	58	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
198	Dianastraße 90, 2	NO	EG	9	GE	55	50	55	50	0,4	0	-	-	-	-	Nein
198	Dianastraße 90, 2	NO	1.OG	9	GE	56	51	56	51	0,4	0	-	-	-	-	Nein
198	Dianastraße 90, 2	NO	2.OG	9	GE	57	52	57	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
198	Dianastraße 90, 2	NO	3.OG	9	GE	57	53	58	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
198	Dianastraße 90, 2	NO	4.OG	9	GE	58	53	58	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
198	Dianastraße 90, 2	NO	EG	10	GE	56	51	56	51	0,4	0	-	-	-	-	Nein
198	Dianastraße 90, 2	NO	1.OG	10	GE	56	52	57	52	0,4	0	-	-	-	-	Nein
198	Dianastraße 90, 2	NO	2.OG	10	GE	57	52	58	52	0,4	0	-	-	-	-	Nein
198	Dianastraße 90, 2	NO	3.OG	10	GE	57	52	58	52	0,4	0	-	-	-	-	Nein
198	Dianastraße 90, 2	NO	4.OG	10	GE	58	53	58	53	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
198	Dianastraße 90, 2	SO	EG	11	GE	66	61	66	61	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	SO	1.OG	11	GE	67	62	67	62	0,4	0	-	-	-	-	Nein
198	Dianastraße 90, 2	SO	2.OG	11	GE	68	63	68	63	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	SO	3.OG	11	GE	68	64	69	64	0,4	0	-	-	-	-	Nein
198	Dianastraße 90, 2	SO	4.OG	11	GE	69	64	69	64	0,4	0	-	-	-	-	Nein
198	Dianastraße 90, 2	SO	EG	12	GE	69	64	69	64	0,4	0	-	-	-	-	Nein
198	Dianastraße 90, 2	SO	1.OG	12	GE	70	65	70	65	0,4	0	-	-	-	-	Nein
198	Dianastraße 90, 2	SO	2.OG	12	GE	70	65	70	65	0,4	0	-	-	-	-	Nein
198	Dianastraße 90, 2	SO	3.OG	12	GE	70	65	71	65	0,4	0,1	x	x	-	-	Ja
198	Dianastraße 90, 2	SO	4.OG	12	GE	70	65	71	66	0,4	0,1	x	x	-	-	Ja
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	SO	EG	1	WA	46	41	47	42	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	SO	1.OG	1	WA	49	43	50	45	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	SO	2.OG	1	WA	50	45	51	46	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	SO	3.OG	1	WA	53	47	54	49	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	SO	4.OG	1	WA	54	49	55	50	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	SO	EG	2	WA	46	41	47	42	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	SO	1.OG	2	WA	49	44	50	45	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	SO	2.OG	2	WA	51	46	52	47	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	SO	3.OG	2	WA	53	48	54	49	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	SO	4.OG	2	WA	54	49	55	50	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	SO	EG	3	WA	44	39	45	40	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	SO	1.OG	3	WA	49	44	50	45	1	1,2	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	SO	2.OG	3	WA	52	46	53	48	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	SO	3.OG	3	WA	53	48	54	49	1	1,3	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	SO	4.OG	3	WA	54	49	56	51	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	SW	EG	4	WA	45	40	46	41	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	SW	1.OG	4	WA	52	47	54	49	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	SW	2.OG	4	WA	56	51	57	52	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	SW	3.OG	4	WA	56	51	57	52	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	SW	4.OG	4	WA	57	52	58	53	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	NW	EG	5	WA	45	39	46	41	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	NW	1.OG	5	WA	51	45	52	47	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	NW	2.OG	5	WA	52	47	53	48	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	NW	3.OG	5	WA	52	47	54	49	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	NW	4.OG	5	WA	53	48	54	49	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	NW	EG	6	WA	46	41	48	42	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	NW	1.OG	6	WA	51	45	52	47	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	NW	2.OG	6	WA	52	47	53	48	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	NW	3.OG	6	WA	52	47	54	49	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	NW	4.OG	6	WA	52	47	54	49	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	NW	EG	7	WA	47	42	48	43	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	NW	1.OG	7	WA	50	45	52	46	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	NW	2.OG	7	WA	51	46	52	47	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	NW	3.OG	7	WA	51	46	53	47	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein
207	Dörflerstraße 11-15 (IV)	NW	4.OG	7	WA	52	47	53	48	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
208	Dörflerstraße 5 (II) Kindergarten	W	EG	1	WA	53	48	54	49	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
208	Dörflerstraße 5 (II) Kindergarten	W	1.OG	1	WA	53	48	54	49	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
208	Dörflerstraße 5 (II) Kindergarten	W	EG	2	WA	53	47	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
208	Dörflerstraße 5 (II) Kindergarten	W	1.OG	2	WA	53	48	54	49	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
208	Dörflerstraße 5 (II) Kindergarten	N	EG	3	WA	42	37	43	38	1	1,1	-	-	-	-	Nein
208	Dörflerstraße 5 (II) Kindergarten	N	1.OG	3	WA	44	39	45	40	1	1,1	-	-	-	-	Nein
208	Dörflerstraße 5 (II) Kindergarten	O	EG	4	WA	37	32	38	33	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
208	Dörflerstraße 5 (II) Kindergarten	O	1.OG	4	WA	43	38	45	40	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
208	Dörflerstraße 5 (II) Kindergarten	N	EG	5	WA	36	30	37	32	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
208	Dörflerstraße 5 (II) Kindergarten	N	1.OG	5	WA	41	36	42	37	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
208	Dörflerstraße 5 (II) Kindergarten	O	EG	6	WA	47	41	48	43	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
208	Dörflerstraße 5 (II) Kindergarten	O	1.OG	6	WA	48	43	49	45	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
208	Dörflerstraße 5 (II) Kindergarten	O	EG	7	WA	47	41	48	43	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
208	Dörflerstraße 5 (II) Kindergarten	O	1.OG	7	WA	49	44	50	45	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
208	Dörflerstraße 5 (II) Kindergarten	S	EG	8	WA	48	43	50	45	1,4	1,5	-	-	-	-	Nein
208	Dörflerstraße 5 (II) Kindergarten	S	1.OG	8	WA	53	48	54	49	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
208	Dörflerstraße 5 (II) Kindergarten	S	EG	9	WA	51	46	52	47	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein
208	Dörflerstraße 5 (II) Kindergarten	S	1.OG	9	WA	54	48	55	50	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein
209	Dörflerstraße 9	NO	EG	1	WA	48	43	50	45	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
209	Dörflerstraße 9	NO	EG	2	WA	47	41	48	43	1,3	1,2	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
209	Dörflerstraße 9	SW	EG	3	WA	57	52	58	53	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
209	Dörflerstraße 9	SW	EG	4	WA	57	52	58	53	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
209	Dörflerstraße 9	SW	EG	5	WA	57	52	58	53	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
209	Dörflerstraße 9	SW	EG	6	WA	57	52	58	53	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
209	Dörflerstraße 9	SW	EG	7	WA	56	51	58	53	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
209	Dörflerstraße 9	SW	EG	8	WA	56	51	57	52	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
209	Dörflerstraße 9	W	EG	9	WA	56	50	57	52	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
209	Dörflerstraße 9	W	EG	10	WA	55	50	56	51	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
209	Dörflerstraße 9	W	EG	11	WA	55	50	56	51	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
209	Dörflerstraße 9	W	EG	12	WA	55	50	57	51	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
209	Dörflerstraße 9	S	EG	13	WA	56	51	57	52	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
209	Dörflerstraße 9	W	EG	14	WA	54	49	55	50	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
209	Dörflerstraße 9	N	EG	15	WA	50	45	51	46	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
209	Dörflerstraße 9	O	EG	16	WA	46	41	47	42	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
209	Dörflerstraße 9	N	EG	17	WA	45	40	46	41	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
209	Dörflerstraße 9	O	EG	18	WA	47	42	48	44	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
209	Dörflerstraße 9	O	EG	19	WA	44	39	45	40	1	1,2	-	-	-	-	Nein
209	Dörflerstraße 9	O	EG	20	WA	43	38	44	39	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
209	Dörflerstraße 9	NO	EG	21	WA	43	38	44	39	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
209	Dörflerstraße 9	NO	EG	22	WA	46	41	47	42	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
209	Dörflerstraße 9	NO	EG	23	WA	47	42	48	43	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
210	Endresstraße 10 (IV)	S	EG	1	WA	45	41	46	41	0,1	0	-	-	-	-	Nein
210	Endresstraße 10 (IV)	S	1.OG	1	WA	47	42	48	42	0,2	0	-	-	-	-	Nein
210	Endresstraße 10 (IV)	S	2.OG	1	WA	50	45	50	45	0,2	0	-	-	-	-	Nein
210	Endresstraße 10 (IV)	S	3.OG	1	WA	53	48	53	48	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
210	Endresstraße 10 (IV)	N	EG	2	WA	46	42	47	42	0,2	0	-	-	-	-	Nein
210	Endresstraße 10 (IV)	N	1.OG	2	WA	48	43	48	43	0,2	0	-	-	-	-	Nein
210	Endresstraße 10 (IV)	N	2.OG	2	WA	50	45	50	45	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
210	Endresstraße 10 (IV)	N	3.OG	2	WA	52	47	52	47	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
210	Endresstraße 10 (IV)	W	EG	3	WA	41	36	42	36	0,4	0	-	-	-	-	Nein
210	Endresstraße 10 (IV)	W	1.OG	3	WA	42	37	43	38	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
210	Endresstraße 10 (IV)	W	2.OG	3	WA	44	39	44	39	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
210	Endresstraße 10 (IV)	W	3.OG	3	WA	46	41	47	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
211	Endresstraße 11 (IV)	S	EG	1	WA	48	43	49	43	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
211	Endresstraße 11 (IV)	S	1.OG	1	WA	50	45	50	45	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
211	Endresstraße 11 (IV)	S	2.OG	1	WA	51	46	51	46	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
211	Endresstraße 11 (IV)	S	3.OG	1	WA	52	48	53	48	0,4	0	-	-	-	-	Nein
211	Endresstraße 11 (IV)	W	EG	2	WA	41	36	41	36	0,5	0,5	-	-	-	-	Nein
211	Endresstraße 11 (IV)	W	1.OG	2	WA	42	37	42	37	0,5	0,5	-	-	-	-	Nein
211	Endresstraße 11 (IV)	W	2.OG	2	WA	43	38	44	39	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
211	Endresstraße 11 (IV)	W	3.OG	2	WA	46	41	46	41	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
211	Endresstraße 11 (IV)	N	EG	3	WA	44	40	45	39	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
211	Endresstraße 11 (IV)	N	1.OG	3	WA	46	41	46	41	0,1	0	-	-	-	-	Nein
211	Endresstraße 11 (IV)	N	2.OG	3	WA	49	44	49	44	0	-0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
211	Endresstraße 11 (IV)	N	3.OG	3	WA	52	47	52	47	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
211	Endresstraße 11 (IV)	NO	EG	4	WA	46	41	46	41	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
211	Endresstraße 11 (IV)	NO	1.OG	4	WA	48	43	48	43	0	0	-	-	-	-	Nein
211	Endresstraße 11 (IV)	NO	2.OG	4	WA	51	46	51	46	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
211	Endresstraße 11 (IV)	NO	3.OG	4	WA	53	48	53	48	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
212	Endresstraße 12 (IV)	N	EG	1	WA	46	41	46	41	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
212	Endresstraße 12 (IV)	N	1.OG	1	WA	47	42	47	42	0,1	0	-	-	-	-	Nein
212	Endresstraße 12 (IV)	N	2.OG	1	WA	48	44	49	43	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
212	Endresstraße 12 (IV)	N	3.OG	1	WA	50	46	50	45	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
212	Endresstraße 12 (IV)	W	EG	2	WA	41	36	41	36	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
212	Endresstraße 12 (IV)	W	1.OG	2	WA	42	37	42	37	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
212	Endresstraße 12 (IV)	W	2.OG	2	WA	43	38	43	38	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
212	Endresstraße 12 (IV)	W	3.OG	2	WA	45	40	46	41	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
212	Endresstraße 12 (IV)	S	EG	3	WA	44	39	44	39	0,2	0	-	-	-	-	Nein
212	Endresstraße 12 (IV)	S	1.OG	3	WA	46	41	46	41	0,1	0	-	-	-	-	Nein
212	Endresstraße 12 (IV)	S	2.OG	3	WA	49	44	49	44	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
212	Endresstraße 12 (IV)	S	3.OG	3	WA	52	47	52	47	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
212	Endresstraße 12 (IV)	O	EG	4	WA	46	41	46	41	0,2	0	-	-	-	-	Nein
212	Endresstraße 12 (IV)	O	1.OG	4	WA	48	43	48	43	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
212	Endresstraße 12 (IV)	O	2.OG	4	WA	51	46	51	46	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
212	Endresstraße 12 (IV)	O	3.OG	4	WA	54	49	54	49	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
213	Endresstraße 2 (I)	NW	EG	1	WA	47	42	48	42	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
213	Endresstraße 2 (I)	SO	EG	2	WA	51	46	52	46	0,2	0	-	-	-	-	Nein
214	Endresstraße 3 (IV)	N	EG	1	WA	48	43	48	43	0	0	-	-	-	-	Nein
214	Endresstraße 3 (IV)	N	1.OG	1	WA	51	46	51	46	-0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
214	Endresstraße 3 (IV)	N	2.OG	1	WA	54	49	54	49	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
214	Endresstraße 3 (IV)	N	3.OG	1	WA	57	52	57	52	-0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
214	Endresstraße 3 (IV)	O	EG	2	WA	50	45	50	45	0,1	0	-	-	-	-	Nein
214	Endresstraße 3 (IV)	O	1.OG	2	WA	53	49	53	48	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
214	Endresstraße 3 (IV)	O	2.OG	2	WA	56	52	56	51	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
214	Endresstraße 3 (IV)	O	3.OG	2	WA	59	55	59	54	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
214	Endresstraße 3 (IV)	S	EG	3	WA	45	41	46	41	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
214	Endresstraße 3 (IV)	S	1.OG	3	WA	48	43	48	43	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
214	Endresstraße 3 (IV)	S	2.OG	3	WA	50	46	51	46	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
214	Endresstraße 3 (IV)	S	3.OG	3	WA	54	49	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
214	Endresstraße 3 (IV)	W	EG	4	WA	41	36	41	36	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
214	Endresstraße 3 (IV)	W	1.OG	4	WA	43	38	43	38	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
214	Endresstraße 3 (IV)	W	2.OG	4	WA	45	40	45	40	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
214	Endresstraße 3 (IV)	W	3.OG	4	WA	48	43	49	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
215	Endresstraße 4 (IV)	SW	EG	1	WA	41	36	41	36	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
215	Endresstraße 4 (IV)	SW	1.OG	1	WA	43	38	43	38	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
215	Endresstraße 4 (IV)	SW	2.OG	1	WA	46	41	46	41	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
215	Endresstraße 4 (IV)	SW	3.OG	1	WA	49	44	49	44	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
215	Endresstraße 4 (IV)	S	EG	2	WA	47	42	47	42	0,2	0	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
215	Endresstraße 4 (IV)	S	1.OG	2	WA	49	44	49	44	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
215	Endresstraße 4 (IV)	S	2.OG	2	WA	52	47	52	47	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
215	Endresstraße 4 (IV)	S	3.OG	2	WA	55	51	55	50	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
215	Endresstraße 4 (IV)	O	EG	3	WA	50	45	50	45	0,2	0	-	-	-	-	Nein
215	Endresstraße 4 (IV)	O	1.OG	3	WA	53	48	53	48	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
215	Endresstraße 4 (IV)	O	2.OG	3	WA	56	51	56	51	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
215	Endresstraße 4 (IV)	O	3.OG	3	WA	59	54	58	53	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
215	Endresstraße 4 (IV)	N	EG	4	WA	48	43	49	43	0,2	0	-	-	-	-	Nein
215	Endresstraße 4 (IV)	N	1.OG	4	WA	50	45	50	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
215	Endresstraße 4 (IV)	N	2.OG	4	WA	52	47	52	47	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
215	Endresstraße 4 (IV)	N	3.OG	4	WA	55	50	55	50	0,1	0	-	-	-	-	Nein
216	Endresstraße 5 (IV)	S	EG	1	WA	45	41	46	41	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
216	Endresstraße 5 (IV)	S	1.OG	1	WA	48	43	48	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
216	Endresstraße 5 (IV)	S	2.OG	1	WA	50	45	50	45	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
216	Endresstraße 5 (IV)	S	3.OG	1	WA	53	48	53	48	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
216	Endresstraße 5 (IV)	N	EG	2	WA	45	40	45	40	0,2	0	-	-	-	-	Nein
216	Endresstraße 5 (IV)	N	1.OG	2	WA	47	42	47	42	0,2	0	-	-	-	-	Nein
216	Endresstraße 5 (IV)	N	2.OG	2	WA	50	45	50	45	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
216	Endresstraße 5 (IV)	N	3.OG	2	WA	53	48	53	48	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
217	Endresstraße 6 (IV)	S	EG	1	WA	45	40	45	40	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
217	Endresstraße 6 (IV)	S	1.OG	1	WA	47	42	47	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
217	Endresstraße 6 (IV)	S	2.OG	1	WA	50	45	50	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
217	Endresstraße 6 (IV)	S	3.OG	1	WA	53	48	54	48	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
217	Endresstraße 6 (IV)	N	EG	2	WA	48	43	48	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
217	Endresstraße 6 (IV)	N	1.OG	2	WA	50	45	50	45	0,1	0	-	-	-	-	Nein
217	Endresstraße 6 (IV)	N	2.OG	2	WA	51	46	51	46	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
217	Endresstraße 6 (IV)	N	3.OG	2	WA	54	49	54	49	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
218	Endresstraße 7 (IV)	S	EG	1	WA	47	42	48	42	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
218	Endresstraße 7 (IV)	S	1.OG	1	WA	49	44	49	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
218	Endresstraße 7 (IV)	S	2.OG	1	WA	51	46	51	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
218	Endresstraße 7 (IV)	S	3.OG	1	WA	53	48	53	48	0,3	0	-	-	-	-	Nein
218	Endresstraße 7 (IV)	N	EG	2	WA	46	41	46	41	0,1	0	-	-	-	-	Nein
218	Endresstraße 7 (IV)	N	1.OG	2	WA	49	44	49	44	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
218	Endresstraße 7 (IV)	N	2.OG	2	WA	51	46	51	46	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
218	Endresstraße 7 (IV)	N	3.OG	2	WA	54	49	54	49	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
219	Endresstraße 8 (IV)	S	EG	1	WA	45	40	45	40	0,2	0	-	-	-	-	Nein
219	Endresstraße 8 (IV)	S	1.OG	1	WA	47	42	47	42	0,1	0	-	-	-	-	Nein
219	Endresstraße 8 (IV)	S	2.OG	1	WA	50	45	50	45	0,2	0	-	-	-	-	Nein
219	Endresstraße 8 (IV)	S	3.OG	1	WA	53	48	53	48	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
219	Endresstraße 8 (IV)	N	EG	2	WA	48	43	48	43	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
219	Endresstraße 8 (IV)	N	1.OG	2	WA	49	44	50	44	0,2	0	-	-	-	-	Nein
219	Endresstraße 8 (IV)	N	2.OG	2	WA	51	46	51	46	0,2	0	-	-	-	-	Nein
219	Endresstraße 8 (IV)	N	3.OG	2	WA	53	48	53	48	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
220	Endresstraße 9 (IV)	S	EG	1	WA	48	43	49	44	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
220	Endresstraße 9 (IV)	S	1.OG	1	WA	50	45	50	45	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
220	Endresstraße 9 (IV)	S	2.OG	1	WA	51	46	51	46	0,3	0	-	-	-	-	Nein
220	Endresstraße 9 (IV)	S	3.OG	1	WA	53	48	53	48	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
220	Endresstraße 9 (IV)	W	EG	2	WA	41	36	41	36	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
220	Endresstraße 9 (IV)	W	1.OG	2	WA	42	37	43	38	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
220	Endresstraße 9 (IV)	W	2.OG	2	WA	44	39	44	39	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
220	Endresstraße 9 (IV)	W	3.OG	2	WA	46	41	47	42	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
220	Endresstraße 9 (IV)	N	EG	3	WA	46	41	46	41	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
220	Endresstraße 9 (IV)	N	1.OG	3	WA	48	43	48	43	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
220	Endresstraße 9 (IV)	N	2.OG	3	WA	51	46	50	45	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
220	Endresstraße 9 (IV)	N	3.OG	3	WA	53	48	53	48	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
221	Feuerleinstraße 30 (IV)	SO	EG	1	WA	39	33	40	35	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
221	Feuerleinstraße 30 (IV)	SO	1.OG	1	WA	41	36	42	37	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
221	Feuerleinstraße 30 (IV)	SO	2.OG	1	WA	44	39	46	41	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
221	Feuerleinstraße 30 (IV)	SO	3.OG	1	WA	50	44	51	46	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
221	Feuerleinstraße 30 (IV)	NW	EG	2	WA	48	43	49	44	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
221	Feuerleinstraße 30 (IV)	NW	1.OG	2	WA	50	45	51	46	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
221	Feuerleinstraße 30 (IV)	NW	2.OG	2	WA	51	46	52	47	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein
221	Feuerleinstraße 30 (IV)	NW	3.OG	2	WA	52	47	53	48	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein
222	Feuerleinstraße 31 (V)	NW	EG	1	WA	51	46	53	48	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
222	Feuerleinstraße 31 (V)	NW	1.OG	1	WA	52	47	53	48	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
222	Feuerleinstraße 31 (V)	NW	2.OG	1	WA	52	47	53	48	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
222	Feuerleinstraße 31 (V)	NW	3.OG	1	WA	53	48	54	49	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
222	Feuerleinstraße 31 (V)	NW	4.OG	1	WA	54	49	55	50	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
222	Feuerleinstraße 31 (V)	SO	EG	2	WA	50	45	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
222	Feuerleinstraße 31 (V)	SO	1.OG	2	WA	50	45	52	47	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
222	Feuerleinstraße 31 (V)	SO	2.OG	2	WA	51	46	52	47	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
222	Feuerleinstraße 31 (V)	SO	3.OG	2	WA	53	48	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
222	Feuerleinstraße 31 (V)	SO	4.OG	2	WA	56	51	57	52	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
223	Feuerleinstraße 32 (IV)	SW	EG	1	WA	42	37	43	38	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
223	Feuerleinstraße 32 (IV)	SW	1.OG	1	WA	46	41	47	42	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
223	Feuerleinstraße 32 (IV)	SW	2.OG	1	WA	48	43	49	44	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
223	Feuerleinstraße 32 (IV)	SW	3.OG	1	WA	52	47	53	48	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
223	Feuerleinstraße 32 (IV)	NW	EG	2	WA	47	41	48	43	1	1,1	-	-	-	-	Nein
223	Feuerleinstraße 32 (IV)	NW	1.OG	2	WA	49	44	51	46	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
223	Feuerleinstraße 32 (IV)	NW	2.OG	2	WA	50	45	51	46	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
223	Feuerleinstraße 32 (IV)	NW	3.OG	2	WA	51	46	52	47	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
224	Feuerleinstraße 33 (V)	NW	EG	1	WA	53	48	54	49	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
224	Feuerleinstraße 33 (V)	NW	1.OG	1	WA	53	48	54	49	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
224	Feuerleinstraße 33 (V)	NW	2.OG	1	WA	53	48	55	49	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
224	Feuerleinstraße 33 (V)	NW	3.OG	1	WA	54	49	55	50	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
224	Feuerleinstraße 33 (V)	NW	4.OG	1	WA	54	49	56	50	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
224	Feuerleinstraße 33 (V)	SO	EG	2	WA	48	43	49	44	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
224	Feuerleinstraße 33 (V)	SO	1.OG	2	WA	48	43	49	44	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
224	Feuerleinstraße 33 (V)	SO	2.OG	2	WA	49	44	50	45	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
224	Feuerleinstraße 33 (V)	SO	3.OG	2	WA	51	46	52	47	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
224	Feuerleinstraße 33 (V)	SO	4.OG	2	WA	55	50	56	52	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
225	Feuerleinstraße 34 (IV)	SO	EG	1	WA	52	47	53	48	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
225	Feuerleinstraße 34 (IV)	SO	1.OG	1	WA	52	47	53	48	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
225	Feuerleinstraße 34 (IV)	SO	2.OG	1	WA	52	47	54	49	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
225	Feuerleinstraße 34 (IV)	SO	3.OG	1	WA	53	48	54	49	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
225	Feuerleinstraße 34 (IV)	W	EG	2	WA	41	36	42	37	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
225	Feuerleinstraße 34 (IV)	W	1.OG	2	WA	43	38	44	39	1,1	1,1	-	-	-	-	Nein
225	Feuerleinstraße 34 (IV)	W	2.OG	2	WA	44	39	46	40	1,2	1,1	-	-	-	-	Nein
225	Feuerleinstraße 34 (IV)	W	3.OG	2	WA	49	44	50	45	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
225	Feuerleinstraße 34 (IV)	NO	EG	3	WA	33	28	34	29	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
225	Feuerleinstraße 34 (IV)	NO	1.OG	3	WA	34	29	35	30	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
225	Feuerleinstraße 34 (IV)	NO	2.OG	3	WA	36	31	37	32	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
225	Feuerleinstraße 34 (IV)	NO	3.OG	3	WA	39	34	40	35	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
226	Feuerleinstraße 36 (IV)	SW	EG	1	WA	57	52	58	53	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
226	Feuerleinstraße 36 (IV)	SW	1.OG	1	WA	57	52	58	53	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
226	Feuerleinstraße 36 (IV)	SW	2.OG	1	WA	57	52	58	53	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
226	Feuerleinstraße 36 (IV)	SW	3.OG	1	WA	57	52	59	54	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
226	Feuerleinstraße 36 (IV)	NW	EG	2	WA	41	36	42	37	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
226	Feuerleinstraße 36 (IV)	NW	1.OG	2	WA	42	37	44	39	1,4	1,3	-	-	-	-	Nein
226	Feuerleinstraße 36 (IV)	NW	2.OG	2	WA	43	37	44	39	1,4	1,4	-	-	-	-	Nein
226	Feuerleinstraße 36 (IV)	NW	3.OG	2	WA	46	41	48	43	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein
226	Feuerleinstraße 36 (IV)	SO	EG	3	WA	53	48	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
226	Feuerleinstraße 36 (IV)	SO	1.OG	3	WA	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
226	Feuerleinstraße 36 (IV)	SO	2.OG	3	WA	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
226	Feuerleinstraße 36 (IV)	SO	3.OG	3	WA	54	49	55	51	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
240	Frühlingsstraße 10 (III)	W	EG	1	MI	52	47	54	49	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
240	Frühlingsstraße 10 (III)	W	1.OG	1	MI	54	49	55	50	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
240	Frühlingsstraße 10 (III)	W	2.OG	1	MI	55	50	56	51	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
240	Frühlingsstraße 10 (III)	O	EG	2	MI	56	51	57	52	1,6	1,6	-	-	-	-	Nein
240	Frühlingsstraße 10 (III)	O	1.OG	2	MI	59	54	61	55	1,4	1,3	-	-	-	-	Nein
240	Frühlingsstraße 10 (III)	O	2.OG	2	MI	61	56	62	57	1,4	1,4	-	-	-	-	Nein
241	Frühlingsstraße 12 (IV)	O	EG	1	MI	55	50	57	52	1,5	1,5	-	-	-	-	Nein
241	Frühlingsstraße 12 (IV)	O	1.OG	1	MI	58	53	60	54	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein
241	Frühlingsstraße 12 (IV)	O	2.OG	1	MI	60	55	61	56	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein
241	Frühlingsstraße 12 (IV)	O	3.OG	1	MI	60	55	62	57	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
241	Frühlingsstraße 12 (IV)	S	EG	2	MI	47	42	48	43	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
241	Frühlingsstraße 12 (IV)	S	1.OG	2	MI	50	45	51	46	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
241	Frühlingsstraße 12 (IV)	S	2.OG	2	MI	52	47	53	48	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
241	Frühlingsstraße 12 (IV)	S	3.OG	2	MI	53	48	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
241	Frühlingsstraße 12 (IV)	W	EG	3	MI	52	47	53	48	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
241	Frühlingsstraße 12 (IV)	W	1.OG	3	MI	52	47	54	49	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
241	Frühlingsstraße 12 (IV)	W	2.OG	3	MI	53	48	55	50	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
241	Frühlingsstraße 12 (IV)	W	3.OG	3	MI	55	50	56	51	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
242	Frühlingsstraße 16 (III)	O	EG	1	MI	54	49	55	50	1,5	1,4	-	-	-	-	Nein
242	Frühlingsstraße 16 (III)	O	1.OG	1	MI	56	51	58	53	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
242	Frühlingsstraße 16 (III)	O	2.OG	1	MI	58	53	59	54	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
242	Frühlingsstraße 16 (III)	W	EG	2	MI	50	45	52	47	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
242	Frühlingsstraße 16 (III)	W	1.OG	2	MI	51	46	52	47	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
242	Frühlingsstraße 16 (III)	W	2.OG	2	MI	52	47	53	48	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
242	Frühlingsstraße 16 (III)	N	EG	3	MI	54	49	55	50	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
242	Frühlingsstraße 16 (III)	N	1.OG	3	MI	56	51	57	52	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
242	Frühlingsstraße 16 (III)	N	2.OG	3	MI	58	52	59	54	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
243	Frühlingsstraße 16a (III)	O	EG	1	MI	54	48	55	50	1,5	1,4	-	-	-	-	Nein
243	Frühlingsstraße 16a (III)	O	1.OG	1	MI	56	51	57	52	1,3	1,2	-	-	-	-	Nein
243	Frühlingsstraße 16a (III)	O	2.OG	1	MI	58	53	59	54	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
243	Frühlingsstraße 16a (III)	NW	EG	2	MI	50	45	52	47	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
243	Frühlingsstraße 16a (III)	NW	1.OG	2	MI	51	46	52	47	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
243	Frühlingsstraße 16a (III)	NW	2.OG	2	MI	52	47	53	48	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
244	Frühlingsstraße 18 (III)	W	EG	1	MI	50	45	51	46	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
244	Frühlingsstraße 18 (III)	W	1.OG	1	MI	51	46	52	47	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
244	Frühlingsstraße 18 (III)	W	2.OG	1	MI	52	47	53	48	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
244	Frühlingsstraße 18 (III)	O	EG	2	MI	53	48	54	49	1,5	1,4	-	-	-	-	Nein
244	Frühlingsstraße 18 (III)	O	1.OG	2	MI	55	50	57	51	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein
244	Frühlingsstraße 18 (III)	O	2.OG	2	MI	57	52	58	53	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
245	Frühlingsstraße 20 (III)	W	EG	1	MI	49	44	50	45	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
245	Frühlingsstraße 20 (III)	W	1.OG	1	MI	50	45	52	47	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
245	Frühlingsstraße 20 (III)	W	2.OG	1	MI	52	47	53	48	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
245	Frühlingsstraße 20 (III)	W	2.OG	1	MI	52	47	53	48	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
245	Frühlingsstraße 20 (III)	O	EG	2	MI	52	47	54	49	1,5	1,4	-	-	-	-	Nein
245	Frühlingsstraße 20 (III)	O	1.OG	2	MI	55	50	56	51	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
245	Frühlingsstraße 20 (III)	O	2.OG	2	MI	57	52	58	53	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
246	Frühlingsstraße 21 (II)	O	EG	1	GE	48	43	50	44	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
246	Frühlingsstraße 21 (II)	O	1.OG	1	GE	52	47	53	48	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
246	Frühlingsstraße 21 (II)	S	EG	2	GE	47	42	48	43	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
246	Frühlingsstraße 21 (II)	S	1.OG	2	GE	48	43	50	45	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
246	Frühlingsstraße 21 (II)	W	EG	3	GE	48	43	49	44	1,4	1,3	-	-	-	-	Nein
246	Frühlingsstraße 21 (II)	W	1.OG	3	GE	50	45	51	46	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein
246	Frühlingsstraße 21 (II)	N	EG	4	GE	49	44	50	45	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
246	Frühlingsstraße 21 (II)	N	1.OG	4	GE	52	47	53	48	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
247	Frühlingsstraße 22 (III)	O	EG	1	MI	53	48	54	49	1,4	1,4	-	-	-	-	Nein
247	Frühlingsstraße 22 (III)	O	1.OG	1	MI	55	50	56	51	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein
247	Frühlingsstraße 22 (III)	O	2.OG	1	MI	57	52	58	53	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
247	Frühlingsstraße 22 (III)	W	EG	2	MI	49	44	50	45	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
247	Frühlingsstraße 22 (III)	W	1.OG	2	MI	51	45	52	47	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
247	Frühlingsstraße 22 (III)	W	2.OG	2	MI	52	47	53	48	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
248	Frühlingsstraße 22a (III)	O	EG	1	MI	52	47	53	48	1,5	1,4	-	-	-	-	Nein
248	Frühlingsstraße 22a (III)	O	1.OG	1	MI	54	49	55	50	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
248	Frühlingsstraße 22a (III)	O	2.OG	1	MI	56	51	57	52	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
248	Frühlingsstraße 22a (III)	S	EG	2	MI	46	41	47	42	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
248	Frühlingsstraße 22a (III)	S	1.OG	2	MI	48	43	50	45	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
248	Frühlingsstraße 22a (III)	S	2.OG	2	MI	48	43	49	44	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
248	Frühlingsstraße 22a (III)	W	EG	3	MI	48	43	50	45	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
248	Frühlingsstraße 22a (III)	W	1.OG	3	MI	50	45	51	46	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
248	Frühlingsstraße 22a (III)	W	2.OG	3	MI	52	47	53	48	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
249	Frühlingsstraße 5 (I)	W	EG	1	GE	57	52	59	54	1,6	1,7	-	-	-	-	Nein
249	Frühlingsstraße 5 (I)	W	EG	2	GE	58	53	60	54	1,7	1,8	-	-	-	-	Nein
249	Frühlingsstraße 5 (I)	N	EG	3	GE	63	58	65	60	1,8	1,9	-	-	-	-	Nein
249	Frühlingsstraße 5 (I)	N	EG	4	GE	64	59	66	61	1,8	1,9	-	x	-	-	Ja
249	Frühlingsstraße 5 (I)	O	EG	5	GE	63	57	64	59	1,6	1,7	-	-	-	-	Nein
249	Frühlingsstraße 5 (I)	O	EG	6	GE	61	56	63	58	1,5	1,5	-	-	-	-	Nein
250	Frühlingsstraße 6 (I) Anbau	W	EG	1	MI	53	48	54	49	1,4	1,6	-	-	-	-	Nein
250	Frühlingsstraße 6 (I) Anbau	N	EG	2	MI	60	55	62	57	1,8	1,9	-	-	-	-	Nein
250	Frühlingsstraße 6 (I) Anbau	S	EG	3	MI	53	47	54	49	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
251	Frühlingsstraße 6 (III)	N	EG	1	MI	60	55	62	57	1,7	1,9	-	-	-	-	Nein
251	Frühlingsstraße 6 (III)	N	1.OG	1	MI	63	57	64	59	1,8	1,9	-	-	-	-	Nein
251	Frühlingsstraße 6 (III)	N	2.OG	1	MI	64	59	66	60	1,6	1,7	-	-	-	-	Nein
251	Frühlingsstraße 6 (III)	O	EG	2	MI	60	54	61	56	1,7	1,7	-	-	-	-	Nein
251	Frühlingsstraße 6 (III)	O	1.OG	2	MI	62	57	64	58	1,6	1,7	-	-	-	-	Nein
251	Frühlingsstraße 6 (III)	O	2.OG	2	MI	63	58	65	59	1,5	1,6	-	-	-	-	Nein
251	Frühlingsstraße 6 (III)	S	EG	3	MI	51	46	53	48	1,6	1,6	-	-	-	-	Nein
251	Frühlingsstraße 6 (III)	S	1.OG	3	MI	54	49	56	51	1,5	1,5	-	-	-	-	Nein
251	Frühlingsstraße 6 (III)	S	2.OG	3	MI	56	51	57	52	1,4	1,5	-	-	-	-	Nein
251	Frühlingsstraße 6 (III)	W	1.OG	4	MI	55	50	57	52	1,6	1,8	-	-	-	-	Nein
251	Frühlingsstraße 6 (III)	W	2.OG	4	MI	57	52	58	53	1,4	1,8	-	-	-	-	Nein
252	Frühlingsstraße 7 (I)	W	EG	1	GE	55	50	57	52	1,5	1,5	-	-	-	-	Nein
252	Frühlingsstraße 7 (I)	W	EG	2	GE	56	51	58	53	1,6	1,6	-	-	-	-	Nein
252	Frühlingsstraße 7 (I)	S	EG	3	GE	53	48	54	49	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
252	Frühlingsstraße 7 (I)	O	EG	4	GE	59	54	60	55	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
252	Frühlingsstraße 7 (I)	O	EG	5	GE	59	54	60	55	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
252	Frühlingsstraße 7 (I)	S	EG	6	GE	54	48	55	50	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
253	Frühlingsstraße 8 (III)	W	EG	2	MI	53	48	55	50	1,5	1,6	-	-	-	-	Nein
253	Frühlingsstraße 8 (III)	W	1.OG	2	MI	55	50	57	52	1,4	1,6	-	-	-	-	Nein
253	Frühlingsstraße 8 (III)	W	2.OG	2	MI	56	51	58	53	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
253	Frühlingsstraße 8 (III)	N	EG	3	MI	56	51	57	52	1,4	1,4	-	-	-	-	Nein
253	Frühlingsstraße 8 (III)	N	1.OG	3	MI	59	54	60	55	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
253	Frühlingsstraße 8 (III)	N	2.OG	3	MI	60	55	61	56	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
253	Frühlingsstraße 8 (III)	O	EG	4	MI	57	52	59	54	1,7	1,7	-	-	-	-	Nein
253	Frühlingsstraße 8 (III)	O	1.OG	4	MI	60	55	62	57	1,5	1,5	-	-	-	-	Nein
253	Frühlingsstraße 8 (III)	O	2.OG	4	MI	62	57	63	58	1,5	1,5	-	-	-	-	Nein
254	Frühlingsstraße 9 (II)	O	EG	1	GE	59	53	60	55	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
254	Frühlingsstraße 9 (II)	O	1.OG	1	GE	60	55	61	56	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
254	Frühlingsstraße 9 (II)	S	EG	2	GE	53	48	54	49	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
254	Frühlingsstraße 9 (II)	S	1.OG	2	GE	55	50	56	51	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein
254	Frühlingsstraße 9 (II)	W	EG	3	GE	54	49	56	50	1,5	1,5	-	-	-	-	Nein
254	Frühlingsstraße 9 (II)	W	1.OG	3	GE	56	51	57	52	1,4	1,4	-	-	-	-	Nein
254	Frühlingsstraße 9 (II)	N	EG	4	GE	55	50	56	51	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
254	Frühlingsstraße 9 (II)	N	1.OG	4	GE	61	55	62	57	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
261	Fuggerstraße 50 (IV), Bürogebäude	SO	EG	1	GE	43	38	45	40	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
261	Fuggerstraße 50 (IV), Bürogebäude	SO	1.OG	1	GE	46	41	47	42	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
261	Fuggerstraße 50 (IV), Bürogebäude	SO	2.OG	1	GE	52	47	53	48	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
261	Fuggerstraße 50 (IV), Bürogebäude	SO	3.OG	1	GE	54	49	55	50	1,2	1,5	-	-	-	-	Nein
261	Fuggerstraße 50 (IV), Bürogebäude	SW	EG	2	GE	36	31	37	32	0,9	1,1	-	-	-	-	Nein
261	Fuggerstraße 50 (IV), Bürogebäude	SW	1.OG	2	GE	38	33	39	34	1	1,1	-	-	-	-	Nein
261	Fuggerstraße 50 (IV), Bürogebäude	SW	2.OG	2	GE	39	34	40	35	1	1,2	-	-	-	-	Nein
261	Fuggerstraße 50 (IV), Bürogebäude	SW	3.OG	2	GE	43	38	44	39	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
261	Fuggerstraße 50 (IV), Bürogebäude	SW	EG	3	GE	36	31	37	32	0,9	1,1	-	-	-	-	Nein
261	Fuggerstraße 50 (IV), Bürogebäude	SW	1.OG	3	GE	38	33	39	34	0,9	1,1	-	-	-	-	Nein
261	Fuggerstraße 50 (IV), Bürogebäude	SW	2.OG	3	GE	39	34	40	35	0,9	1,2	-	-	-	-	Nein
261	Fuggerstraße 50 (IV), Bürogebäude	SW	3.OG	3	GE	43	38	44	39	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
261	Fuggerstraße 50 (IV), Bürogebäude	NW	EG	4	GE	51	46	52	47	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
261	Fuggerstraße 50 (IV), Bürogebäude	NW	1.OG	4	GE	53	47	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
261	Fuggerstraße 50 (IV), Bürogebäude	NW	2.OG	4	GE	53	47	54	49	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
261	Fuggerstraße 50 (IV), Bürogebäude	NW	3.OG	4	GE	53	48	54	49	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
261	Fuggerstraße 50 (IV), Bürogebäude	NO	3.OG	5	GE	56	51	58	53	1,4	1,6	-	-	-	-	Nein
261	Fuggerstraße 50 (IV), Bürogebäude	NO	3.OG	6	GE	56	51	58	53	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	NO	EG	1	WA	39	34	40	35	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	NO	1.OG	1	WA	41	36	42	37	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	NO	2.OG	1	WA	44	39	45	40	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	NO	3.OG	1	WA	47	42	48	43	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	NO	4.OG	1	WA	45	40	47	42	1,2	1,5	-	-	-	-	Nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	SO	EG	2	WA	44	39	45	40	1,4	1,7	-	-	-	-	Nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	SO	1.OG	2	WA	46	41	48	43	1,5	1,7	-	-	-	-	Nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	SO	2.OG	2	WA	48	43	50	45	1,7	1,8	-	-	-	-	Nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	SO	3.OG	2	WA	50	45	52	47	1,5	1,8	-	-	-	-	Nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	SO	4.OG	2	WA	53	48	54	49	1,5	1,8	-	-	-	-	Nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	NW	EG	3	WA	42	37	43	39	1	1,3	-	-	-	-	Nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	NW	1.OG	3	WA	45	40	46	41	1	1,2	-	-	-	-	Nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	NW	2.OG	3	WA	48	43	49	44	1	1,2	-	-	-	-	Nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	NW	3.OG	3	WA	51	46	52	47	1	1,2	-	-	-	-	Nein
280	Glockendonstraße 32 (V)	NW	4.OG	3	WA	53	48	54	49	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
281	Glockendonstraße 34 (V)	SO	EG	1	WA	45	40	46	41	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
281	Glockendonstraße 34 (V)	SO	1.OG	1	WA	48	43	49	44	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
281	Glockendonstraße 34 (V)	SO	2.OG	1	WA	50	45	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
281	Glockendonstraße 34 (V)	SO	3.OG	1	WA	52	47	52	47	0,8	0,9	-	-	-	-	Nein
281	Glockendonstraße 34 (V)	SO	4.OG	1	WA	53	48	55	50	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
281	Glockendonstraße 34 (V)	NW	EG	2	WA	40	35	41	36	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
281	Glockendonstraße 34 (V)	NW	1.OG	2	WA	42	37	43	38	1	1,3	-	-	-	-	Nein
281	Glockendonstraße 34 (V)	NW	2.OG	2	WA	45	40	46	41	1	1,3	-	-	-	-	Nein
281	Glockendonstraße 34 (V)	NW	3.OG	2	WA	48	43	49	44	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
281	Glockendonstraße 34 (V)	NW	4.OG	2	WA	54	49	55	50	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
282	Hans-Bunte-Straße, Halle	SW	EG	1	GE	50	45	51	46	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
282	Hans-Bunte-Straße, Halle	NW	EG	2	GE	58	53	59	54	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
282	Hans-Bunte-Straße, Halle	NW	EG	3	GE	60	55	61	56	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
282	Hans-Bunte-Straße, Halle	NW	EG	4	GE	63	58	65	60	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
282	Hans-Bunte-Straße, Halle	NO	EG	5	GE	68	63	70	65	1,2	1,4	-	x	-	-	Ja
282	Hans-Bunte-Straße, Halle	SO	EG	6	GE	64	59	65	60	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
282	Hans-Bunte-Straße, Halle	SO	EG	7	GE	61	56	62	57	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
282	Hans-Bunte-Straße, Halle	SO	EG	8	GE	58	53	59	55	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
283	Hans-Bunte Straße 43, 3 (II)	N	EG	1	GE	70	65	71	67	1,3	1,5	x	x	-	-	Ja
283	Hans-Bunte Straße 43, 3 (II)	N	1.OG	1	GE	71	66	73	68	1,3	1,5	x	x	-	-	Ja
283	Hans-Bunte Straße 43, 3 (II)	W	EG	2	GE	65	60	66	61	1,2	1,4	-	x	-	-	Ja
283	Hans-Bunte Straße 43, 3 (II)	W	1.OG	2	GE	67	61	68	63	1,2	1,4	-	x	-	-	Ja
283	Hans-Bunte Straße 43, 3 (II)	S	EG	3	GE	54	49	55	50	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
283	Hans-Bunte Straße 43, 3 (II)	S	1.OG	3	GE	59	54	61	56	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
283	Hans-Bunte Straße 43, 3 (II)	O	EG	4	GE	68	63	69	64	1,2	1,5	-	x	-	-	Ja
283	Hans-Bunte Straße 43, 3 (II)	O	1.OG	4	GE	69	64	70	65	1,3	1,4	-	x	-	-	Ja
283	Hans-Bunte Straße 43, 3 (II)	N	EG	5	GE	70	65	71	67	1,3	1,5	x	x	-	-	Ja
283	Hans-Bunte Straße 43, 3 (II)	N	1.OG	5	GE	72	67	73	68	1,3	1,5	x	x	-	-	Ja
283	Hans-Bunte Straße 43, 3 (II)	N	EG	6	GE	70	65	72	67	1,2	1,4	x	x	-	-	Ja
283	Hans-Bunte Straße 43, 3 (II)	N	1.OG	6	GE	72	67	73	68	1,3	1,4	x	x	-	-	Ja
284	Hans-Bunte-Straße 24 (II), Büroräume	S	EG	1	GE	46	41	47	42	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
284	Hans-Bunte-Straße 24 (II), Büroräume	S	1.OG	1	GE	49	44	50	45	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
284	Hans-Bunte-Straße 24 (II), Büroräume	W	EG	2	GE	50	45	51	46	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
284	Hans-Bunte-Straße 24 (II), Büroräume	W	1.OG	2	GE	51	46	52	47	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
284	Hans-Bunte-Straße 24 (II), Büroräume	N	EG	3	GE	49	44	50	45	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
284	Hans-Bunte-Straße 24 (II), Büroräume	N	1.OG	3	GE	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
285	Hans-Bunte-Straße 25 (Halle)	NO	EG	1	GE	70	65	72	67	1,4	1,6	x	x	-	-	Ja
285	Hans-Bunte-Straße 25 (Halle)	NO	EG	2	GE	70	65	72	67	1,4	1,6	x	x	-	-	Ja
285	Hans-Bunte-Straße 25 (Halle)	NO	EG	3	GE	71	65	72	67	1,4	1,5	x	x	-	-	Ja
285	Hans-Bunte-Straße 25 (Halle)	NO	EG	4	GE	71	65	72	67	1,4	1,5	x	x	-	-	Ja
285	Hans-Bunte-Straße 25 (Halle)	NO	EG	5	GE	71	66	72	67	1,4	1,5	x	x	-	-	Ja
285	Hans-Bunte-Straße 25 (Halle)	SO	EG	6	GE	67	62	68	63	1,3	1,5	-	x	-	-	Ja
285	Hans-Bunte-Straße 25 (Halle)	SO	EG	7	GE	64	59	65	60	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
285	Hans-Bunte-Straße 25 (Halle)	SO	EG	8	GE	62	57	63	58	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
285	Hans-Bunte-Straße 25 (Halle)	SW	EG	9	GE	52	47	53	48	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
285	Hans-Bunte-Straße 25 (Halle)	SW	EG	10	GE	52	46	53	48	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
285	Hans-Bunte-Straße 25 (Halle)	SW	EG	11	GE	52	46	53	48	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
285	Hans-Bunte-Straße 25 (Halle)	SW	EG	12	GE	52	46	53	48	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
285	Hans-Bunte-Straße 25 (Halle)	SW	EG	13	GE	52	47	53	48	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
285	Hans-Bunte-Straße 25 (Halle)	SW	EG	14	GE	52	47	53	48	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
285	Hans-Bunte-Straße 25 (Halle)	SW	EG	15	GE	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
285	Hans-Bunte-Straße 25 (Halle)	NW	EG	16	GE	63	58	64	59	1,4	1,5	-	-	-	-	Nein
285	Hans-Bunte-Straße 25 (Halle)	NO	EG	17	GE	67	61	68	63	1,4	1,5	-	x	-	-	Ja
285	Hans-Bunte-Straße 25 (Halle)	NW	EG	18	GE	66	61	68	63	1,4	1,5	-	x	-	-	Ja
285	Hans-Bunte-Straße 25 (Halle)	NO	EG	19	GE	70	65	71	66	1,4	1,6	x	x	-	-	Ja
285	Hans-Bunte-Straße 25 (Halle)	NO	EG	20	GE	70	65	71	66	1,4	1,6	x	x	-	-	Ja
285	Hans-Bunte-Straße 25 (Halle)	NO	EG	21	GE	70	65	72	67	1,4	1,6	x	x	-	-	Ja
286	Hans-Bunte-Straße 25 (III)	SW	EG	1	GE	50	45	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
286	Hans-Bunte-Straße 25 (III)	SW	1.OG	1	GE	50	45	51	46	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
286	Hans-Bunte-Straße 25 (III)	SW	2.OG	1	GE	50	45	51	46	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
286	Hans-Bunte-Straße 25 (III)	SW	EG	2	GE	50	45	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
286	Hans-Bunte-Straße 25 (III)	SW	1.OG	2	GE	50	45	51	46	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
286	Hans-Bunte-Straße 25 (III)	SW	2.OG	2	GE	50	45	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
286	Hans-Bunte-Straße 25 (III)	NW	EG	3	GE	57	52	59	54	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein
286	Hans-Bunte-Straße 25 (III)	NW	1.OG	3	GE	58	53	59	54	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
286	Hans-Bunte-Straße 25 (III)	NW	2.OG	3	GE	58	53	60	54	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
287	Hans-Bunte-Straße 27 (II), Büroräume	O	EG	1	GE	57	52	58	53	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
287	Hans-Bunte-Straße 27 (II), Büroräume	O	1.OG	1	GE	58	53	59	54	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
287	Hans-Bunte-Straße 27 (II), Büroräume	O	EG	2	GE	57	52	58	54	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
287	Hans-Bunte-Straße 27 (II), Büroräume	O	1.OG	2	GE	58	53	59	54	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
287	Hans-Bunte-Straße 27 (II), Büroräume	S	EG	3	GE	50	45	51	46	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
287	Hans-Bunte-Straße 27 (II), Büroräume	S	1.OG	3	GE	51	46	52	47	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
287	Hans-Bunte-Straße 27 (II), Büroräume	W	EG	4	GE	45	40	46	41	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
287	Hans-Bunte-Straße 27 (II), Büroräume	W	1.OG	4	GE	49	44	50	45	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
287	Hans-Bunte-Straße 27 (II), Büroräume	O	EG	5	GE	50	45	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
287	Hans-Bunte-Straße 27 (II), Büroräume	O	1.OG	5	GE	54	49	55	50	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
287	Hans-Bunte-Straße 27 (II), Büroräume	S	EG	6	GE	51	45	52	47	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
287	Hans-Bunte-Straße 27 (II), Büroräume	S	1.OG	6	GE	52	47	53	48	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
287	Hans-Bunte-Straße 27 (II), Büroräume	W	EG	7	GE	50	45	51	46	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
287	Hans-Bunte-Straße 27 (II), Büroräume	W	1.OG	7	GE	51	46	52	47	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
287	Hans-Bunte-Straße 27 (II), Büroräume	W	EG	8	GE	49	44	50	45	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
287	Hans-Bunte-Straße 27 (II), Büroräume	W	1.OG	8	GE	51	46	52	47	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
287	Hans-Bunte-Straße 27 (II), Büroräume	N	EG	9	GE	52	47	53	48	0,9	1,2	-	-	-	-	Nein
287	Hans-Bunte-Straße 27 (II), Büroräume	N	1.OG	9	GE	54	49	55	50	1	1,1	-	-	-	-	Nein
287	Hans-Bunte-Straße 27 (II), Büroräume	N	EG	10	GE	50	45	51	46	1	1,1	-	-	-	-	Nein
287	Hans-Bunte-Straße 27 (II), Büroräume	N	1.OG	10	GE	54	49	55	50	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
287	Hans-Bunte-Straße 27 (II), Büroräume	N	EG	11	GE	55	50	57	52	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
287	Hans-Bunte-Straße 27 (II), Büroräume	N	1.OG	11	GE	57	51	58	53	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
288	Hans-Bunte-Straße 27, Bürogebäude bei W	SO	EG	1	GE	51	46	52	47	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
288	Hans-Bunte-Straße 27, Bürogebäude bei W	NW	EG	2	GE	54	49	55	50	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
288	Hans-Bunte-Straße 27, Bürogebäude bei W	NW	EG	3	GE	54	49	55	50	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
288	Hans-Bunte-Straße 27, Bürogebäude bei W	NO	EG	4	GE	54	49	55	50	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
288	Hans-Bunte-Straße 27, Bürogebäude bei W	SO	EG	5	GE	51	46	52	47	1	1,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
289	Hans-Bunte-Straße 39 (Halle)	O	EG	1	GE	68	63	69	64	0,9	1	-	x	-	-	Ja
289	Hans-Bunte-Straße 39 (Halle)	O	EG	2	GE	64	59	65	60	0,9	1,1	-	-	-	-	Nein
289	Hans-Bunte-Straße 39 (Halle)	O	EG	3	GE	61	56	62	57	0,8	1,1	-	-	-	-	Nein
289	Hans-Bunte-Straße 39 (Halle)	O	EG	4	GE	60	55	61	56	0,9	1,1	-	-	-	-	Nein
289	Hans-Bunte-Straße 39 (Halle)	O	EG	5	GE	59	53	59	54	0,8	1,1	-	-	-	-	Nein
289	Hans-Bunte-Straße 39 (Halle)	S	EG	6	GE	51	46	52	47	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
289	Hans-Bunte-Straße 39 (Halle)	S	EG	7	GE	52	46	53	48	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
289	Hans-Bunte-Straße 39 (Halle)	W	EG	8	GE	58	53	59	54	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
289	Hans-Bunte-Straße 39 (Halle)	W	EG	9	GE	59	54	60	55	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
289	Hans-Bunte-Straße 39 (Halle)	W	EG	10	GE	60	55	62	57	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
289	Hans-Bunte-Straße 39 (Halle)	W	EG	11	GE	62	57	63	58	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
289	Hans-Bunte-Straße 39 (Halle)	W	EG	12	GE	64	59	65	61	1,3	1,6	-	x	-	-	Ja
289	Hans-Bunte-Straße 39 (Halle)	N	EG	13	GE	70	65	71	66	1,2	1,4	x	x	-	-	Ja
289	Hans-Bunte-Straße 39 (Halle)	N	EG	14	GE	71	66	72	67	1,1	1,3	x	x	-	-	Ja
290	Hans-Bunte-Straße 41 (Halle)	O	EG	1	GE	59	53	60	55	1,2	1,5	-	-	-	-	Nein
290	Hans-Bunte-Straße 41 (Halle)	O	EG	2	GE	59	54	60	55	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
290	Hans-Bunte-Straße 41 (Halle)	W	EG	3	GE	58	53	59	54	0,9	1,1	-	-	-	-	Nein
290	Hans-Bunte-Straße 41 (Halle)	W	EG	4	GE	58	53	59	54	1	1,3	-	-	-	-	Nein
290	Hans-Bunte-Straße 41 (Halle)	S	EG	5	GE	54	49	55	50	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
290	Hans-Bunte-Straße 41 (Halle)	W	EG	6	GE	62	57	62	58	0,8	1	-	-	-	-	Nein
290	Hans-Bunte-Straße 41 (Halle)	W	EG	7	GE	64	59	65	60	0,8	1	-	-	-	-	Nein
290	Hans-Bunte-Straße 41 (Halle)	W	EG	8	GE	68	63	69	64	0,8	1	-	x	-	-	Ja
290	Hans-Bunte-Straße 41 (Halle)	N	EG	9	GE	70	65	71	66	1,1	1,3	x	x	-	-	Ja
290	Hans-Bunte-Straße 41 (Halle)	O	EG	10	GE	69	64	71	66	1,4	1,5	x	x	-	-	Ja
290	Hans-Bunte-Straße 41 (Halle)	N	EG	11	GE	70	65	71	66	1,2	1,4	x	x	-	-	Ja
290	Hans-Bunte-Straße 41 (Halle)	O	EG	12	GE	66	61	67	62	1,2	1,4	-	x	-	-	Ja
290	Hans-Bunte-Straße 41 (Halle)	O	EG	13	GE	63	58	64	59	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
290	Hans-Bunte-Straße 41 (Halle)	S	EG	14	GE	55	50	56	51	1	1,3	-	-	-	-	Nein
291	Hans-Bunte-Straße 41 (II), Büroräume	O	EG	1	GE	55	50	56	51	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
291	Hans-Bunte-Straße 41 (II), Büroräume	O	1.OG	1	GE	57	52	58	53	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
291	Hans-Bunte-Straße 41 (II), Büroräume	O	2.OG	1	GE	58	53	59	54	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
291	Hans-Bunte-Straße 41 (II), Büroräume	S	EG	2	GE	48	43	49	44	1	1,2	-	-	-	-	Nein
291	Hans-Bunte-Straße 41 (II), Büroräume	S	1.OG	2	GE	49	44	50	45	1	1,2	-	-	-	-	Nein
291	Hans-Bunte-Straße 41 (II), Büroräume	S	2.OG	2	GE	50	45	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
291	Hans-Bunte-Straße 41 (II), Büroräume	S	EG	3	GE	48	43	49	44	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
291	Hans-Bunte-Straße 41 (II), Büroräume	S	1.OG	3	GE	50	45	51	46	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
291	Hans-Bunte-Straße 41 (II), Büroräume	S	2.OG	3	GE	50	45	51	46	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
291	Hans-Bunte-Straße 41 (II), Büroräume	W	EG	4	GE	54	49	55	50	0,8	1	-	-	-	-	Nein
291	Hans-Bunte-Straße 41 (II), Büroräume	W	1.OG	4	GE	56	50	56	52	0,8	1,1	-	-	-	-	Nein
291	Hans-Bunte-Straße 41 (II), Büroräume	W	2.OG	4	GE	58	53	59	54	0,9	1,1	-	-	-	-	Nein
291	Hans-Bunte-Straße 41 (II), Büroräume	N	2.OG	5	GE	60	55	61	56	1	1,1	-	-	-	-	Nein
291	Hans-Bunte-Straße 41 (II), Büroräume	N	2.OG	6	GE	61	55	62	57	1	1,2	-	-	-	-	Nein
292	Hans-Bunte-Straße 43 (II), Büroräume	N	1.OG	1	GE	60	55	61	56	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
292	Hans-Bunte-Straße 43 (II), Büroräume	S	EG	2	GE	49	44	50	45	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
292	Hans-Bunte-Straße 43 (II), Büroräume	S	1.OG	2	GE	52	46	53	48	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
292	Hans-Bunte-Straße 43 (II), Büroräume	S	EG	3	GE	49	44	51	46	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
292	Hans-Bunte-Straße 43 (II), Büroräume	S	1.OG	3	GE	52	47	53	48	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
292	Hans-Bunte-Straße 43 (II), Büroräume	W	EG	4	GE	55	49	56	51	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
292	Hans-Bunte-Straße 43 (II), Büroräume	W	1.OG	4	GE	56	51	57	53	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
292	Hans-Bunte-Straße 43 (II), Büroräume	W	EG	5	GE	55	50	57	52	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
292	Hans-Bunte-Straße 43 (II), Büroräume	W	1.OG	5	GE	58	52	59	54	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
294	Hans-Bunte-Straße 45 (II), Büroräume	S	EG	1	GE	48	43	49	44	1,5	1,8	-	-	-	-	Nein
294	Hans-Bunte-Straße 45 (II), Büroräume	S	1.OG	1	GE	52	47	54	49	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
294	Hans-Bunte-Straße 45 (II), Büroräume	N	1.OG	2	GE	65	59	66	61	1,2	1,3	-	x	-	-	Ja
294	Hans-Bunte-Straße 45 (II), Büroräume	O	EG	3	GE	62	57	63	58	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
294	Hans-Bunte-Straße 45 (II), Büroräume	O	1.OG	3	GE	62	57	64	59	1,2	1,5	-	-	-	-	Nein
294	Hans-Bunte-Straße 45 (II), Büroräume	O	EG	4	GE	61	56	62	57	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
294	Hans-Bunte-Straße 45 (II), Büroräume	O	1.OG	4	GE	61	56	62	57	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
294	Hans-Bunte-Straße 45 (II), Büroräume	S	EG	5	GE	48	43	50	45	1,4	1,6	-	-	-	-	Nein
294	Hans-Bunte-Straße 45 (II), Büroräume	S	1.OG	5	GE	53	48	54	49	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
295	Hans-Bunte-Straße 45, 2	O	EG	1	GE	64	59	66	61	1,2	1,4	-	x	-	-	Ja
295	Hans-Bunte-Straße 45, 2	O	EG	2	GE	64	58	65	60	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
295	Hans-Bunte-Straße 45, 2	W	EG	3	GE	60	55	61	56	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
295	Hans-Bunte-Straße 45, 2	W	EG	4	GE	61	56	62	57	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
296	Hans-Bunte-Straße 45, 3	S	EG	1	GE	60	55	61	56	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
296	Hans-Bunte-Straße 45, 3	W	EG	2	GE	65	60	66	61	1,2	1,4	-	x	-	-	Ja
296	Hans-Bunte-Straße 45, 3	N	EG	3	GE	70	65	71	66	1,3	1,5	x	x	-	-	Ja
296	Hans-Bunte-Straße 45, 3	N	EG	4	GE	71	66	72	67	1,2	1,4	x	x	-	-	Ja
296	Hans-Bunte-Straße 45, 3	O	EG	5	GE	68	63	69	64	1,2	1,5	-	x	-	-	Ja
297	Hans-Bunte-Straße 47 (Halle)	NW	EG	1	GE	61	56	63	58	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
297	Hans-Bunte-Straße 47 (Halle)	NW	EG	2	GE	64	59	65	60	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
297	Hans-Bunte-Straße 47 (Halle)	NW	EG	3	GE	67	61	68	63	1,2	1,4	-	x	-	-	Ja
297	Hans-Bunte-Straße 47 (Halle)	NO	EG	4	GE	71	66	72	67	1,2	1,4	x	x	-	-	Ja
297	Hans-Bunte-Straße 47 (Halle)	SO	EG	5	GE	67	62	68	63	1,2	1,4	-	x	-	-	Ja
297	Hans-Bunte-Straße 47 (Halle)	SO	EG	6	GE	63	58	64	60	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
297	Hans-Bunte-Straße 47 (Halle)	SO	EG	7	GE	61	56	63	58	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
298	Hans-Bunte-Straße 49 (II), Büroräume	SO	EG	1	GE	54	49	56	51	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
298	Hans-Bunte-Straße 49 (II), Büroräume	SO	1.OG	1	GE	56	51	57	53	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
298	Hans-Bunte-Straße 49 (II), Büroräume	SW	EG	2	GE	50	45	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
298	Hans-Bunte-Straße 49 (II), Büroräume	SW	1.OG	2	GE	50	45	51	47	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
298	Hans-Bunte-Straße 49 (II), Büroräume	SW	EG	3	GE	50	45	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
298	Hans-Bunte-Straße 49 (II), Büroräume	SW	1.OG	3	GE	51	46	52	47	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
298	Hans-Bunte-Straße 49 (II), Büroräume	NW	EG	4	GE	56	50	57	52	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
298	Hans-Bunte-Straße 49 (II), Büroräume	NW	1.OG	4	GE	58	53	59	54	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
299	Hans-Bunte-Straße 49 (II), Büroräume	SO	EG	1	GE	56	51	57	52	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
299	Hans-Bunte-Straße 49 (II), Büroräume	SO	1.OG	1	GE	59	54	60	55	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
299	Hans-Bunte-Straße 49 (II), Büroräume	SW	EG	2	GE	48	43	49	44	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
299	Hans-Bunte-Straße 49 (II), Büroräume	SW	1.OG	2	GE	51	46	52	47	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
299	Hans-Bunte-Straße 49 (II), Büroräume	NW	EG	3	GE	54	49	55	50	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
299	Hans-Bunte-Straße 49 (II), Büroräume	NW	1.OG	3	GE	57	52	58	53	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
300	Hans-Bunte-Straße 49, Druckzentrum der	SO	EG	1	GE	67	62	68	63	1,2	1,3	-	x	-	-	Ja
300	Hans-Bunte-Straße 49, Druckzentrum der	SO	EG	2	GE	61	56	62	58	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
300	Hans-Bunte-Straße 49, Druckzentrum der	SO	EG	3	GE	58	53	59	54	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
300	Hans-Bunte-Straße 49, Druckzentrum der	SO	EG	4	GE	56	51	57	52	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
300	Hans-Bunte-Straße 49, Druckzentrum der	NW	EG	7	GE	59	53	60	55	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
300	Hans-Bunte-Straße 49, Druckzentrum der	NW	EG	8	GE	60	55	62	57	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
300	Hans-Bunte-Straße 49, Druckzentrum der	NW	EG	9	GE	63	57	64	59	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
300	Hans-Bunte-Straße 49, Druckzentrum der	NW	EG	10	GE	66	60	67	62	1,2	1,4	-	x	-	-	Ja
300	Hans-Bunte-Straße 49, Druckzentrum der	NO	EG	11	GE	71	65	72	67	1,3	1,5	x	x	-	-	Ja
300	Hans-Bunte-Straße 49, Druckzentrum der	NO	EG	12	GE	71	66	72	67	1,1	1,4	x	x	-	-	Ja
301	Heisterstraße 1 (I)	W	EG	1	GE	46	42	46	41	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
301	Heisterstraße 1 (I)	N	EG	2	GE	48	43	48	43	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
301	Heisterstraße 1 (I)	N	EG	3	GE	50	45	50	45	0,1	0	-	-	-	-	Nein
301	Heisterstraße 1 (I)	O	EG	4	GE	57	52	56	52	-0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
301	Heisterstraße 1 (I)	S	EG	5	GE	55	50	55	50	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
301	Heisterstraße 1 (I)	S	EG	6	GE	54	50	54	49	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
302	Heisterstraße 1d (I)	SO	EG	1	GE	61	56	61	56	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
302	Heisterstraße 1d (I)	NO	EG	2	GE	60	55	60	55	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
302	Heisterstraße 1d (I)	NW	EG	3	GE	52	47	52	47	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
302	Heisterstraße 1d (I)	SW	EG	4	GE	57	52	57	52	0,1	0	-	-	-	-	Nein
303	Heisterstraße 1e (I)	SW	EG	1	GE	55	50	55	50	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
303	Heisterstraße 1e (I)	SW	EG	2	GE	56	51	56	51	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
303	Heisterstraße 1e (I)	NW	EG	3	GE	57	52	57	52	0	0,1	-	-	-	-	Nein
303	Heisterstraße 1e (I)	NO	EG	4	GE	67	62	67	62	-0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
303	Heisterstraße 1e (I)	SO	EG	5	GE	64	59	64	59	-0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
303	Heisterstraße 1e (I)	SW	EG	6	GE	57	52	57	52	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
304	Heisterstraße 1f Bürogebäude (I)	SW	EG	1	GE	58	53	58	53	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
304	Heisterstraße 1f Bürogebäude (I)	NO	EG	2	GE	70	64	69	64	-0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
304	Heisterstraße 1f Bürogebäude (I)	SO	EG	3	GE	65	59	64	59	-0,2	0	-	-	-	-	Nein
305	Heisterstraße 20 (VI)	NW	EG	1	WA	57	52	57	52	-0,1	0	-	-	-	-	Nein
305	Heisterstraße 20 (VI)	NW	1.OG	1	WA	59	54	59	54	0	0	-	-	-	-	Nein
305	Heisterstraße 20 (VI)	NW	2.OG	1	WA	60	55	60	55	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
305	Heisterstraße 20 (VI)	NW	3.OG	1	WA	62	57	62	57	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
305	Heisterstraße 20 (VI)	NW	4.OG	1	WA	63	58	63	58	0	0	-	-	-	-	Nein
305	Heisterstraße 20 (VI)	NW	5.OG	1	WA	63	58	64	59	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
305	Heisterstraße 20 (VI)	NO	EG	2	WA	59	54	59	54	0	0	-	-	-	-	Nein
305	Heisterstraße 20 (VI)	NO	1.OG	2	WA	61	56	61	56	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
305	Heisterstraße 20 (VI)	NO	2.OG	2	WA	63	58	63	58	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
305	Heisterstraße 20 (VI)	NO	3.OG	2	WA	65	60	65	60	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
305	Heisterstraße 20 (VI)	NO	4.OG	2	WA	67	62	67	62	0,4	0,2	-	x	-	-	Ja
305	Heisterstraße 20 (VI)	NO	5.OG	2	WA	68	63	69	64	0,4	0,3	-	x	-	-	Ja
305	Heisterstraße 20 (VI)	S	EG	3	WA	53	49	54	49	0,3	0	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
305	Heisterstraße 20 (VI)	S	1.OG	3	WA	57	52	57	52	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
305	Heisterstraße 20 (VI)	S	2.OG	3	WA	60	56	60	55	-0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
305	Heisterstraße 20 (VI)	S	3.OG	3	WA	63	59	63	58	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
305	Heisterstraße 20 (VI)	S	4.OG	3	WA	65	60	66	61	0,4	0,3	-	x	-	-	Ja
305	Heisterstraße 20 (VI)	S	5.OG	3	WA	67	62	68	63	0,6	0,4	-	x	-	-	Ja
306	Heisterstraße 22 (VI)	NW	EG	1	WA	56	51	55	50	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
306	Heisterstraße 22 (VI)	NW	1.OG	1	WA	58	53	58	53	0	0	-	-	-	-	Nein
306	Heisterstraße 22 (VI)	NW	2.OG	1	WA	59	54	59	54	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
306	Heisterstraße 22 (VI)	NW	3.OG	1	WA	60	55	60	55	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
306	Heisterstraße 22 (VI)	NW	4.OG	1	WA	61	56	61	56	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
306	Heisterstraße 22 (VI)	NW	5.OG	1	WA	62	57	62	57	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
306	Heisterstraße 22 (VI)	SO	EG	2	WA	51	46	51	46	0,1	0	-	-	-	-	Nein
306	Heisterstraße 22 (VI)	SO	1.OG	2	WA	54	49	54	49	-0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
306	Heisterstraße 22 (VI)	SO	2.OG	2	WA	58	53	58	53	-0,4	-0,5	-	-	-	-	Nein
306	Heisterstraße 22 (VI)	SO	3.OG	2	WA	61	56	61	56	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
306	Heisterstraße 22 (VI)	SO	4.OG	2	WA	63	58	63	57	0	-0,3	-	-	-	-	Nein
306	Heisterstraße 22 (VI)	SO	5.OG	2	WA	64	59	64	59	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
307	Heisterstraße 24 (VI)	SW	EG	1	WA	39	34	39	34	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
307	Heisterstraße 24 (VI)	SW	1.OG	1	WA	40	35	40	35	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
307	Heisterstraße 24 (VI)	SW	2.OG	1	WA	41	36	41	36	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
307	Heisterstraße 24 (VI)	SW	3.OG	1	WA	43	38	43	38	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
307	Heisterstraße 24 (VI)	SW	4.OG	1	WA	46	41	47	41	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
307	Heisterstraße 24 (VI)	SW	5.OG	1	WA	49	44	49	44	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
307	Heisterstraße 24 (VI)	NW	EG	2	WA	55	50	55	50	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
307	Heisterstraße 24 (VI)	NW	1.OG	2	WA	56	51	56	51	0	0	-	-	-	-	Nein
307	Heisterstraße 24 (VI)	NW	2.OG	2	WA	57	52	58	53	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
307	Heisterstraße 24 (VI)	NW	3.OG	2	WA	58	53	58	53	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
307	Heisterstraße 24 (VI)	NW	4.OG	2	WA	59	54	59	54	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
307	Heisterstraße 24 (VI)	NW	5.OG	2	WA	60	55	60	55	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
307	Heisterstraße 24 (VI)	S	EG	3	WA	51	46	51	46	0	0	-	-	-	-	Nein
307	Heisterstraße 24 (VI)	S	1.OG	3	WA	53	48	53	48	0	0	-	-	-	-	Nein
307	Heisterstraße 24 (VI)	S	2.OG	3	WA	56	51	56	51	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
307	Heisterstraße 24 (VI)	S	3.OG	3	WA	58	53	58	53	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
307	Heisterstraße 24 (VI)	S	4.OG	3	WA	60	55	60	55	0,1	0	-	-	-	-	Nein
307	Heisterstraße 24 (VI)	S	5.OG	3	WA	61	56	62	57	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
308	Heisterstraße 3 (IIx)	NO	EG	1	WA	56	51	56	51	0,2	0	-	-	-	-	Nein
308	Heisterstraße 3 (IIx)	NO	1.OG	1	WA	62	57	62	57	0,2	0	-	-	-	-	Nein
308	Heisterstraße 3 (IIx)	NO	2.OG	1	WA	69	64	69	64	0,4	0,2	-	x	-	-	Ja
308	Heisterstraße 3 (IIx)	NO	3.OG	1	WA	73	68	73	68	0,3	0,2	x	x	-	-	Ja
308	Heisterstraße 3 (IIx)	NO	4.OG	1	WA	73	68	73	68	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
308	Heisterstraße 3 (IIx)	NO	5.OG	1	WA	73	68	73	68	0,2	0	x	-	-	-	Ja
308	Heisterstraße 3 (IIx)	NO	6.OG	1	WA	73	68	73	68	0,1	0,1	x	x	-	-	Ja
308	Heisterstraße 3 (IIx)	NO	7.OG	1	WA	73	68	73	68	0,2	0	x	-	-	-	Ja
308	Heisterstraße 3 (IIx)	SW	EG	2	WA	49	44	49	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
308	Heisterstraße 3 (IIIX)	SW	1.OG	2	WA	51	46	51	46	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
308	Heisterstraße 3 (IIIX)	SW	2.OG	2	WA	52	47	52	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
308	Heisterstraße 3 (IIIX)	SW	3.OG	2	WA	53	48	53	48	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
308	Heisterstraße 3 (IIIX)	SW	4.OG	2	WA	52	47	52	47	0,2	0	-	-	-	-	Nein
308	Heisterstraße 3 (IIIX)	SW	5.OG	2	WA	53	48	53	49	0,1	0	-	-	-	-	Nein
308	Heisterstraße 3 (IIIX)	SW	6.OG	2	WA	54	49	54	49	0,2	0	-	-	-	-	Nein
308	Heisterstraße 3 (IIIX)	SW	7.OG	2	WA	53	48	54	49	0,6	0,4	-	-	-	-	Nein
308	Heisterstraße 3 (IIIX)	NW	EG	3	WA	58	53	58	53	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
308	Heisterstraße 3 (IIIX)	NW	1.OG	3	WA	61	56	61	56	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
308	Heisterstraße 3 (IIIX)	NW	2.OG	3	WA	63	58	63	58	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
308	Heisterstraße 3 (IIIX)	NW	3.OG	3	WA	66	61	67	62	0,5	0,4	-	x	-	-	Ja
308	Heisterstraße 3 (IIIX)	NW	4.OG	3	WA	68	63	69	64	0,4	0,3	-	x	-	-	Ja
308	Heisterstraße 3 (IIIX)	NW	5.OG	3	WA	69	64	70	65	0,3	0,2	-	x	-	-	Ja
308	Heisterstraße 3 (IIIX)	NW	6.OG	3	WA	69	64	70	64	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
308	Heisterstraße 3 (IIIX)	NW	7.OG	3	WA	69	64	69	64	0,2	0,2	-	x	-	-	Ja
308	Heisterstraße 3 (IIIX)	NO	EG	4	WA	58	53	58	53	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
308	Heisterstraße 3 (IIIX)	NO	1.OG	4	WA	62	57	62	57	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
308	Heisterstraße 3 (IIIX)	NO	2.OG	4	WA	69	64	69	64	0,5	0,4	-	x	-	-	Ja
308	Heisterstraße 3 (IIIX)	NO	3.OG	4	WA	72	67	73	67	0,4	0,2	x	x	-	-	Ja
308	Heisterstraße 3 (IIIX)	NO	4.OG	4	WA	73	68	73	68	0,2	0,2	x	x	-	-	Ja
308	Heisterstraße 3 (IIIX)	NO	5.OG	4	WA	73	68	73	68	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
308	Heisterstraße 3 (IIIX)	NO	6.OG	4	WA	73	68	73	68	0,2	0,2	x	x	-	-	Ja
308	Heisterstraße 3 (IIIX)	NO	7.OG	4	WA	73	68	73	68	0,2	0,2	x	x	-	-	Ja
309	Heisterstraße 34 (IV)	W	EG	1	WA	47	42	47	42	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
309	Heisterstraße 34 (IV)	W	1.OG	1	WA	48	43	48	43	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
309	Heisterstraße 34 (IV)	W	2.OG	1	WA	50	45	50	45	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
309	Heisterstraße 34 (IV)	W	3.OG	1	WA	53	48	53	48	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
309	Heisterstraße 34 (IV)	N	EG	2	WA	53	48	53	48	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
309	Heisterstraße 34 (IV)	N	1.OG	2	WA	57	53	57	52	-0,3	-0,5	-	-	-	-	Nein
309	Heisterstraße 34 (IV)	N	2.OG	2	WA	61	56	61	56	-0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
309	Heisterstraße 34 (IV)	N	3.OG	2	WA	64	59	64	59	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
309	Heisterstraße 34 (IV)	O	EG	3	WA	58	53	58	53	0,1	0	-	-	-	-	Nein
309	Heisterstraße 34 (IV)	O	1.OG	3	WA	62	57	62	57	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
309	Heisterstraße 34 (IV)	O	2.OG	3	WA	66	61	66	60	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
309	Heisterstraße 34 (IV)	O	3.OG	3	WA	68	63	68	63	0,5	0,4	-	x	-	-	Ja
310	Heisterstraße 36 (IV)	W	EG	1	WA	45	40	45	40	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
310	Heisterstraße 36 (IV)	W	1.OG	1	WA	47	42	47	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
310	Heisterstraße 36 (IV)	W	2.OG	1	WA	49	44	49	44	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
310	Heisterstraße 36 (IV)	W	3.OG	1	WA	53	48	53	48	0,2	0	-	-	-	-	Nein
310	Heisterstraße 36 (IV)	O	EG	2	WA	58	53	58	53	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
310	Heisterstraße 36 (IV)	O	1.OG	2	WA	62	57	62	57	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
310	Heisterstraße 36 (IV)	O	2.OG	2	WA	66	61	66	61	0	-0,3	-	-	-	-	Nein
310	Heisterstraße 36 (IV)	O	3.OG	2	WA	68	63	68	63	0,5	0,4	-	x	-	-	Ja
311	Heisterstraße 38 (IV)	W	EG	1	WA	46	41	46	41	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
311	Heisterstraße 38 (IV)	W	1.OG	1	WA	47	42	47	42	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
311	Heisterstraße 38 (IV)	W	2.OG	1	WA	49	44	50	45	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
311	Heisterstraße 38 (IV)	W	3.OG	1	WA	53	48	53	48	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
311	Heisterstraße 38 (IV)	O	EG	2	WA	58	53	58	53	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
311	Heisterstraße 38 (IV)	O	1.OG	2	WA	62	57	62	57	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
311	Heisterstraße 38 (IV)	O	2.OG	2	WA	66	61	66	61	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
311	Heisterstraße 38 (IV)	O	3.OG	2	WA	68	63	68	63	0,5	0,5	-	x	-	-	Ja
312	Heisterstraße 3a (IIx)	NO	EG	1	WA	56	51	56	51	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
312	Heisterstraße 3a (IIx)	NO	1.OG	1	WA	63	58	63	58	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
312	Heisterstraße 3a (IIx)	NO	2.OG	1	WA	69	65	70	65	0,4	0,1	-	x	-	-	Ja
312	Heisterstraße 3a (IIx)	NO	3.OG	1	WA	73	68	74	68	0,2	0	x	-	-	-	Ja
312	Heisterstraße 3a (IIx)	NO	4.OG	1	WA	73	68	74	68	0,2	0	x	-	-	-	Ja
312	Heisterstraße 3a (IIx)	NO	5.OG	1	WA	73	68	73	68	0,1	0	x	-	-	-	Ja
312	Heisterstraße 3a (IIx)	NO	6.OG	1	WA	73	68	73	68	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
312	Heisterstraße 3a (IIx)	NO	7.OG	1	WA	73	68	73	68	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
312	Heisterstraße 3a (IIx)	SW	EG	2	WA	48	43	48	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
312	Heisterstraße 3a (IIx)	SW	1.OG	2	WA	50	45	50	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
312	Heisterstraße 3a (IIx)	SW	2.OG	2	WA	51	46	51	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
312	Heisterstraße 3a (IIx)	SW	3.OG	2	WA	52	47	52	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
312	Heisterstraße 3a (IIx)	SW	4.OG	2	WA	51	46	52	46	0,2	0	-	-	-	-	Nein
312	Heisterstraße 3a (IIx)	SW	5.OG	2	WA	52	47	52	47	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
312	Heisterstraße 3a (IIx)	SW	6.OG	2	WA	53	48	53	48	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
312	Heisterstraße 3a (IIx)	SW	7.OG	2	WA	54	49	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
312	Heisterstraße 3a (IIx)	NO	EG	3	WA	56	51	56	51	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
312	Heisterstraße 3a (IIx)	NO	1.OG	3	WA	62	57	63	57	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
312	Heisterstraße 3a (IIx)	NO	2.OG	3	WA	69	64	70	65	0,4	0,3	-	x	-	-	Ja
312	Heisterstraße 3a (IIx)	NO	3.OG	3	WA	72	67	73	68	0,4	0,2	x	x	-	-	Ja
312	Heisterstraße 3a (IIx)	NO	4.OG	3	WA	73	68	73	68	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
312	Heisterstraße 3a (IIx)	NO	5.OG	3	WA	73	68	73	68	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
312	Heisterstraße 3a (IIx)	NO	6.OG	3	WA	73	68	73	68	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
312	Heisterstraße 3a (IIx)	NO	7.OG	3	WA	73	68	73	68	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
313	Heisterstraße 3b (IIx)	SW	EG	1	WA	46	41	46	41	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
313	Heisterstraße 3b (IIx)	SW	1.OG	1	WA	49	44	49	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
313	Heisterstraße 3b (IIx)	SW	2.OG	1	WA	51	46	51	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
313	Heisterstraße 3b (IIx)	SW	3.OG	1	WA	52	47	52	47	0,4	0	-	-	-	-	Nein
313	Heisterstraße 3b (IIx)	SW	4.OG	1	WA	51	46	51	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
313	Heisterstraße 3b (IIx)	SW	5.OG	1	WA	52	47	52	47	0,3	0	-	-	-	-	Nein
313	Heisterstraße 3b (IIx)	SW	6.OG	1	WA	53	48	53	48	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
313	Heisterstraße 3b (IIx)	SW	7.OG	1	WA	54	49	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
313	Heisterstraße 3b (IIx)	NO	EG	2	WA	56	51	56	51	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
313	Heisterstraße 3b (IIx)	NO	1.OG	2	WA	62	57	62	57	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
313	Heisterstraße 3b (IIx)	NO	2.OG	2	WA	69	64	70	65	0,4	0,2	-	x	-	-	Ja
313	Heisterstraße 3b (IIx)	NO	3.OG	2	WA	73	68	73	68	0,4	0,1	x	x	-	-	Ja
313	Heisterstraße 3b (IIx)	NO	4.OG	2	WA	73	68	74	68	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
313	Heisterstraße 3b (IIx)	NO	5.OG	2	WA	73	68	73	68	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
313	Heisterstraße 3b (IIx)	NO	6.OG	2	WA	73	68	73	68	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
313	Heisterstraße 3b (IIx)	NO	7.OG	2	WA	73	68	73	68	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
313	Heisterstraße 3b (IIx)	NO	EG	3	WA	58	53	58	53	0,2	0	-	-	-	-	Nein
313	Heisterstraße 3b (IIx)	NO	1.OG	3	WA	64	59	64	59	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
313	Heisterstraße 3b (IIx)	NO	2.OG	3	WA	70	65	70	65	0,3	0	-	-	-	-	Nein
313	Heisterstraße 3b (IIx)	NO	3.OG	3	WA	74	69	74	69	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
313	Heisterstraße 3b (IIx)	NO	4.OG	3	WA	74	69	74	69	0,2	0	x	-	-	-	Ja
313	Heisterstraße 3b (IIx)	NO	5.OG	3	WA	73	68	74	69	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
313	Heisterstraße 3b (IIx)	NO	6.OG	3	WA	73	68	73	68	0,2	0	x	-	-	-	Ja
313	Heisterstraße 3b (IIx)	NO	7.OG	3	WA	73	68	73	68	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
313	Heisterstraße 3b (IIx)	SO	EG	4	WA	56	51	56	51	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
313	Heisterstraße 3b (IIx)	SO	1.OG	4	WA	60	55	60	55	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
313	Heisterstraße 3b (IIx)	SO	2.OG	4	WA	64	59	64	59	0,3	0	-	-	-	-	Nein
313	Heisterstraße 3b (IIx)	SO	3.OG	4	WA	67	62	67	62	0,3	0	-	-	-	-	Nein
313	Heisterstraße 3b (IIx)	SO	4.OG	4	WA	69	64	69	64	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
313	Heisterstraße 3b (IIx)	SO	5.OG	4	WA	70	65	70	65	0,2	0	-	-	-	-	Nein
313	Heisterstraße 3b (IIx)	SO	6.OG	4	WA	70	65	70	65	0,2	0	-	-	-	-	Nein
313	Heisterstraße 3b (IIx)	SO	7.OG	4	WA	70	65	70	65	0,2	0	-	-	-	-	Nein
314	Heisterstraße 4 (I)	O	EG	1	GE	51	46	50	45	-0,3	-0,3	-	-	-	-	Nein
314	Heisterstraße 4 (I)	O	EG	2	GE	50	45	50	45	-0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
314	Heisterstraße 4 (I)	SO	EG	3	GE	48	43	48	43	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
314	Heisterstraße 4 (I)	SO	EG	4	GE	48	43	48	43	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
314	Heisterstraße 4 (I)	SO	EG	5	GE	47	43	47	42	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
314	Heisterstraße 4 (I)	S	EG	6	GE	45	40	45	40	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
314	Heisterstraße 4 (I)	W	EG	7	GE	40	35	40	35	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
314	Heisterstraße 4 (I)	W	EG	8	GE	40	35	40	35	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
314	Heisterstraße 4 (I)	W	EG	9	GE	40	35	40	35	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
314	Heisterstraße 4 (I)	N	EG	10	GE	48	43	48	43	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
314	Heisterstraße 4 (I)	N	EG	11	GE	48	43	47	42	-0,6	-0,6	-	-	-	-	Nein
315	Heisterstraße 40 (IV)	W	1.OG	1	WA	48	43	48	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
315	Heisterstraße 40 (IV)	W	2.OG	1	WA	50	45	50	45	0,2	0	-	-	-	-	Nein
315	Heisterstraße 40 (IV)	W	3.OG	1	WA	53	48	53	48	0,2	0	-	-	-	-	Nein
315	Heisterstraße 40 (IV)	W	EG	2	WA	46	41	47	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
315	Heisterstraße 40 (IV)	W	1.OG	2	WA	48	43	48	43	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
315	Heisterstraße 40 (IV)	W	2.OG	2	WA	50	45	50	45	0,2	0	-	-	-	-	Nein
315	Heisterstraße 40 (IV)	W	3.OG	2	WA	53	48	53	48	0,1	0	-	-	-	-	Nein
315	Heisterstraße 40 (IV)	O	EG	3	WA	58	53	58	53	0,1	0	-	-	-	-	Nein
315	Heisterstraße 40 (IV)	O	1.OG	3	WA	62	57	62	57	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
315	Heisterstraße 40 (IV)	O	2.OG	3	WA	66	61	66	61	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
315	Heisterstraße 40 (IV)	O	3.OG	3	WA	68	63	68	63	0,5	0,5	-	x	-	-	Ja
315	Heisterstraße 40 (IV)	O	EG	4	WA	58	53	58	53	0,1	0	-	-	-	-	Nein
315	Heisterstraße 40 (IV)	O	1.OG	4	WA	62	57	62	57	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
315	Heisterstraße 40 (IV)	O	2.OG	4	WA	66	61	66	61	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
315	Heisterstraße 40 (IV)	O	3.OG	4	WA	68	63	68	63	0,6	0,5	-	x	-	-	Ja
315	Heisterstraße 40 (IV)	S	EG	5	WA	55	50	56	50	0,3	0	-	-	-	-	Nein
315	Heisterstraße 40 (IV)	S	1.OG	5	WA	58	53	58	53	0,2	0	-	-	-	-	Nein
315	Heisterstraße 40 (IV)	S	2.OG	5	WA	61	56	61	56	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
315	Heisterstraße 40 (IV)	S	3.OG	5	WA	63	58	64	58	0,2	0	-	-	-	-	Nein
316	Heisterstraße 42 (IV)	O	EG	1	WA	58	53	58	53	0,1	0	-	-	-	-	Nein
316	Heisterstraße 42 (IV)	O	1.OG	1	WA	61	56	61	56	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
316	Heisterstraße 42 (IV)	O	2.OG	1	WA	64	60	65	59	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
316	Heisterstraße 42 (IV)	O	3.OG	1	WA	67	62	67	62	0,5	0,3	-	x	-	-	Ja
316	Heisterstraße 42 (IV)	W	EG	2	WA	47	42	47	42	0,1	0	-	-	-	-	Nein
316	Heisterstraße 42 (IV)	W	1.OG	2	WA	49	44	49	44	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
316	Heisterstraße 42 (IV)	W	2.OG	2	WA	51	46	51	46	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
316	Heisterstraße 42 (IV)	W	3.OG	2	WA	54	49	54	48	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
316	Heisterstraße 42 (IV)	N	EG	3	WA	55	50	55	50	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
316	Heisterstraße 42 (IV)	N	1.OG	3	WA	58	53	58	53	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
316	Heisterstraße 42 (IV)	N	2.OG	3	WA	61	57	61	56	0	-0,3	-	-	-	-	Nein
316	Heisterstraße 42 (IV)	N	3.OG	3	WA	64	59	64	59	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
319	Heisterstraße 46 (IV)	SO	EG	1	WA	53	48	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
319	Heisterstraße 46 (IV)	SO	1.OG	1	WA	56	51	56	51	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
319	Heisterstraße 46 (IV)	SO	2.OG	1	WA	59	54	59	54	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
319	Heisterstraße 46 (IV)	SO	3.OG	1	WA	61	56	61	56	0,2	0	-	-	-	-	Nein
319	Heisterstraße 46 (IV)	NW	EG	2	WA	49	44	49	44	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
319	Heisterstraße 46 (IV)	NW	1.OG	2	WA	50	45	50	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
319	Heisterstraße 46 (IV)	NW	2.OG	2	WA	52	47	52	47	0,2	0	-	-	-	-	Nein
319	Heisterstraße 46 (IV)	NW	3.OG	2	WA	54	49	55	49	0,2	0	-	-	-	-	Nein
320	Heisterstraße 50 (IV)	NW	EG	1	WA	47	42	47	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
320	Heisterstraße 50 (IV)	NW	1.OG	1	WA	49	44	49	44	0,2	0	-	-	-	-	Nein
320	Heisterstraße 50 (IV)	NW	2.OG	1	WA	51	46	51	46	0,2	0	-	-	-	-	Nein
320	Heisterstraße 50 (IV)	NW	3.OG	1	WA	53	48	53	48	0,2	0	-	-	-	-	Nein
320	Heisterstraße 50 (IV)	SO	EG	2	WA	52	48	52	47	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
320	Heisterstraße 50 (IV)	SO	1.OG	2	WA	55	50	55	50	0,1	0	-	-	-	-	Nein
320	Heisterstraße 50 (IV)	SO	2.OG	2	WA	57	52	57	52	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
320	Heisterstraße 50 (IV)	SO	3.OG	2	WA	59	54	59	54	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
320	Heisterstraße 50 (IV)	SW	EG	3	WA	51	46	51	46	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
320	Heisterstraße 50 (IV)	SW	1.OG	3	WA	52	47	53	48	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
320	Heisterstraße 50 (IV)	SW	2.OG	3	WA	53	48	53	48	0,3	0	-	-	-	-	Nein
320	Heisterstraße 50 (IV)	SW	3.OG	3	WA	54	50	55	50	0,3	0	-	-	-	-	Nein
321	Heisterstraße 6-8 Büros	NW	EG	1	GE	49	44	49	44	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
321	Heisterstraße 6-8 Büros	NO	EG	2	GE	59	54	59	54	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
321	Heisterstraße 6-8 Büros	NO	EG	3	GE	58	53	58	53	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
321	Heisterstraße 6-8 Büros	NO	EG	4	GE	56	51	56	51	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
322	Heisterstraße 7 (III)	NW	EG	1	WA	51	46	51	46	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
322	Heisterstraße 7 (III)	NW	1.OG	1	WA	53	48	53	48	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
322	Heisterstraße 7 (III)	NW	2.OG	1	WA	54	49	54	49	0	-0,2	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
322	Heisterstraße 7 (III)	NO	EG	2	WA	53	48	53	48	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
322	Heisterstraße 7 (III)	NO	1.OG	2	WA	55	50	55	50	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
322	Heisterstraße 7 (III)	NO	2.OG	2	WA	57	52	57	52	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
322	Heisterstraße 7 (III)	SO	EG	3	WA	51	46	51	46	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
322	Heisterstraße 7 (III)	SO	1.OG	3	WA	53	48	53	48	0,4	0	-	-	-	-	Nein
322	Heisterstraße 7 (III)	SO	2.OG	3	WA	55	50	55	50	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
323	Heisterstraße 7a (III)	NW	EG	1	WA	50	45	50	45	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
323	Heisterstraße 7a (III)	NW	1.OG	1	WA	51	46	51	46	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
323	Heisterstraße 7a (III)	NW	2.OG	1	WA	53	48	53	47	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
323	Heisterstraße 7a (III)	NW	EG	2	WA	51	46	51	46	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
323	Heisterstraße 7a (III)	NW	1.OG	2	WA	52	47	52	47	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
323	Heisterstraße 7a (III)	NW	2.OG	2	WA	53	48	53	48	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
323	Heisterstraße 7a (III)	SO	EG	3	WA	51	47	52	47	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
323	Heisterstraße 7a (III)	SO	1.OG	3	WA	53	49	54	49	0,4	0	-	-	-	-	Nein
323	Heisterstraße 7a (III)	SO	2.OG	3	WA	55	50	56	50	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
323	Heisterstraße 7a (III)	SO	EG	4	WA	51	47	52	47	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
323	Heisterstraße 7a (III)	SO	1.OG	4	WA	53	49	54	49	0,4	0	-	-	-	-	Nein
323	Heisterstraße 7a (III)	SO	2.OG	4	WA	55	50	55	50	0,3	0	-	-	-	-	Nein
323	Heisterstraße 7a (III)	SW	EG	5	WA	49	44	49	44	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
323	Heisterstraße 7a (III)	SW	1.OG	5	WA	50	45	51	46	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
323	Heisterstraße 7a (III)	SW	2.OG	5	WA	52	47	52	47	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
394	Löffelholzstraße, Innenhof Teil1 (II)	S	EG	1	GE	44	39	44	39	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
394	Löffelholzstraße, Innenhof Teil1 (II)	W	EG	2	GE	42	37	42	37	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
395	Löffelholzstraße, Innenhof Teil2 (I)	N	EG	1	GE	39	34	40	34	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
395	Löffelholzstraße, Innenhof Teil2 (I)	N	1.OG	1	GE	42	37	42	37	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
395	Löffelholzstraße, Innenhof Teil2 (I)	N	EG	2	GE	39	34	39	34	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
395	Löffelholzstraße, Innenhof Teil2 (I)	N	1.OG	2	GE	42	37	42	37	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
395	Löffelholzstraße, Innenhof Teil2 (I)	N	EG	3	GE	39	34	39	34	0,2	0	-	-	-	-	Nein
395	Löffelholzstraße, Innenhof Teil2 (I)	N	1.OG	3	GE	41	36	42	36	0,2	0	-	-	-	-	Nein
395	Löffelholzstraße, Innenhof Teil2 (I)	S	EG	4	GE	40	35	40	35	0,2	0	-	-	-	-	Nein
395	Löffelholzstraße, Innenhof Teil2 (I)	S	1.OG	4	GE	43	38	43	38	0,2	0	-	-	-	-	Nein
395	Löffelholzstraße, Innenhof Teil2 (I)	S	EG	5	GE	45	40	45	40	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
395	Löffelholzstraße, Innenhof Teil2 (I)	S	1.OG	5	GE	47	43	48	43	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
395	Löffelholzstraße, Innenhof Teil2 (I)	S	EG	6	GE	41	36	41	36	0,2	0	-	-	-	-	Nein
395	Löffelholzstraße, Innenhof Teil2 (I)	S	1.OG	6	GE	44	39	44	39	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
396	Löffelholzstraße, Innenhof Teil3 (II)	S	EG	1	GE	44	39	44	39	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
396	Löffelholzstraße, Innenhof Teil3 (II)	S	1.OG	1	GE	46	41	47	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
396	Löffelholzstraße, Innenhof Teil3 (II)	N	EG	2	GE	39	34	39	34	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
396	Löffelholzstraße, Innenhof Teil3 (II)	N	1.OG	2	GE	40	36	41	36	0,2	0	-	-	-	-	Nein
396	Löffelholzstraße, Innenhof Teil3 (II)	O	EG	3	GE	39	34	39	34	0,3	0	-	-	-	-	Nein
396	Löffelholzstraße, Innenhof Teil3 (II)	O	1.OG	3	GE	43	38	43	38	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
416	Kochstraße 1 (III)	SO	EG	1	WA	49	44	49	44	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
416	Kochstraße 1 (III)	SO	1.OG	1	WA	52	47	52	47	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
416	Kochstraße 1 (III)	SO	2.OG	1	WA	55	50	55	50	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
416	Kochstraße 1 (III)	NW	EG	2	WA	48	43	48	43	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
416	Kochstraße 1 (III)	NW	1.OG	2	WA	50	45	50	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
416	Kochstraße 1 (III)	NW	2.OG	2	WA	51	46	51	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
417	Kochstraße 6 (III)	O	EG	1	WA	51	46	52	47	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
417	Kochstraße 6 (III)	O	1.OG	1	WA	53	48	54	48	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
417	Kochstraße 6 (III)	O	2.OG	1	WA	56	51	56	51	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
417	Kochstraße 6 (III)	SO	EG	2	WA	51	46	51	46	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
417	Kochstraße 6 (III)	SO	1.OG	2	WA	53	48	53	48	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
417	Kochstraße 6 (III)	SO	2.OG	2	WA	56	51	56	51	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
417	Kochstraße 6 (III)	S	EG	3	WA	51	46	51	46	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
417	Kochstraße 6 (III)	S	1.OG	3	WA	52	47	53	47	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
417	Kochstraße 6 (III)	S	2.OG	3	WA	55	50	55	50	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
417	Kochstraße 6 (III)	W	EG	4	WA	47	42	48	43	0,6	0,5	-	-	-	-	Nein
417	Kochstraße 6 (III)	W	1.OG	4	WA	49	44	50	44	0,6	0,3	-	-	-	-	Nein
417	Kochstraße 6 (III)	W	2.OG	4	WA	52	47	52	47	0,5	0,2	-	-	-	-	Nein
417	Kochstraße 6 (III)	N	EG	5	WA	51	46	51	46	0,2	0	-	-	-	-	Nein
417	Kochstraße 6 (III)	N	1.OG	5	WA	52	48	53	48	0,2	0	-	-	-	-	Nein
417	Kochstraße 6 (III)	N	2.OG	5	WA	54	49	54	49	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
475	Listerstraße 16 (II)	O	EG	1	WA	57	52	58	52	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
475	Listerstraße 16 (II)	O	1.OG	1	WA	59	54	60	54	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
475	Listerstraße 16 (II)	W	EG	2	WA	49	44	50	44	0,2	0	-	-	-	-	Nein
475	Listerstraße 16 (II)	W	1.OG	2	WA	52	47	52	47	0,2	0	-	-	-	-	Nein
475	Listerstraße 16 (II)	N	EG	3	WA	57	52	57	52	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
475	Listerstraße 16 (II)	N	1.OG	3	WA	59	54	59	54	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
476	Listerstraße 22 (II)	O	EG	1	WA	60	55	60	55	0,4	0	-	-	-	-	Nein
476	Listerstraße 22 (II)	O	1.OG	1	WA	62	57	62	57	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
476	Listerstraße 22 (II)	S	EG	2	WA	57	52	57	52	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
476	Listerstraße 22 (II)	S	1.OG	2	WA	59	54	60	54	0,4	0	-	-	-	-	Nein
476	Listerstraße 22 (II)	W	EG	3	WA	50	45	51	45	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
476	Listerstraße 22 (II)	W	1.OG	3	WA	52	47	52	47	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
477	Listerstraße 24 (II)	O	EG	1	WA	61	56	61	56	0,3	0	-	-	-	-	Nein
477	Listerstraße 24 (II)	O	1.OG	1	WA	63	58	63	58	0,4	0	-	-	-	-	Nein
477	Listerstraße 24 (II)	W	EG	2	WA	51	46	51	46	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
477	Listerstraße 24 (II)	W	1.OG	2	WA	53	48	53	48	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
478	Listerstraße 26 (II)	W	EG	1	WA	51	47	52	47	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
478	Listerstraße 26 (II)	W	1.OG	1	WA	54	49	55	49	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
478	Listerstraße 26 (II)	N	EG	2	WA	59	54	59	54	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
478	Listerstraße 26 (II)	N	1.OG	2	WA	60	55	61	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
478	Listerstraße 26 (II)	O	EG	3	WA	62	57	62	57	0,3	0	-	-	-	-	Nein
478	Listerstraße 26 (II)	O	1.OG	3	WA	63	58	64	58	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
479	Löffelholzstraße 1 (IV)	W	EG	1	GE	59	54	59	54	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
479	Löffelholzstraße 1 (IV)	W	1.OG	1	GE	60	55	60	55	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
479	Löffelholzstraße 1 (IV)	W	2.OG	1	GE	61	56	62	56	0,2	0	-	-	-	-	Nein
479	Löffelholzstraße 1 (IV)	W	3.OG	1	GE	62	57	63	58	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
479	Löffelholzstraße 1 (IV)	W	4.OG	1	GE	63	58	63	58	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
479	Löffelholzstraße 1 (IV)	W	5.OG	1	GE	64	59	64	59	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
479	Löffelholzstraße 1 (IV)	N	EG	2	GE	41	36	41	36	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
479	Löffelholzstraße 1 (IV)	N	1.OG	2	GE	42	38	43	38	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
479	Löffelholzstraße 1 (IV)	N	2.OG	2	GE	44	40	45	40	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
479	Löffelholzstraße 1 (IV)	N	3.OG	2	GE	45	40	46	40	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
479	Löffelholzstraße 1 (IV)	N	4.OG	2	GE	48	44	49	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
479	Löffelholzstraße 1 (IV)	N	5.OG	2	GE	53	48	53	48	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
479	Löffelholzstraße 1 (IV)	S	EG	3	GE	57	52	57	52	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
479	Löffelholzstraße 1 (IV)	S	1.OG	3	GE	58	53	58	53	0	0	-	-	-	-	Nein
479	Löffelholzstraße 1 (IV)	S	2.OG	3	GE	59	54	59	54	0,2	0	-	-	-	-	Nein
479	Löffelholzstraße 1 (IV)	S	3.OG	3	GE	60	55	60	55	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
479	Löffelholzstraße 1 (IV)	S	4.OG	3	GE	61	56	61	56	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
479	Löffelholzstraße 1 (IV)	S	5.OG	3	GE	62	57	62	57	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
480	Löffelholzstraße 11 (III)	S	EG	1	GE	51	46	51	46	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
480	Löffelholzstraße 11 (III)	S	1.OG	1	GE	52	48	52	47	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
480	Löffelholzstraße 11 (III)	S	2.OG	1	GE	54	49	54	49	0,2	0	-	-	-	-	Nein
480	Löffelholzstraße 11 (III)	S	3.OG	1	GE	55	50	55	50	0,2	0	-	-	-	-	Nein
480	Löffelholzstraße 11 (III)	N	EG	2	GE	39	34	39	34	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
480	Löffelholzstraße 11 (III)	N	1.OG	2	GE	40	35	40	35	0,2	0	-	-	-	-	Nein
480	Löffelholzstraße 11 (III)	N	2.OG	2	GE	42	37	42	37	0,2	0	-	-	-	-	Nein
480	Löffelholzstraße 11 (III)	N	3.OG	2	GE	45	41	46	41	0,2	0	-	-	-	-	Nein
480	Löffelholzstraße 11 (III)	O	EG	3	GE	41	36	42	36	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
480	Löffelholzstraße 11 (III)	O	1.OG	3	GE	44	39	45	39	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
480	Löffelholzstraße 11 (III)	O	2.OG	3	GE	47	42	47	42	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
480	Löffelholzstraße 11 (III)	O	3.OG	3	GE	49	44	50	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
481	Löffelholzstraße 3 (V)	S	EG	1	GE	55	50	54	49	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
481	Löffelholzstraße 3 (V)	S	1.OG	1	GE	55	50	55	50	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
481	Löffelholzstraße 3 (V)	S	2.OG	1	GE	56	51	56	51	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
481	Löffelholzstraße 3 (V)	S	3.OG	1	GE	57	52	57	52	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
481	Löffelholzstraße 3 (V)	S	4.OG	1	GE	58	53	58	53	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
481	Löffelholzstraße 3 (V)	S	5.OG	1	GE	59	54	59	54	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
481	Löffelholzstraße 3 (V)	S	EG	2	GE	56	51	56	51	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
481	Löffelholzstraße 3 (V)	S	1.OG	2	GE	56	52	56	51	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
481	Löffelholzstraße 3 (V)	S	2.OG	2	GE	57	52	57	52	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
481	Löffelholzstraße 3 (V)	S	3.OG	2	GE	58	54	59	54	0,2	0	-	-	-	-	Nein
481	Löffelholzstraße 3 (V)	S	4.OG	2	GE	59	54	59	54	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
481	Löffelholzstraße 3 (V)	S	5.OG	2	GE	60	55	61	56	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
481	Löffelholzstraße 3 (V)	N	EG	3	GE	40	35	40	35	0,2	0	-	-	-	-	Nein
481	Löffelholzstraße 3 (V)	N	1.OG	3	GE	42	37	42	37	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
481	Löffelholzstraße 3 (V)	N	2.OG	3	GE	43	39	44	39	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
481	Löffelholzstraße 3 (V)	N	3.OG	3	GE	44	39	44	39	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
481	Löffelholzstraße 3 (V)	N	4.OG	3	GE	46	41	46	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
481	Löffelholzstraße 3 (V)	N	5.OG	3	GE	50	45	51	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
481	Löffelholzstraße 3 (V)	O	EG	4	GE	46	41	46	41	0,1	0	-	-	-	-	Nein
481	Löffelholzstraße 3 (V)	O	1.OG	4	GE	46	41	46	41	0,1	0	-	-	-	-	Nein
481	Löffelholzstraße 3 (V)	O	2.OG	4	GE	47	42	47	42	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
481	Löffelholzstraße 3 (V)	O	3.OG	4	GE	48	43	48	43	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
481	Löffelholzstraße 3 (V)	O	4.OG	4	GE	50	45	50	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
481	Löffelholzstraße 3 (V)	O	5.OG	4	GE	52	47	52	47	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
482	Löffelholzstraße 4 (V)	S	EG	1	MI	49	44	49	44	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
482	Löffelholzstraße 4 (V)	S	1.OG	1	MI	50	45	50	45	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
482	Löffelholzstraße 4 (V)	S	2.OG	1	MI	52	47	52	47	0,2	0	-	-	-	-	Nein
482	Löffelholzstraße 4 (V)	S	3.OG	1	MI	54	49	55	49	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
482	Löffelholzstraße 4 (V)	S	4.OG	1	MI	57	52	57	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
482	Löffelholzstraße 4 (V)	N	EG	2	MI	54	49	54	49	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
482	Löffelholzstraße 4 (V)	N	1.OG	2	MI	55	50	55	50	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
482	Löffelholzstraße 4 (V)	N	2.OG	2	MI	56	51	56	51	0,1	0	-	-	-	-	Nein
482	Löffelholzstraße 4 (V)	N	3.OG	2	MI	57	52	57	52	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
482	Löffelholzstraße 4 (V)	N	4.OG	2	MI	58	53	58	53	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
483	Löffelholzstraße 6 (V)	S	EG	1	MK	44	39	44	39	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
483	Löffelholzstraße 6 (V)	S	1.OG	1	MK	46	41	46	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
483	Löffelholzstraße 6 (V)	S	2.OG	1	MK	49	44	49	44	0,2	0	-	-	-	-	Nein
483	Löffelholzstraße 6 (V)	S	3.OG	1	MK	53	48	54	48	0,3	0	-	-	-	-	Nein
483	Löffelholzstraße 6 (V)	S	4.OG	1	MK	56	51	56	51	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
483	Löffelholzstraße 6 (V)	N	EG	2	MK	54	49	54	49	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
483	Löffelholzstraße 6 (V)	N	1.OG	2	MK	54	50	54	49	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
483	Löffelholzstraße 6 (V)	N	2.OG	2	MK	55	51	56	50	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
483	Löffelholzstraße 6 (V)	N	3.OG	2	MK	56	51	57	52	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
483	Löffelholzstraße 6 (V)	N	4.OG	2	MK	57	52	57	52	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
483	Löffelholzstraße 6 (V)	O	EG	3	MK	45	40	45	40	0,1	0	-	-	-	-	Nein
483	Löffelholzstraße 6 (V)	O	1.OG	3	MK	45	41	46	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
483	Löffelholzstraße 6 (V)	O	2.OG	3	MK	48	43	48	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
483	Löffelholzstraße 6 (V)	O	3.OG	3	MK	50	45	51	46	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
483	Löffelholzstraße 6 (V)	O	4.OG	3	MK	52	47	53	48	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
484	Löffelholzstraße 8 (III)	W	EG	1	GE	49	44	49	44	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
484	Löffelholzstraße 8 (III)	W	1.OG	1	GE	50	45	50	45	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
484	Löffelholzstraße 8 (III)	W	2.OG	1	GE	51	46	51	46	0,2	0	-	-	-	-	Nein
484	Löffelholzstraße 8 (III)	O	EG	2	GE	40	35	40	35	0,3	0	-	-	-	-	Nein
484	Löffelholzstraße 8 (III)	O	1.OG	2	GE	42	37	43	37	0,3	0	-	-	-	-	Nein
484	Löffelholzstraße 8 (III)	O	2.OG	2	GE	46	41	46	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
484	Löffelholzstraße 8 (III)	S	2.OG	3	GE	48	43	48	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
485	Löffelholzstraße 9 (III)	N	EG	1	GE	40	35	40	35	0,2	0	-	-	-	-	Nein
485	Löffelholzstraße 9 (III)	N	1.OG	1	GE	41	36	41	36	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
485	Löffelholzstraße 9 (III)	N	2.OG	1	GE	43	38	43	38	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
485	Löffelholzstraße 9 (III)	N	3.OG	1	GE	46	41	46	41	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
485	Löffelholzstraße 9 (III)	S	EG	2	GE	52	47	52	47	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
485	Löffelholzstraße 9 (III)	S	1.OG	2	GE	53	48	53	48	0	-0,2	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
485	Löffelholzstraße 9 (III)	S	2.OG	2	GE	54	49	54	49	0,1	0	-	-	-	-	Nein
485	Löffelholzstraße 9 (III)	S	3.OG	2	GE	56	51	56	51	0,2	0	-	-	-	-	Nein
485	Löffelholzstraße 9 (III)	W	EG	3	GE	49	44	49	44	0,1	0	-	-	-	-	Nein
485	Löffelholzstraße 9 (III)	W	1.OG	3	GE	50	45	51	45	0,1	0	-	-	-	-	Nein
485	Löffelholzstraße 9 (III)	W	2.OG	3	GE	52	47	52	47	0,1	0	-	-	-	-	Nein
485	Löffelholzstraße 9 (III)	W	3.OG	3	GE	54	49	54	49	0,2	0	-	-	-	-	Nein
520	Mendelstraße 27 (V)	SW	EG	1	WA	41	36	42	37	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
520	Mendelstraße 27 (V)	SW	1.OG	1	WA	44	38	45	40	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
520	Mendelstraße 27 (V)	SW	2.OG	1	WA	47	42	48	43	1	1,2	-	-	-	-	Nein
520	Mendelstraße 27 (V)	SW	3.OG	1	WA	51	46	52	47	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
520	Mendelstraße 27 (V)	SW	4.OG	1	WA	56	51	57	52	1	1,3	-	-	-	-	Nein
520	Mendelstraße 27 (V)	NW	EG	2	WA	49	43	50	45	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
520	Mendelstraße 27 (V)	NW	1.OG	2	WA	49	44	50	45	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
520	Mendelstraße 27 (V)	NW	2.OG	2	WA	50	45	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
520	Mendelstraße 27 (V)	NW	3.OG	2	WA	52	46	53	48	1	1,3	-	-	-	-	Nein
520	Mendelstraße 27 (V)	NW	4.OG	2	WA	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
520	Mendelstraße 27 (V)	NO	EG	3	WA	32	27	33	28	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
520	Mendelstraße 27 (V)	NO	1.OG	3	WA	33	28	34	29	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
520	Mendelstraße 27 (V)	NO	2.OG	3	WA	35	29	36	31	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
520	Mendelstraße 27 (V)	NO	3.OG	3	WA	37	32	38	33	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
520	Mendelstraße 27 (V)	NO	4.OG	3	WA	45	40	47	42	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
521	Mendelstraße 29 (IV)	SO	EG	1	WA	41	35	42	37	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
521	Mendelstraße 29 (IV)	SO	1.OG	1	WA	43	38	44	39	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
521	Mendelstraße 29 (IV)	SO	2.OG	1	WA	46	41	47	42	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
521	Mendelstraße 29 (IV)	SO	3.OG	1	WA	51	45	52	47	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
521	Mendelstraße 29 (IV)	NW	EG	2	WA	50	45	51	46	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
521	Mendelstraße 29 (IV)	NW	1.OG	2	WA	51	45	52	47	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
521	Mendelstraße 29 (IV)	NW	2.OG	2	WA	51	46	52	47	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
521	Mendelstraße 29 (IV)	NW	3.OG	2	WA	52	47	54	49	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
521	Mendelstraße 29 (IV)	SO	EG	3	WA	39	34	40	35	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
521	Mendelstraße 29 (IV)	SO	1.OG	3	WA	41	36	42	37	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
521	Mendelstraße 29 (IV)	SO	2.OG	3	WA	44	38	45	40	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
521	Mendelstraße 29 (IV)	SO	3.OG	3	WA	47	42	49	44	1,4	1,5	-	-	-	-	Nein
521	Mendelstraße 29 (IV)	NO	EG	4	WA	38	33	39	34	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
521	Mendelstraße 29 (IV)	NO	1.OG	4	WA	41	35	42	37	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
521	Mendelstraße 29 (IV)	NO	2.OG	4	WA	44	39	45	40	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
521	Mendelstraße 29 (IV)	NO	3.OG	4	WA	48	43	49	44	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
522	Mendelstraße 29 (IV)	SO	EG	1	WA	35	30	36	32	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
522	Mendelstraße 29 (IV)	SO	1.OG	1	WA	37	32	38	33	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
522	Mendelstraße 29 (IV)	SO	2.OG	1	WA	39	34	40	35	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
522	Mendelstraße 29 (IV)	SO	3.OG	1	WA	44	38	45	40	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
522	Mendelstraße 29 (IV)	NW	EG	2	WA	53	47	54	49	1	1,2	-	-	-	-	Nein
522	Mendelstraße 29 (IV)	NW	1.OG	2	WA	53	48	54	49	1	1,3	-	-	-	-	Nein
522	Mendelstraße 29 (IV)	NW	2.OG	2	WA	53	48	54	49	1	1,2	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
522	Mendelstraße 29 (IV)	NW	3.OG	2	WA	54	49	55	50	1	1,2	-	-	-	-	Nein
522	Mendelstraße 29 (IV)	SO	EG	3	WA	39	33	40	35	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
522	Mendelstraße 29 (IV)	SO	1.OG	3	WA	41	36	42	37	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
522	Mendelstraße 29 (IV)	SO	2.OG	3	WA	44	39	45	40	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
522	Mendelstraße 29 (IV)	SO	3.OG	3	WA	48	43	49	44	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
522	Mendelstraße 29 (IV)	SW	EG	4	WA	35	30	37	32	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
522	Mendelstraße 29 (IV)	SW	1.OG	4	WA	37	32	38	33	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
522	Mendelstraße 29 (IV)	SW	2.OG	4	WA	40	35	41	36	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
522	Mendelstraße 29 (IV)	SW	3.OG	4	WA	44	39	45	40	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
523	Mendelstraße 30 (IV)	SO	EG	1	WA	49	44	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
523	Mendelstraße 30 (IV)	SO	1.OG	1	WA	50	45	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
523	Mendelstraße 30 (IV)	SO	2.OG	1	WA	51	46	52	47	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
523	Mendelstraße 30 (IV)	SO	3.OG	1	WA	52	47	53	48	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
523	Mendelstraße 30 (IV)	NW	EG	2	WA	41	36	42	37	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
523	Mendelstraße 30 (IV)	NW	1.OG	2	WA	43	38	44	39	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
523	Mendelstraße 30 (IV)	NW	2.OG	2	WA	46	41	48	43	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein
523	Mendelstraße 30 (IV)	NW	3.OG	2	WA	51	46	52	47	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
524	Mendelstraße 32 (IV)	NW	EG	1	WA	39	34	40	35	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
524	Mendelstraße 32 (IV)	NW	1.OG	1	WA	41	36	42	37	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
524	Mendelstraße 32 (IV)	NW	2.OG	1	WA	44	39	45	40	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
524	Mendelstraße 32 (IV)	NW	3.OG	1	WA	48	43	49	44	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
524	Mendelstraße 32 (IV)	SO	EG	2	WA	51	46	53	48	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
524	Mendelstraße 32 (IV)	SO	1.OG	2	WA	52	47	53	48	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
524	Mendelstraße 32 (IV)	SO	2.OG	2	WA	52	47	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
524	Mendelstraße 32 (IV)	SO	3.OG	2	WA	53	48	54	49	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
525	Mendelstraße 34 (V)	SW	EG	1	WA	57	52	58	53	1	1,3	-	-	-	-	Nein
525	Mendelstraße 34 (V)	SW	1.OG	1	WA	57	52	58	53	1	1,3	-	-	-	-	Nein
525	Mendelstraße 34 (V)	SW	2.OG	1	WA	58	52	59	54	1	1,2	-	-	-	-	Nein
525	Mendelstraße 34 (V)	SW	3.OG	1	WA	58	53	59	54	1	1,1	-	-	-	-	Nein
525	Mendelstraße 34 (V)	SW	4.OG	1	WA	58	52	59	54	1	1,2	-	-	-	-	Nein
525	Mendelstraße 34 (V)	NO	EG	2	WA	40	35	41	36	0,9	1	-	-	-	-	Nein
525	Mendelstraße 34 (V)	NO	1.OG	2	WA	42	37	43	38	0,9	1,1	-	-	-	-	Nein
525	Mendelstraße 34 (V)	NO	2.OG	2	WA	44	39	45	40	1	1,2	-	-	-	-	Nein
525	Mendelstraße 34 (V)	NO	3.OG	2	WA	48	43	49	44	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
525	Mendelstraße 34 (V)	NO	4.OG	2	WA	53	48	54	49	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
525	Mendelstraße 34 (V)	SO	EG	3	WA	53	48	55	50	1,4	1,6	-	-	-	-	Nein
525	Mendelstraße 34 (V)	SO	1.OG	3	WA	54	48	55	50	1,4	1,6	-	-	-	-	Nein
525	Mendelstraße 34 (V)	SO	2.OG	3	WA	54	49	55	50	1,4	1,6	-	-	-	-	Nein
525	Mendelstraße 34 (V)	SO	3.OG	3	WA	54	49	56	51	1,3	1,6	-	-	-	-	Nein
525	Mendelstraße 34 (V)	SO	4.OG	3	WA	55	50	56	51	1,4	1,5	-	-	-	-	Nein
529	Möhrendorfer Straße 21 (II)	W	EG	1	WA	42	37	42	37	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
529	Möhrendorfer Straße 21 (II)	N	EG	2	WA	51	46	52	47	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
529	Möhrendorfer Straße 21 (II)	O	EG	3	WA	52	47	52	47	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
529	Möhrendorfer Straße 21 (II)	N	EG	4	WA	52	47	52	47	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
529	Möhrendorfer Straße 21 (II)	S	EG	5	WA	51	46	52	46	0,4	0	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	O	EG	1	GE	38	33	39	34	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	O	1.OG	1	GE	40	35	40	35	0,4	0	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	O	2.OG	1	GE	42	37	42	37	0,4	0	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	O	3.OG	1	GE	48	43	48	43	0,4	0	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	W	EG	2	GE	46	41	47	41	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	W	1.OG	2	GE	52	47	52	47	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	W	2.OG	2	GE	53	48	54	49	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	W	3.OG	2	GE	55	51	56	51	0,4	0	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	S	EG	3	GE	49	44	49	44	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	S	1.OG	3	GE	51	46	51	46	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	S	2.OG	3	GE	52	48	53	48	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	S	3.OG	3	GE	54	49	55	49	0,4	0	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	S	EG	4	GE	47	42	47	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	S	1.OG	4	GE	49	44	50	45	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	S	2.OG	4	GE	52	47	52	47	0,4	0	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	S	3.OG	4	GE	54	49	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	S	EG	5	GE	47	42	47	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	S	1.OG	5	GE	49	44	50	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	S	2.OG	5	GE	52	47	52	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	S	3.OG	5	GE	54	49	55	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	S	EG	6	GE	47	42	47	42	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	S	1.OG	6	GE	49	45	50	45	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	S	2.OG	6	GE	52	47	53	48	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	S	3.OG	6	GE	56	52	57	52	0,4	0	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	W	EG	7	GE	56	51	56	51	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	W	1.OG	7	GE	57	52	57	52	0,3	0	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	W	2.OG	7	GE	58	53	58	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	W	3.OG	7	GE	60	55	61	55	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	N	EG	8	GE	56	51	56	51	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	N	1.OG	8	GE	57	52	57	52	0,3	0	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	N	2.OG	8	GE	58	53	58	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	N	3.OG	8	GE	58	53	59	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	N	EG	9	GE	54	49	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	N	1.OG	9	GE	54	50	55	50	0,3	0	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	N	2.OG	9	GE	56	51	56	51	0,3	0	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	N	3.OG	9	GE	57	52	57	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	N	EG	10	GE	52	47	52	47	0,4	0	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	N	1.OG	10	GE	53	48	53	48	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	N	2.OG	10	GE	54	49	54	49	0,4	0	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	N	3.OG	10	GE	55	50	55	50	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	N	EG	11	GE	50	46	51	46	0,4	0	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	N	1.OG	11	GE	51	46	51	46	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
537	Nimrodstraße 10 (IV)	N	2.OG	11	GE	52	47	53	48	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
537	Nimrodstraße 10 (IV)	N	3.OG	11	GE	54	49	54	49	0,4	0	-	-	-	-	Nein
538	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 1 (III)	W	EG	1	GE	47	42	47	42	0,4	0	-	-	-	-	Nein
538	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 1 (III)	W	1.OG	1	GE	50	45	50	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
538	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 1 (III)	W	2.OG	1	GE	53	49	54	49	0,3	0	-	-	-	-	Nein
538	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 1 (III)	O	1.OG	2	GE	45	40	45	40	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
538	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 1 (III)	O	2.OG	2	GE	48	43	48	43	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
538	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 1 (III)	S	1.OG	3	GE	43	38	44	38	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
538	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 1 (III)	S	2.OG	3	GE	46	41	46	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
539	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 2 (I)	N	EG	1	GE	47	42	47	42	0,4	0	-	-	-	-	Nein
539	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 2 (I)	O	EG	2	GE	48	43	48	43	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
539	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 2 (I)	O	EG	3	GE	48	43	49	43	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
539	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 2 (I)	O	EG	4	GE	48	43	48	43	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
539	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 2 (I)	O	EG	5	GE	48	43	49	43	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
539	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 2 (I)	O	EG	6	GE	49	44	49	44	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
540	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	O	1.OG	1	GE	45	40	45	40	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
540	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	O	2.OG	1	GE	47	42	47	42	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
540	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	O	3.OG	1	GE	50	45	51	45	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
540	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	S	2.OG	2	GE	54	49	55	49	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
540	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	S	3.OG	2	GE	57	52	57	52	0,4	0	-	-	-	-	Nein
540	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	S	EG	3	GE	48	43	49	43	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
540	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	S	1.OG	3	GE	52	47	52	47	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
540	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	S	2.OG	3	GE	54	49	54	49	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
540	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	S	3.OG	3	GE	57	52	58	52	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
540	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	S	EG	4	GE	46	41	47	42	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
540	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	S	1.OG	4	GE	49	45	50	45	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
540	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	S	2.OG	4	GE	53	48	53	48	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
540	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	S	3.OG	4	GE	58	53	58	53	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
540	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	W	EG	5	GE	49	44	49	44	0,4	0	-	-	-	-	Nein
540	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	W	1.OG	5	GE	52	47	52	47	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
540	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	W	2.OG	5	GE	56	51	56	51	0,4	0	-	-	-	-	Nein
540	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	W	3.OG	5	GE	60	55	60	55	0,4	0	-	-	-	-	Nein
541	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 4 (V)	N	EG	1	GE	47	42	48	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
541	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 4 (V)	N	1.OG	1	GE	50	45	51	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
541	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 4 (V)	N	2.OG	1	GE	54	49	55	50	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
541	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 4 (V)	N	3.OG	1	GE	57	52	57	52	0,3	0	-	-	-	-	Nein
541	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 4 (V)	N	4.OG	1	GE	58	53	59	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
541	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 4 (V)	O	1.OG	2	GE	42	37	43	37	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
541	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 4 (V)	O	2.OG	2	GE	44	39	45	39	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
541	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 4 (V)	O	3.OG	2	GE	48	43	48	43	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
541	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 4 (V)	O	4.OG	2	GE	50	46	51	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
541	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 4 (V)	W	EG	3	GE	47	42	48	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
541	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 4 (V)	W	1.OG	3	GE	51	46	51	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
541	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 4 (V)	W	2.OG	3	GE	55	50	55	50	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
541	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 4 (V)	W	3.OG	3	GE	60	55	60	55	0,4	0	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
541	Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 4 (V)	W	4.OG	3	GE	62	57	62	57	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
542	Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	S	EG	1	GE	48	43	48	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
542	Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	S	1.OG	1	GE	51	46	52	47	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
542	Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	W	EG	2	GE	46	41	47	41	0,4	0	-	-	-	-	Nein
542	Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	W	1.OG	2	GE	50	45	50	45	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
542	Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	N	1.OG	3	GE	49	44	50	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
542	Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	O	EG	4	GE	41	37	42	37	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
542	Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	O	1.OG	4	GE	46	41	46	41	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
542	Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	S	EG	5	GE	53	48	53	48	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
542	Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	S	1.OG	5	GE	55	50	55	50	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
542	Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	S	EG	6	GE	52	47	53	48	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
542	Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	S	1.OG	6	GE	55	50	55	50	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
542	Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	S	EG	7	GE	51	47	52	47	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
542	Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	S	1.OG	7	GE	54	49	54	49	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	N	EG	1	GE	46	41	47	42	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	N	1.OG	1	GE	49	45	50	45	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	N	2.OG	1	GE	50	45	50	45	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	N	3.OG	1	GE	49	44	50	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	N	4.OG	1	GE	51	47	52	47	0,4	0	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	S	EG	2	GE	52	47	52	47	0,4	0	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	S	1.OG	2	GE	53	48	53	48	0,4	0	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	S	2.OG	2	GE	54	49	54	49	0,4	0	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	S	3.OG	2	GE	56	51	56	51	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	S	4.OG	2	GE	57	52	57	52	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	S	EG	3	GE	53	48	54	48	0,4	0	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	S	1.OG	3	GE	54	49	55	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	S	2.OG	3	GE	55	50	56	51	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	S	3.OG	3	GE	57	52	57	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	S	4.OG	3	GE	58	53	58	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	S	EG	4	GE	55	50	55	50	0,3	0	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	S	1.OG	4	GE	56	51	56	51	0,4	0	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	S	2.OG	4	GE	57	52	57	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	S	3.OG	4	GE	58	53	58	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	S	4.OG	4	GE	58	54	59	54	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	W	EG	5	GE	59	54	59	54	0,4	0	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	W	1.OG	5	GE	60	55	60	55	0,4	0	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	W	2.OG	5	GE	61	56	61	56	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	W	3.OG	5	GE	61	56	61	56	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	W	4.OG	5	GE	61	56	62	56	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	N	EG	6	GE	56	52	57	52	0,3	0	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	N	1.OG	6	GE	57	52	57	52	0,3	0	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	N	2.OG	6	GE	58	53	58	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	N	3.OG	6	GE	57	52	58	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	N	4.OG	6	GE	58	53	58	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
543	Nimrodstraße 9 (V)	W	EG	7	GE	56	51	57	51	0,4	0	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	W	1.OG	7	GE	57	52	57	52	0,3	0	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	W	2.OG	7	GE	58	53	58	53	0,3	0	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	W	3.OG	7	GE	58	53	58	53	0,3	0	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	W	4.OG	7	GE	59	54	59	54	0,3	0	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	N	EG	8	GE	53	48	53	48	0,4	0	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	N	1.OG	8	GE	55	50	55	50	0,3	0	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	N	2.OG	8	GE	56	51	56	51	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	N	3.OG	8	GE	56	51	56	51	0,3	0	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	N	4.OG	8	GE	56	51	57	51	0,3	0	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	O	EG	9	GE	37	33	38	33	0,4	0	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	O	1.OG	9	GE	38	33	39	34	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	O	2.OG	9	GE	40	35	40	35	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	O	3.OG	9	GE	41	36	42	36	0,4	0	-	-	-	-	Nein
543	Nimrodstraße 9 (V)	O	4.OG	9	GE	45	41	46	41	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	N	EG	1	GE	44	39	44	39	0,3	0	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	N	1.OG	1	GE	46	42	47	42	0,3	0	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	N	2.OG	1	GE	49	44	49	44	0,3	0	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	N	3.OG	1	GE	51	46	52	46	0,4	0	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	N	EG	2	GE	45	40	45	40	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	N	1.OG	2	GE	48	43	48	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	N	2.OG	2	GE	50	45	50	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	N	3.OG	2	GE	52	48	53	48	0,3	0	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	S	EG	3	GE	57	52	57	52	0,4	0	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	S	1.OG	3	GE	58	53	58	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	S	2.OG	3	GE	59	54	59	54	0,4	0	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	S	3.OG	3	GE	60	55	60	55	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	W	EG	4	GE	56	52	57	52	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	W	1.OG	4	GE	58	53	58	53	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	W	2.OG	4	GE	59	54	59	54	0,4	0	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	W	3.OG	4	GE	60	55	60	55	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	W	EG	5	GE	57	52	57	52	0,4	0	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	W	1.OG	5	GE	58	53	59	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	W	2.OG	5	GE	59	54	60	54	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	W	3.OG	5	GE	60	55	60	55	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	S	1.OG	6	GE	56	51	57	51	0,3	0	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	S	2.OG	6	GE	57	52	57	52	0,4	0	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	S	3.OG	6	GE	58	53	58	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	S	1.OG	7	GE	56	51	56	51	0,4	0	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	S	2.OG	7	GE	56	52	57	52	0,3	0	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	S	3.OG	7	GE	57	52	57	52	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	O	EG	8	GE	38	33	38	33	0,4	0	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	O	1.OG	8	GE	39	34	40	34	0,3	0	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	O	2.OG	8	GE	42	37	42	37	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	O	3.OG	8	GE	48	43	49	43	0,4	0	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	O	EG	9	GE	37	32	38	32	0,4	0	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	O	1.OG	9	GE	39	34	39	34	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	O	2.OG	9	GE	41	36	42	36	0,3	0	-	-	-	-	Nein
544	Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	O	3.OG	9	GE	48	43	48	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	EG	1	WA	58	53	57	52	-1	-1,3	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	1.OG	1	WA	59	54	58	53	-0,8	-1,2	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	2.OG	1	WA	59	54	58	53	-0,6	-0,9	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	3.OG	1	WA	59	54	59	53	-0,5	-0,8	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	4.OG	1	WA	59	55	59	54	-0,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	5.OG	1	WA	60	55	60	54	0	-0,4	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	6.OG	1	WA	60	55	60	55	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	7.OG	1	WA	61	56	62	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	EG	2	WA	55	50	54	49	-0,4	-0,8	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	1.OG	2	WA	56	51	55	50	-0,5	-0,8	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	2.OG	2	WA	56	51	55	50	-0,4	-0,8	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	3.OG	2	WA	56	51	56	51	-0,3	-0,7	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	4.OG	2	WA	56	51	56	51	-0,2	-0,6	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	5.OG	2	WA	57	52	56	51	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	6.OG	2	WA	57	52	57	52	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	7.OG	2	WA	57	53	58	52	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	EG	3	WA	39	35	40	35	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	1.OG	3	WA	40	35	41	36	0,6	0,3	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	2.OG	3	WA	41	36	41	36	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	3.OG	3	WA	41	36	42	37	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	4.OG	3	WA	42	37	42	37	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	5.OG	3	WA	43	38	43	38	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	6.OG	3	WA	44	39	44	39	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	7.OG	3	WA	47	42	47	42	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	EG	4	WA	52	47	53	48	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	1.OG	4	WA	55	50	55	50	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	2.OG	4	WA	58	53	59	54	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	3.OG	4	WA	61	56	61	56	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	4.OG	4	WA	62	57	63	58	0,7	0,6	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	5.OG	4	WA	64	59	65	60	1	1	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	6.OG	4	WA	65	60	66	61	0,9	0,8	-	x	-	-	Ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	7.OG	4	WA	66	61	66	61	0,6	0,6	-	x	-	-	Ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	EG	5	WA	54	49	55	49	0,1	0	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	1.OG	5	WA	58	53	58	53	0	0	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	2.OG	5	WA	62	57	62	57	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	3.OG	5	WA	65	60	66	61	0,8	0,7	-	x	-	-	Ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	4.OG	5	WA	67	62	67	62	0,5	0,4	-	x	-	-	Ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	5.OG	5	WA	67	62	68	63	0,4	0,2	-	x	-	-	Ja
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	6.OG	5	WA	68	63	68	63	0,2	0	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	7.0G	5	WA	68	63	68	63	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	W	EG	6	WA	66	61	65	60	-1,3	-1,7	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	W	1.0G	6	WA	67	62	66	61	-0,9	-1,3	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	W	2.0G	6	WA	68	64	68	63	-0,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	W	3.0G	6	WA	70	65	70	65	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	W	4.0G	6	WA	70	65	70	65	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	W	5.0G	6	WA	70	65	70	65	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	W	6.0G	6	WA	70	65	70	65	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
545	Nopitschstraße 100 (IIX)	W	7.0G	6	WA	70	65	70	65	0,2	0	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	EG	1	WA	48	43	48	43	-0,4	-0,6	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	1.0G	1	WA	49	44	49	44	-0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	2.0G	1	WA	43	38	44	39	0,7	0,4	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	3.0G	1	WA	44	39	44	39	0,6	0,5	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	4.0G	1	WA	44	39	45	40	0,7	0,5	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	5.0G	1	WA	45	40	46	40	0,7	0,5	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	6.0G	1	WA	46	41	46	41	0,7	0,5	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	7.0G	1	WA	48	43	48	43	0,6	0,4	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	EG	2	WA	50	45	50	45	-0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	1.0G	2	WA	51	46	51	46	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	2.0G	2	WA	49	44	49	44	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	3.0G	2	WA	50	45	50	45	0	-0,3	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	4.0G	2	WA	50	45	50	45	0	-0,3	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	5.0G	2	WA	51	46	51	46	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	6.0G	2	WA	51	46	51	46	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	N	7.0G	2	WA	52	47	52	47	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	EG	3	WA	41	36	42	37	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	1.0G	3	WA	42	37	42	37	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	2.0G	3	WA	43	38	44	39	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	3.0G	3	WA	44	40	45	40	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	4.0G	3	WA	46	41	47	42	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	5.0G	3	WA	48	43	49	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	6.0G	3	WA	50	45	50	45	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	O	7.0G	3	WA	52	47	52	47	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	EG	4	WA	48	43	48	43	0,1	0	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	1.0G	4	WA	50	45	50	45	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	2.0G	4	WA	51	46	51	46	-0,1	0	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	3.0G	4	WA	52	47	52	47	0	0	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	4.0G	4	WA	54	49	54	49	0,2	0	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	5.0G	4	WA	55	51	56	51	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	6.0G	4	WA	57	52	58	52	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	7.0G	4	WA	58	53	59	54	0,6	0,5	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	EG	5	WA	49	44	49	44	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	1.0G	5	WA	51	46	51	46	-0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIX)	S	2.0G	5	WA	53	48	53	48	-0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
546	Nopitschstraße 100 (IIIX)	S	3.OG	5	WA	55	50	55	50	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIIX)	S	4.OG	5	WA	57	52	57	52	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIIX)	S	5.OG	5	WA	59	54	59	54	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIIX)	S	6.OG	5	WA	60	55	61	55	0,8	0,7	-	-	-	-	Nein
546	Nopitschstraße 100 (IIIX)	S	7.OG	5	WA	61	56	62	57	1	0,9	-	-	-	-	Nein
547	Nopitschstraße 100 (IIIX)	O	EG	1	WA	37	32	38	33	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
547	Nopitschstraße 100 (IIIX)	O	1.OG	1	WA	38	34	39	34	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
547	Nopitschstraße 100 (IIIX)	O	2.OG	1	WA	39	34	40	35	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
547	Nopitschstraße 100 (IIIX)	O	3.OG	1	WA	40	35	41	36	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
547	Nopitschstraße 100 (IIIX)	O	4.OG	1	WA	42	37	42	37	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
547	Nopitschstraße 100 (IIIX)	O	5.OG	1	WA	44	39	44	39	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
547	Nopitschstraße 100 (IIIX)	O	6.OG	1	WA	48	43	48	43	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
548	Nopitschstraße 104 (VI)	W	EG	1	WA	55	50	55	50	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
548	Nopitschstraße 104 (VI)	W	1.OG	1	WA	60	55	61	55	0,1	0	-	-	-	-	Nein
548	Nopitschstraße 104 (VI)	W	2.OG	1	WA	67	62	68	63	0,6	0,5	-	x	-	-	Ja
548	Nopitschstraße 104 (VI)	W	3.OG	1	WA	70	65	71	66	0,4	0,3	x	x	-	-	Ja
548	Nopitschstraße 104 (VI)	W	4.OG	1	WA	72	67	72	67	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
548	Nopitschstraße 104 (VI)	W	5.OG	1	WA	72	67	72	67	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
548	Nopitschstraße 104 (VI)	N	EG	2	WA	53	48	53	48	-0,3	-0,6	-	-	-	-	Nein
548	Nopitschstraße 104 (VI)	N	1.OG	2	WA	57	52	57	52	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
548	Nopitschstraße 104 (VI)	N	2.OG	2	WA	62	57	62	57	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
548	Nopitschstraße 104 (VI)	N	3.OG	2	WA	65	60	66	61	0,8	0,7	-	x	-	-	Ja
548	Nopitschstraße 104 (VI)	N	4.OG	2	WA	67	62	67	62	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
548	Nopitschstraße 104 (VI)	N	5.OG	2	WA	68	63	68	63	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
548	Nopitschstraße 104 (VI)	O	EG	3	WA	45	40	45	40	0,2	0	-	-	-	-	Nein
548	Nopitschstraße 104 (VI)	O	1.OG	3	WA	46	41	46	41	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
548	Nopitschstraße 104 (VI)	O	2.OG	3	WA	48	43	48	43	0,2	0	-	-	-	-	Nein
548	Nopitschstraße 104 (VI)	O	3.OG	3	WA	49	44	50	44	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
548	Nopitschstraße 104 (VI)	O	4.OG	3	WA	51	46	51	46	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
548	Nopitschstraße 104 (VI)	O	5.OG	3	WA	53	48	53	48	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
549	Nopitschstraße 106 (VI)	W	EG	1	WA	55	50	55	49	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
549	Nopitschstraße 106 (VI)	W	1.OG	1	WA	60	55	60	55	0,1	0	-	-	-	-	Nein
549	Nopitschstraße 106 (VI)	W	2.OG	1	WA	68	63	68	63	0,6	0,5	-	x	-	-	Ja
549	Nopitschstraße 106 (VI)	W	3.OG	1	WA	70	65	71	66	0,6	0,4	x	x	-	-	Ja
549	Nopitschstraße 106 (VI)	W	4.OG	1	WA	72	67	72	67	-0,1	-0,4	-	-	-	-	Nein
549	Nopitschstraße 106 (VI)	W	5.OG	1	WA	72	67	72	67	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
549	Nopitschstraße 106 (VI)	O	EG	2	WA	45	40	45	40	0,1	0	-	-	-	-	Nein
549	Nopitschstraße 106 (VI)	O	1.OG	2	WA	46	41	47	41	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
549	Nopitschstraße 106 (VI)	O	2.OG	2	WA	48	43	48	43	0,2	0	-	-	-	-	Nein
549	Nopitschstraße 106 (VI)	O	3.OG	2	WA	49	44	49	44	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
549	Nopitschstraße 106 (VI)	O	4.OG	2	WA	51	46	51	46	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
549	Nopitschstraße 106 (VI)	O	5.OG	2	WA	53	48	53	48	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	W	EG	1	WA	55	50	54	49	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	W	1.OG	1	WA	60	55	60	55	0,1	0	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
550	Nopitschstraße 108 (VI)	W	2.OG	1	WA	68	63	68	63	0,5	0,5	-	x	-	-	Ja
550	Nopitschstraße 108 (VI)	W	3.OG	1	WA	70	65	71	66	0,6	0,5	x	x	-	-	Ja
550	Nopitschstraße 108 (VI)	W	4.OG	1	WA	72	68	72	67	-0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	W	5.OG	1	WA	72	67	72	67	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	O	EG	2	WA	47	42	47	42	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	O	1.OG	2	WA	48	43	49	44	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	O	2.OG	2	WA	48	43	48	43	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	O	3.OG	2	WA	49	44	49	44	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	O	4.OG	2	WA	51	46	51	46	0,1	0	-	-	-	-	Nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	O	5.OG	2	WA	53	48	53	48	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	S	EG	3	WA	51	46	51	46	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	S	1.OG	3	WA	56	51	56	51	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	S	2.OG	3	WA	63	58	63	58	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
550	Nopitschstraße 108 (VI)	S	3.OG	3	WA	66	61	67	62	0,9	1	-	x	-	-	Ja
550	Nopitschstraße 108 (VI)	S	4.OG	3	WA	67	62	68	63	0,7	0,7	-	x	-	-	Ja
550	Nopitschstraße 108 (VI)	S	5.OG	3	WA	68	64	69	64	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
551	Nopitschstraße 110 (II)	O	EG	1	WA	45	40	45	40	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
551	Nopitschstraße 110 (II)	O	1.OG	1	WA	47	42	47	42	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
551	Nopitschstraße 110 (II)	W	EG	2	WA	50	46	50	45	-0,8	-1	-	-	-	-	Nein
551	Nopitschstraße 110 (II)	W	1.OG	2	WA	52	47	52	47	-0,5	-0,8	-	-	-	-	Nein
551	Nopitschstraße 110 (II)	N	EG	3	WA	52	47	52	46	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
551	Nopitschstraße 110 (II)	N	1.OG	3	WA	54	49	54	49	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	N	EG	1	WA	50	45	50	45	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	N	1.OG	1	WA	50	45	50	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	N	2.OG	1	WA	49	44	49	44	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	N	3.OG	1	WA	50	45	50	45	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	N	4.OG	1	WA	51	46	51	46	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	S	EG	2	WA	44	39	44	39	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	S	1.OG	2	WA	45	40	46	41	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	S	2.OG	2	WA	47	42	47	42	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	S	3.OG	2	WA	48	43	48	43	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	S	4.OG	2	WA	50	45	50	45	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	W	EG	3	WA	48	43	47	42	-0,4	-0,5	-	-	-	-	Nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	W	1.OG	3	WA	47	42	47	42	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	W	2.OG	3	WA	43	39	44	39	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	W	3.OG	3	WA	45	40	45	40	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
552	Nopitschstraße 112 (IIX)	W	4.OG	3	WA	47	42	47	42	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
553	Nopitschstraße 114 (I)	S	EG	1	WA	44	39	44	39	0,2	0	-	-	-	-	Nein
553	Nopitschstraße 114 (I)	N	EG	2	WA	46	41	46	41	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
553	Nopitschstraße 114 (I)	NW	EG	3	WA	50	45	50	45	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
553	Nopitschstraße 114 (I)	NW	EG	4	WA	49	44	49	44	0,1	0	-	-	-	-	Nein
553	Nopitschstraße 114 (I)	SO	EG	5	WA	46	41	46	41	0,1	0	-	-	-	-	Nein
554	Nopitschstraße 84 (II)	W	EG	1	GE	37	32	37	32	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
554	Nopitschstraße 84 (II)	W	1.OG	1	GE	41	36	42	37	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
554	Nopitschstraße 84 (II)	N	EG	2	GE	47	42	47	42	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
554	Nopitschstraße 84 (II)	N	1.OG	2	GE	47	42	48	43	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
554	Nopitschstraße 84 (II)	N	EG	3	GE	48	43	48	43	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
554	Nopitschstraße 84 (II)	N	1.OG	3	GE	49	44	49	44	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
554	Nopitschstraße 84 (II)	O	EG	4	GE	53	48	53	48	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
554	Nopitschstraße 84 (II)	O	1.OG	4	GE	55	50	54	49	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
554	Nopitschstraße 84 (II)	S	EG	5	GE	51	46	51	46	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
554	Nopitschstraße 84 (II)	S	1.OG	5	GE	53	48	52	47	-0,3	-0,5	-	-	-	-	Nein
554	Nopitschstraße 84 (II)	S	EG	6	GE	50	45	50	45	-0,4	-0,6	-	-	-	-	Nein
554	Nopitschstraße 84 (II)	S	1.OG	6	GE	52	47	51	46	-0,3	-0,6	-	-	-	-	Nein
555	Nützelstraße 11 (V)	SO	EG	1	WA	41	36	42	37	1	1,3	-	-	-	-	Nein
555	Nützelstraße 11 (V)	SO	1.OG	1	WA	44	38	45	40	1	1,2	-	-	-	-	Nein
555	Nützelstraße 11 (V)	SO	2.OG	1	WA	47	41	48	43	1	1,2	-	-	-	-	Nein
555	Nützelstraße 11 (V)	SO	3.OG	1	WA	51	46	52	47	1	1,2	-	-	-	-	Nein
555	Nützelstraße 11 (V)	SO	4.OG	1	WA	55	50	56	51	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
555	Nützelstraße 11 (V)	NW	EG	2	WA	51	46	52	47	1	1,3	-	-	-	-	Nein
555	Nützelstraße 11 (V)	NW	1.OG	2	WA	51	46	52	47	1	1,3	-	-	-	-	Nein
555	Nützelstraße 11 (V)	NW	2.OG	2	WA	52	47	53	48	1	1,3	-	-	-	-	Nein
555	Nützelstraße 11 (V)	NW	3.OG	2	WA	53	47	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
555	Nützelstraße 11 (V)	NW	4.OG	2	WA	55	50	56	51	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
556	Nützelstraße 12 (V)	SO	EG	1	WA	51	46	53	48	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
556	Nützelstraße 12 (V)	SO	1.OG	1	WA	52	46	53	48	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
556	Nützelstraße 12 (V)	SO	2.OG	1	WA	52	47	53	48	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
556	Nützelstraße 12 (V)	SO	3.OG	1	WA	53	48	54	49	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
556	Nützelstraße 12 (V)	SO	4.OG	1	WA	55	50	56	51	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
556	Nützelstraße 12 (V)	NW	EG	2	WA	51	46	53	48	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
556	Nützelstraße 12 (V)	NW	1.OG	2	WA	52	46	53	48	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
556	Nützelstraße 12 (V)	NW	2.OG	2	WA	52	47	53	48	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
556	Nützelstraße 12 (V)	NW	3.OG	2	WA	53	48	54	49	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
556	Nützelstraße 12 (V)	NW	4.OG	2	WA	55	50	56	51	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
557	Nützelstraße 13 (V)	NW	EG	1	WA	52	47	53	49	1	1,3	-	-	-	-	Nein
557	Nützelstraße 13 (V)	NW	1.OG	1	WA	53	48	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
557	Nützelstraße 13 (V)	NW	2.OG	1	WA	53	48	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
557	Nützelstraße 13 (V)	NW	3.OG	1	WA	54	48	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
557	Nützelstraße 13 (V)	NW	4.OG	1	WA	55	50	56	51	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
557	Nützelstraße 13 (V)	SO	EG	2	WA	40	35	41	36	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
557	Nützelstraße 13 (V)	SO	1.OG	2	WA	42	37	43	38	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
557	Nützelstraße 13 (V)	SO	2.OG	2	WA	45	40	46	41	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
557	Nützelstraße 13 (V)	SO	3.OG	2	WA	49	44	50	45	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
557	Nützelstraße 13 (V)	SO	4.OG	2	WA	55	50	56	51	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
558	Nützelstraße 14 (V)	NW	EG	1	WA	41	36	42	37	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
558	Nützelstraße 14 (V)	NW	1.OG	1	WA	42	37	43	38	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
558	Nützelstraße 14 (V)	NW	2.OG	1	WA	44	39	46	40	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
558	Nützelstraße 14 (V)	NW	3.OG	1	WA	48	43	49	44	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
558	Nützelstraße 14 (V)	NW	4.OG	1	WA	55	49	56	51	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
558	Nützelstraße 14 (V)	SO	EG	2	WA	53	48	54	49	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
558	Nützelstraße 14 (V)	SO	1.OG	2	WA	53	48	54	49	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
558	Nützelstraße 14 (V)	SO	2.OG	2	WA	53	48	55	50	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
558	Nützelstraße 14 (V)	SO	3.OG	2	WA	54	49	55	50	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
558	Nützelstraße 14 (V)	SO	4.OG	2	WA	55	50	56	51	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
559	Nützelstraße 9 (V)	NW	EG	1	WA	50	45	51	46	1	1,2	-	-	-	-	Nein
559	Nützelstraße 9 (V)	NW	1.OG	1	WA	50	45	51	46	1	1,2	-	-	-	-	Nein
559	Nützelstraße 9 (V)	NW	2.OG	1	WA	51	46	52	47	1	1,3	-	-	-	-	Nein
559	Nützelstraße 9 (V)	NW	3.OG	1	WA	52	47	53	48	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
559	Nützelstraße 9 (V)	NW	4.OG	1	WA	55	49	56	51	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
559	Nützelstraße 9 (V)	NO	EG	2	WA	32	27	33	28	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
559	Nützelstraße 9 (V)	NO	1.OG	2	WA	33	28	34	29	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
559	Nützelstraße 9 (V)	NO	2.OG	2	WA	34	29	36	31	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
559	Nützelstraße 9 (V)	NO	3.OG	2	WA	37	32	38	33	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
559	Nützelstraße 9 (V)	NO	4.OG	2	WA	45	40	46	41	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
569	Paumgartnerstraße 24 (V)	SW	EG	1	WA	41	36	43	38	1,4	1,5	-	-	-	-	Nein
569	Paumgartnerstraße 24 (V)	SW	1.OG	1	WA	44	39	45	40	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein
569	Paumgartnerstraße 24 (V)	SW	2.OG	1	WA	47	42	49	44	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
569	Paumgartnerstraße 24 (V)	SW	3.OG	1	WA	52	46	53	48	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
569	Paumgartnerstraße 24 (V)	SW	4.OG	1	WA	56	51	57	52	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
569	Paumgartnerstraße 24 (V)	NO	EG	2	WA	32	27	33	28	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
569	Paumgartnerstraße 24 (V)	NO	1.OG	2	WA	33	28	34	29	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
569	Paumgartnerstraße 24 (V)	NO	2.OG	2	WA	35	30	36	31	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
569	Paumgartnerstraße 24 (V)	NO	3.OG	2	WA	37	32	39	34	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
569	Paumgartnerstraße 24 (V)	NO	4.OG	2	WA	46	41	47	42	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
569	Paumgartnerstraße 24 (V)	SO	EG	3	WA	49	44	50	45	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
569	Paumgartnerstraße 24 (V)	SO	1.OG	3	WA	50	44	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
569	Paumgartnerstraße 24 (V)	SO	2.OG	3	WA	50	45	51	47	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
569	Paumgartnerstraße 24 (V)	SO	3.OG	3	WA	52	47	53	48	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
569	Paumgartnerstraße 24 (V)	SO	4.OG	3	WA	55	49	56	51	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
570	Paumgartnerstraße 26 (V)	SO	EG	1	WA	50	45	51	46	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
570	Paumgartnerstraße 26 (V)	SO	1.OG	1	WA	50	45	52	47	1,4	1,7	-	-	-	-	Nein
570	Paumgartnerstraße 26 (V)	SO	2.OG	1	WA	51	46	52	47	1,4	1,6	-	-	-	-	Nein
570	Paumgartnerstraße 26 (V)	SO	3.OG	1	WA	52	47	54	49	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
570	Paumgartnerstraße 26 (V)	SO	4.OG	1	WA	55	49	56	51	1,2	1,5	-	-	-	-	Nein
570	Paumgartnerstraße 26 (V)	NW	EG	2	WA	41	36	43	38	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
570	Paumgartnerstraße 26 (V)	NW	1.OG	2	WA	44	39	45	40	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
570	Paumgartnerstraße 26 (V)	NW	2.OG	2	WA	48	42	49	44	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
570	Paumgartnerstraße 26 (V)	NW	3.OG	2	WA	52	47	53	48	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
570	Paumgartnerstraße 26 (V)	NW	4.OG	2	WA	56	51	57	52	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
571	Paumgartnerstraße 27 (V)	NW	EG	1	WA	50	45	51	47	1,2	1,5	-	-	-	-	Nein
571	Paumgartnerstraße 27 (V)	NW	1.OG	1	WA	51	46	52	47	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
571	Paumgartnerstraße 27 (V)	NW	2.OG	1	WA	51	46	52	47	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
571	Paumgartnerstraße 27 (V)	NW	3.OG	1	WA	53	47	54	49	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
571	Paumgartnerstraße 27 (V)	NW	4.OG	1	WA	55	50	56	51	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
571	Paumgartnerstraße 27 (V)	SO	EG	2	WA	38	33	40	35	1,4	1,4	-	-	-	-	Nein
571	Paumgartnerstraße 27 (V)	SO	1.OG	2	WA	41	36	42	37	1,4	1,4	-	-	-	-	Nein
571	Paumgartnerstraße 27 (V)	SO	2.OG	2	WA	43	38	45	40	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
571	Paumgartnerstraße 27 (V)	SO	3.OG	2	WA	46	41	48	43	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
571	Paumgartnerstraße 27 (V)	SO	4.OG	2	WA	53	48	54	49	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
571	Paumgartnerstraße 27 (V)	NO	EG	3	WA	34	29	35	30	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
571	Paumgartnerstraße 27 (V)	NO	1.OG	3	WA	36	31	37	32	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
571	Paumgartnerstraße 27 (V)	NO	2.OG	3	WA	39	33	40	35	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
571	Paumgartnerstraße 27 (V)	NO	3.OG	3	WA	42	37	43	39	1	1,3	-	-	-	-	Nein
571	Paumgartnerstraße 27 (V)	NO	4.OG	3	WA	49	44	50	45	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
572	Paumgartnerstraße 28 (V)	NW	EG	1	WA	40	35	41	36	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
572	Paumgartnerstraße 28 (V)	NW	1.OG	1	WA	42	37	44	39	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
572	Paumgartnerstraße 28 (V)	NW	2.OG	1	WA	46	41	47	42	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
572	Paumgartnerstraße 28 (V)	NW	3.OG	1	WA	51	46	52	47	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
572	Paumgartnerstraße 28 (V)	NW	4.OG	1	WA	56	51	57	52	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
572	Paumgartnerstraße 28 (V)	SO	EG	2	WA	52	47	53	48	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
572	Paumgartnerstraße 28 (V)	SO	1.OG	2	WA	52	47	54	49	1,2	1,5	-	-	-	-	Nein
572	Paumgartnerstraße 28 (V)	SO	2.OG	2	WA	53	48	54	49	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
572	Paumgartnerstraße 28 (V)	SO	3.OG	2	WA	53	48	55	50	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
572	Paumgartnerstraße 28 (V)	SO	4.OG	2	WA	55	49	56	51	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
572	Paumgartnerstraße 28 (V)	SW	EG	3	WA	36	30	37	32	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
572	Paumgartnerstraße 28 (V)	SW	1.OG	3	WA	37	32	39	34	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
572	Paumgartnerstraße 28 (V)	SW	2.OG	3	WA	41	35	42	37	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
572	Paumgartnerstraße 28 (V)	SW	3.OG	3	WA	48	43	49	44	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
572	Paumgartnerstraße 28 (V)	SW	4.OG	3	WA	57	52	59	54	1,4	1,7	-	-	-	-	Nein
573	Paumgartnerstraße 29 (V)	NW	EG	1	WA	52	47	53	48	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
573	Paumgartnerstraße 29 (V)	NW	1.OG	1	WA	52	47	54	49	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
573	Paumgartnerstraße 29 (V)	NW	2.OG	1	WA	53	48	54	49	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
573	Paumgartnerstraße 29 (V)	NW	3.OG	1	WA	54	49	55	50	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
573	Paumgartnerstraße 29 (V)	NW	4.OG	1	WA	55	50	56	51	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
573	Paumgartnerstraße 29 (V)	SW	EG	2	WA	47	42	48	43	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
573	Paumgartnerstraße 29 (V)	SW	1.OG	2	WA	47	42	48	43	1	1,2	-	-	-	-	Nein
573	Paumgartnerstraße 29 (V)	SW	2.OG	2	WA	48	43	49	44	1	1,2	-	-	-	-	Nein
573	Paumgartnerstraße 29 (V)	SW	3.OG	2	WA	50	45	51	46	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
573	Paumgartnerstraße 29 (V)	SW	4.OG	2	WA	56	51	58	53	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
573	Paumgartnerstraße 29 (V)	SO	EG	3	WA	37	32	38	33	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
573	Paumgartnerstraße 29 (V)	SO	1.OG	3	WA	39	34	40	35	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
573	Paumgartnerstraße 29 (V)	SO	2.OG	3	WA	42	37	43	38	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
573	Paumgartnerstraße 29 (V)	SO	3.OG	3	WA	46	41	48	43	1,2	1,5	-	-	-	-	Nein
573	Paumgartnerstraße 29 (V)	SO	4.OG	3	WA	55	49	56	51	1,4	1,5	-	-	-	-	Nein
574	Pettenkoferstraße 11 (III)	SO	EG	1	WA	57	52	57	52	0,3	0	-	-	-	-	Nein
574	Pettenkoferstraße 11 (III)	SO	1.OG	1	WA	62	57	62	57	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
574	Pettenkoferstraße 11 (III)	SO	2.OG	1	WA	67	62	67	62	0,3	0	-	-	-	-	Nein
574	Pettenkoferstraße 11 (III)	NW	EG	2	WA	56	51	56	51	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
574	Pettenkoferstraße 11 (III)	NW	1.OG	2	WA	62	57	62	57	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
574	Pettenkoferstraße 11 (III)	NW	2.OG	2	WA	67	62	67	62	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
574	Pettenkoferstraße 11 (III)	NO	EG	3	WA	60	55	60	55	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
574	Pettenkoferstraße 11 (III)	NO	1.OG	3	WA	70	65	70	65	0,3	0	-	-	-	-	Nein
574	Pettenkoferstraße 11 (III)	NO	2.OG	3	WA	74	69	74	69	0,3	0	x	-	-	-	Ja
575	Pettenkoferstraße 11 (III)	SO	EG	1	WA	50	46	51	46	0,4	0	-	-	-	-	Nein
575	Pettenkoferstraße 11 (III)	SO	1.OG	1	WA	54	49	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
575	Pettenkoferstraße 11 (III)	SO	2.OG	1	WA	56	51	57	51	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
575	Pettenkoferstraße 11 (III)	SW	EG	2	WA	51	46	51	46	0,4	0	-	-	-	-	Nein
575	Pettenkoferstraße 11 (III)	SW	1.OG	2	WA	52	47	52	47	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
575	Pettenkoferstraße 11 (III)	SW	2.OG	2	WA	53	48	53	48	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
575	Pettenkoferstraße 11 (III)	NW	EG	3	WA	53	48	53	48	0,2	0	-	-	-	-	Nein
575	Pettenkoferstraße 11 (III)	NW	1.OG	3	WA	56	51	56	51	0,2	0	-	-	-	-	Nein
575	Pettenkoferstraße 11 (III)	NW	2.OG	3	WA	57	53	58	53	0,2	0	-	-	-	-	Nein
576	Pettenkoferstraße 12 (II)	NO	EG	1	WA	52	47	53	47	0,4	0	-	-	-	-	Nein
576	Pettenkoferstraße 12 (II)	NO	1.OG	1	WA	55	50	56	50	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
576	Pettenkoferstraße 12 (II)	SW	EG	2	WA	49	44	49	44	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
576	Pettenkoferstraße 12 (II)	SW	1.OG	2	WA	50	46	51	46	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
576	Pettenkoferstraße 12 (II)	NW	EG	3	WA	50	45	51	46	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
576	Pettenkoferstraße 12 (II)	NW	1.OG	3	WA	52	48	53	48	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
577	Pettenkoferstraße 13 (III)	S	EG	1	WA	51	47	52	47	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
577	Pettenkoferstraße 13 (III)	S	1.OG	1	WA	54	49	55	49	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
577	Pettenkoferstraße 13 (III)	S	2.OG	1	WA	57	52	57	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
577	Pettenkoferstraße 13 (III)	W	EG	2	WA	48	43	48	43	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
577	Pettenkoferstraße 13 (III)	W	1.OG	2	WA	49	45	50	45	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
577	Pettenkoferstraße 13 (III)	W	2.OG	2	WA	51	46	51	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
577	Pettenkoferstraße 13 (III)	N	EG	3	WA	54	49	54	49	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
577	Pettenkoferstraße 13 (III)	N	1.OG	3	WA	57	52	57	52	0,2	0	-	-	-	-	Nein
577	Pettenkoferstraße 13 (III)	N	2.OG	3	WA	58	53	58	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
578	Pettenkoferstraße 14 (II)	NO	EG	1	WA	53	48	53	48	0,3	0	-	-	-	-	Nein
578	Pettenkoferstraße 14 (II)	NO	1.OG	1	WA	56	51	56	51	0,3	0	-	-	-	-	Nein
578	Pettenkoferstraße 14 (II)	SO	EG	2	WA	49	44	49	44	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
578	Pettenkoferstraße 14 (II)	SO	1.OG	2	WA	53	48	53	48	0,4	0	-	-	-	-	Nein
578	Pettenkoferstraße 14 (II)	SW	EG	3	WA	50	45	51	45	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
578	Pettenkoferstraße 14 (II)	SW	1.OG	3	WA	52	47	52	47	0,5	0,2	-	-	-	-	Nein
579	Pettenkoferstraße 15 (III)	S	EG	1	WA	54	49	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
579	Pettenkoferstraße 15 (III)	S	1.OG	1	WA	58	53	58	53	0,3	0	-	-	-	-	Nein
579	Pettenkoferstraße 15 (III)	S	2.OG	1	WA	61	56	61	56	0,3	0	-	-	-	-	Nein
579	Pettenkoferstraße 15 (III)	S	EG	2	WA	52	48	53	48	0,3	0	-	-	-	-	Nein
579	Pettenkoferstraße 15 (III)	S	1.OG	2	WA	56	51	56	51	0,4	0	-	-	-	-	Nein
579	Pettenkoferstraße 15 (III)	S	2.OG	2	WA	58	54	59	54	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
579	Pettenkoferstraße 15 (III)	N	EG	3	WA	56	51	56	51	0,3	0	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
579	Pettenkoferstraße 15 (III)	N	1.OG	3	WA	59	54	59	54	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
579	Pettenkoferstraße 15 (III)	N	2.OG	3	WA	61	56	61	56	0,3	0	-	-	-	-	Nein
580	Pettenkoferstraße 16 (II)	NO	EG	1	WA	54	50	55	50	0,4	0	-	-	-	-	Nein
580	Pettenkoferstraße 16 (II)	NO	1.OG	1	WA	57	52	57	52	0,3	0	-	-	-	-	Nein
580	Pettenkoferstraße 16 (II)	SW	EG	2	WA	51	46	51	46	0,5	0,2	-	-	-	-	Nein
580	Pettenkoferstraße 16 (II)	SW	1.OG	2	WA	52	47	52	47	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
580	Pettenkoferstraße 16 (II)	NW	EG	3	WA	51	46	52	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
580	Pettenkoferstraße 16 (II)	NW	1.OG	3	WA	54	49	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
581	Pettenkoferstraße 17 (III)	N	EG	1	WA	58	53	58	53	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
581	Pettenkoferstraße 17 (III)	N	1.OG	1	WA	62	57	62	57	0,2	0	-	-	-	-	Nein
581	Pettenkoferstraße 17 (III)	N	2.OG	1	WA	67	62	67	62	0,3	0	-	-	-	-	Nein
581	Pettenkoferstraße 17 (III)	O	EG	2	WA	61	56	61	56	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
581	Pettenkoferstraße 17 (III)	O	1.OG	2	WA	70	66	71	66	0,3	0	x	-	-	-	Ja
581	Pettenkoferstraße 17 (III)	O	2.OG	2	WA	74	69	74	69	0,4	0	x	-	-	-	Ja
581	Pettenkoferstraße 17 (III)	S	EG	3	WA	56	51	56	51	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
581	Pettenkoferstraße 17 (III)	S	1.OG	3	WA	61	56	61	56	0,3	0	-	-	-	-	Nein
581	Pettenkoferstraße 17 (III)	S	2.OG	3	WA	66	61	66	61	0,3	0	-	-	-	-	Nein
582	Pettenkoferstraße 18 (II)	NO	EG	1	WA	54	49	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
582	Pettenkoferstraße 18 (II)	NO	1.OG	1	WA	57	52	57	52	0,4	0	-	-	-	-	Nein
582	Pettenkoferstraße 18 (II)	SO	EG	2	WA	50	45	51	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
582	Pettenkoferstraße 18 (II)	SO	1.OG	2	WA	54	50	55	50	0,4	0	-	-	-	-	Nein
582	Pettenkoferstraße 18 (II)	SW	EG	3	WA	50	45	50	45	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
582	Pettenkoferstraße 18 (II)	SW	1.OG	3	WA	52	47	53	47	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
583	Pettenkoferstraße 19 (III)	S	EG	1	WA	52	47	52	47	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
583	Pettenkoferstraße 19 (III)	S	1.OG	1	WA	55	50	55	50	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
583	Pettenkoferstraße 19 (III)	S	2.OG	1	WA	57	53	58	53	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
583	Pettenkoferstraße 19 (III)	W	EG	2	WA	49	44	49	44	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
583	Pettenkoferstraße 19 (III)	W	1.OG	2	WA	51	46	51	46	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
583	Pettenkoferstraße 19 (III)	W	2.OG	2	WA	52	47	52	47	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
583	Pettenkoferstraße 19 (III)	N	EG	3	WA	53	48	53	48	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
583	Pettenkoferstraße 19 (III)	N	1.OG	3	WA	56	51	56	51	0,3	0	-	-	-	-	Nein
583	Pettenkoferstraße 19 (III)	N	2.OG	3	WA	58	53	58	53	0,3	0	-	-	-	-	Nein
584	Pettenkoferstraße 20 (II)	NO	EG	1	WA	56	51	56	51	0,4	0	-	-	-	-	Nein
584	Pettenkoferstraße 20 (II)	NO	1.OG	1	WA	58	53	58	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
584	Pettenkoferstraße 20 (II)	SW	EG	2	WA	48	43	49	44	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
584	Pettenkoferstraße 20 (II)	SW	1.OG	2	WA	51	46	51	46	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
584	Pettenkoferstraße 20 (II)	NW	EG	3	WA	52	48	53	48	0,4	0	-	-	-	-	Nein
584	Pettenkoferstraße 20 (II)	NW	1.OG	3	WA	55	50	56	50	0,3	0	-	-	-	-	Nein
585	Pettenkoferstraße 21 (III)	S	EG	1	WA	53	48	54	48	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
585	Pettenkoferstraße 21 (III)	S	1.OG	1	WA	57	52	57	52	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
585	Pettenkoferstraße 21 (III)	S	2.OG	1	WA	60	55	60	55	0,4	0	-	-	-	-	Nein
585	Pettenkoferstraße 21 (III)	N	EG	2	WA	55	50	56	50	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
585	Pettenkoferstraße 21 (III)	N	1.OG	2	WA	59	54	59	54	0,3	0	-	-	-	-	Nein
585	Pettenkoferstraße 21 (III)	N	2.OG	2	WA	61	56	61	56	0,3	0	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
586	Pettenkoferstraße 22 (II)	NO	EG	1	WA	57	52	57	52	0,4	0	-	-	-	-	Nein
586	Pettenkoferstraße 22 (II)	NO	1.OG	1	WA	59	54	59	54	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
586	Pettenkoferstraße 22 (II)	SO	EG	2	WA	56	52	57	52	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
586	Pettenkoferstraße 22 (II)	SO	1.OG	2	WA	58	53	59	53	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
586	Pettenkoferstraße 22 (II)	SW	EG	3	WA	48	43	49	43	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
586	Pettenkoferstraße 22 (II)	SW	1.OG	3	WA	51	46	51	46	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
587	Pettenkoferstraße 23 (III)	S	EG	1	WA	55	50	55	50	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
587	Pettenkoferstraße 23 (III)	S	1.OG	1	WA	60	56	61	56	0,4	0	-	-	-	-	Nein
587	Pettenkoferstraße 23 (III)	S	2.OG	1	WA	65	60	65	60	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
587	Pettenkoferstraße 23 (III)	N	EG	2	WA	57	52	57	52	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
587	Pettenkoferstraße 23 (III)	N	1.OG	2	WA	61	56	61	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
587	Pettenkoferstraße 23 (III)	N	2.OG	2	WA	67	62	68	63	0,4	0,1	-	x	-	-	Ja
587	Pettenkoferstraße 23 (III)	O	EG	3	WA	60	55	60	55	0,4	0	-	-	-	-	Nein
587	Pettenkoferstraße 23 (III)	O	1.OG	3	WA	68	63	68	63	0,3	0	-	-	-	-	Nein
587	Pettenkoferstraße 23 (III)	O	2.OG	3	WA	73	68	74	68	0,4	0,1	x	x	-	-	Ja
588	Pettenkoferstraße 25 (III)	N	EG	1	WA	53	49	54	49	0,4	0	-	-	-	-	Nein
588	Pettenkoferstraße 25 (III)	N	1.OG	1	WA	57	52	57	52	0,4	0	-	-	-	-	Nein
588	Pettenkoferstraße 25 (III)	N	2.OG	1	WA	60	55	60	55	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
588	Pettenkoferstraße 25 (III)	W	EG	2	WA	50	45	50	45	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
588	Pettenkoferstraße 25 (III)	W	1.OG	2	WA	52	47	52	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
588	Pettenkoferstraße 25 (III)	W	2.OG	2	WA	54	49	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
588	Pettenkoferstraße 25 (III)	S	EG	3	WA	53	48	54	48	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
588	Pettenkoferstraße 25 (III)	S	1.OG	3	WA	56	51	56	51	0,4	0	-	-	-	-	Nein
588	Pettenkoferstraße 25 (III)	S	2.OG	3	WA	58	53	58	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
589	Pettenkoferstraße 27 (III)	S	EG	1	WA	54	49	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
589	Pettenkoferstraße 27 (III)	S	1.OG	1	WA	57	52	57	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
589	Pettenkoferstraße 27 (III)	S	2.OG	1	WA	60	55	60	55	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
589	Pettenkoferstraße 27 (III)	N	EG	2	WA	54	49	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
589	Pettenkoferstraße 27 (III)	N	1.OG	2	WA	58	53	58	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
589	Pettenkoferstraße 27 (III)	N	2.OG	2	WA	61	57	62	57	0,4	0	-	-	-	-	Nein
590	Pettenkoferstraße 29 (III)	S	EG	1	WA	55	50	56	51	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
590	Pettenkoferstraße 29 (III)	S	1.OG	1	WA	60	55	61	55	0,4	0	-	-	-	-	Nein
590	Pettenkoferstraße 29 (III)	S	2.OG	1	WA	65	60	65	60	0,3	0	-	-	-	-	Nein
590	Pettenkoferstraße 29 (III)	O	EG	2	WA	60	55	60	55	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
590	Pettenkoferstraße 29 (III)	O	1.OG	2	WA	67	62	67	62	0,3	0	-	-	-	-	Nein
590	Pettenkoferstraße 29 (III)	O	2.OG	2	WA	73	68	73	68	0,4	0	x	-	-	-	Ja
590	Pettenkoferstraße 29 (III)	N	EG	3	WA	58	53	58	53	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
590	Pettenkoferstraße 29 (III)	N	1.OG	3	WA	62	58	63	58	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
590	Pettenkoferstraße 29 (III)	N	2.OG	3	WA	68	63	69	63	0,4	0,1	-	x	-	-	Ja
591	Pettenkoferstraße 31 (III)	S	EG	1	WA	54	49	54	49	0,3	0	-	-	-	-	Nein
591	Pettenkoferstraße 31 (III)	S	1.OG	1	WA	55	51	56	51	0,4	0	-	-	-	-	Nein
591	Pettenkoferstraße 31 (III)	S	2.OG	1	WA	58	53	58	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
591	Pettenkoferstraße 31 (III)	W	EG	2	WA	49	44	50	44	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
591	Pettenkoferstraße 31 (III)	W	1.OG	2	WA	51	46	51	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
591	Pettenkoferstraße 31 (III)	W	2.OG	2	WA	53	48	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
591	Pettenkoferstraße 31 (III)	N	EG	3	WA	54	49	54	49	0,4	0	-	-	-	-	Nein
591	Pettenkoferstraße 31 (III)	N	1.OG	3	WA	58	53	58	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
591	Pettenkoferstraße 31 (III)	N	2.OG	3	WA	60	55	60	55	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
592	Pettenkoferstraße 33 (III)	S	EG	1	WA	55	50	55	50	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
592	Pettenkoferstraße 33 (III)	S	1.OG	1	WA	57	52	57	52	0,4	0	-	-	-	-	Nein
592	Pettenkoferstraße 33 (III)	S	2.OG	1	WA	59	55	60	55	0,4	0	-	-	-	-	Nein
592	Pettenkoferstraße 33 (III)	N	EG	2	WA	54	49	54	49	0,4	0	-	-	-	-	Nein
592	Pettenkoferstraße 33 (III)	N	1.OG	2	WA	59	55	60	55	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
592	Pettenkoferstraße 33 (III)	N	2.OG	2	WA	62	57	62	57	0,3	0	-	-	-	-	Nein
593	Pettenkoferstraße 35 (III)	N	EG	1	WA	58	53	58	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
593	Pettenkoferstraße 35 (III)	N	1.OG	1	WA	63	58	63	58	0,3	0	-	-	-	-	Nein
593	Pettenkoferstraße 35 (III)	N	2.OG	1	WA	69	64	69	64	0,3	0	-	-	-	-	Nein
593	Pettenkoferstraße 35 (III)	O	EG	2	WA	60	55	61	55	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
593	Pettenkoferstraße 35 (III)	O	1.OG	2	WA	67	62	67	62	0,4	0	-	-	-	-	Nein
593	Pettenkoferstraße 35 (III)	O	2.OG	2	WA	73	68	73	68	0,4	0	x	-	-	-	Ja
593	Pettenkoferstraße 35 (III)	S	EG	3	WA	56	51	56	51	0,4	0	-	-	-	-	Nein
593	Pettenkoferstraße 35 (III)	S	1.OG	3	WA	59	54	60	55	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
593	Pettenkoferstraße 35 (III)	S	2.OG	3	WA	63	58	63	58	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
594	Pettenkoferstraße 37 (III)	S	EG	1	WA	58	53	58	53	0,3	0	-	-	-	-	Nein
594	Pettenkoferstraße 37 (III)	S	1.OG	1	WA	60	55	60	55	0,4	0	-	-	-	-	Nein
594	Pettenkoferstraße 37 (III)	S	2.OG	1	WA	61	56	61	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
594	Pettenkoferstraße 37 (III)	W	EG	2	WA	49	44	50	44	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
594	Pettenkoferstraße 37 (III)	W	1.OG	2	WA	51	46	51	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
594	Pettenkoferstraße 37 (III)	W	2.OG	2	WA	54	49	54	49	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
594	Pettenkoferstraße 37 (III)	N	EG	3	WA	54	49	54	49	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
594	Pettenkoferstraße 37 (III)	N	1.OG	3	WA	56	51	57	51	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
594	Pettenkoferstraße 37 (III)	N	2.OG	3	WA	59	54	60	54	0,4	0	-	-	-	-	Nein
595	Pettenkoferstraße 39 (III)	S	EG	1	WA	60	55	60	55	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
595	Pettenkoferstraße 39 (III)	S	1.OG	1	WA	62	57	62	57	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
595	Pettenkoferstraße 39 (III)	S	2.OG	1	WA	63	58	63	58	0,3	0	-	-	-	-	Nein
595	Pettenkoferstraße 39 (III)	S	EG	2	WA	59	54	59	54	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
595	Pettenkoferstraße 39 (III)	S	1.OG	2	WA	61	56	61	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
595	Pettenkoferstraße 39 (III)	S	2.OG	2	WA	62	57	62	57	0,3	0	-	-	-	-	Nein
595	Pettenkoferstraße 39 (III)	N	EG	3	WA	53	49	54	49	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
595	Pettenkoferstraße 39 (III)	N	1.OG	3	WA	58	53	58	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
595	Pettenkoferstraße 39 (III)	N	2.OG	3	WA	60	56	61	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
595	Pettenkoferstraße 39 (III)	N	EG	4	WA	54	49	55	49	0,3	0	-	-	-	-	Nein
595	Pettenkoferstraße 39 (III)	N	1.OG	4	WA	59	54	59	54	0,4	0	-	-	-	-	Nein
595	Pettenkoferstraße 39 (III)	N	2.OG	4	WA	63	58	63	58	0,3	0	-	-	-	-	Nein
596	Pettenkoferstraße 41 (III)	N	EG	1	WA	57	52	57	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
596	Pettenkoferstraße 41 (III)	N	1.OG	1	WA	63	58	63	58	0,4	0	-	-	-	-	Nein
596	Pettenkoferstraße 41 (III)	N	2.OG	1	WA	68	64	69	64	0,3	0	-	-	-	-	Nein
596	Pettenkoferstraße 41 (III)	O	EG	2	WA	62	57	62	57	0,4	0	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
596	Pettenkoferstraße 41 (III)	O	1.OG	2	WA	66	61	66	61	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
596	Pettenkoferstraße 41 (III)	O	2.OG	2	WA	71	66	71	66	0,3	0	x	-	-	-	Ja
596	Pettenkoferstraße 41 (III)	S	EG	3	WA	62	57	62	57	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
596	Pettenkoferstraße 41 (III)	S	1.OG	3	WA	63	58	63	58	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
596	Pettenkoferstraße 41 (III)	S	2.OG	3	WA	64	59	64	59	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
597	Pettenkoferstraße 5 (II)	NW	EG	1	WA	51	46	51	46	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
597	Pettenkoferstraße 5 (II)	NW	1.OG	1	WA	53	48	53	48	0,2	0	-	-	-	-	Nein
597	Pettenkoferstraße 5 (II)	NW	EG	2	WA	50	45	50	45	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
597	Pettenkoferstraße 5 (II)	NW	1.OG	2	WA	52	47	52	47	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
597	Pettenkoferstraße 5 (II)	NW	EG	3	WA	46	41	46	41	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
597	Pettenkoferstraße 5 (II)	NW	1.OG	3	WA	49	44	49	44	0,2	0	-	-	-	-	Nein
597	Pettenkoferstraße 5 (II)	NO	EG	4	WA	54	50	55	50	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
597	Pettenkoferstraße 5 (II)	NO	1.OG	4	WA	58	53	58	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
597	Pettenkoferstraße 5 (II)	SO	EG	5	WA	52	47	52	47	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
597	Pettenkoferstraße 5 (II)	SO	1.OG	5	WA	55	51	56	50	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
597	Pettenkoferstraße 5 (II)	SO	EG	6	WA	50	45	50	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
597	Pettenkoferstraße 5 (II)	SO	1.OG	6	WA	53	48	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
597	Pettenkoferstraße 5 (II)	SO	EG	7	WA	50	45	50	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
597	Pettenkoferstraße 5 (II)	SO	1.OG	7	WA	53	48	53	48	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
597	Pettenkoferstraße 5 (II)	SW	EG	8	WA	48	43	49	44	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
597	Pettenkoferstraße 5 (II)	SW	1.OG	8	WA	50	45	51	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
598	Pettenkoferstraße 9 (III)	SO	EG	1	WA	54	49	54	49	0,4	0	-	-	-	-	Nein
598	Pettenkoferstraße 9 (III)	SO	1.OG	1	WA	57	52	58	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
598	Pettenkoferstraße 9 (III)	SO	2.OG	1	WA	61	56	61	56	0,3	0	-	-	-	-	Nein
598	Pettenkoferstraße 9 (III)	SO	EG	2	WA	52	47	52	47	0,4	0	-	-	-	-	Nein
598	Pettenkoferstraße 9 (III)	SO	1.OG	2	WA	55	50	56	50	0,4	0	-	-	-	-	Nein
598	Pettenkoferstraße 9 (III)	SO	2.OG	2	WA	58	53	59	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
598	Pettenkoferstraße 9 (III)	NW	EG	3	WA	54	49	54	49	0,2	0	-	-	-	-	Nein
598	Pettenkoferstraße 9 (III)	NW	1.OG	3	WA	57	52	57	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
598	Pettenkoferstraße 9 (III)	NW	2.OG	3	WA	60	55	60	55	0,2	0	-	-	-	-	Nein
598	Pettenkoferstraße 9 (III)	NW	EG	4	WA	55	50	55	50	0,3	0	-	-	-	-	Nein
598	Pettenkoferstraße 9 (III)	NW	1.OG	4	WA	59	54	59	54	0,2	0	-	-	-	-	Nein
598	Pettenkoferstraße 9 (III)	NW	2.OG	4	WA	62	57	62	57	0,3	0	-	-	-	-	Nein
603	Pranckhstraße 15 (III)	W	EG	1	MI	49	44	50	45	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
603	Pranckhstraße 15 (III)	W	1.OG	1	MI	50	45	51	46	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
603	Pranckhstraße 15 (III)	W	2.OG	1	MI	50	45	51	46	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
603	Pranckhstraße 15 (III)	N	EG	2	MI	53	48	54	49	1,4	1,4	-	-	-	-	Nein
603	Pranckhstraße 15 (III)	N	1.OG	2	MI	54	49	55	50	1,4	1,4	-	-	-	-	Nein
603	Pranckhstraße 15 (III)	N	2.OG	2	MI	55	50	56	51	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
603	Pranckhstraße 15 (III)	O	EG	3	MI	52	47	53	48	1,4	1,4	-	-	-	-	Nein
603	Pranckhstraße 15 (III)	O	1.OG	3	MI	54	49	55	50	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
603	Pranckhstraße 15 (III)	O	2.OG	3	MI	55	50	57	52	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
604	Pranckhstraße 17 (III)	O	EG	1	MI	49	44	50	45	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
604	Pranckhstraße 17 (III)	O	1.OG	1	MI	51	46	53	48	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
604	Pranckhstraße 17 (III)	O	2.OG	1	MI	54	48	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
604	Pranckhstraße 17 (III)	W	EG	2	MI	48	43	50	45	1,3	1,2	-	-	-	-	Nein
604	Pranckhstraße 17 (III)	W	1.OG	2	MI	50	45	51	46	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
604	Pranckhstraße 17 (III)	W	2.OG	2	MI	50	45	51	46	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
605	Preißlerstraße 26 (IV)	SO	EG	1	WA	47	42	48	43	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
605	Preißlerstraße 26 (IV)	SO	1.OG	1	WA	48	43	49	44	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
605	Preißlerstraße 26 (IV)	SO	2.OG	1	WA	49	44	50	45	1,2	1,5	-	-	-	-	Nein
605	Preißlerstraße 26 (IV)	SO	3.OG	1	WA	51	46	52	47	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
605	Preißlerstraße 26 (IV)	SW	EG	2	WA	44	39	45	40	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
605	Preißlerstraße 26 (IV)	SW	1.OG	2	WA	46	41	47	42	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
605	Preißlerstraße 26 (IV)	SW	2.OG	2	WA	49	44	50	45	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
605	Preißlerstraße 26 (IV)	SW	3.OG	2	WA	52	47	54	49	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
605	Preißlerstraße 26 (IV)	NO	EG	3	WA	32	27	33	28	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
605	Preißlerstraße 26 (IV)	NO	1.OG	3	WA	33	28	35	30	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
605	Preißlerstraße 26 (IV)	NO	2.OG	3	WA	35	30	36	31	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
605	Preißlerstraße 26 (IV)	NO	3.OG	3	WA	39	33	40	35	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
606	Preißlerstraße 27 (VI)	SO	EG	1	WA	40	35	41	36	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
606	Preißlerstraße 27 (VI)	SO	1.OG	1	WA	42	37	43	38	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
606	Preißlerstraße 27 (VI)	SO	2.OG	1	WA	44	39	46	41	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
606	Preißlerstraße 27 (VI)	SO	3.OG	1	WA	47	42	48	43	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
606	Preißlerstraße 27 (VI)	SO	4.OG	1	WA	50	45	51	46	1	1,2	-	-	-	-	Nein
606	Preißlerstraße 27 (VI)	SO	5.OG	1	WA	52	47	53	48	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
606	Preißlerstraße 27 (VI)	NW	EG	2	WA	49	44	50	45	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
606	Preißlerstraße 27 (VI)	NW	1.OG	2	WA	49	44	51	46	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
606	Preißlerstraße 27 (VI)	NW	2.OG	2	WA	50	45	51	46	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
606	Preißlerstraße 27 (VI)	NW	3.OG	2	WA	50	45	51	46	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
606	Preißlerstraße 27 (VI)	NW	4.OG	2	WA	51	46	52	47	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
606	Preißlerstraße 27 (VI)	NW	5.OG	2	WA	53	48	54	49	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
607	Preißlerstraße 28 (IV)	SO	EG	1	WA	48	42	49	44	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
607	Preißlerstraße 28 (IV)	SO	1.OG	1	WA	49	43	50	45	1,2	1,5	-	-	-	-	Nein
607	Preißlerstraße 28 (IV)	SO	2.OG	1	WA	50	45	51	46	1,3	1,6	-	-	-	-	Nein
607	Preißlerstraße 28 (IV)	SO	3.OG	1	WA	51	46	52	47	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
607	Preißlerstraße 28 (IV)	NW	EG	2	WA	43	38	44	39	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
607	Preißlerstraße 28 (IV)	NW	1.OG	2	WA	45	40	46	41	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
607	Preißlerstraße 28 (IV)	NW	2.OG	2	WA	48	43	49	44	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
607	Preißlerstraße 28 (IV)	NW	3.OG	2	WA	52	47	53	48	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
608	Preißlerstraße 29 (V)	NW	EG	1	WA	51	45	52	47	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
608	Preißlerstraße 29 (V)	NW	1.OG	1	WA	51	46	52	47	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
608	Preißlerstraße 29 (V)	NW	2.OG	1	WA	52	47	53	48	1	1,1	-	-	-	-	Nein
608	Preißlerstraße 29 (V)	NW	3.OG	1	WA	52	47	53	48	1	1,3	-	-	-	-	Nein
608	Preißlerstraße 29 (V)	NW	4.OG	1	WA	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
608	Preißlerstraße 29 (V)	SO	EG	2	WA	38	33	39	34	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
608	Preißlerstraße 29 (V)	SO	1.OG	2	WA	40	35	41	36	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
608	Preißlerstraße 29 (V)	SO	2.OG	2	WA	43	38	44	39	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
608	Preißlerstraße 29 (V)	SO	3.OG	2	WA	46	41	47	42	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
608	Preißlerstraße 29 (V)	SO	4.OG	2	WA	51	46	52	47	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
609	Preißlerstraße 30 (VI)	SO	EG	1	WA	49	43	50	45	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
609	Preißlerstraße 30 (VI)	SO	1.OG	1	WA	50	45	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
609	Preißlerstraße 30 (VI)	SO	2.OG	1	WA	51	46	52	47	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
609	Preißlerstraße 30 (VI)	SO	3.OG	1	WA	52	47	53	48	1,2	1,5	-	-	-	-	Nein
609	Preißlerstraße 30 (VI)	SO	4.OG	1	WA	53	48	54	49	1,5	1,7	-	-	-	-	Nein
609	Preißlerstraße 30 (VI)	NW	EG	2	WA	42	37	43	38	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
609	Preißlerstraße 30 (VI)	NW	1.OG	2	WA	44	39	45	40	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
609	Preißlerstraße 30 (VI)	NW	2.OG	2	WA	47	41	48	43	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
609	Preißlerstraße 30 (VI)	NW	3.OG	2	WA	51	45	52	47	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
609	Preißlerstraße 30 (VI)	NW	4.OG	2	WA	53	48	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	SW	EG	1	WA	55	50	56	51	1	1,2	-	-	-	-	Nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	SW	1.OG	1	WA	56	51	57	52	1	1,2	-	-	-	-	Nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	SW	2.OG	1	WA	56	51	57	52	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	SW	3.OG	1	WA	57	52	58	53	1	1,2	-	-	-	-	Nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	SW	4.OG	1	WA	56	51	58	53	1,4	1,5	-	-	-	-	Nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	SW	5.OG	1	WA	57	51	58	53	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	NO	EG	2	WA	41	36	43	38	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	NO	1.OG	2	WA	43	38	44	39	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	NO	2.OG	2	WA	45	40	46	41	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	NO	3.OG	2	WA	48	42	49	44	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	NO	4.OG	2	WA	48	42	49	44	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	NO	5.OG	2	WA	45	40	47	42	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	SO	EG	3	WA	48	43	49	44	0,8	1	-	-	-	-	Nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	SO	1.OG	3	WA	50	44	50	45	0,8	1	-	-	-	-	Nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	SO	2.OG	3	WA	51	46	52	47	0,9	1,1	-	-	-	-	Nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	SO	3.OG	3	WA	52	47	53	48	0,9	1	-	-	-	-	Nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	SO	4.OG	3	WA	52	47	53	48	1,4	1,6	-	-	-	-	Nein
610	Preißlerstraße 32 (VI)	SO	5.OG	3	WA	52	47	53	48	0,9	1,1	-	-	-	-	Nein
621	Resedenweg 13 (II)	N	EG	1	WA	53	48	53	48	0,4	0	-	-	-	-	Nein
621	Resedenweg 13 (II)	N	1.OG	1	WA	53	48	54	48	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
621	Resedenweg 13 (II)	S	EG	2	WA	51	46	51	46	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
621	Resedenweg 13 (II)	S	1.OG	2	WA	53	48	53	48	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
621	Resedenweg 13 (II)	W	EG	3	WA	39	34	40	35	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
621	Resedenweg 13 (II)	W	1.OG	3	WA	41	37	42	37	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
622	Resedenweg 15 (II)	N	EG	1	WA	53	48	53	48	0,4	0	-	-	-	-	Nein
622	Resedenweg 15 (II)	N	1.OG	1	WA	53	48	54	48	0,3	0	-	-	-	-	Nein
622	Resedenweg 15 (II)	O	EG	2	WA	54	50	55	50	0,5	0,2	-	-	-	-	Nein
622	Resedenweg 15 (II)	O	1.OG	2	WA	56	51	56	51	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
622	Resedenweg 15 (II)	S	EG	3	WA	51	47	52	47	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
622	Resedenweg 15 (II)	S	1.OG	3	WA	53	48	54	49	0,5	0,2	-	-	-	-	Nein
623	Resedenweg 17 (III)	S	EG	1	WA	55	50	55	50	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
623	Resedenweg 17 (III)	S	1.OG	1	WA	56	51	56	51	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
623	Resedenweg 17 (III)	S	2.OG	1	WA	57	52	57	52	0,5	0,2	-	-	-	-	Nein
623	Resedenweg 17 (III)	W	EG	2	WA	46	41	47	41	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
623	Resedenweg 17 (III)	W	1.OG	2	WA	47	42	48	42	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
623	Resedenweg 17 (III)	W	2.OG	2	WA	45	40	45	40	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
623	Resedenweg 17 (III)	N	EG	3	WA	54	49	54	49	0,4	0	-	-	-	-	Nein
623	Resedenweg 17 (III)	N	1.OG	3	WA	54	50	55	50	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
623	Resedenweg 17 (III)	N	2.OG	3	WA	55	50	56	50	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
623	Resedenweg 17 (III)	O	EG	4	WA	58	53	58	53	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
623	Resedenweg 17 (III)	O	1.OG	4	WA	58	53	59	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
623	Resedenweg 17 (III)	O	2.OG	4	WA	59	54	60	54	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
624	Resedenweg 17a (III)	O	EG	1	WA	59	54	60	55	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
624	Resedenweg 17a (III)	O	1.OG	1	WA	60	55	60	55	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
624	Resedenweg 17a (III)	O	2.OG	1	WA	60	55	60	55	0,5	0,2	-	-	-	-	Nein
624	Resedenweg 17a (III)	O	EG	2	WA	59	55	60	55	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
624	Resedenweg 17a (III)	O	1.OG	2	WA	60	55	60	55	0,5	0,2	-	-	-	-	Nein
624	Resedenweg 17a (III)	O	2.OG	2	WA	60	55	60	55	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
624	Resedenweg 17a (III)	S	EG	3	WA	58	53	58	53	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
624	Resedenweg 17a (III)	S	1.OG	3	WA	58	53	58	53	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
624	Resedenweg 17a (III)	S	2.OG	3	WA	57	52	58	53	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
624	Resedenweg 17a (III)	W	EG	4	WA	52	47	52	47	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
624	Resedenweg 17a (III)	W	1.OG	4	WA	52	47	52	47	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
624	Resedenweg 17a (III)	W	2.OG	4	WA	47	42	47	42	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
624	Resedenweg 17a (III)	W	EG	5	WA	50	45	50	45	0,6	0,5	-	-	-	-	Nein
624	Resedenweg 17a (III)	W	1.OG	5	WA	50	45	50	45	0,5	0,5	-	-	-	-	Nein
624	Resedenweg 17a (III)	W	2.OG	5	WA	48	43	49	44	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
624	Resedenweg 17a (III)	N	EG	6	WA	56	51	56	51	0,4	0	-	-	-	-	Nein
624	Resedenweg 17a (III)	N	1.OG	6	WA	56	51	56	51	0,4	0	-	-	-	-	Nein
624	Resedenweg 17a (III)	N	2.OG	6	WA	56	52	57	52	0,4	0	-	-	-	-	Nein
625	Resedenweg 19a (III)	W	EG	1	WA	38	34	39	34	0,6	0,3	-	-	-	-	Nein
625	Resedenweg 19a (III)	W	1.OG	1	WA	40	36	41	36	0,6	0,4	-	-	-	-	Nein
625	Resedenweg 19a (III)	W	2.OG	1	WA	44	39	44	39	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
625	Resedenweg 19a (III)	N	EG	2	WA	52	47	53	47	0,4	0	-	-	-	-	Nein
625	Resedenweg 19a (III)	N	1.OG	2	WA	54	49	55	49	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
625	Resedenweg 19a (III)	N	2.OG	2	WA	56	51	56	51	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
625	Resedenweg 19a (III)	O	EG	3	WA	56	51	56	51	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
625	Resedenweg 19a (III)	O	1.OG	3	WA	57	52	57	52	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
625	Resedenweg 19a (III)	O	2.OG	3	WA	58	53	59	54	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
626	Resedenweg 21 (II)	O	EG	1	WA	56	51	57	51	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
626	Resedenweg 21 (II)	O	1.OG	1	WA	57	52	57	52	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
626	Resedenweg 21 (II)	S	EG	2	WA	53	48	54	49	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
626	Resedenweg 21 (II)	S	1.OG	2	WA	54	49	55	50	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
626	Resedenweg 21 (II)	W	EG	3	WA	40	36	41	36	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
626	Resedenweg 21 (II)	W	1.OG	3	WA	44	39	44	39	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
627	Resedenweg 23 (II)	O	EG	1	WA	55	50	55	50	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
627	Resedenweg 23 (II)	O	1.OG	1	WA	56	51	56	51	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
627	Resedenweg 23 (II)	W	EG	2	WA	41	36	42	36	0,6	0,4	-	-	-	-	Nein
627	Resedenweg 23 (II)	W	1.OG	2	WA	44	39	45	40	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
627	Resedenweg 23 (II)	N	EG	3	WA	48	43	48	43	0,5	0,5	-	-	-	-	Nein
627	Resedenweg 23 (II)	N	1.OG	3	WA	51	46	52	47	0,5	0,5	-	-	-	-	Nein
628	Resedenweg 25 (III)	O	EG	1	WA	57	52	58	53	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
628	Resedenweg 25 (III)	O	1.OG	1	WA	58	53	58	53	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
628	Resedenweg 25 (III)	S	EG	2	WA	55	50	55	50	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
628	Resedenweg 25 (III)	S	1.OG	2	WA	56	51	56	51	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
628	Resedenweg 25 (III)	W	EG	3	WA	40	35	40	35	0,6	0,4	-	-	-	-	Nein
628	Resedenweg 25 (III)	W	1.OG	3	WA	42	37	42	37	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
629	Resedenweg 27 (II)	W	EG	1	WA	40	35	41	36	0,6	0,4	-	-	-	-	Nein
629	Resedenweg 27 (II)	W	1.OG	1	WA	44	39	45	40	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
629	Resedenweg 27 (II)	N	EG	2	WA	54	49	54	49	0,5	0,1	-	-	-	-	Nein
629	Resedenweg 27 (II)	N	1.OG	2	WA	55	50	55	50	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
629	Resedenweg 27 (II)	O	EG	3	WA	58	53	59	53	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
629	Resedenweg 27 (II)	O	1.OG	3	WA	59	54	59	54	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
630	Resedenweg 29 (II)	O	EG	1	WA	58	53	59	54	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
630	Resedenweg 29 (II)	O	1.OG	1	WA	59	54	59	54	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
630	Resedenweg 29 (II)	S	EG	2	WA	55	50	56	51	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
630	Resedenweg 29 (II)	S	1.OG	2	WA	56	51	56	51	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
630	Resedenweg 29 (II)	W	EG	3	WA	40	35	41	36	0,6	0,5	-	-	-	-	Nein
630	Resedenweg 29 (II)	W	1.OG	3	WA	44	39	45	40	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
631	Resedenweg 31 (III)	W	EG	1	WA	40	35	41	36	0,6	0,4	-	-	-	-	Nein
631	Resedenweg 31 (III)	W	1.OG	1	WA	44	39	45	40	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
631	Resedenweg 31 (III)	O	EG	2	WA	59	54	59	54	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
631	Resedenweg 31 (III)	O	1.OG	2	WA	59	54	60	54	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
631	Resedenweg 31 (III)	O	EG	3	WA	57	53	58	53	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
631	Resedenweg 31 (III)	O	1.OG	3	WA	58	53	59	53	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
632	Resedenweg 33 (II)	W	EG	1	WA	40	35	41	36	0,6	0,4	-	-	-	-	Nein
632	Resedenweg 33 (II)	W	1.OG	1	WA	44	39	45	39	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
632	Resedenweg 33 (II)	O	EG	2	WA	59	54	59	54	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
632	Resedenweg 33 (II)	O	1.OG	2	WA	59	54	60	55	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
632	Resedenweg 33 (II)	S	EG	3	WA	56	51	56	51	0,5	0,5	-	-	-	-	Nein
632	Resedenweg 33 (II)	S	1.OG	3	WA	56	51	57	52	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
633	Resedenweg 35 (III)	O	EG	1	WA	58	53	59	54	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
633	Resedenweg 35 (III)	O	1.OG	1	WA	59	54	59	54	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
633	Resedenweg 35 (III)	W	EG	2	WA	40	35	41	36	0,5	0,5	-	-	-	-	Nein
633	Resedenweg 35 (III)	W	1.OG	2	WA	44	39	45	40	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
633	Resedenweg 35 (III)	N	EG	3	WA	56	51	56	51	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
633	Resedenweg 35 (III)	N	1.OG	3	WA	56	51	57	52	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
634	Resedenweg 37 (II)	W	EG	1	WA	40	35	41	36	0,5	0,5	-	-	-	-	Nein
634	Resedenweg 37 (II)	W	1.OG	1	WA	44	39	45	40	0,5	0,5	-	-	-	-	Nein
634	Resedenweg 37 (II)	N	EG	2	WA	56	51	56	51	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
634	Resedenweg 37 (II)	N	1.OG	2	WA	56	51	56	51	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
634	Resedenweg 37 (II)	O	EG	3	WA	59	54	59	54	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
634	Resedenweg 37 (II)	O	1.OG	3	WA	59	54	60	55	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
634	Resedenweg 37 (II)	S	EG	4	WA	56	51	56	51	0,6	0,6	-	-	-	-	Nein
634	Resedenweg 37 (II)	S	1.OG	4	WA	56	51	57	52	0,5	0,6	-	-	-	-	Nein
635	Resedenweg 37 (II)	O	EG	1	WA	59	54	59	54	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
635	Resedenweg 37 (II)	O	1.OG	1	WA	59	54	60	55	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
635	Resedenweg 37 (II)	W	EG	2	WA	40	35	41	36	0,6	0,5	-	-	-	-	Nein
635	Resedenweg 37 (II)	W	1.OG	2	WA	44	39	45	40	0,5	0,5	-	-	-	-	Nein
635	Resedenweg 37 (II)	N	EG	3	WA	56	51	56	51	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
635	Resedenweg 37 (II)	N	1.OG	3	WA	56	51	57	52	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
635	Resedenweg 37 (II)	N	EG	4	WA	57	53	58	53	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
635	Resedenweg 37 (II)	N	1.OG	4	WA	58	53	58	53	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
636	Resedenweg 41 (II)	O	EG	1	WA	59	53	59	54	0,5	0,6	-	-	-	-	Nein
636	Resedenweg 41 (II)	O	1.OG	1	WA	59	54	60	55	0,6	0,6	-	-	-	-	Nein
636	Resedenweg 41 (II)	S	EG	2	WA	56	51	56	51	0,5	0,7	-	-	-	-	Nein
636	Resedenweg 41 (II)	S	1.OG	2	WA	56	51	57	52	0,6	0,7	-	-	-	-	Nein
636	Resedenweg 41 (II)	W	EG	3	WA	40	35	41	36	0,6	0,5	-	-	-	-	Nein
636	Resedenweg 41 (II)	W	1.OG	3	WA	44	39	45	40	0,5	0,5	-	-	-	-	Nein
636	Resedenweg 41 (II)	O	EG	4	WA	59	54	59	54	0,5	0,5	-	-	-	-	Nein
636	Resedenweg 41 (II)	O	1.OG	4	WA	59	54	60	55	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
757	Spießstraße 1 (IV)	O	EG	1	WA	58	53	58	53	0,1	0	-	-	-	-	Nein
757	Spießstraße 1 (IV)	O	1.OG	1	WA	62	57	62	57	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
757	Spießstraße 1 (IV)	O	2.OG	1	WA	65	61	65	60	0	-0,3	-	-	-	-	Nein
757	Spießstraße 1 (IV)	O	3.OG	1	WA	68	63	68	63	0,5	0,3	-	x	-	-	Ja
757	Spießstraße 1 (IV)	S	EG	2	WA	52	47	52	47	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
757	Spießstraße 1 (IV)	S	1.OG	2	WA	56	51	56	51	0	0	-	-	-	-	Nein
757	Spießstraße 1 (IV)	S	2.OG	2	WA	61	56	60	55	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
757	Spießstraße 1 (IV)	S	3.OG	2	WA	63	58	64	59	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
757	Spießstraße 1 (IV)	S	EG	3	WA	50	45	50	45	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
757	Spießstraße 1 (IV)	S	1.OG	3	WA	53	49	53	48	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
757	Spießstraße 1 (IV)	S	2.OG	3	WA	57	52	56	51	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
757	Spießstraße 1 (IV)	S	3.OG	3	WA	60	55	60	55	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
757	Spießstraße 1 (IV)	W	EG	4	WA	47	42	47	42	0,1	0	-	-	-	-	Nein
757	Spießstraße 1 (IV)	W	1.OG	4	WA	49	44	48	43	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
757	Spießstraße 1 (IV)	W	2.OG	4	WA	50	46	50	45	-0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
757	Spießstraße 1 (IV)	W	3.OG	4	WA	53	48	53	48	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
757	Spießstraße 1 (IV)	N	EG	5	WA	55	50	55	50	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
757	Spießstraße 1 (IV)	N	1.OG	5	WA	57	53	57	52	-0,4	-0,6	-	-	-	-	Nein
757	Spießstraße 1 (IV)	N	2.OG	5	WA	60	55	59	54	-0,4	-0,5	-	-	-	-	Nein
757	Spießstraße 1 (IV)	N	3.OG	5	WA	62	57	62	57	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
757	Spießstraße 1 (IV)	N	EG	6	WA	55	50	55	50	-0,3	-0,3	-	-	-	-	Nein
757	Spießstraße 1 (IV)	N	1.OG	6	WA	58	53	58	53	-0,4	-0,4	-	-	-	-	Nein
757	Spießstraße 1 (IV)	N	2.OG	6	WA	61	56	61	56	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
757	Spießstraße 1 (IV)	N	3.OG	6	WA	63	58	64	59	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
758	Spießstraße 11 (IV)	NW	EG	1	WA	49	44	48	43	-0,6	-0,7	-	-	-	-	Nein
758	Spießstraße 11 (IV)	NW	1.OG	1	WA	51	46	51	46	-0,7	-0,8	-	-	-	-	Nein
758	Spießstraße 11 (IV)	NW	2.OG	1	WA	53	48	52	47	-0,8	-0,9	-	-	-	-	Nein
758	Spießstraße 11 (IV)	NW	3.OG	1	WA	54	49	53	48	-0,7	-0,9	-	-	-	-	Nein
758	Spießstraße 11 (IV)	SO	EG	2	WA	47	42	47	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
758	Spießstraße 11 (IV)	SO	1.OG	2	WA	49	44	50	44	0,2	0	-	-	-	-	Nein
758	Spießstraße 11 (IV)	SO	2.OG	2	WA	52	47	52	47	0,1	0	-	-	-	-	Nein
758	Spießstraße 11 (IV)	SO	3.OG	2	WA	54	49	54	49	0,2	0	-	-	-	-	Nein
759	Spießstraße 13 (IV)	NW	EG	1	WA	48	43	48	43	-0,4	-0,5	-	-	-	-	Nein
759	Spießstraße 13 (IV)	NW	1.OG	1	WA	50	45	50	45	-0,6	-0,7	-	-	-	-	Nein
759	Spießstraße 13 (IV)	NW	2.OG	1	WA	52	47	51	46	-0,6	-0,8	-	-	-	-	Nein
759	Spießstraße 13 (IV)	NW	3.OG	1	WA	53	48	52	47	-0,8	-0,9	-	-	-	-	Nein
759	Spießstraße 13 (IV)	SO	EG	2	WA	46	41	46	41	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
759	Spießstraße 13 (IV)	SO	1.OG	2	WA	49	44	49	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
759	Spießstraße 13 (IV)	SO	2.OG	2	WA	51	46	52	46	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
759	Spießstraße 13 (IV)	SO	3.OG	2	WA	53	48	53	48	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
760	Spießstraße 15 (IV)	SW	EG	1	WA	41	36	41	36	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
760	Spießstraße 15 (IV)	SW	1.OG	1	WA	42	37	43	37	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
760	Spießstraße 15 (IV)	SW	2.OG	1	WA	43	38	44	39	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
760	Spießstraße 15 (IV)	SW	3.OG	1	WA	46	41	46	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
760	Spießstraße 15 (IV)	NW	EG	2	WA	47	42	46	41	-0,5	-0,6	-	-	-	-	Nein
760	Spießstraße 15 (IV)	NW	1.OG	2	WA	49	44	49	44	-0,6	-0,6	-	-	-	-	Nein
760	Spießstraße 15 (IV)	NW	2.OG	2	WA	51	46	50	45	-0,7	-0,8	-	-	-	-	Nein
760	Spießstraße 15 (IV)	NW	3.OG	2	WA	52	47	52	47	-0,6	-0,7	-	-	-	-	Nein
760	Spießstraße 15 (IV)	SO	EG	3	WA	46	41	46	41	0,1	0	-	-	-	-	Nein
760	Spießstraße 15 (IV)	SO	1.OG	3	WA	48	43	48	43	0,2	0	-	-	-	-	Nein
760	Spießstraße 15 (IV)	SO	2.OG	3	WA	51	46	51	46	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
760	Spießstraße 15 (IV)	SO	3.OG	3	WA	53	48	53	48	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
761	Spießstraße 15a (I)	NO	EG	1	WA	47	43	48	43	0,2	0	-	-	-	-	Nein
761	Spießstraße 15a (I)	SO	EG	2	WA	45	40	46	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
761	Spießstraße 15a (I)	SW	EG	3	WA	44	39	45	40	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
761	Spießstraße 15a (I)	NW	EG	4	WA	46	41	46	41	0,1	0	-	-	-	-	Nein
762	Spießstraße 2 (IV)	NW	EG	1	WA	53	48	53	48	0	0	-	-	-	-	Nein
762	Spießstraße 2 (IV)	NW	1.OG	1	WA	54	49	54	49	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
762	Spießstraße 2 (IV)	NW	2.OG	1	WA	55	50	55	50	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
762	Spießstraße 2 (IV)	NW	3.OG	1	WA	56	51	56	51	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
762	Spießstraße 2 (IV)	NW	EG	2	WA	45	41	45	40	-0,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
762	Spießstraße 2 (IV)	NW	1.OG	2	WA	45	40	45	40	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
762	Spießstraße 2 (IV)	NW	2.OG	2	WA	45	40	45	40	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
762	Spießstraße 2 (IV)	NW	3.OG	2	WA	49	44	50	45	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
762	Spießstraße 2 (IV)	NO	EG	3	WA	52	47	52	47	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
762	Spießstraße 2 (IV)	NO	1.OG	3	WA	54	49	54	49	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
762	Spießstraße 2 (IV)	NO	2.OG	3	WA	56	51	56	51	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
762	Spießstraße 2 (IV)	NO	3.OG	3	WA	59	54	59	54	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
762	Spießstraße 2 (IV)	SO	EG	4	WA	50	45	50	45	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
762	Spießstraße 2 (IV)	SO	1.OG	4	WA	53	48	53	48	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
762	Spießstraße 2 (IV)	SO	2.OG	4	WA	56	51	56	51	-0,4	-0,5	-	-	-	-	Nein
762	Spießstraße 2 (IV)	SO	3.OG	4	WA	59	54	58	53	-0,3	-0,5	-	-	-	-	Nein
762	Spießstraße 2 (IV)	SO	EG	5	WA	48	43	48	43	-0,3	-0,5	-	-	-	-	Nein
762	Spießstraße 2 (IV)	SO	1.OG	5	WA	51	46	51	46	-0,5	-0,7	-	-	-	-	Nein
762	Spießstraße 2 (IV)	SO	2.OG	5	WA	54	49	54	49	-0,5	-0,6	-	-	-	-	Nein
762	Spießstraße 2 (IV)	SO	3.OG	5	WA	57	52	56	51	-0,5	-0,6	-	-	-	-	Nein
763	Spießstraße 6 (IV)	NW	EG	1	WA	53	48	53	48	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
763	Spießstraße 6 (IV)	NW	1.OG	1	WA	54	49	54	49	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
763	Spießstraße 6 (IV)	NW	2.OG	1	WA	55	50	55	50	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
763	Spießstraße 6 (IV)	NW	3.OG	1	WA	56	51	57	51	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
763	Spießstraße 6 (IV)	SO	EG	2	WA	47	42	46	41	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
763	Spießstraße 6 (IV)	SO	1.OG	2	WA	50	45	49	44	-0,4	-0,5	-	-	-	-	Nein
763	Spießstraße 6 (IV)	SO	2.OG	2	WA	53	48	52	47	-0,5	-0,6	-	-	-	-	Nein
763	Spießstraße 6 (IV)	SO	3.OG	2	WA	55	50	55	50	-0,4	-0,5	-	-	-	-	Nein
764	Spießstraße 6 (IV)	SO	EG	1	WA	46	42	46	41	-0,3	-0,6	-	-	-	-	Nein
764	Spießstraße 6 (IV)	SO	1.OG	1	WA	49	44	49	44	-0,4	-0,6	-	-	-	-	Nein
764	Spießstraße 6 (IV)	SO	2.OG	1	WA	52	47	52	47	-0,5	-0,6	-	-	-	-	Nein
764	Spießstraße 6 (IV)	SO	3.OG	1	WA	54	50	54	49	-0,3	-0,5	-	-	-	-	Nein
764	Spießstraße 6 (IV)	SO	EG	2	WA	46	41	46	41	-0,4	-0,5	-	-	-	-	Nein
764	Spießstraße 6 (IV)	SO	1.OG	2	WA	48	44	48	43	-0,3	-0,6	-	-	-	-	Nein
764	Spießstraße 6 (IV)	SO	2.OG	2	WA	51	47	51	46	-0,4	-0,5	-	-	-	-	Nein
764	Spießstraße 6 (IV)	SO	3.OG	2	WA	54	49	54	49	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
764	Spießstraße 6 (IV)	SW	EG	3	WA	39	34	39	34	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
764	Spießstraße 6 (IV)	SW	1.OG	3	WA	41	36	41	36	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
764	Spießstraße 6 (IV)	SW	2.OG	3	WA	44	39	44	39	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
764	Spießstraße 6 (IV)	SW	3.OG	3	WA	49	44	49	44	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
764	Spießstraße 6 (IV)	NW	EG	4	WA	53	48	52	47	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
764	Spießstraße 6 (IV)	NW	1.OG	4	WA	53	48	53	48	-0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
764	Spießstraße 6 (IV)	NW	2.OG	4	WA	54	49	54	49	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
764	Spießstraße 6 (IV)	NW	3.OG	4	WA	55	50	55	50	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
764	Spießstraße 6 (IV)	NW	EG	5	WA	53	48	53	48	-0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
764	Spießstraße 6 (IV)	NW	1.OG	5	WA	54	49	54	49	-0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
764	Spießstraße 6 (IV)	NW	2.OG	5	WA	55	50	55	50	0,1	0	-	-	-	-	Nein
764	Spießstraße 6 (IV)	NW	3.OG	5	WA	56	51	56	51	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
765	Spießstraße 7 (IV)	NW	EG	1	WA	51	46	51	46	-0,5	-0,7	-	-	-	-	Nein
765	Spießstraße 7 (IV)	NW	1.OG	1	WA	54	49	53	48	-0,7	-0,9	-	-	-	-	Nein
765	Spießstraße 7 (IV)	NW	2.OG	1	WA	56	51	55	50	-0,7	-0,9	-	-	-	-	Nein
765	Spießstraße 7 (IV)	NW	3.OG	1	WA	58	53	57	52	-0,5	-0,8	-	-	-	-	Nein
765	Spießstraße 7 (IV)	NO	EG	2	WA	53	48	53	48	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
765	Spießstraße 7 (IV)	NO	1.OG	2	WA	55	50	54	49	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
765	Spießstraße 7 (IV)	NO	2.OG	2	WA	56	51	56	51	0	-0,2	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
765	Spießstraße 7 (IV)	NO	3.OG	2	WA	58	53	59	53	0,2	0	-	-	-	-	Nein
765	Spießstraße 7 (IV)	SO	EG	3	WA	49	44	49	44	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
765	Spießstraße 7 (IV)	SO	1.OG	3	WA	51	46	51	46	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
765	Spießstraße 7 (IV)	SO	2.OG	3	WA	54	49	53	48	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
765	Spießstraße 7 (IV)	SO	3.OG	3	WA	56	51	56	51	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
766	Spießstraße 9 (IV)	NW	EG	1	WA	50	45	49	44	-0,6	-0,7	-	-	-	-	Nein
766	Spießstraße 9 (IV)	NW	1.OG	1	WA	52	47	52	47	-0,7	-0,8	-	-	-	-	Nein
766	Spießstraße 9 (IV)	NW	2.OG	1	WA	54	49	53	48	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
766	Spießstraße 9 (IV)	NW	3.OG	1	WA	55	51	55	50	-0,8	-1	-	-	-	-	Nein
766	Spießstraße 9 (IV)	SO	EG	2	WA	48	43	48	43	0,1	0	-	-	-	-	Nein
766	Spießstraße 9 (IV)	SO	1.OG	2	WA	50	45	50	45	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
766	Spießstraße 9 (IV)	SO	2.OG	2	WA	53	48	53	48	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
766	Spießstraße 9 (IV)	SO	3.OG	2	WA	54	50	54	49	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
772	Tannenhof 1 (III)	NW	EG	1	WA	57	52	57	52	0,4	0	-	-	-	-	Nein
772	Tannenhof 1 (III)	NW	1.OG	1	WA	57	52	58	52	0,4	0	-	-	-	-	Nein
772	Tannenhof 1 (III)	NW	2.OG	1	WA	58	53	58	53	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
772	Tannenhof 1 (III)	SO	EG	2	WA	54	49	55	50	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
772	Tannenhof 1 (III)	SO	1.OG	2	WA	55	50	55	50	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
772	Tannenhof 1 (III)	SO	2.OG	2	WA	55	50	56	51	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
772	Tannenhof 1 (III)	SW	EG	3	WA	60	55	60	55	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
772	Tannenhof 1 (III)	SW	1.OG	3	WA	60	55	60	55	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
772	Tannenhof 1 (III)	SW	2.OG	3	WA	60	55	61	55	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
773	Tannenhof 2 (III)	SO	EG	1	WA	55	50	56	51	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
773	Tannenhof 2 (III)	SO	1.OG	1	WA	56	51	56	51	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
773	Tannenhof 2 (III)	SO	2.OG	1	WA	56	51	56	51	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
773	Tannenhof 2 (III)	SW	EG	2	WA	60	55	60	55	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
773	Tannenhof 2 (III)	SW	1.OG	2	WA	60	55	60	55	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
773	Tannenhof 2 (III)	SW	2.OG	2	WA	60	55	60	55	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
773	Tannenhof 2 (III)	NW	EG	3	WA	58	53	58	53	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
773	Tannenhof 2 (III)	NW	1.OG	3	WA	58	53	59	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
773	Tannenhof 2 (III)	NW	2.OG	3	WA	59	54	59	54	0,4	0	-	-	-	-	Nein
774	Tannhäuserstraße 13 (III)	SO	EG	1	WA	55	50	55	50	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
774	Tannhäuserstraße 13 (III)	SO	1.OG	1	WA	55	50	56	51	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
774	Tannhäuserstraße 13 (III)	SO	2.OG	1	WA	56	51	57	51	0,5	0,2	-	-	-	-	Nein
774	Tannhäuserstraße 13 (III)	NW	EG	2	WA	61	56	61	56	0,4	0	-	-	-	-	Nein
774	Tannhäuserstraße 13 (III)	NW	1.OG	2	WA	61	56	61	56	0,4	0	-	-	-	-	Nein
774	Tannhäuserstraße 13 (III)	NW	2.OG	2	WA	61	56	62	56	0,4	0	-	-	-	-	Nein
775	Tannhäuserstraße 15 (III)	NW	EG	1	WA	61	56	61	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
775	Tannhäuserstraße 15 (III)	NW	1.OG	1	WA	61	56	61	56	0,4	0	-	-	-	-	Nein
775	Tannhäuserstraße 15 (III)	NW	2.OG	1	WA	61	56	62	57	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
775	Tannhäuserstraße 15 (III)	SO	EG	2	WA	56	51	56	51	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
775	Tannhäuserstraße 15 (III)	SO	1.OG	2	WA	56	51	56	51	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
775	Tannhäuserstraße 15 (III)	SO	2.OG	2	WA	56	51	57	51	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
775	Tannhäuserstraße 15 (III)	SW	EG	3	WA	62	57	62	57	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
775	Tannhäuserstraße 15 (III)	SW	1.OG	3	WA	62	57	62	57	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
775	Tannhäuserstraße 15 (III)	SW	2.OG	3	WA	62	57	63	58	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
776	Tannhäuserstraße 17 (III)	NW	EG	1	WA	58	54	59	54	0,4	0	-	-	-	-	Nein
776	Tannhäuserstraße 17 (III)	NW	1.OG	1	WA	59	54	59	54	0,4	0	-	-	-	-	Nein
776	Tannhäuserstraße 17 (III)	NW	2.OG	1	WA	59	55	60	55	0,4	0	-	-	-	-	Nein
776	Tannhäuserstraße 17 (III)	NO	EG	2	WA	40	35	40	35	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
776	Tannhäuserstraße 17 (III)	NO	1.OG	2	WA	42	37	42	37	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
776	Tannhäuserstraße 17 (III)	NO	2.OG	2	WA	44	39	45	39	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
776	Tannhäuserstraße 17 (III)	SW	EG	3	WA	61	56	61	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
776	Tannhäuserstraße 17 (III)	SW	1.OG	3	WA	61	57	62	57	0,4	0	-	-	-	-	Nein
776	Tannhäuserstraße 17 (III)	SW	2.OG	3	WA	62	57	62	57	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
777	Tannhäuserstraße 19 (III)	NO	EG	1	WA	40	35	40	35	0,3	0	-	-	-	-	Nein
777	Tannhäuserstraße 19 (III)	NO	1.OG	1	WA	42	37	42	37	0,4	0	-	-	-	-	Nein
777	Tannhäuserstraße 19 (III)	NO	2.OG	1	WA	44	39	44	39	0,4	0	-	-	-	-	Nein
777	Tannhäuserstraße 19 (III)	SW	EG	2	WA	61	56	61	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
777	Tannhäuserstraße 19 (III)	SW	1.OG	2	WA	61	56	62	57	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
777	Tannhäuserstraße 19 (III)	SW	2.OG	2	WA	62	57	62	57	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
778	Tannhäuserstraße 21 (III)	NO	EG	1	WA	39	35	40	35	0,4	0	-	-	-	-	Nein
778	Tannhäuserstraße 21 (III)	NO	1.OG	1	WA	42	37	42	37	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
778	Tannhäuserstraße 21 (III)	NO	2.OG	1	WA	44	39	44	39	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
778	Tannhäuserstraße 21 (III)	SW	EG	2	WA	61	56	61	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
778	Tannhäuserstraße 21 (III)	SW	1.OG	2	WA	61	56	62	57	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
778	Tannhäuserstraße 21 (III)	SW	2.OG	2	WA	62	57	62	57	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
779	Tannhäuserstraße 23 (III)	NO	EG	1	WA	39	34	40	35	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
779	Tannhäuserstraße 23 (III)	NO	1.OG	1	WA	42	37	42	37	0,4	0	-	-	-	-	Nein
779	Tannhäuserstraße 23 (III)	NO	2.OG	1	WA	44	39	44	39	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
779	Tannhäuserstraße 23 (III)	SW	EG	2	WA	61	56	61	56	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
779	Tannhäuserstraße 23 (III)	SW	1.OG	2	WA	61	56	62	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
779	Tannhäuserstraße 23 (III)	SW	2.OG	2	WA	61	57	62	57	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
780	Tannhäuserstraße 25 (III)	NO	EG	1	WA	40	35	40	35	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
780	Tannhäuserstraße 25 (III)	NO	1.OG	1	WA	42	37	42	37	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
780	Tannhäuserstraße 25 (III)	NO	2.OG	1	WA	44	39	44	39	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
780	Tannhäuserstraße 25 (III)	SW	EG	2	WA	59	54	59	54	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
780	Tannhäuserstraße 25 (III)	SW	1.OG	2	WA	59	54	60	55	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
780	Tannhäuserstraße 25 (III)	SW	2.OG	2	WA	60	55	60	55	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
781	Tannhäuserstraße 27 (III)	NO	EG	1	WA	39	34	40	34	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
781	Tannhäuserstraße 27 (III)	NO	1.OG	1	WA	42	37	42	37	0,4	0	-	-	-	-	Nein
781	Tannhäuserstraße 27 (III)	NO	2.OG	1	WA	44	39	44	39	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
781	Tannhäuserstraße 27 (III)	SW	EG	2	WA	61	56	61	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
781	Tannhäuserstraße 27 (III)	SW	1.OG	2	WA	61	56	62	57	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
781	Tannhäuserstraße 27 (III)	SW	2.OG	2	WA	62	57	62	57	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
782	Tannhäuserstraße 29 (III)	NO	EG	1	WA	38	34	39	34	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
782	Tannhäuserstraße 29 (III)	NO	1.OG	1	WA	40	35	40	35	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
782	Tannhäuserstraße 29 (III)	NO	2.OG	1	WA	43	38	43	38	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
782	Tannhäuserstraße 29 (III)	SW	EG	2	WA	61	56	61	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
782	Tannhäuserstraße 29 (III)	SW	1.OG	2	WA	61	56	61	56	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
782	Tannhäuserstraße 29 (III)	SW	2.OG	2	WA	61	56	61	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
783	Tannhäuserstraße 31 (III)	NO	EG	1	WA	39	34	39	34	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
783	Tannhäuserstraße 31 (III)	NO	1.OG	1	WA	40	35	40	35	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
783	Tannhäuserstraße 31 (III)	NO	2.OG	1	WA	43	38	44	38	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
783	Tannhäuserstraße 31 (III)	SW	EG	2	WA	61	56	61	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
783	Tannhäuserstraße 31 (III)	SW	1.OG	2	WA	61	56	61	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
783	Tannhäuserstraße 31 (III)	SW	2.OG	2	WA	61	56	61	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
784	Tannhäuserstraße 33 (III)	NO	EG	1	WA	39	34	39	34	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
784	Tannhäuserstraße 33 (III)	NO	1.OG	1	WA	40	35	41	35	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
784	Tannhäuserstraße 33 (III)	NO	2.OG	1	WA	43	38	44	38	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
784	Tannhäuserstraße 33 (III)	SW	EG	2	WA	60	56	61	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
784	Tannhäuserstraße 33 (III)	SW	1.OG	2	WA	61	56	61	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
784	Tannhäuserstraße 33 (III)	SW	2.OG	2	WA	61	56	61	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
785	Tannhäuserstraße 35 (III)	NO	EG	1	WA	39	34	39	34	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
785	Tannhäuserstraße 35 (III)	NO	1.OG	1	WA	41	36	41	36	0,4	0	-	-	-	-	Nein
785	Tannhäuserstraße 35 (III)	NO	2.OG	1	WA	44	39	44	39	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
785	Tannhäuserstraße 35 (III)	SO	EG	2	WA	54	49	55	50	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
785	Tannhäuserstraße 35 (III)	SO	1.OG	2	WA	55	50	55	50	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
785	Tannhäuserstraße 35 (III)	SO	2.OG	2	WA	55	50	56	51	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
785	Tannhäuserstraße 35 (III)	SW	EG	3	WA	60	55	61	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
785	Tannhäuserstraße 35 (III)	SW	1.OG	3	WA	61	56	61	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
785	Tannhäuserstraße 35 (III)	SW	2.OG	3	WA	61	56	61	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
786	Tannhäuserstraße 37 (III)	NW	EG	1	WA	58	53	58	53	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
786	Tannhäuserstraße 37 (III)	NW	1.OG	1	WA	58	53	58	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
786	Tannhäuserstraße 37 (III)	NW	2.OG	1	WA	58	53	58	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
786	Tannhäuserstraße 37 (III)	NO	EG	2	WA	37	33	38	33	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
786	Tannhäuserstraße 37 (III)	NO	1.OG	2	WA	40	35	40	35	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
786	Tannhäuserstraße 37 (III)	NO	2.OG	2	WA	42	37	43	37	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
786	Tannhäuserstraße 37 (III)	SW	EG	3	WA	59	54	60	55	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
786	Tannhäuserstraße 37 (III)	SW	1.OG	3	WA	60	55	60	55	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
786	Tannhäuserstraße 37 (III)	SW	2.OG	3	WA	60	55	60	55	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
787	Tannhäuserstraße 39 (III)	NO	EG	1	WA	37	32	37	32	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
787	Tannhäuserstraße 39 (III)	NO	1.OG	1	WA	39	34	39	34	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
787	Tannhäuserstraße 39 (III)	NO	2.OG	1	WA	42	37	42	37	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
787	Tannhäuserstraße 39 (III)	SW	EG	2	WA	59	54	60	54	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
787	Tannhäuserstraße 39 (III)	SW	1.OG	2	WA	59	54	60	55	0,5	0,2	-	-	-	-	Nein
787	Tannhäuserstraße 39 (III)	SW	2.OG	2	WA	60	55	60	55	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
788	Tannhäuserstraße 41 (III)	NO	EG	1	WA	37	32	37	32	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
788	Tannhäuserstraße 41 (III)	NO	1.OG	1	WA	39	34	40	34	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
788	Tannhäuserstraße 41 (III)	NO	2.OG	1	WA	42	37	42	37	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
788	Tannhäuserstraße 41 (III)	SW	EG	2	WA	59	54	60	54	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
788	Tannhäuserstraße 41 (III)	SW	1.OG	2	WA	59	54	60	55	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
788	Tannhäuserstraße 41 (III)	SW	2.OG	2	WA	59	55	60	55	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
789	Tannhäuserstraße 43 (III)	NO	EG	1	WA	37	32	37	32	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
789	Tannhäuserstraße 43 (III)	NO	1.OG	1	WA	39	34	40	34	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
789	Tannhäuserstraße 43 (III)	NO	2.OG	1	WA	42	37	42	37	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
789	Tannhäuserstraße 43 (III)	SW	EG	2	WA	59	54	59	54	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
789	Tannhäuserstraße 43 (III)	SW	1.OG	2	WA	59	54	60	54	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
789	Tannhäuserstraße 43 (III)	SW	2.OG	2	WA	59	54	60	55	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
790	Tannhäuserstraße 45 (III)	NO	EG	1	WA	38	33	39	33	0,5	0,2	-	-	-	-	Nein
790	Tannhäuserstraße 45 (III)	NO	1.OG	1	WA	40	35	40	35	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
790	Tannhäuserstraße 45 (III)	NO	2.OG	1	WA	43	38	43	38	0,5	0,2	-	-	-	-	Nein
790	Tannhäuserstraße 45 (III)	SW	EG	2	WA	57	52	57	52	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
790	Tannhäuserstraße 45 (III)	SW	1.OG	2	WA	57	52	58	53	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
790	Tannhäuserstraße 45 (III)	SW	2.OG	2	WA	58	53	58	53	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
791	Tannhäuserstraße 47 (III)	NO	EG	1	WA	37	32	37	32	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
791	Tannhäuserstraße 47 (III)	NO	1.OG	1	WA	39	34	40	34	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
791	Tannhäuserstraße 47 (III)	NO	2.OG	1	WA	42	37	42	37	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
791	Tannhäuserstraße 47 (III)	SW	EG	2	WA	59	54	59	54	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
791	Tannhäuserstraße 47 (III)	SW	1.OG	2	WA	59	54	59	54	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
791	Tannhäuserstraße 47 (III)	SW	2.OG	2	WA	59	55	60	55	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
792	Tannhäuserstraße 49 (III)	NO	EG	1	WA	36	31	37	31	0,5	0,2	-	-	-	-	Nein
792	Tannhäuserstraße 49 (III)	NO	1.OG	1	WA	38	33	38	33	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
792	Tannhäuserstraße 49 (III)	NO	2.OG	1	WA	41	36	41	36	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
792	Tannhäuserstraße 49 (III)	SW	EG	2	WA	59	54	59	54	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
792	Tannhäuserstraße 49 (III)	SW	1.OG	2	WA	59	54	59	54	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
792	Tannhäuserstraße 49 (III)	SW	2.OG	2	WA	59	54	59	54	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
793	Tannhäuserstraße 50 (I)	NW	EG	1	MI	57	52	57	52	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
793	Tannhäuserstraße 50 (I)	NO	EG	2	MI	47	42	48	42	0,4	0	-	-	-	-	Nein
793	Tannhäuserstraße 50 (I)	SO	EG	3	MI	49	44	49	44	0,5	0,9	-	-	-	-	Nein
793	Tannhäuserstraße 50 (I)	SW	EG	4	MI	57	52	58	53	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
794	Tannhäuserstraße 51 (III)	NO	EG	1	WA	36	31	36	31	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
794	Tannhäuserstraße 51 (III)	NO	1.OG	1	WA	38	33	38	33	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
794	Tannhäuserstraße 51 (III)	NO	2.OG	1	WA	41	36	41	36	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
794	Tannhäuserstraße 51 (III)	SW	EG	2	WA	59	54	59	54	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
794	Tannhäuserstraße 51 (III)	SW	1.OG	2	WA	59	54	59	54	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
794	Tannhäuserstraße 51 (III)	SW	2.OG	2	WA	59	54	59	54	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
795	Tannhäuserstraße 52 (III)	NW	EG	1	WA	57	52	58	52	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
795	Tannhäuserstraße 52 (III)	NW	1.OG	1	WA	57	52	58	53	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
795	Tannhäuserstraße 52 (III)	NW	2.OG	1	WA	57	53	58	53	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
795	Tannhäuserstraße 52 (III)	SO	EG	2	WA	49	44	50	45	0,6	1	-	-	-	-	Nein
795	Tannhäuserstraße 52 (III)	SO	1.OG	2	WA	49	44	50	45	0,5	0,9	-	-	-	-	Nein
795	Tannhäuserstraße 52 (III)	SO	2.OG	2	WA	50	44	50	45	0,5	0,9	-	-	-	-	Nein
795	Tannhäuserstraße 52 (III)	SW	EG	3	WA	57	52	58	53	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
795	Tannhäuserstraße 52 (III)	SW	1.OG	3	WA	58	53	58	53	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
795	Tannhäuserstraße 52 (III)	SW	2.OG	3	WA	58	53	58	53	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
796	Tannhäuserstraße 53 (III)	NO	EG	1	WA	36	31	37	31	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
796	Tannhäuserstraße 53 (III)	NO	1.OG	1	WA	38	33	38	33	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
796	Tannhäuserstraße 53 (III)	NO	2.OG	1	WA	41	36	41	36	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
796	Tannhäuserstraße 53 (III)	SW	EG	2	WA	59	54	59	54	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
796	Tannhäuserstraße 53 (III)	SW	1.OG	2	WA	59	54	59	54	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
796	Tannhäuserstraße 53 (III)	SW	2.OG	2	WA	59	54	59	54	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
797	Tannhäuserstraße 54 (III)	NW	EG	1	WA	57	52	57	52	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
797	Tannhäuserstraße 54 (III)	NW	1.OG	1	WA	57	52	57	52	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
797	Tannhäuserstraße 54 (III)	NW	2.OG	1	WA	57	52	57	52	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
797	Tannhäuserstraße 54 (III)	NO	EG	2	WA	35	30	35	30	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
797	Tannhäuserstraße 54 (III)	NO	1.OG	2	WA	36	32	37	32	0,5	0,2	-	-	-	-	Nein
797	Tannhäuserstraße 54 (III)	NO	2.OG	2	WA	40	35	40	35	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
797	Tannhäuserstraße 54 (III)	SO	EG	3	WA	49	44	50	45	0,6	0,9	-	-	-	-	Nein
797	Tannhäuserstraße 54 (III)	SO	1.OG	3	WA	49	44	49	45	0,5	1	-	-	-	-	Nein
797	Tannhäuserstraße 54 (III)	SO	2.OG	3	WA	49	44	50	45	0,5	0,9	-	-	-	-	Nein
798	Tannhäuserstraße 55 (III)	NO	EG	1	WA	36	32	37	32	0,5	0,2	-	-	-	-	Nein
798	Tannhäuserstraße 55 (III)	NO	1.OG	1	WA	38	33	38	33	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
798	Tannhäuserstraße 55 (III)	NO	2.OG	1	WA	41	36	42	37	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
798	Tannhäuserstraße 55 (III)	SO	EG	2	WA	52	47	53	48	0,6	0,7	-	-	-	-	Nein
798	Tannhäuserstraße 55 (III)	SO	1.OG	2	WA	52	47	53	48	0,6	0,7	-	-	-	-	Nein
798	Tannhäuserstraße 55 (III)	SO	2.OG	2	WA	53	47	53	48	0,5	0,7	-	-	-	-	Nein
798	Tannhäuserstraße 55 (III)	SW	EG	3	WA	58	53	59	54	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
798	Tannhäuserstraße 55 (III)	SW	1.OG	3	WA	59	54	59	54	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
798	Tannhäuserstraße 55 (III)	SW	2.OG	3	WA	59	54	59	54	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
799	Tannhäuserstraße 56 (III)	SO	EG	1	WA	54	49	55	50	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
799	Tannhäuserstraße 56 (III)	SO	1.OG	1	WA	55	50	55	50	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
799	Tannhäuserstraße 56 (III)	SO	2.OG	1	WA	55	50	55	50	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
799	Tannhäuserstraße 56 (III)	SW	EG	2	WA	58	53	59	54	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
799	Tannhäuserstraße 56 (III)	SW	1.OG	2	WA	59	54	59	54	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
799	Tannhäuserstraße 56 (III)	SW	2.OG	2	WA	59	54	59	54	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
799	Tannhäuserstraße 56 (III)	NW	EG	3	WA	56	51	57	52	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
799	Tannhäuserstraße 56 (III)	NW	1.OG	3	WA	57	52	57	52	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
799	Tannhäuserstraße 56 (III)	NW	2.OG	3	WA	57	52	57	52	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
800	Tannhäuserstraße 57 (III)	NW	EG	1	WA	54	50	55	50	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
800	Tannhäuserstraße 57 (III)	NW	1.OG	1	WA	55	50	55	50	0,4	0	-	-	-	-	Nein
800	Tannhäuserstraße 57 (III)	NW	2.OG	1	WA	55	51	56	51	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
800	Tannhäuserstraße 57 (III)	SO	EG	2	WA	53	47	53	48	0,5	0,7	-	-	-	-	Nein
800	Tannhäuserstraße 57 (III)	SO	1.OG	2	WA	53	48	53	48	0,5	0,7	-	-	-	-	Nein
800	Tannhäuserstraße 57 (III)	SO	2.OG	2	WA	53	48	54	49	0,5	0,7	-	-	-	-	Nein
800	Tannhäuserstraße 57 (III)	SW	EG	3	WA	57	53	58	53	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
800	Tannhäuserstraße 57 (III)	SW	1.OG	3	WA	58	53	59	53	0,5	0,2	-	-	-	-	Nein
801	Tannhäuserstraße 58 (III)	NW	EG	1	WA	55	50	56	50	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
801	Tannhäuserstraße 58 (III)	NW	1.OG	1	WA	55	51	56	51	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
801	Tannhäuserstraße 58 (III)	NW	2.OG	1	WA	56	51	57	51	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
801	Tannhäuserstraße 58 (III)	NO	EG	2	WA	35	30	36	31	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
801	Tannhäuserstraße 58 (III)	NO	1.OG	2	WA	38	33	38	33	0,5	0,2	-	-	-	-	Nein
801	Tannhäuserstraße 58 (III)	NO	2.OG	2	WA	41	36	41	36	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
801	Tannhäuserstraße 58 (III)	SO	EG	3	WA	53	48	53	48	0,5	0,5	-	-	-	-	Nein
801	Tannhäuserstraße 58 (III)	SO	1.OG	3	WA	53	48	53	48	0,5	0,5	-	-	-	-	Nein
801	Tannhäuserstraße 58 (III)	SO	2.OG	3	WA	53	48	54	49	0,5	0,5	-	-	-	-	Nein
810	Wacholderweg 11 (II)	S	EG	1	MI	59	54	59	54	0,6	0,6	-	-	-	-	Nein
810	Wacholderweg 11 (II)	S	1.OG	1	MI	59	54	60	55	0,6	0,7	-	-	-	-	Nein
810	Wacholderweg 11 (II)	S	EG	2	MI	58	53	59	54	0,6	0,7	-	-	-	-	Nein
810	Wacholderweg 11 (II)	S	1.OG	2	MI	59	54	59	54	0,6	0,6	-	-	-	-	Nein
810	Wacholderweg 11 (II)	W	EG	3	MI	53	48	54	49	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
810	Wacholderweg 11 (II)	W	1.OG	3	MI	54	49	54	49	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
810	Wacholderweg 11 (II)	N	EG	4	MI	57	53	58	53	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
810	Wacholderweg 11 (II)	N	1.OG	4	MI	58	53	58	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
810	Wacholderweg 11 (II)	N	EG	5	MI	58	53	58	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
810	Wacholderweg 11 (II)	N	1.OG	5	MI	58	53	59	53	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
810	Wacholderweg 11 (II)	O	EG	6	MI	61	56	61	56	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
810	Wacholderweg 11 (II)	O	1.OG	6	MI	61	56	62	57	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
811	Wacholderweg 26 (II)	S	EG	1	WA	56	51	57	52	0,7	0,9	-	-	-	-	Nein
811	Wacholderweg 26 (II)	S	1.OG	1	WA	57	52	58	53	0,7	0,8	-	-	-	-	Nein
811	Wacholderweg 26 (II)	W	EG	2	WA	39	34	39	34	0,5	0,5	-	-	-	-	Nein
811	Wacholderweg 26 (II)	W	1.OG	2	WA	43	38	44	39	0,5	0,5	-	-	-	-	Nein
811	Wacholderweg 26 (II)	N	EG	3	WA	53	48	54	49	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
811	Wacholderweg 26 (II)	N	1.OG	3	WA	55	50	56	51	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
812	Wacholderweg 28 (II)	S	EG	1	WA	57	52	57	53	0,7	0,9	-	-	-	-	Nein
812	Wacholderweg 28 (II)	S	1.OG	1	WA	57	52	58	53	0,7	0,9	-	-	-	-	Nein
812	Wacholderweg 28 (II)	O	EG	3	WA	59	54	59	54	0,6	0,7	-	-	-	-	Nein
812	Wacholderweg 28 (II)	O	1.OG	3	WA	59	54	60	55	0,6	0,6	-	-	-	-	Nein
813	Wacholderweg 30 (II)	W	EG	1	WA	50	45	50	45	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
813	Wacholderweg 30 (II)	W	1.OG	1	WA	52	47	52	47	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
813	Wacholderweg 30 (II)	N	EG	2	WA	56	52	57	52	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
813	Wacholderweg 30 (II)	N	1.OG	2	WA	57	52	57	52	0,5	0,1	-	-	-	-	Nein
813	Wacholderweg 30 (II)	O	EG	3	WA	60	55	61	56	0,5	0,5	-	-	-	-	Nein
813	Wacholderweg 30 (II)	O	1.OG	3	WA	60	55	61	56	0,5	0,5	-	-	-	-	Nein
814	Wacholderweg 32 (II)	W	EG	1	WA	40	35	40	35	0,6	0,6	-	-	-	-	Nein
814	Wacholderweg 32 (II)	W	1.OG	1	WA	44	39	45	40	0,6	0,6	-	-	-	-	Nein
814	Wacholderweg 32 (II)	S	EG	2	WA	56	51	56	51	0,6	0,8	-	-	-	-	Nein
814	Wacholderweg 32 (II)	S	1.OG	2	WA	57	52	58	53	0,7	0,7	-	-	-	-	Nein
815	Wacholderweg 34 (III)	S	2.OG	1	WA	57	52	58	53	0,7	0,9	-	-	-	-	Nein
815	Wacholderweg 34 (III)	W	EG	2	WA	41	36	41	36	0,7	0,6	-	-	-	-	Nein
815	Wacholderweg 34 (III)	W	1.OG	2	WA	42	37	42	37	0,7	0,5	-	-	-	-	Nein
815	Wacholderweg 34 (III)	W	2.OG	2	WA	44	39	45	40	0,5	0,5	-	-	-	-	Nein
815	Wacholderweg 34 (III)	N	EG	3	WA	56	51	56	51	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
815	Wacholderweg 34 (III)	N	1.OG	3	WA	56	52	57	52	0,5	0,1	-	-	-	-	Nein
815	Wacholderweg 34 (III)	N	2.OG	3	WA	56	51	57	51	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
815	Wacholderweg 34 (III)	O	EG	4	WA	59	54	59	54	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
815	Wacholderweg 34 (III)	O	1.OG	4	WA	60	55	60	55	0,5	0,5	-	-	-	-	Nein
815	Wacholderweg 34 (III)	O	2.OG	4	WA	60	55	60	55	0,6	0,5	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	SW	EG	1	GE	48	43	49	44	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	SW	1.OG	1	GE	51	46	52	47	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NW	EG	2	GE	58	53	59	54	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NW	1.OG	2	GE	60	55	61	56	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NW	EG	3	GE	61	56	62	57	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NW	1.OG	3	GE	63	57	64	59	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NW	EG	4	GE	65	60	66	61	1,2	1,4	-	x	-	-	Ja
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NW	1.OG	4	GE	66	61	67	62	1,1	1,4	-	x	-	-	Ja
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	EG	5	GE	69	63	70	65	1,2	1,3	-	x	-	-	Ja
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	1.OG	5	GE	70	65	71	66	1,2	1,3	x	x	-	-	Ja
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	EG	6	GE	68	63	70	65	1,1	1,4	-	x	-	-	Ja
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	1.OG	6	GE	70	65	71	66	1,2	1,4	x	x	-	-	Ja
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	EG	7	GE	68	63	69	65	1,2	1,4	-	x	-	-	Ja
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	1.OG	7	GE	70	65	71	66	1,2	1,4	x	x	-	-	Ja
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	EG	8	GE	68	63	69	64	1,1	1,3	-	x	-	-	Ja
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	1.OG	8	GE	70	64	71	66	1,2	1,3	x	x	-	-	Ja
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	EG	9	GE	68	63	70	65	1,1	1,3	-	x	-	-	Ja
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	1.OG	9	GE	70	65	71	66	1,1	1,2	x	x	-	-	Ja
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	EG	10	GE	68	63	69	64	0,9	1,1	-	x	-	-	Ja
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	1.OG	10	GE	70	65	71	66	0,9	1,1	x	x	-	-	Ja
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	SO	EG	11	GE	66	61	66	61	0,4	0,5	-	x	-	-	Ja
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	SO	1.OG	11	GE	67	62	68	63	0,2	0,4	-	x	-	-	Ja
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	EG	12	GE	66	61	67	62	1,7	1,9	-	x	-	-	Ja
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	1.OG	12	GE	67	62	69	64	1,7	2	-	x	-	-	Ja
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	S	EG	13	GE	54	48	55	50	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	S	1.OG	13	GE	54	49	56	51	1,4	1,6	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	O	EG	14	GE	55	50	56	51	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	O	1.OG	14	GE	56	51	57	52	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	S	EG	15	GE	54	49	56	51	1,4	1,6	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	S	1.OG	15	GE	55	49	56	51	1,5	1,6	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	S	EG	16	GE	54	49	55	50	1,6	1,8	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	S	1.OG	16	GE	54	49	56	51	1,6	1,7	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	S	EG	17	GE	49	44	51	46	1,7	1,9	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	S	1.OG	17	GE	52	47	53	49	1,5	1,8	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	S	EG	18	GE	52	47	54	49	1,6	1,9	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	S	1.OG	18	GE	53	48	55	50	1,6	1,8	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	S	EG	19	GE	53	48	54	49	1,5	1,8	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	S	1.OG	19	GE	53	48	55	50	1,4	1,6	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	SW	EG	20	GE	50	45	52	47	1,4	1,7	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	SW	1.OG	20	GE	51	45	52	47	1,5	1,6	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	SW	EG	21	GE	50	44	51	46	1,6	1,9	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	SW	1.OG	21	GE	50	45	51	47	1,3	1,6	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	SW	EG	22	GE	51	46	52	47	1,4	1,6	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	SW	1.OG	22	GE	50	45	52	47	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NW	EG	23	GE	52	47	53	48	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NW	1.OG	23	GE	56	51	57	52	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	W	EG	24	GE	49	44	50	45	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	W	1.OG	24	GE	54	49	55	50	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	SW	EG	25	GE	47	42	48	43	1,2	1,5	-	-	-	-	Nein
816	Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	SW	1.OG	25	GE	51	46	52	47	1,4	1,5	-	-	-	-	Nein
817	Witschelstraße 60, Hobbywerkstatt 1	W	EG	1	GE	55	50	56	51	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
817	Witschelstraße 60, Hobbywerkstatt 1	N	EG	2	GE	55	50	57	52	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
817	Witschelstraße 60, Hobbywerkstatt 1	N	EG	3	GE	56	51	58	53	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
817	Witschelstraße 60, Hobbywerkstatt 1	O	EG	4	GE	54	49	56	51	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
817	Witschelstraße 60, Hobbywerkstatt 1	O	EG	5	GE	55	50	56	51	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
817	Witschelstraße 60, Hobbywerkstatt 1	O	EG	6	GE	55	50	56	51	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
817	Witschelstraße 60, Hobbywerkstatt 1	S	EG	7	GE	51	46	53	48	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
817	Witschelstraße 60, Hobbywerkstatt 1	S	EG	8	GE	52	46	53	48	1,2	1,5	-	-	-	-	Nein
818	Witschelstraße 60, Hobbywerkstatt 1	N	EG	1	GE	57	52	58	53	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
818	Witschelstraße 60, Hobbywerkstatt 1	N	EG	2	GE	56	51	57	52	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
818	Witschelstraße 60, Hobbywerkstatt 1	N	EG	3	GE	56	51	57	52	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
818	Witschelstraße 60, Hobbywerkstatt 1	W	EG	6	GE	54	49	55	50	1	1,3	-	-	-	-	Nein
818	Witschelstraße 60, Hobbywerkstatt 1	W	EG	7	GE	55	49	56	51	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
819	Witschelstraße 60, Showroom/Verkaufsräu	W	EG	1	GE	60	55	62	57	1,4	1,6	-	-	-	-	Nein
819	Witschelstraße 60, Showroom/Verkaufsräu	N	EG	2	GE	64	58	64	59	0,8	1,1	-	-	-	-	Nein
819	Witschelstraße 60, Showroom/Verkaufsräu	O	EG	3	GE	62	56	63	58	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
819	Witschelstraße 60, Showroom/Verkaufsräu	S	EG	4	GE	55	50	57	52	1,3	1,6	-	-	-	-	Nein
820	Witschelstraße 69 (I), Bürogebäude	W	EG	1	GE	51	46	53	48	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
820	Witschelstraße 69 (I), Bürogebäude	N	EG	2	GE	55	50	56	51	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
820	Witschelstraße 69 (I), Bürogebäude	N	EG	3	GE	55	50	56	51	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
820	Witschelstraße 69 (I), Bürogebäude	N	EG	4	GE	55	50	56	51	1	1,3	-	-	-	-	Nein
820	Witschelstraße 69 (I), Bürogebäude	W	EG	5	GE	49	44	50	45	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
820	Witschelstraße 69 (I), Bürogebäude	S	EG	6	GE	45	40	47	42	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	S	EG	1	GE	43	38	44	39	1	1,1	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	S	1.OG	1	GE	45	40	46	41	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	S	2.OG	1	GE	46	41	47	42	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	S	3.OG	1	GE	46	41	47	42	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	S	EG	2	GE	43	38	44	39	1	1,2	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	S	1.OG	2	GE	45	40	46	41	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	S	2.OG	2	GE	46	41	47	42	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	S	3.OG	2	GE	46	41	47	42	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	W	EG	3	GE	47	42	48	43	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	W	1.OG	3	GE	49	43	50	45	1	1,1	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Anspr. auf LS
821	Witschelstraße 71 (IV)	W	2.OG	3	GE	50	44	51	46	1	1,2	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	W	3.OG	3	GE	51	46	52	47	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	W	EG	4	GE	48	43	49	44	1	1,2	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	W	1.OG	4	GE	50	45	51	46	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	W	2.OG	4	GE	51	46	52	47	1	1,2	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	W	3.OG	4	GE	52	47	53	48	1	1,2	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	N	EG	5	GE	54	49	55	50	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	N	1.OG	5	GE	55	50	56	51	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	N	2.OG	5	GE	55	50	57	52	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	N	3.OG	5	GE	56	51	57	52	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	N	EG	6	GE	54	49	55	50	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	N	1.OG	6	GE	55	50	56	51	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	N	2.OG	6	GE	55	50	57	52	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	N	3.OG	6	GE	56	51	57	52	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	O	EG	7	GE	53	48	54	49	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	O	1.OG	7	GE	54	49	55	50	1,3	1,6	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	O	2.OG	7	GE	54	49	55	50	1,2	1,5	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	O	3.OG	7	GE	54	49	56	51	1,2	1,5	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	O	EG	8	GE	52	47	53	48	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	O	1.OG	8	GE	54	48	55	50	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	O	2.OG	8	GE	54	49	55	50	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
821	Witschelstraße 71 (IV)	O	3.OG	8	GE	54	49	55	50	1,2	1,5	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	N	EG	1	GE	53	48	55	50	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	N	1.OG	1	GE	54	49	56	51	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	N	2.OG	1	GE	55	50	56	51	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	N	3.OG	1	GE	55	50	57	52	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	N	EG	2	GE	54	48	55	50	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	N	1.OG	2	GE	55	49	56	51	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	N	2.OG	2	GE	55	50	56	51	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	N	3.OG	2	GE	56	51	57	52	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	O	EG	3	GE	51	46	52	47	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	O	1.OG	3	GE	51	46	53	48	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	O	2.OG	3	GE	52	47	53	48	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	O	3.OG	3	GE	54	49	55	50	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	O	EG	4	GE	48	43	49	44	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	O	1.OG	4	GE	49	44	50	45	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	O	2.OG	4	GE	50	45	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	O	3.OG	4	GE	54	48	55	50	1,3	1,5	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	S	EG	5	GE	35	30	36	31	1	1,1	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	S	1.OG	5	GE	37	32	38	33	1	1,3	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	S	2.OG	5	GE	41	35	42	37	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	S	3.OG	5	GE	45	40	47	42	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	SW	EG	6	GE	35	30	36	31	1	1,1	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	SW	1.OG	6	GE	36	31	37	32	1	1,2	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
822	Witschelstraße 73 (IV)	SW	2.OG	6	GE	38	33	39	34	1	1,2	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	SW	3.OG	6	GE	41	36	43	38	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	SW	EG	7	GE	35	30	36	31	1	1,1	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	SW	1.OG	7	GE	36	31	37	32	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	SW	2.OG	7	GE	38	33	39	34	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	SW	3.OG	7	GE	42	36	43	38	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	W	EG	8	GE	49	44	50	45	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	W	1.OG	8	GE	50	45	51	46	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	W	2.OG	8	GE	50	45	52	47	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
822	Witschelstraße 73 (IV)	W	3.OG	8	GE	51	46	52	47	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
823	Witschelstraße 82 (I), Bürogebäude	S	EG	3	GE	49	43	50	45	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
823	Witschelstraße 82 (I), Bürogebäude	W	EG	4	GE	53	47	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
823	Witschelstraße 82 (I), Bürogebäude	W	EG	5	GE	53	48	54	49	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
823	Witschelstraße 82 (I), Bürogebäude	W	EG	6	GE	53	48	54	49	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
823	Witschelstraße 82 (I), Bürogebäude	N	EG	7	GE	57	52	58	53	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
824	Witschelstraße 82 (I), Bürogebäude	W	EG	1	GE	53	48	54	49	1	1,1	-	-	-	-	Nein
824	Witschelstraße 82 (I), Bürogebäude	W	EG	2	GE	53	48	54	49	1	1,2	-	-	-	-	Nein
824	Witschelstraße 82 (I), Bürogebäude	S	EG	3	GE	49	44	50	45	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
824	Witschelstraße 82 (I), Bürogebäude	S	EG	4	GE	49	44	50	45	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
824	Witschelstraße 82 (I), Bürogebäude	O	EG	5	GE	56	50	57	52	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
824	Witschelstraße 82 (I), Bürogebäude	O	EG	6	GE	56	51	57	52	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
825	Witschelstraße 84 (I), Büro mit Werkstatt	N	EG	1	GE	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
825	Witschelstraße 84 (I), Büro mit Werkstatt	O	EG	2	GE	53	48	54	49	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
825	Witschelstraße 84 (I), Büro mit Werkstatt	S	EG	3	GE	47	42	48	43	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
825	Witschelstraße 84 (I), Büro mit Werkstatt	W	EG	4	GE	49	44	50	45	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
826	Witschelstraße 86 (III), Bürogebäude	O	EG	1	GE	51	46	52	47	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
826	Witschelstraße 86 (III), Bürogebäude	O	1.OG	1	GE	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
826	Witschelstraße 86 (III), Bürogebäude	O	2.OG	1	GE	55	49	56	51	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
826	Witschelstraße 86 (III), Bürogebäude	S	EG	2	GE	39	34	40	35	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
826	Witschelstraße 86 (III), Bürogebäude	S	1.OG	2	GE	42	37	43	38	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
826	Witschelstraße 86 (III), Bürogebäude	S	2.OG	2	GE	44	39	45	40	1,2	1,4	-	-	-	-	Nein
826	Witschelstraße 86 (III), Bürogebäude	W	EG	3	GE	46	41	47	42	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
826	Witschelstraße 86 (III), Bürogebäude	W	1.OG	3	GE	50	45	51	46	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
826	Witschelstraße 86 (III), Bürogebäude	W	2.OG	3	GE	50	45	51	46	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
826	Witschelstraße 86 (III), Bürogebäude	N	EG	4	GE	53	47	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
826	Witschelstraße 86 (III), Bürogebäude	N	1.OG	4	GE	55	49	56	51	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
826	Witschelstraße 86 (III), Bürogebäude	N	2.OG	4	GE	56	51	57	52	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
827	Witschelstraße 90 (III), Bürogebäude	W	EG	1	GE	44	39	45	40	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
827	Witschelstraße 90 (III), Bürogebäude	W	1.OG	1	GE	48	43	49	44	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
827	Witschelstraße 90 (III), Bürogebäude	W	2.OG	1	GE	50	45	51	46	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
827	Witschelstraße 90 (III), Bürogebäude	O	EG	2	GE	48	43	49	44	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
827	Witschelstraße 90 (III), Bürogebäude	O	1.OG	2	GE	52	47	53	48	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
827	Witschelstraße 90 (III), Bürogebäude	O	2.OG	2	GE	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
827	Witschelstraße 90 (III), Bürogebäude	S	EG	3	GE	39	34	40	35	0,7	0,9	-	-	-	-	Nein

Berechnungs-punkt Nr.	Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels-richtung	Stock-werk	Fassade lfd. Nr.	Nutz	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB	Überschreitung auf LS
827	Witschelstraße 90 (III), Bürogebäude	S	1.OG	3	GE	41	36	42	37	0,9	1,2	-	-	-	-	Nein
827	Witschelstraße 90 (III), Bürogebäude	S	2.OG	3	GE	43	38	45	40	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
828	Witschelstraße 96 b (II), Büro und Lackiererei	SW	EG	1	GE	37	32	38	33	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
828	Witschelstraße 96 b (II), Büro und Lackiererei	SW	1.OG	1	GE	41	36	43	38	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
828	Witschelstraße 96 b (II), Büro und Lackiererei	W	EG	2	GE	45	40	46	41	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
828	Witschelstraße 96 b (II), Büro und Lackiererei	W	1.OG	2	GE	49	44	50	45	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
828	Witschelstraße 96 b (II), Büro und Lackiererei	NO	EG	3	GE	51	46	52	47	1	1,2	-	-	-	-	Nein
828	Witschelstraße 96 b (II), Büro und Lackiererei	NO	1.OG	3	GE	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
828	Witschelstraße 96 b (II), Büro und Lackiererei	NO	EG	4	GE	51	46	52	47	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
828	Witschelstraße 96 b (II), Büro und Lackiererei	NO	1.OG	4	GE	54	49	55	50	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
828	Witschelstraße 96 b (II), Büro und Lackiererei	SO	EG	5	GE	46	41	47	42	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
828	Witschelstraße 96 b (II), Büro und Lackiererei	SO	1.OG	5	GE	51	46	52	47	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
829	Witschelstraße 98 (II), Büro	SO	EG	1	GE	51	46	52	47	1	1,3	-	-	-	-	Nein
829	Witschelstraße 98 (II), Büro	SO	1.OG	1	GE	53	48	54	49	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
829	Witschelstraße 98 (II), Büro	SO	EG	2	GE	42	37	44	39	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
829	Witschelstraße 98 (II), Büro	SO	1.OG	2	GE	49	44	50	45	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
829	Witschelstraße 98 (II), Büro	NW	EG	3	GE	49	44	50	45	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
829	Witschelstraße 98 (II), Büro	NW	1.OG	3	GE	50	45	51	46	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
829	Witschelstraße 98 (II), Büro	NW	EG	4	GE	49	44	50	45	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
829	Witschelstraße 98 (II), Büro	NW	1.OG	4	GE	51	45	52	47	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
829	Witschelstraße 98 (II), Büro	NO	EG	5	GE	53	48	54	49	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
829	Witschelstraße 98 (II), Büro	NO	1.OG	5	GE	55	49	56	51	1,1	1,3	-	-	-	-	Nein
842	Kleingartenanlage Werderau IO1					68	63	69	63	0,4	-	-	-	-	-	Nein
843	Kleingartenanlage Werderau IO2					63	58	64	59	0,8	-	-	-	-	-	Nein
844	Kleingartenanlage Gartenstadt IO3					66	61	66	61	0,4	-	-	-	-	-	Nein
845	Kleingartenanlage Gartenstadt IO4					68	63	69	64	0,4	-	-	-	-	-	Nein