

Stimm-bezirk	Abstimmungsraum:		Eignung für Rollstuhlfahrende	Eignung für Gehbeeinträchtigte
0150	Rathaus, Hauptmarkt 18	Zi. 3, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
0151	Heilig-Geist-Saal, Hans-Sachs-Platz 2	Heilig-Geist-Saal (1), EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
0152	Schule, Hintere Insel Schütt 5	Zi. 4, EG - Nordseite (1)	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
0250	Schule, Hintere Insel Schütt 5	Zi. 8, EG - Nordseite	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
0350	Schule, Hummelsteiner Weg 25	Zi. 201, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
0450	Dürer-Gym., Sielstr. 17	Zi. 115, 1.OG, Neubau	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
0451	Schule, Knauerstr. 20	Zi. E02, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
0452	Schule, Knauerstr. 20	Zi. E03, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
0453	Schule, Knauerstr. 20	Zi. E07, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
0550	Schule, Reutersbrunnenstr. 12	Zi. 1, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
0551	Schule, Reutersbrunnenstr. 12	Zi. 11, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
0552	Schule, Reutersbrunnenstr. 12	Zi. 9, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
0553	Schule, Reutersbrunnenstr. 12	Zi. 10, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
0554	Schule, Reutersbrunnenstr. 12	Zi. 14, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
0650	Schule, Hintere Insel Schütt 5	Zi. 10, EG - Nordseite	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
0651	Schule, Hintere Insel Schütt 5	Zi. 15, EG - Südseite	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
0652	Schule, Hintere Insel Schütt 5	Zi. 17, EG - Südseite	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
0653	Rathaus, Hauptmarkt 18	Zi. 105 - Trausaal 2, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
0654	Schule, Hintere Insel Schütt 5	Zi. 4, EG - Nordseite (2)	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
0655	Heilig-Geist-Saal, Hans-Sachs-Platz 2	Heilig-Geist-Saal (2), EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
0656	Schule, Hintere Insel Schütt 5	Zi. 16, EG - Südseite	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
0750	Seniorenwohn.Johannis, Johannisstr. 33	Kopfzimmer, Haus 4, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
0751	Berufsschule, Lange Zeile 31	Zi. 07, Hochparterre	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
0752	Berufsschule, Lange Zeile 31	Zi. 08, Hochparterre	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
0753	Berufsschule, Lange Zeile 31	Zi. 09, Hochparterre	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
0754	Berufsschule, Lange Zeile 31	Zi. 10, Hochparterre	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
0755	Berufsschule, Lange Zeile 31	Zi. 11, Hochparterre	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
0850	Berufsschule, Pilotystr. 4	Zi. C002, BauC, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
0851	Berufsschule, Pilotystr. 4	Zi. C008, BauC, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
0852	Schule, Labenwolfstr. 10	Zi. A01, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
0853	Schule, Labenwolfstr. 10	Zi. A02, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
0854	Schule, Labenwolfstr. 10	Zi. A04, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
0950	Berufsschule, Wieselerstr. 3	Zi. 001, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
0951	Melanchthon-Gym., Sulzbacher Str. 32	Zi. 12, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
0952	Melanchthon-Gym., Sulzbacher Str. 32	Zi. 13, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
0953	Melanchthon-Gym., Sulzbacher Str. 32	Zi. 14, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
0954	Melanchthon-Gym., Sulzbacher Str. 32	Zi. 16, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
0955	Melanchthon-Gym., Sulzbacher Str. 32	Zi. 20, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
0956	Melanchthon-Gym., Sulzbacher Str. 32	Zi. 21, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1050	Schule, Holzgartenstr. 14	Zi. 27, EG Neubau, über Forsthofstr.	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1051	Schule, Scharrerstr. 33	Zi. 04, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1052	Schule, Scharrerstr. 33	Zi. 06, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1053	Schule, Scharrerstr. 33	Zi. 07, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1054	Schule, Scharrerstr. 33	Zi. 15, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1055	Schule, Scharrerstr. 33	Zi. 05, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1150	Schule, Hummelsteiner Weg 25	Zi. 203, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1151	Berufsschule, Augustenstr. 30	Zi. 003, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
1152	Berufsschule, Augustenstr. 30	Zi. 104, 1.OG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
1153	Berufsschule, Augustenstr. 30	Zi. 203, 2.OG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
1154	Berufsschule, Augustenstr. 30	Zi. 301, 3.OG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
1155	Schule, Holzgartenstr. 14	Zi. 28, EG Neubau, über Forsthofstr.	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1156	Schule, Holzgartenstr. 14	Zi. 29, 1.OG Neubau, über Forsthofstr.	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1157	Berufsschule, Augustenstr. 30	Zi. 004, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
1158	Berufsschule, Augustenstr. 30	Zi. 201, 2.OG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
1159	Berufsschule, Augustenstr. 30	Zi. 204, 2.OG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
1160	Schule, Holzgartenstr. 14	Zi. 30, 1.OG Neubau, über Forsthofstr.	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1250	Berufsschule, Schönweißstr. 7	Zi. 01, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
1251	Berufsschule, Schönweißstr. 7	Zi. 02, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
1252	Schule, Holzgartenstr. 14	Zi. 33, EG Neubau, über Forsthofstr.	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1350	Schule, Wiesenstr. 68	Zi. 004, EG, über Pausenhof	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1351	Schule, Gabelsbergerstr. 41	Zi. 1.07, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1352	Schule, Gabelsbergerstr. 41	Zi. 1.08, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1353	Schule, Hummelsteiner Weg 25	Zi. 301, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1354	Berufsschule, Schönweißstr. 7	Zi. 03, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
1355	Schule, Hummelsteiner Weg 25	Zi. 111, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1356	Schule, Hummelsteiner Weg 25	Zi. 311, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1357	Berufsschule, Schönweißstr. 7	Zi. 08, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
1358	Schule, Hummelsteiner Weg 25	Zi. 303, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte

Stimm-bezirk	Abstimmungsraum:		Eignung für Rollstuhlfahrende	Eignung für Gehbeeinträchtigte
1359	Schule, Hummelsteiner Weg 25	Zi. 313, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1450	Berufsschule, Schönweißstr. 7	Zi. 09, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
1451	Berufsschule, Schönweißstr. 7	Zi. 12, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
1452	Schule, Sperberstr. 85	Zi. 03, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1453	Schule, Sperberstr. 85	Zi. 109, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1454	Schule, Sperberstr. 85	Zi. 010, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1455	Berufsschule, Schönweißstr. 7	Zi. 10, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
1456	Schule, Sperberstr. 85	Zi. 09, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1550	Schule, Wiesenstr. 68	Zi. 010, EG, über Pausenhof	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1551	Schule, Gabelsbergerstr. 41	Zi. 1.09, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1552	Sigena Gym., Gibitzenhofstr. 135	Zi. A1.04, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
1650	Schule, Wiesenstr. 68	Zi. 103, 1.OG, über Pausenhof	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1651	Schule, Wiesenstr. 68	Zi. 020, EG, über Pausenhof	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
1652	Sigena Gym., Gibitzenhofstr. 135	Zi. A1.05, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
1653	Sigena Gym., Gibitzenhofstr. 135	Zi. A1.06, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
1750	Sigena Gym., Gibitzenhofstr. 135	Zi. S1.05, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
1751	Sigena Gym., Gibitzenhofstr. 135	Zi. S1.07, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
1951	Schule, Ambergerstr. 25	Zi. 120, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
1952	Schule, Ambergerstr. 25	Zi. 009, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2050	Schule, Ossietzkystr. 2	Zi. A1, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
2051	Schule, Schweinauer Str. 20	Zi. 9, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2052	Schule, Schweinauer Str. 20	Zi. 5, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2053	Schule, Schweinauer Str. 20	Zi. 6, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2054	Schule, Schweinauer Str. 20	Zi. 4, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2055	Schule, Dunantstr. 10	Zi. 17a, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
2150	Schule, Ossietzkystr. 2	Zi. A2, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
2151	Schule, Ossietzkystr. 2	Zi. C13, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
2250	Dürer-Gym., Sielstr. 17	Zi. 116, 1.OG, Neubau	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2251	Dürer-Gym., Sielstr. 17	Zi. 117, 1.OG, Neubau	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2252	Dürer-Gym., Sielstr. 17	Zi. 119, 1.OG, Neubau	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2253	Dürer-Gym., Sielstr. 17	Zi. 118, 1.OG, Neubau	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2350	Schule, Schnieglinger Str. 38	Zi. A012, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2351	Dürer-Gym., Sielstr. 17	Zi. 120, 1.OG, Neubau	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2353	Schule, Schnieglinger Str. 38	Zi. A016, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2354	Schule, Schnieglinger Str. 38	Zi. A002 obere Mitti, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2355	Schule, Schnieglinger Str. 38	Zi. A006, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2356	Dürer-Gym., Sielstr. 17	Zi. 127, 1.OG, Altbau	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2357	Schule, Schnieglinger Str. 38	Zi. A015, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2358	Schule, Schnieglinger Str. 38	Zi. A109, Hochparterre	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2450	Schule, Bielingplatz 2	Zi. 7, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2451	Schule, Bielingplatz 2	Zi. 8, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2452	Schule, Bielingplatz 2	Zi. 9, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2453	Schule, Bielingplatz 2	Zi. 11, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2550	Schule, Uhlandstr. 33	Zi. 1.11,1.OG, Zugang über Grolandstr.27	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2551	Schule, Uhlandstr. 33	Zi. 1.09,1.OG, Zugang über Grolandstr.27	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2552	Schule, Uhlandstr. 33	Zi. 1.08,1.OG, Zugang über Grolandstr.27	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2553	Berufsschule, Pilotystr. 4	Zi. BU05, BauB, KG Zugang über Hinterhof	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
2554	Schule, Uhlandstr. 33	Zi. 1.04,1.OG, Zugang über Grolandstr.27	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2555	Berufsschule, Pilotystr. 4	Zi. BU06, BauB, KG Zugang über Hinterhof	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
2556	Schule, Uhlandstr. 33	Zi. 1.03,1.OG, Zugang über Grolandstr.27	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2557	Schule, Uhlandstr. 33	Zi. 1.02,1.OG, Zugang über Grolandstr.27	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2650	Schule, Labenwolfstr. 10	Zi. A05, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2651	Schule, Labenwolfstr. 10	Zi. A06, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2652	Schule, Neue Hegelstr. 17	Zi. Pav. 1, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
2653	Schule, Neue Hegelstr. 17	Zi. Pav. 2, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
2654	Schule, Neue Hegelstr. 17	Zi. Pav. 3, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
2655	Schule, Neue Hegelstr. 17	Zi. Pav. 4, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
2656	Schule, Neue Hegelstr. 17	Zi. Pav. 5, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
2657	Schule, Neue Hegelstr. 17	Zi. Pav. 6, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
2750	Melanchthon-Gym., Sulzbacher Str. 32	Zi. 11, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2751	Sebastianspital, Veilhofstr. 38b	Zi. 1, UG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
2752	Berufsschule, Deichslerstr. 20	Zi. 043, EG, über Parkpl. Hohfederstr.	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
2753	Berufsschule, Deichslerstr. 20	Zi. 047, EG, über Parkpl. Hohfederstr.	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
2754	Berufsschule, Deichslerstr. 20	Zi. 049, EG, über Parkpl. Hohfederstr.	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
2755	Berufsschule, Deichslerstr. 20	Zi. 052, EG, über Parkpl. Hohfederstr.	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
2756	Berufsschule, Wieselerstr. 3	Zi. 002, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
2757	Berufsschule, Wieselerstr. 3	Zi. 003, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
2850	Schule, Scharrerstr. 33	Zi. 16, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte

Stimm-bezirk	Abstimmungsraum:		Eignung für Rollstuhlfahrende	Eignung für Gehbeeinträchtigte
2851	Schule, Thusneldastr. 5	Zi. 109, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2852	Schule, Thusneldastr. 5	Zi. 002, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2950	Seniorenheim, Philipp-Kittler-Str. 23	Cafe, EG (Hausnummer 23)	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
2951	Schule, Siedlerstr. 37	Zi. 1, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2952	Schule, Viatisstr. 270	Zi. 0.18, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
2953	Schule, Scharrerstr. 33	Zi. 14, EG (Schulküche)	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
2954	Schule, Siedlerstr. 37	Zi. 2, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
3050	Berufsschule, Schönweißstr. 7	Zi. 13, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
3150	Schule, Neptunweg 19	Zi. 6, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
3151	Schule, Neptunweg 19	Zi. 8, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
3152	Schule, Neptunweg 19	Zi. 9, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
3250	Schule, Neptunweg 19	Zi. 15, 1.OG-vorne	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
3251	Schule, Zugspitzstr. 119	Zi. D05, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
3252	Schule, Zugspitzstr. 119	Zi. D07, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
3253	Schule, Zugspitzstr. 119	Zi. D08, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
3254	Schule, Zugspitzstr. 119	Zi. D10, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
3350	Mart.-Behaim-Gym., Bertolt-Brecht-Str. 39	Zi. 2.3.20, EG - Eingang West	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
3351	Mart.-Behaim-Gym., Bertolt-Brecht-Str. 39	Zi. 2.3.21, EG - Eingang West	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
3352	Mart.-Behaim-Gym., Bertolt-Brecht-Str. 39	Zi. 2.3.22, EG - Eingang West	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
3353	Mart.-Behaim-Gym., Bertolt-Brecht-Str. 39	Zi. 2.3.28, EG - Eingang West	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
3354	Mart.-Behaim-Gym., Bertolt-Brecht-Str. 39	Zi. 2.3.29, EG - Eingang West	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
3550	Schule, Hermann-Kolb-Str. 53	Zi. 5, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
3650	Schule, Georg-Ledebour-Str. 7	Zi. 08, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
3651	Schule, Georg-Ledebour-Str. 7	Zi. 09, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
3652	Schule, Glogauer Str. 27	Zi. 11, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
3653	Schule, Glogauer Str. 27	Zi. 9, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
3654	Schule, Georg-Ledebour-Str. 7	Zi. 10, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
3750	Schule, Glogauer Str. 27	Zi. 10, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
3751	Schule, Julius-Leber-Str. 108	Zi. E.05, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
3752	Schule, Julius-Leber-Str. 108	Zi. E.06, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
3753	Schule, Julius-Leber-Str. 108	Zi. E.07, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
3754	Schule, Julius-Leber-Str. 108	Zi. E.12, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
3755	Schule, Julius-Leber-Str. 108	Zi. E.04, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
3850	Schule, Hermann-Kolb-Str. 53	Zi. 6, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
3851	Schule, Hermann-Kolb-Str. 53	Zi. 2, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
3852	Schule, Hermann-Kolb-Str. 53	Zi. 3, 2.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
3853	Schule, Hermann-Kolb-Str. 53	Zi. 4, 2.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
3854	Schule, Hermann-Kolb-Str. 53	Zi. 7, 2. OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
3855	Schule, Hermann-Kolb-Str. 53	Turnhalle (2), EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
3856	Schule, Hermann-Kolb-Str. 53	Turnhalle (1), EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
3857	Schule, Hermann-Kolb-Str. 53	Zi. 1, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
4050	Schule, Sperberstr. 85	Zi. 013, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
4051	Schule, Sperberstr. 85	Zi. 101, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
4052	Schule, Sperberstr. 85	Zi. 102, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
4350	Sigena Gym., Gibitzenhofstr. 135	Zi. S1.08, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
4450	Schule, Leerstetter Str. 3	Zi. 2, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
4451	Schule, Leerstetter Str. 3	Zi. 3, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
4452	Schule, Saarbrückener Str. 26	Zi. NB 1, EG, über Pausenhof	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
4453	Schule, Saarbrückener Str. 26	Zi. NB 2, EG, über Pausenhof	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
4454	Schule, Saarbrückener Str. 26	Zi. NB 3, EG, über Pausenhof	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
4550	Schule, Saarbrückener Str. 26	Zi. NB 4, EG, über Pausenhof	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
4551	Schule, Regenbogenstr. 73	Zi. 3, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
4552	Schule, Regenbogenstr. 73	Zi. 9, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
4553	Schule, Regenbogenstr. 73	Zi. 5, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
4554	Schule, Regenbogenstr. 73	Zi. 6, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
4555	Schule, Saarbrückener Str. 26	Zi. NB 17, EG über Pausenhof	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
4650	Schule, Maiacher Str. 6	Zi. D083, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
4651	Schule, Maiacher Str. 6	Zi. D082, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
4652	Schule, Maiacher Str. 6	Zi. D081, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
4750	Schule, Regenbogenstr. 73	Zi. 8, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
4850	Schule, Schlößleinsgasse 8	Zi. 1, Hochparterre	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
4851	Schule, Katzwanger Hauptstr. 19	Zi. 1.003, EG - Haus 1	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
4852	Schule, Katzwanger Hauptstr. 19	Zi. 1.004, EG - Haus 1	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
4853	Schule, Katzwanger Hauptstr. 19	Zi. 1.006, EG - Haus 1	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
4854	Schule, Katzwanger Hauptstr. 19	Zi. 1.007, EG - Haus 1	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
4855	Schule, Katzwanger Hauptstr. 19	Zi. 1.008, EG - Haus 1	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
4856	Schule, Katzwanger Hauptstr. 19	Zi. 3.005, EG - Haus 3	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
4857	Schule, Katzwanger Hauptstr. 19	Zi. 3.007, EG - Haus 3	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte

Stimm-bezirk	Abstimmungsraum:		Eignung für Rollstuhlfahrende	Eignung für Gehbeeinträchtigte
4858	Schule, Katzwanger Hauptstr. 19	Zi. 1.005, EG - Haus 1	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
4859	Schule, Katzwanger Hauptstr. 19	Zi. 1.009, EG - Haus 1	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
4950	Schule, Beckmannstr. 2	Zi. A001, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
4951	Schule, Beckmannstr. 2	Zi. A002, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
4952	Schule, Beckmannstr. 2	Zi. A101, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
4953	Schule, Beckmannstr. 2	Zi. A102, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
4954	Schule, Beckmannstr. 2	Zi. A103, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
4955	Schule, Beckmannstr. 2	Zi. A201, 2.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
4956	Schule, Beckmannstr. 2	Zi. A202, 2.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
4957	Schule, Luther-King-Str. 14	Zi. 1, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
4958	Schule, Luther-King-Str. 14	Zi. 10, Hochparterre	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
4959	Schule, Luther-King-Str. 14	Zi. 18, Hochparterre	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
4960	Schule, Beckmannstr. 2	Zi. A203, 2.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
5050	Schule, Ambergerstr. 25	Zi. 101, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
5051	Schule, Ambergerstr. 25	Zi. 006, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
5052	Schule, Ambergerstr. 25	Zi. 002, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
5150	Schule, Herriedener Str. 29	Zi. 018, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
5151	Schule, Herriedener Str. 29	Zi. 001, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
5152	Schule, Herriedener Str. 29	Zi. 002, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
5153	Schule, Herriedener Str. 29	Zi. 003, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
5154	Schule, Herriedener Str. 29	Zi. 008, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
5155	Schule, Herriedener Str. 29	Zi. 009, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
5250	Schule, Herriedener Str. 29	Zi. 101, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
5251	Schule, Am Röthenbacher Landgr. 65	Zi. 1.01, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
5252	Schule, Am Röthenbacher Landgr. 65	Zi. 1.03, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
5253	Schule, Am Röthenbacher Landgr. 65	Zi. 1.08, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
5254	Schule, Am Röthenbacher Landgr. 65	Zi. 1.10, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
5255	Schule, Am Röthenbacher Landgr. 65	Zi. 1.19, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
5256	Schule, Fürreuthweg 95	Zi. 2, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
5257	Schule, Fürreuthweg 95	Zi. 3, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
5258	Schule, Am Röthenbacher Landgr. 65	Zi. 1.02, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
5350	Schule, Fürreuthweg 95	Zi. 6, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
5351	Schule, Motterstr. 3	Zi. 01, EG, über Pausenhof	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
5352	Schule, Motterstr. 3	Zi. 03, EG, über Pausenhof	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
5353	Schule, Hopfengartenweg 23	Zi. 7, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
5354	Schule, Hopfengartenweg 23	Zi. 8, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
5355	Schule, Hopfengartenweg 23	Zi. 1, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
5356	Schule, Hopfengartenweg 23	Zi. 20, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
5450	Schule, Eichstätter Str. 11	Turnhalle(1), EG, über Solnhofener Str.	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
5451	Schule, Eichstätter Str. 11	Turnhalle(2), EG, über Solnhofener Str.	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
5452	Schule, Eichstätter Str. 11	Zi. So 1, EG, über Solnhofener Str.	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
5453	Schule, Eichstätter Str. 11	Zi. So 2, EG, über Solnhofener Str.	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
5454	Schule, Schlößleinsgasse 8	Zi. 2, Hochparterre	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
5550	Schule, Eichstätter Str. 11	Zi. So 3, EG, über Solnhofener Str.	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
5551	Schule, Eichstätter Str. 11	Zi. So 4, EG, über Solnhofener Str.	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
6050	Joh.-Pachelbel-RS, Rothenburger Str. 401	Zi. D040, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
6051	Joh.-Pachelbel-RS, Rothenburger Str. 401	Zi. D041, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
6052	Schule, Dunantstr. 10	Zi. 16, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
6053	Schule, Dunantstr. 10	Zi. 15, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
6054	Schule, Dunantstr. 10	Zi. 17, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
6150	Schule, Gebersdorfer Str. 175	Zi. B3, EG Bau B, über Neumühlweg	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
6151	Schule, Gebersdorfer Str. 175	Zi. B6, EG Bau B, über Neumühlweg	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
6152	Schule, Gebersdorfer Str. 175	Zi. B7, EG Bau B, über Neumühlweg	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
6153	Schule, Gebersdorfer Str. 175	Zi. B4, EG Bau B, über Neumühlweg	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
6250	Schule, Wandererstr. 170	Zi. 14, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
6251	Schule, Wandererstr. 170	Zi. 10, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
6252	Schule, Dunantstr. 10	Zi. 17b, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
6253	Schule, Wandererstr. 170	Zi. 29, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
6254	Joh.-Pachelbel-RS, Rothenburger Str. 401	Zi. D042, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
6350	Schule, Wandererstr. 170	Zi. 30, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
6351	Joh.-Pachelbel-RS, Rothenburger Str. 401	Zi. D043, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
6450	Schule, Wandererstr. 170	Zi. 32, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
6451	Schule, Wandererstr. 170	Zi. 12, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
6452	Geschw.-Scholl-RS, Muggenhofer Str. 122	Aula(2), EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
6453	Geschw.-Scholl-RS, Muggenhofer Str. 122	Aula(1), EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
6454	Schule, Wandererstr. 170	Zi. 35, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
6455	Geschw.-Scholl-RS, Muggenhofer Str. 122	Mensa(1), EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
6550	Geschw.-Scholl-RS, Muggenhofer Str. 122	Mensa(2), EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte

Stimm-bezirk	Abstimmungsraum:		Eignung für Rollstuhlfahrende	Eignung für Gehbeeinträchtigte
7050	Schule, Schnieglinger Str. 38	Zi. A111, Hochparterre	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
7051	Geschw.-Scholl-RS, Muggenhofer Str. 122	Zi. Schülercave, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
7052	Schule, Schnieglinger Str. 38	Zi. A116, 1. OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
7150	Schule, Holsteiner Str. 2a	Zi. 17, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
7151	Schule, Holsteiner Str. 2a	Zi. 19, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
7152	Schule, Holsteiner Str. 2a	Zi. 18, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
7250	Schule, Forchheimer Str. 90	Zi. B026, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
7251	Schule, Forchheimer Str. 90	Zi. B025, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
7252	Schule, Forchheimer Str. 90	Zi. B024, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
7253	Schule, Forchheimer Str. 90	Zi. B027, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
7254	Schule, Forchheimer Str. 90	Zi. A018, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
7255	Schule, Holsteiner Str. 2a	Zi. 20, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
7256	Schule, Forchheimer Str. 90	Zi. A020, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
7257	Schule, Forchheimer Str. 90	Zi. A029, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
7350	Schule, Bucher Hauptstr. 50	Zi. 1, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
7450	Schule, Am Thoner Espan 10	Zi. 002, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
7451	Schule, Am Thoner Espan 10	Zi. 005, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
7452	Schule, Am Thoner Espan 10	Zi. 003, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
7453	Schule, Am Thoner Espan 10	Zi. 104, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
7550	Schloß Almoshof, Almoshofer Hauptstr. 53	Seminargebäude, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
7650	Schule, Neunhofer Hauptstr. 73	Zi. EG4, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
7750	Schule, Neunhofer Hauptstr. 73	Zi. EG5, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
7751	Schule, Neunhofer Hauptstr. 73	Zi. EG6, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
7850	Schule, Neunhofer Hauptstr. 73	Zi. 4, EG - Rückgebäude	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
7851	Schule, Neunhofer Hauptstr. 73	Zi. 3, EG - Rückgebäude	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
7950	Schule, Reutleser Str. 6	Zi. 10, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
7951	Schule, Reutleser Str. 6	Zi. 14, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
7952	Schule, Reutleser Str. 6	Zi. 15, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
7953	Schule, Reutleser Str. 6	Zi. 17, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
8050	Veit-Stoß-RS, Merseburger Str. 4	Zi. 011, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
8051	Schule, Neue Hegelstr. 17	Zi. Pav. 7, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
8052	Veit-Stoß-RS, Merseburger Str. 4	Zi. 013, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
8150	Berufsschule, Wieselerstr. 3	Zi. 004, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
8151	Veit-Stoß-RS, Merseburger Str. 4	Zi. 021, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
8152	Veit-Stoß-RS, Merseburger Str. 4	Zi. 043, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
8153	Schule, Oedenberger Str. 135	Zi. N005, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
8154	Schule, Oedenberger Str. 135	Zi. N007, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
8250	Schule, Schafhofstr. 25	Zi. 24, Hochparterre	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
8350	Schule, Neue Hegelstr. 17	Zi. Pav. 8, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
8351	Schule, Heroldsberger Weg 42a	Zi. 34, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
8352	Schule, Heroldsberger Weg 42a	Zi. 30, Hochparterre	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
8353	Schule, Heroldsberger Weg 42a	Zi. 33, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
8450	Schule, Heroldsberger Weg 42a	Zi. 29, Hochparterre	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
8451	Schule, Heroldsberger Weg 42a	Zi. 19, Hochparterre	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
8452	Schule, Schafhofstr. 25	Zi. 25, Hochparterre	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
8453	Schule, Heroldsberger Weg 42a	Zi. 23, Hochparterre	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
8454	Schule, Heroldsberger Weg 42a	Zi. 24, Hochparterre	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
8550	Schule, Heroldsberger Weg 42a	Zi. N18, UG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
8650	Schule, Kalchreuther Str. 130	Zi. 5, EG, Gebäude 1 (628)	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
8651	Schule, Kalchreuther Str. 130	Zi. 8, EG, Gebäude 1 (628)	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
8652	Schule, Kalchreuther Str. 130	Zi. 7, EG, Gebäude 1 (628)	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
9050	Schule, Oedenberger Str. 135	Zi. N106, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
9051	Berufsschule, Wieselerstr. 3	Zi. 005, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
9052	Berufsschule, Wieselerstr. 3	Cafe(1), EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
9053	Schule, Grimmstr. 16	Zi. 001, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
9054	Berufsschule, Deichslerstr. 20	Zi. H012b, EG, über Parkpl. Hohfederstr.	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
9055	Berufsschule, Deichslerstr. 20	Zi. H007, EG, über Parkpl. Hohfederstr.	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
9056	Schule, Grimmstr. 16	Zi. 002, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
9057	Berufsschule, Wieselerstr. 3	Cafe(2), EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
9150	Schule, Oedenberger Str. 135	Zi. N108, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
9151	Schule, Grimmstr. 16	Zi. 003, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
9152	Schule, Grimmstr. 16	Zi. 004, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
9153	Schule, Oedenberger Str. 135	Zi. N102, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
9250	Schule, Thusneldastr. 5	Zi. 003, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
9251	Schule, Billrothstr. 16	Zi. 102, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
9252	Schule, Billrothstr. 16	Zi. 22, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
9253	Schule, Billrothstr. 16	Zi. 2, UG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
9254	Schule, Billrothstr. 16	Zi. 38, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte

Stimm-bezirk	Abstimmungsraum:		Eignung für Rollstuhlfahrende	Eignung für Gehbeeinträchtigte
9350	Schule, Thusneldastr. 5	Zi. 008, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
9351	Schule, Thusneldastr. 5	Zi. 106, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
9352	Schule, Thusneldastr. 5	Zi. 001, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
9353	Schule, Billrothstr. 16	Zi. 3, UG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
9450	Schule, Moritzbergstr. 21	Zi. 1.01, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
9451	Schule, Moritzbergstr. 21	Zi. 1.04, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
9452	Schule, Moritzbergstr. 21	Zi. 1.07, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
9453	Schule, Moritzbergstr. 21	Zi. 2.01, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
9454	Schule, Moritzbergstr. 21	Zi. 2.03, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
9455	Schule, Moritzbergstr. 21	Zi. 2.04, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
9456	Schule, Moritzbergstr. 21	Zi. 2.06, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
9550	Wohnstift Am Tiergarten, Bingstr. 30	Konzertsaal, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
9551	Schule, Siedlerstr. 37	Zi. 3, EG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
9552	Schule, Siedlerstr. 37	Zi. 6, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
9553	Schule, Siedlerstr. 37	Zi. 5, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
9554	Schule, Viatisstr. 270	Zi. 0.23, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
9555	Schule, Viatisstr. 270	Zi. 0.13, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
9556	Schule, Viatisstr. 270	Zi. 0.14, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
9650	Schule, Fischbacher Hauptstr. 118	Zi. 003, Haus 1, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte
9651	Schule, Fischbacher Hauptstr. 118	Zi. 103, Haus 1, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
9652	Schule, Fischbacher Hauptstr. 118	Zi. 104, Haus 1, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
9653	Schule, Fischbacher Hauptstr. 118	Zi. 105, Haus 2, 1.OG	nicht geeignet für Rollstuhlfahrende	nicht geeignet für Gehbeeinträchtigte
9750	Ev.Gem.Zentrum, Brunner Hauptstr. 45	Zi. 1, EG	geeignet für Rollstuhlfahrende	geeignet für Gehbeeinträchtigte